

问题二 · 三方案的构造与选择

输入：原始图、核数与固定配置 | 输出：一份完整调度方案

① 基础方案

构造 P0：基础完整方案
始终保留为回退

立即返回 P0
P1 不支持或构造失败；
局部调整 / 重排发生非预期错误；
字节证据无效；或评分不可用

② 空闲区间方案

尝试构造 P1：
空闲区间完整方案

P1 构造成功：保留原方案
若与 P0 相同，不重复入列
仍以原始 P1 尝试局部调整

无 P2：局部调整不支持、
字节数未严格下降，或重排不支持
继续处理已构造方案

完整方案去重
按 P0 → P1 → P2 构造顺序排列

仅一份不同方案
直接返回 P0；不请求评分

逐份请求注入评分接口
仅评分不同的完整方案；总请求 ≤ 3

③ 可选局部改进

在原始 P1 上尝试
局部超图调整

检查调整前后原始 COPY 字节数
均为非负整数，且调整后严格更少？

仅通过字节门槛后重排
生成完整 P2；若与已有完整方案
相同，不重复入列

按 (Makespan, 额外 COPY 字节数)
严格字典序选最小；平局留先构造者

局部原始 COPY 字节门槛不代表官方最终 Makespan 改善；图中评分来自注入接口。