交织十字半结手链｜两芯版本

沿两根固定芯绳重复交织结，编成平直、双面有纹理的装饰手链。

材料与安全

两根同粗、长度充足的伞绳；匹配插扣；编绳板/稳定夹具；软尺。剪线、热封由熟练者操作。成品仅作装饰，不承重。

教程边界

原片从扣具底座已装好开始；未示范通用用量、腕围公式或完整装扣。由熟练者按目标腕围预装并检查扣具与芯绳固定。不要照搬未验证长度。

坐标与对象名

扣具固定在上方，编织方向向下，视线正对工作面。两根不动纵绳叫芯A（左）、芯B（右），始终不换名；两根活动绳叫工作绳。若使用双色绳，固定命名浅色S、深色D；以颜色追踪，避免操作途中把左右误当成线名。每次操作前都确认当前工作端及其所在侧。




工作绳绕过双芯，形成一结

每结推紧，再做下一结

保持首结的交叉次序

事实 / 补充

视频观察为原片可见动作；课堂补充用于安全练习。原片没有完整演示起始装扣和末端热封。



源片约 03:35（215 s）：首个工作环仍松，便于观察。


1 固定扣具上端，确认芯A、芯B平行向下。工作绳从扣具处引出并左右分开，避免彼此缠绕。原片以绿色两根工作绳示范；本图中的深绿D、浅绿S仅作辨认。


2 按首结路径先让一根工作绳在双芯前方绕出宽松环；另一根从相对侧带过芯束，穿过预留环，再将两工作端分向两侧。交叉处先不要拉死：确认每根线没有绕错芯或压住芯绳。

检查点 A | 首结成立

扣具下出现完整交织结；两芯仍直且可见；工作绳从环中穿出，左右各有可继续牵引的端。看不清环口入口/出口时暂停对照图，不要靠猛拉试路径。

视频约 03:35 – 04:20 示范起编与首轮调整；起始挂线及扣具安装由协助者预置。





先记一条完整路径：首结之后，后续每轮照同一交叉次序做。

视频画面约 04:25 起先取“ 上方右侧 ”的工作绳，穿过中间；再越过下方那股并回穿中间。对侧上方工作绳与其下方那股做交叉（字幕描述为上股走到对侧下股之下）。这一交叉关系一路保持，不随颜色变化。方向若与画面相反，以扣具上方、芯A左芯B右重建后跟首结镜像重复。


一轮操作顺序 | 先慢做，再重复

①当前上侧工作端穿过双芯中间。
②按首结交叉：跨过下方股，再回穿中间；对侧上股压到对侧下股之下。
③保持环松，检查交叉正确；两侧端交替轻拉，结向上推齐。

确认点：新结紧挨上一结，表面交叉纹路连续；芯A/B未弯曲。

如两边穿越关系看不清，先比对首结及本页照片中的同色线，不要只因左右轮换就换穿法。视频约 05:42 强调每轮向上推结；约 08:40 后逐段调整松量。

来源观察：约 04:27 – 06:28 讲解“ 穿中间—越过底股—回穿中间 ”及交叉；约 05:42 提醒推结。



成品参考：源片约 11:30（690 s）。

重复首结的交织次序。每做几结检查两侧表面：交叉纹理连续、间距一致、松紧与宽度均匀。以预先设定的目标有效周长为准，接近目标时频繁试配；原片没有通用腕围换算或精确余量。不要编过头后强行压短。

结束条件

达到预定佩戴尺寸；末端留足空间供熟练者固定到扣具另一半；结紧实但不扭曲、芯绳不弯。原片后段将工作绳向下通过并整理平伏，但完整装扣/热封过程未呈现，须由有经验者完成。

收尾安全


熟练者确认末端穿固、剪除余线并热封。热熔材料远离皮肤与可燃物，完全冷却后再触摸。拉检扣具固定点和端头；扣合/解开数次确认织体不滑移。本饰物不得作攀爬、牵引或承重装备。

检查：无松环、跳结、扭绳；纹路规律；扣具方向正确且锁定可靠。

续作卡 RC01 | 起编准备

当前照片（最后一张为当前状态）

RC01 • 当前照片



方位与原片相同；灰度无法辨色。扣具在上，芯线穿入、工作线向两侧分开，尚无完成编结。

判断与续作


判断：准备就绪，首结待开始。
首先沿每条线从扣具孔位追到外侧端，确认两芯平行、工作端不互绕；实物辨认左右工作端。
按第2页首结路径搭松环、穿入对侧工作线，核对环口后小幅收紧。
避免凭灰度猜颜色或未认清线就拉紧；遮挡时从扣具逐根追线。

共同坐标：扣具上、编织向下。照片方位按卡片声明还原；
路径被遮挡时暂停、放松工作端并追线，不要强拉。


练习照片为原作画面改编；照片左右可能与教材坐标不同。

续作卡 RC02 | 环已形成

当前照片（最后一张为当前状态）



较早一张



当前照片

两图水平镜像，须翻回原片左右；扣具仍在上。当前可见工作绳大环，手遮住交叉点。

判断与续作

判断：进行中的松环，无法确认遮挡处是否已穿过环。
首先保持环松，移开手，从自由端追线，确认对侧端穿过预留环，而非仅压在环上。
核对次序后两端轻拉、逐段收紧并推结；检查两芯直、交叉完整，再交替重复。
避免未确认路径猛拉；勿按照片左右操作，先翻回方位。

共同坐标：扣具上、编织向下。照片方位按卡片声明还原；
路径被遮挡时暂停、放松工作端并追线，不要强拉。

练习照片为原作画面改编；照片左右可能与教材坐标不同。

续作卡 RC03 | 端部交叉


当前照片（最后一张为当前状态）

RC03 • 前一张照片



较早一张

RC03 • 当前照片



当前照片

两图旋转180°；按扣具和织体方向旋回，使扣具在上。当前双手遮挡交叉，只能确认端部有少量编结。

判断与续作


判断：进行中的穿线/收紧；环口不可判。
首先停拉，保持已成结；从上一完整结向下逐股追线，确认形成环的端与穿出端。
若端确穿过环，按第3页顺序收紧推齐；若只压在环外，逆序松最近一结，重穿再收。
避免按原照片上下认方向或隔手猛拉；看不清时移手补拍。

共同坐标：扣具上、编织向下。照片方位按卡片声明还原；
路径被遮挡时暂停、放松工作端并追线，不要强拉。


练习照片为原作画面改编；照片左右可能与教材坐标不同。

续作卡 RC04 | 末端检查

当前照片（最后一张为当前状态）



较早一张



当前照片

方位与原片相同，灰度。当前特写纹路完整，但不能证明隐藏端头固定可靠。

判断与续作

判断：织体接近完成/可能收尾；只确认外观，扣具穿固与热封不可见。
首先不要剪线，沿末端逐股追到扣具开口，确认平伏、无松环且连接不滑。
未达预设长度回第3页续编；已到长度由熟练者固定末端，冷却后按第4页拉检。
避免凭外观承重或自行热封；不确定时补拍扣具正反面与端头。

共同坐标：扣具上、编织向下。照片方位按卡片声明还原；
路径被遮挡时暂停、放松工作端并追线，不要强拉。


练习照片为原作画面改编；照片左右可能与教材坐标不同。

常见问题：两种可逆恢复

A | 结越拉越歪 / 一侧鼓起

先停手，不剪线。把刚完成的最近一结轻轻松回可移动状态；保持芯A、芯B平行。
从上一处正确结开始逐股追线，找出工作端是否穿错环口或漏掉交叉；按首结的
压叠关系重新穿过，再先收环、后均衡拉两侧，推结贴齐。不要拆已确认正确的旧结。

绳路诊断示意（课堂补充，俯视）



B | 做完一结后长度不匀 / 有松环

按住上一结，依次把各工作端的小段松量重新分配；每段只拉少量，左右交替，再
用手指推齐。若一股被绷直而邻股松垮，逆序放松这一结，均衡回拉，重查芯绳直度。
以上两种恢复均在未剪线、未热封时进行；若路径仍无法确认，停在松环状态补拍近照。

来源与改编

原作者/上传者：Paracord Creative。原作《How to Make the Interwoven Cross Hitch Paracord Bracelet》https://www.youtube.com/watch?v=qoMFkhnb9Lg （2015-02-05）。来源记录标注 Creative Commons Attribution license (reuse allowed)；记录未注明具体版本，本教材不推定版本。
本中文教材依据视频及自动英文字幕编写；字幕为自动识别，操作细节以画面核对。新增中文步骤、对象命名、示意图、标注与续作点评属于改编/教学补充。练习照片为原作画面改编并依清单灰度、镜像或旋转；保留作者与来源署名。