




győri szakképzési centrum

Jedlik Ányos
Gépipari és Informatikai
Technikum és Kollégium



9021 Győr, Szent István út 7.

+36 (96) 529-480

+36 (96) 529-448

OM: 203037/003

jedlik@jedlik.eu

www.jedlik.eu

Záródolgozat feladatkiírás

Tanuló(k) neve: Somlói Dávid, Trifusz Huba, Verba Viktor
Képzés: nappali
Szak: 5 0613 12 03 Szoftverfejlesztő és -tesztelő technikus

A záródolgozat címe:

Elevate

Konzulens: Sándor László
Beadási határidő: 2025. 04. 15.


Győr, 2025. 02. 01

Módos Gábor
igazgató



győri szakképzési centrum

Jedlik Ányos
Gépipari és Informatikai
Technikum és Kollégium



9021 Győr, Szent István út 7.

+36 (96) 529-480

+36 (96) 529-448

OM: 203037/003

jedlik@jedlik.eu

www.jedlik.eu

Konzultációs lap

	A konzultáció		Konzulens aláírása
	ideje	témája	
1.	2025.02.15.	Témaválasztás és specifikáció	
2.	2025.03.14.	Záródolgozat készülségi fokának értékelése	
3.	2025.04.15.	Dokumentáció véglegesítése	

Tulajdonosi nyilatkozat

Ez a dolgozat a saját munkánk eredménye. Dolgozatunk azon részeit, melyeket más szerzők munkájából vettünk át, egyértelműen megjelöltük.

Ha kiderülne, hogy ez a nyilatkozat valótlan, tudomásul vesszük, hogy a szakmai vizsgabizottság a szakmai vizsgáról kizár minket és szakmai vizsgát csak új záródolgozat készítése után tehetünk.

Győr, 2025. április 15.

tanuló aláírása

tanuló aláírása

tanuló aláírása

Tartalomjegyzék

1	A projektről	4
1.1	Az Elevate célja	4
2	Weboldal	5
3	Mobil Applikáció	6
4	Adatbázis	7
4.1	Adatbázis tervezés	7
4.2	Entitások és kapcsolatok	7
4.3	Adatbázis biztonsági megfontolások	8
4.4	Adatbázis elérés	8
5	Backend	9
5.1	Technológia	9
5.2	Architektúra	9
5.3	Végpontok	9
5.4	Autentikáció és biztonság	10
6	Tesztelés	12
7	Források	13

1. A projektről

A téma kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy egy, a hétköznapi élet során alkalmazható szoftvert készítsünk. Több opció is felmerült, azonban végül egy szokásformáló felület mellett döntöttünk, amit Elevate-nek neveztünk el, az egészséges, felemelő életmód jegyében. Az Elevate ösztönzi a felhasználókat, hogy új, pozitív szokásokat vezessenek be, miközben hatékonyan követhetik saját fejlődésüket, emellett hozzájárul életminőségük javításához és a fenntartható fejlődéshez.

1.1 Az Elevate célja

A szoftver célja, hogy a kliens az általa kívánt szokásokat fejlessze, vagy újakat építsen be a napirendjébe. Például, ha a felhasználó a dohányzásról szeretne leszokni, akkor monitorozni tudja a fogyasztását és különféle jutal-makat kap, ha tartja a felállított célját. Nem csak a rossz szokások követését biztosítja az applikáció, pozitív célokat is ki lehet tűzni, mint "Napi 10 fekvőtámasz" vagy "Hetente kitakarítani". Egy szokás tartásához elengedhetetlen, hogy a beállított gyakorisággal teljesítsük a kitűzött kihívásokat. Ennek megkönnyítése érdekében az Elevate egy naptárszerű nézetben jeleníti meg a teendőket és emlékeztet azok elvégzésére.

2. Weboldal

3. Mobil Applikáció

4. Adatbázis

4.1 Adatbázis tervezés


Az Elevate két különböző adatbázis rendszert támogat a különböző környezetekben való futtatáshoz:

- Fejlesztési környezetben: MySQL
- Production környezetben: PostgreSQL

Erre azért van így, mert a fejlesztést MySQL-el kezdtük, majd a Koyeb-re való publikáláshoz szükségessé vált PostgreSQL kompatibilitás. Az adatbázis migrációk kezelésére az Entity Framework Core migrációs rendszerét használjuk, amely lehetővé teszi a séma verziókövetését és az adatbázis automatikus frissítését, ez kisebb módosításokkal mindkét adatbázis környezettel megfelelően működik.

4.2 Entitások és kapcsolatok

Az adatbázis séma a következő fő táblákat tartalmazza:



4.3 Adatbázis biztonsági megfontolások

- A jelszavak hash-elve tárolódnak az adatbázisban (ASP.NET Core Identity)
- Adatbázis migrációk verziókövető rendszerben tárolva
- A kapcsolatok integritása constraint-ekkel biztosítva
- Indexek használata a gyakori lekérdezések optimalizálására

4.4 Adatbázis elérés

Az adatbázis elérését a DbConnectionManager osztály biztosítja az alábbi módon:

DbConnectionManager.cs

```
24 public DbConnection GetOpenConnection()
25 {
26     if (Environment.GetEnvironmentVariable("ASPNETCORE_ENVIRONMENT") ==
27         "Production")
28     {
29         var connection = new NpgsqlConnection(GetConnectionString());
30         connection.Open();
31         return connection;
32     }
33     else
34     {
35         var connection = new MySqlConnection(GetConnectionString());
36         connection.Open();
37         return connection;
38     }
```

Majd az így kapott kapcsolattal a DbContext osztály alkot egy, a későbbiekben feldolgozható adatszerkezetet.

ElevateDbContext.cs

```
61 protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
62 {
63     base.OnModelCreating(modelBuilder);
64
65     if (DbConnectionManager.IsProduction())
66     {
67         modelBuilder.UseIdentityAlwaysColumns();
68
69         modelBuilder.Entity<ApplicationUser>().ToTable("aspnetusers");
70         modelBuilder.Entity<IdentityRole<Guid>>().ToTable("aspnetroles");
71         modelBuilder.Entity<IdentityUserRole<Guid>>().ToTable("aspnetuserroles");
72         modelBuilder.Entity<IdentityUserClaim<Guid>>().ToTable("aspnetuserclaims");
```


5. Backend

5.1 Technológia

Az Elevate backend rendszere ASP.NET Core alapú, Entity Framework Core ORM-mel. Az adatbázis és a backend kapcsolata model first elv alapján lett létrehozva. Az API RESTful elvek alapján lett kialakítva és a CRUD (Create, Read, Update, Delete) műveleteket valósítja meg.

5.2 Architektúra

A backend a következő komponensekből épül fel:

- **Modellek** - Az adatmodelleket és adatbázis entitásokat reprezentálják
- **DTO-k (Data Transfer Objects)** - Adatok átvitelére szolgáló objektumok a rétegek között, illetve a kliens és szerver között
- **Repository-k** - Az adatbázissal való kommunikációért felelősek, CRUD műveletek végrehajtása
- **Kontrollerek** - A kérések feldolgozása, autentikáció és autorizáció kezelése, valamint a válaszok generálása
- **Service-k** - Az üzleti logika megvalósítása
- **Middleware** - Kivételek kezelése és egyéb előfeldolgozási feladatok
- **Segédosztályok** - Általános funkciók és segédszolgáltatások

5.3 Végpontok

A Backend API részletes dokumentációja a [Swagger](#) felületen érhető el. Az alábbiakban a főbb végpontok láthatóak:

- **Autentikáció**
 - Regisztráció (**POST** /api/auth/register)
 - Bejelentkezés (**POST** /api/auth/login)
- **Felhasználó**
 - Felhasználó adatainak lekérése email alapján (**GET** /api/user)
 - Felhasználó adatainak lekérése id alapján (**GET** /api/user/:id)

- Felhasználó adatainak frissítése (**PATCH** /api/user/:id)
- Szokások
 - Szokások listázása (**GET** /api/habit)
 - Szokás lekérése azonosító alapján (**GET** /api/habit/:id)
 - Új szokás létrehozása (**POST** /api/habit)
 - Szokás módosítása (**PATCH** /api/habit/:id)
 - Szokás törlése (**DELETE** /api/habit/:id)
- Szokás napló
 - Szokás naplók listázása (**GET** /api/habitlog)
 - Szokás napló lekérése azonosító alapján (**GET** /api/habitlog/:id)
 - Napi szokás naplók lekérése (**GET** /api/habitlog/:dueDate)
 - Szokás napló frissítése (**PATCH** /api/habitlog/:id)
- Kihívások
 - Kihívások lekérése felhasználó azonosító alapján (**GET** /api/challenge/:userId/challenges)
 - Kihívás meghívók listázása (**GET** /api/challenge/:userId/challenge-invites)
 - Elküldött kihívás meghívók listázása (**GET** /api/challenge/:userId/sent-challenge-invites)
 - Új kihívás létrehozása (**POST** /api/challenge)
 - Kihívás státuszának frissítése (**PATCH** /api/challenge)
 - Kihívás törlése (**DELETE** /api/challenge)
- Feed
 - Feed bejegyzések lekérése (**GET** /api/feed)
- Barátok
 - Barátok listázása (**GET** /api/friendship/:userId/friends)
 - Beérkezett barátkérések lekérése (**GET** /api/friendship/:userId/friend-requests)
 - Küldött barátkérések lekérése (**GET** /api/friendship/:userId/friend-requests-sent)
 - Barátkérés küldése (**POST** /api/friendship)
 - Barátkérés elfogadása/elutasítása (**PATCH** /api/friendship)
 - Barátság törlése (**DELETE** /api/friendship)

5.4 Autentikáció és biztonság

Az API biztonságos használatához JWT (JSON Web Token) alapú autentikáció van implementálva. A működése:

- A felhasználó bejelentkezéskor egy JWT token-t kap (aszimmetrikus titkosítással)

- A token érvényességi ideje korlátozott
- A védett végpontok eléréséhez a token minden kérés fejlécében el kell küldeni

A biztonság további rétegei:

- Input validáció
- CORS védelem (A mobil alkalmazás miatt enyhített)
- Jelszó titkosítás

6. Tesztelés

7. Források

- [Microsoft Docs - Entity Framework Core](#) (2025.04.15.)
- [Koyeb Documentation](#) (2025.04.15.)
- [Swagger UI Documentation](#) (2025.04.15.)