

# Peut-on faire mieux que 0,219?

48 nouvelles questions · 250 tirages

Hubert Cadieux · À compléter

**Question.** Peut-on battre le résultat de **0,219** obtenu avec **Entraîné 8k**?

**Réponse.** À compléter.

## Test

Les 48 questions gelées restantes donnent **885 couples question × sous-groupe**. Chaque bras produit 250 réponses par couple, à température 1,0.

| Bras                       | Modèle                               | Information ajoutée            |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Entraîné 8k</b>         | standard 8k                          | aucune                         |
| <b>Entraîné 20k</b>        | standard 20k                         | aucune                         |
| <b>Indices retirés 20k</b> | entraîné avec réponses voisines, 20k | aucune                         |
| <b>Avec répondants 20k</b> | entraîné avec réponses voisines, 20k | réponses d'une personne réelle |

On teste aussi, sans nouvelle inférence :

- la moyenne des quatre modèles;
- la moyenne des trois modèles sans réponses individuelles;
- une version régularisée d'**Entraîné 8k**;
- une version régularisée de la moyenne des quatre modèles.

La régularisation réduit les écarts prédits entre sous-groupes vers la moyenne de la question. Son intensité est fixée sur les 12 questions initiales : 0,20 pour **Entraîné 8k** et 0,55 pour la moyenne des quatre modèles.

## Résultats

| Méthode                    | Variation totale | Écart avec Entraîné 8k | IC 95 % |
|----------------------------|------------------|------------------------|---------|
| Entraîné 8k                | —                | —                      | —       |
| Entraîné 20k               | —                | —                      | —       |
| Indices retirés 20k        | —                | —                      | —       |
| Avec répondants 20k        | —                | —                      | —       |
| Moyenne sans répondants    | —                | —                      | —       |
| Moyenne des quatre modèles | —                | —                      | —       |
| Entraîné 8k régularisé     | —                | —                      | —       |
| Moyenne régularisée        | —                | —                      | —       |

**Meilleur résultat : à compléter.**

### **Ce qui fait une différence**

- **20k contre 8k : à compléter.**
- **Répondants réels, à modèle constant : à compléter.**
- **Combinaison des modèles : à compléter.**
- **Régularisation des écarts entre sous-groupes : à compléter.**

## **Décision**

---

**Méthode retenue : à compléter.**

**Gain par rapport à Entraîné 8k : à compléter.**

**Pourquoi : à compléter.**

Les contrastes sont appariés sur les mêmes questions et sous-groupes. Les intervalles à 95 % sont obtenus par bootstrap des 48 questions. La divergence KL est conservée dans les résultats détaillés comme vérification secondaire.