

DEZEMBRO DE 2024

ÓSSEO+

ÓSSEO+

EQUILÍBRIO FORÇA SAÚDE-ÓSSEA



QUEM É A
TIA TICA?

APENAS **1/3** DAS FRATURAS
VERTEBRAIS
RECEBEM CUIDADOS MÉDICOS

~80%
DAS PESSOAS

QUE SOFRERAM PELO MENOS UMA FRATURA
ÓSSEA, NÃO SÃO IDENTIFICADAS NEM
TRATADAS CONTRA A OSTEOPOROSE

A OSTEOPOROSE E AS FRACTURAS

OSSOS FRÁGEIS E FRACOS QUE QUEBRAM COM FACILIDADE

Um peso enorme em todo o mundo

GLOBALMENTE



+50 ANOS
SOFRERÃO UMA FRACTURA
OSTEOPORÓTICA

+8.9
milhões

DE FRACTURAS
ANUALMENTE

1 fractura
a cada 3 segundos

AUMENTO DAS
FRACTURAS DA ANCA

1990 → 2050



+310%



+240%

OSSOS E SAÚDE-ÓSSEA

ÓSSEO+

IMPORTÂNCIA

- Apoio e movimento
- Proteção
- Armazenamento de minerais
- Produção de células sanguíneas

LIGAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS DE ORGÃOS

- Sistema muscular
- Sistema nervoso
- Sistema circulatório
- Sistema endócrino



SAÚDE-ÓSSEA

ÓSSEO+

OSTOGENESE


Processo de formação dos ossos

OSTEOBLASTOS

Células que formam o osso novo.

OSTEOCLASTOS

Células que reabsorvem o osso velho.



Basicamente, os osteoblastos constroem novos ossos, enquanto os osteoclastos removem os ossos velhos para dar espaço aos novos.

É um equilíbrio contínuo e essencial para manter a saúde óssea.




OSTEOPOROSE

ÓSSEO+

A osteoporose é mais comum em pessoas mais velhas, especialmente em mulheres pós-menopausa.

Cerca de 20% das mulheres a partir dos 50 anos e 5% dos homens a partir dos 50 anos são afetados.


Aproximadamente **50% das mulheres na pós-menopausa e 20% dos homens com mais de 50 anos** sofrem uma fratura relacionada à osteoporose durante a vida



OSTEOPOROSE

ÓSSEO+

FRACTURAS MAIS COMUNS




OSTEOPOROSE

ÓSSEO+

FRACTURAS DE ANCA

PERDA DE MOBILIDADE E INDEPENDÊNCIA ENTRE OS SOBREVIVENTES



BISFOSFONATOS

ÓSSEO+


Os bisfosfonatos são medicamentos usados principalmente para tratar a osteoporose, uma doença que enfraquece os ossos e aumenta o risco de fraturas. Eles funcionam inibindo as células chamadas osteoclastos, que são responsáveis pela reabsorção óssea.

A sua função é desativar a capacidade dos osteoclastos de absorverem osso velho.

O medicamento realmente aumenta a densidade óssea, tal como se pode ver num raio X ou DEXA.

Porém...

- Os ossos tornam-se mais frágeis e vulneráveis a fracturas.
- Pode levar à necrose do osso maxilar, impossibilitando a utilização de implantes dentários.



“A osteoporose **NÃO É UMA DOENÇA**, é um descondicionamento do osso.
Tudo o que está descondicionado pode ser recondicionado.”

Dr. John Jaquish

PREVENÇÃO

ÓSSEO+

CARGA OSTEOGÊNICA

NÍVEIS DE CARGA POR PESO CORPORAL



EFEITO CRESCENTE
NA DENSIDADE
ÓSSEA


São necessárias 4,2 vezes
o seu peso corporal para
construir novos ossos.

**Por exemplo: Se pesar
70 kg, serão necessários
294 kg para construir
osso.**

CARREGAMENTO OSTEOGÊNICO

ÓSSEO+

BONE DENSITY IMPROVEMENT COMPARISON: CHANGES IN BONE DENSITY AFTER 12 MONTHS



O carregamento osteogênico refere-se ao estímulo mecânico aplicado aos ossos para promover a formação de novo tecido ósseo.

Esse processo é fundamental para a saúde óssea, pois ajuda a aumentar a densidade mineral e a força dos ossos.

Basicamente, quando os ossos são submetidos a cargas ou tensão mecânica, como durante actividades físicas, eles respondem aumentando a formação de novo osso.







**“O Músculo não é apenas uma questão de boa forma física
É o órgão da longevidade.”**

Ai will not work in some situations.



CARREGAMENTO OSTEOGÉNICO

ÓSSEO+



EQUILÍBRIO

ÓSSEO+

Um importante Sinal Vital para avaliar riscos de Saúde

- Pressão arterial
- Frequência cardíaca
- Respiração
- Equilíbrio
- Temperatura corporal



SISTEMAS DE EQUILÍBRIO DO CORPO

VESTIBULAR


Ouvido interno. Detecta o movimento.

SOMATO SENSORIAL

Feedback dos músculos e articulações.

VISUAL

A visão mantém a orientação em relação ao meio envolvente.



IMPACTO NOS INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS

ÓSSEO+



FÍSICO

As quedas podem resultar em fraturas, especialmente no quadril, punho e coluna. Estas, podem levar a uma mobilidade reduzida e em alguns casos, à necessidade de cirurgia e reabilitação prolongada.

EMOCIONAL

Após uma queda, muitos idosos desenvolvem medo de cair novamente, o que pode levar à redução da atividade física e ao isolamento social. Esse medo diminui a qualidade de vida e aumenta o risco de depressão.



INDEPENDÊNCIA

Lesões graves podem resultar na perda de independência, necessitando de assistência para atividades diárias ou até mesmo a mudança para uma residência assistida.

ECONÓMICO


Além dos custos médicos, as quedas podem gerar despesas adicionais com cuidados domiciliares ou adaptações na casa para prevenir futuras quedas.

EQUILÍBRIO



MAIS DE 1 EM 4

Idosos (mais de 65 anos de idade) cai anualmente



X2

CAIR 1 VEZ

Duplica a probabilidade de cair novamente




ÓSSEO+



1 EM CADA 5 QUEDAS

Causa uma lesão grave, como ossos partidos ou lesão na cabeça



EQUILÍBRIO

BENEFÍCIOS

TREINO PROPRIOCETIVO


(tipo de exercício que melhora a nossa consciência do corpo no espaço e ajuda a manter o equilíbrio e a coordenação)

- Melhoria do equilíbrio
- Redução do risco de queda
- Redução do risco de fractura.

BENEFÍCIOS COGNITIVOS

- Estimulação Cerebral
- Melhoria da Função Cognitiva
- Melhoria do Desempenho Multi-Tarefas.

ÓSSEO+



ATIVIDADE DE GRUPO

ÓSSEO+

1. LEVANTAR UMA PERNA OLHOS ABERTOS
PERNA DIREITA E PERNA ESQUERDA
2. LEVANTAR UMA PERNA OLHOS FECHADOS
PERNA DIREITA E PERNA ESQUERDA



OBRIGADO

DEZEMBRO DE 2024

ÓSSEO+