

Kartkówka 1 — HTML, CSS i JavaScript ES6+

Blok logiczny: LB1 · Warsztat i powtórka **Zakres:** MB3 i MB4 **Lekcja:** 13 (pierwsza lekcja MB5) · **czas:** 20 minut **Waga oceny:** 2

Zadanie

Zbuduj stronę pokazującą listę obiektów z pliku Twojego wariantu: odfiltrowaną, z wyróżnieniem wybranych elementów i z podsumowaniem.

Nauczyciel poda Ci numer wariantu. Warunki zadania — co wyświetlić, co odfiltrować, co wyróżnić i co policzyć — są zapisane w komentarzu na początku pliku z danymi.

Pliki

W katalogu kartkowki/k1/:

```
index.html
style.css
dane.js      ← plik Twojego wariantu, skopiowany bez zmian
script.js   ← Twój kod
```

Plik wariantNN.js skopiuj jako dane.js. **Nie zmieniaj w nim danych.**

W index.html podłącz **oba** skrypty, w tej kolejności, przed </body>:

```
<script src="dane.js"></script>
<script src="script.js"></script>
```

Kolejność ma znaczenie — script.js korzysta z tablicy zdefiniowanej w dane.js. Nie używamy type="module"; strona ma działać po otwarciu dwuklikiem.

1. HTML

- <header> z <h1> — tytuł strony z Twojego wariantu
- <main> z jedną <section>, a w niej:
 - <p id="podsumowanie"></p>
 - **pusty** <ul id="lista">

- `<footer>` z imieniem, nazwiskiem i numerem wariantu

2. CSS — minimum

Wystarczą dwie rzeczy:

- lista `#lista` ułożona **flexboxem**, z `gap`
- klasa `.wyzniony`, która widocznie zmienia wygląd elementu (np. tło albo kolor tekstu)

Więcej stylów nie jest oceniane.

3. JavaScript

1. Napisz funkcję **strzałkową** `budujListe`, która przyjmuje tablicę i zwraca kod HTML elementów `<li>`. Użyj w niej:
 - metody `map`
 - **destrukuryzacji w parametrze** — `({ pole1, pole2 })`
 - **szablonu napisu** z `${...}`
 - `.join("")` na końcu
2. Element spełniający warunek „**Wyróżnij**” dostaje klasę `wyzniony` — użyj operatora warunkowego `? :`
3. Odfiltruj dane zgodnie z warunkiem „**Filtruj**” i wyświetl tylko pasujące
4. W `#podsumowanie` wpisz **liczbę wyświetlonych elementów** oraz wartość z warunku „**Podsumowanie**”, policzoną z danych

Przykładowy wygląd strony aplikacji

Rośliny doniczkowe

Roślin: 3 · łączna cena: 203 zł

Monstera — 89 zł

Sansewieria — 39 zł

Zamiokulkas — 75 zł

Czego nie wolno

Zakazane	Zamiast tego
var	const albo let
function	funkcja strzałkowa
sklejanie napisów plusem	szablon `\${...}`
pętla for przy budowaniu listy	map
wpisanie wyników na sztywno	obliczenie z danych

Punktacja

Za co	Punkty
HTML: wymagane elementy semantyczne; CSS: flexbox i klasa .wyrozniony	1
map + szablon napisu + join("")	1
Destrukturyzacja w parametrze funkcji	1
Wyróżnienie przez operator warunkowy ? :	1
filter zgodny z warunkiem wariantu	1
Podsumowanie policzone z danych	1
Razem	6

Złamanie któregokolwiek zakazu z tabeli wyżej: **−1 punkt** (jednorazowo).

Punkty	Ocena
6	6
5	5
4	4
3	3

2	2
0–1	1

Oddanie pracy

```
git switch -c kartkowka-1  
git add .  
git commit -m "Kartkowka 1 - wariant <numer>"  
git push -u origin kartkowka-1
```

Jeśli push nie przechodzi — zgłoś to i skopiuj katalog kartkowki/k1/ w miejsce wskazane przez nauczyciela. Sposób oddania nie wpływa na ocenę.