

中医门诊病历

姓名: 性别: 女 年龄: 76
就诊日期: 2014-1-27 第 1 诊 病历编号: 2014012701012766

自诉:反复发热一月余。用新癍片后热退。发热时伴恶寒，体温最高 37.8 摄氏度。咳嗽，呈呛咳，声粗，无痰，伴咽干，无咽痛。全身乏力，初期发热伴右肩疼，曾咳嗽时亦现。现在咳嗽时右肩无加重。现出汗少量觉体转舒。

现病史:反复发热一月余。用新癍片后热退。发热时伴恶寒，体温最高 37.8 摄氏度。咳嗽，呈呛咳，声粗，无痰，伴咽干，无咽痛。现在咳嗽见减，无夜间咳醒。全身乏力，精神差，初期发热伴右肩疼，曾咳嗽时亦现。现在咳嗽时右肩无加重。现出汗少量觉体转舒。无胸闷及两肋下疼痛。食欲差，有时伴干呕，自觉胃脘不适。口渴较明显，喜温饮，而且饮食较多，无伴呕吐大便量少，偏干，褐色，难排，小便时黄时为淡黄。

既往史:既往有糖尿病及冠心病史约 10 年

一般望诊:烦躁

一般闻诊:咳声稍紧迫，偏高亢。

一般情况:体温(℃):37.5 血压(毫米汞柱):120/60

脉诊:偏虚大数涩，浮取，两关偏浮；右寸略浮；左寸略沉、尺偏沉。

舌象:略滑(刚饮水)，质淡，苔薄白，后半中间微浮黄厚。

补充描述:2014年1月24日，南昌大学一附院 彩超提示：肝内团块，考虑肝转移CA可能。肝实质内可见数个低回声团块，大者约3.4*2.9cm,边界清楚，周边见声晕，呈牛眼征。

腹部CT提示：肝内多发结节影，考虑转移瘤。
心脏彩超：1.左房增大2、左室舒张功能减低
胸部CT提示：两肺野欠清晰，纹理粗乱，考虑慢支改变。肝实质内多发不规则低密度影，考虑占位。建议进一步增强。
降钙素原0.10ng/ml。红细胞沉降率105mm/h.凝血四项提示：纤维蛋白原5.16g/l凝血酶时间22.0S C-反应蛋白79.50mg/l
血气分析提示：7.54 PCO2 28.0mmHg PO2 103 mmHg CA-199 29.98u/ml

西医诊断:发热待查；肝CA待查；冠心病；糖尿病；

中医诊断:发热；肝着；消渴

助手: 实习医生

医师: 10001

姓名:

性别: 女

年龄: 76

就诊日期: 2014-1-27

第 1 诊

病历编号: 2014012701012766

证候结论:寒风郁热，太阴表里相兼；风湿郁火、微夹饮邪，少阳里证兼表；脾肺之气大虚。

现今处方:

43563号处方(中草药处方):
紫苏叶8g 杏仁9g 荆芥9g 南柴胡6g 黄芩8g 百部8g 姜厚朴9g 西洋参(另炖 1 2 0 分钟)6g 枇杷叶9g 海风藤12g 炙甘草9g 姜半夏(打)8g 麦门冬9g 3剂 水煎沸30分钟 一日2次，空腹服

护理宜忌:调畅心情、禁食生冷。

诊后观察:咳嗽是否减轻？发热是否除？呕吐情况？

中医药大学姚荷生研究室门诊

中医门诊病历

姓名: 性别: 女 年龄: 76
就诊日期: 2014-2-10 第 2 诊 病历编号: 2014012701012766

自诉:服上药后(2月5日处方:桑叶9、杏仁9、生甘草9、川楝子8、枳壳9、秦艽12、白芍9、黄芩8、北沙参10、川贝9、葛根8、牡丹皮6)仍反复发热,午后开始体温升高,晚上8-10点到高峰(37.4-37.8℃),但最高温度较前略较前降低;

现病史:反复发热一月余,发热时伴恶寒一症已除,体温最高37.8摄氏度。咳嗽大减,呈呛咳,声粗,无痰,无咽痛。无鼻衄,无鼻干;发烧则全身乏力,精神差一症较前减轻,发热伴右肩疼一症较前减轻。食热食后略有汗出,汗出后觉舒。无胸闷及两肋下疼痛。发烧时则难入睡,夜醒口干;食欲较前好转,仍不欲食,知饥饱,口苦较前减轻,原发烧时暖气较多,现减轻,转矢气较多;口渴一症较前减轻,喜温饮;2月6日晚上出现肠鸣音较响,自觉腹中有气窜动,伴腹痛,后解出大量大便,不成形;2月8日解出少量大便,转畅,成形,质软,褐色;小便时黄时为淡黄。

既往史:既往有糖尿病及冠心病史约10年

一般情况:体温(℃):37.5 血压(毫米汞柱):120/60

脉诊:脉略数涩,不受按,尺略沉;右寸关略虚,寸偏浮、浮取略弦;左关略浮弦。

舌象:舌质暗,红而不鲜,中间苔略浮黄厚,根苔偏厚略腻。

西医诊断:发热待查;肝CA待查;冠心病;糖尿病;

中医诊断:发热;肝着;消渴

证候结论:寒风郁热,太阴表里相兼;风湿郁火、微夹饮邪,少阳里证兼表;脾肺之气大虚。

现今处方:

43690号处方(中草药处方):
桑叶9g 杏仁(打碎)9g 川贝母9g 西洋参(另炖120分钟)3g 炒栀子6g
梨皮(自备)15g 橘核(打碎)10g 桃仁8g 秦艽12g 白芍10g 甘草10g
牡丹皮8g 白豆蔻(后下,煎开15分钟)9g 4剂 水煎沸30分钟 一日一剂,一日2次,饭后温服

护理宜忌:调畅心情、禁食生冷。

诊后观察:发热是否除?咳嗽是否除?

助手: 石强

医师: 10001

中医药大学姚荷生研究室门诊

中医门诊病历

姓名：性别：女 年龄：76
就诊日期：2014-2-14 第 3 诊 病历编号：2014012701012766

自诉：服上药后发热几除，体温偶有37.2摄氏度；咳嗽几除

现病史：服上药后发热几除，体温偶有37.2摄氏度；咳嗽几除；自觉咽喉有痰感，喜清嗓，痰咯不出；白天无明显口干口苦；精神欠佳；夜醒口干，欲热饮，夜寐口中粘，无夜寐流涎；无鼻衄，无鼻干；无胸闷及两肋下疼痛；食欲较前好转，知饥饱，口中乏味；大便2—3日一行，不解大便时腹有所苦；小便色淡黄；

既往史：既往有糖尿病及冠心病史约10年

一般情况：体温(℃):37.5 血压(毫米汞柱):120/60

脉诊：脉弦略数欠流利；右寸略沉，右关偏浮；左寸略浮；左尺偏弱，不受按；

舌象：舌质淡，苔厚微微黄、较致密；

查体：咽喉不红

西医诊断：发热待查；肝CA待查；冠心病；糖尿病；

中医诊断：发热；肝着；消渴

证候结论：寒风郁热，太阴表里相兼；风湿郁火、微夹饮邪，少阳里证兼表；脾肺之气大虚。

现今处方：

43914号处方(中草药处方)：

桑叶9g 杏仁(打碎)9g 川贝母(打碎)9g 西洋参(另炖120分钟)4g 炒
栀子6g 梨皮(自备)15g 橘核(打碎)10g 桃仁(打碎)8g 秦艽12g 甘
草10g 牡丹皮8g 麦门冬10g 焦山楂12g 4剂 水煎沸30分钟 一日
一剂，一日2次，饭后温服
(43914号处方已收费)

护理宜忌：调畅心情、禁食生冷。

诊后观察：夜醒口干是否缓解？食欲是否转佳？

助手：

医师：10002

中医药大学姚荷生研究室门诊

中医门诊病历

姓名:

性别: 女

年龄: 76

就诊日期: 2014-2-18

第 4 诊

病历编号: 2014012701012766

自诉:服上药后未再发热, 近几日体温基本正常, 偶有咳嗽; 右肩痛除;

现病史:服上药后未再发热; 右肩痛除; 偶有咳嗽; 咽喉痰感减轻, 无喉咙阻, 偶有痰, 但咯不出; 无胸闷及两肋下疼痛; 夜醒后口干, 喜饮。口粘除, 晨起口淡, 无口苦。喉咙不干; 食欲差, 较前好转, 饮食少, 口中乏味, 喜厚味; 精神较前好转, 下午仍易疲劳; 无鼻衄, 无鼻干; 大便 2 日一行, 前段难解、略干, 后段不成形, 偶有便前腹痛、便后痛减; 小便色淡黄, 畅, 夜尿 3—4 次; 夜寐梦多;

既往史:既往有糖尿病及冠心病史约 10 年。

一般情况:

脉诊:脉略虚、欠流利; 两尺略沉弱; 右略涩, 寸后略浮、浮取微微弦; 左寸偏沉弱, 关偏浮、浮取略弦。

舌象:舌质略红, 苔白, 前半薄, 中心略浮黄厚腻。

补充描述:胃脘胀、痛、闷未作; 曾咽喉阻, 现未作。

西医诊断:肝 C A 待查; 冠心病; 糖尿病;

中医诊断:肝着; 消渴

证候结论:寒风郁热, 太阴表里相兼; 风湿郁火、微夹饮邪, 少阳里证兼表; 脾肺之气大虚。

现今处方:

44078号处方(中草药处方):

紫苏叶6g 杏仁(打碎)6g 炙甘草10g 党参10g 麦门冬8g 五味子6g 郁金(打碎)10g 射干10g 砂仁(打碎)8g 黄芩6g 牡丹皮5g 桃仁(打碎)8g 4剂 水煎沸30分钟 一日一剂, 一日2次, 饭后温服

护理宜忌:调畅心情、禁食生冷。

诊后观察:夜醒口干是否缓解? 食欲是否转佳?

助手: 实习医生

医师: 10001

中医门诊病历

姓名：性别：女 年龄：76
就诊日期：2014-2-22 第 5 诊 病历编号：2014012701012766

自诉：服上药后，未再发热，食欲渐恢复，能食少量米饭；

现病史：偶咳，咽中有少量痰，难咯出；口干（夜甚），咽不干；小便色淡黄，夜尿3-4次，小便不短；大便2日一行，成形，难结；寐一般，梦多（生气）；

一般情况：体温(℃):36.4

脉诊：脉略虚、欠流利，两尺略沉弱；左寸偏沉弱，关偏浮，浮取略弦。右略涩，关略浮，浮取微微弦；

舌象：舌质略红暗，苔微黄，根部略厚腻；舌边（右）有略暗斑；

西医诊断：肝C A待查；冠心病；糖尿病；

中医诊断：肝着；消渴；

证候结论：风湿郁火、微夹饮邪，少阳里证兼表；脾肺之气大虚，肝郁血瘀。

现今处方：

44273号处方(中草药处方)：

紫苏叶6g 杏仁(打碎)6g 党参10g 麦门冬8g 五味子6g 郁金(打碎)10g 射干10g 砂仁(打碎)8g 黄芩6g 甘草10g 牡丹皮5g 桃仁(打碎)8g 浙贝母(打碎)7g 岷当归10g 生地8g 3剂 水煎沸30分钟 一日一剂，一日2次，饭后温服
(44273 号处方已收费)

护理宜忌：调畅情志，忌恼怒；清淡饮食，宜软食，少食多餐，忌食肥甘厚腻辛辣煎炸，忌食鸡虾螃蟹；

诊后观察：夜醒口干应进一步减轻，食欲应渐进转佳；

前诊反应检查：夜醒口干略减；食欲略转佳；

助手：

医师：30007

姚荷生研究室
www.yaohesheng.com

雨水后3天

广西中医药大学姚荷生研究室门诊 中医门诊病历

姓名：性别：女 年龄：76
就诊日期：2014-2-25 第 6 诊 病历编号：2014012701012766
特别提示：平均温度36.3-36.4摄氏度，36.7摄氏度以上则觉不适

自诉：服上药后食欲渐恢复，有饥饿感，能食少量米饭；口干缓解；

现病史：服药后未见发热，体温在36.3摄氏度左右，最高体温见36.6摄氏度（生气所致）；现偶有咳，咳痰消失；咽不干、不痛；无流涕，偶有打喷嚏；右肩疼痛明显好转，稍有隐痛；夜寐尚佳，梦多（噩梦较多）；夜寐口干消失，无口苦；吃中饭后感疲倦，精神稍差；服上药后食欲渐恢复，有饥饿感，能食少量米饭，喝热汤时有汗出；食干饭后仍有腹胀；生气时暖气明显，现减轻，转矢气较多；无胸闷及两肋下疼痛。小便色淡黄，夜尿仍见3次，小便不短；大便2日一行，成形，始稍干，后转软条；解大便时稍有乏力感；便前右侧小腹有隐痛，便后痛减；触之有按压痛；

既往史：既往有II糖尿病及冠心病史约10年

一般望诊：形体稍充；唇暗

一般情况：体温(℃):36.4

脉诊：脉缓略弦涩，两寸略浮，两尺略沉；左关偏浮

舌象：舌滑，质微红，苔薄微黄

查体：手心热，

西医诊断：肝CA待查；冠心病；糖尿病；

中医诊断：肝着；消渴；

证候结论：风湿郁火、微夹饮邪，少阳里证兼表；脾肺之气大虚，肝郁血瘀。

现今处方：

44434号处方(中草药处方)：

秦艽12g 薏苡仁6g 紫苏叶(另包，后下，煎开20分钟)6g 杏仁(打碎)6g 甘草9g 姜厚朴8g 防风9g 炒白芍9g 白术8g 陈皮10g 桑寄生12g 枇杷叶8g 桃仁(打碎)9g 橘核(打碎)10g 栀子(打碎)6g 6剂 水煎沸40分钟 一日一剂，一日2次，饭后温服

处方说明：如咳嗽消失，另包的紫苏叶不用

助手：实习医生

医师：10001

姓名： 性别：女 年龄：76
就诊日期：2014-2-25 第 6 诊 病历编号：2014012701012766
特别提示：平均温度36.3-36.4摄氏度，36.7摄氏度以上则觉不适

护理宜忌：调畅情志，忌恼怒；清淡饮食，宜软食，少食多餐，忌食肥甘厚腻辛辣煎炸，忌食鸡虾螃蟹；

诊后观察：观察晨尿颜色

助手：实习医生

医师：10001

广西中医药大学姚荷生研究室门诊 中医门诊病历

姓名: 性别: 女 年龄: 76
就诊日期: 2014-3-3 (第 7 诊 病历编号: 2014012701012766
特别提示: 平均温度36.3-36.4摄氏度, 36.7摄氏度以上则觉不适, 诉生气后

自诉:服上药后食欲好转,知饥,且食能知味,食后腹胀除;

现病史:服药后最高温度36.8℃(2月28日早八点),体温在35.6-36.5℃之间,诉生气后体温即上升;前日额、颈微汗出,胃稍有不
适(患者描述不清),暖气后慢慢缓解;现偶有咳,每日晨起一两声,痰声
不显;咽不干、不痛;不头晕、头痛;右肩现已不痛;无胸闷及两肋下疼
痛。生气时暖气明显好转,现不适时偶暖气,转矢气较多;矢气后自觉舒
适;食欲现好转,觉饥,有胃口;喝热汤时仍有汗出,汗可湿手;现多食软
饭,食后腹胀除;入睡尚好,夜醒不口干,仍梦多(噩梦较多);晨起后自
觉眼睛肿重,饭后1小时许欲寐,精神欠佳;小便色淡黄,夜尿仍见3次,小
便不短,无尿频、尿急、尿痛;大便2-3日一行,色青(进食蔬菜较
多);解大便时乏力感除;初干,难解;后觉腹痛,便质不成形,便后痛
减;自诉腹部按压现已不痛;

既往史:既往有II糖尿病及冠心病史约10年

一般望诊:形体稍充;唇暗

一般情况:体温(℃):36.4

脉诊:脉软,不流利;左寸略沉,关略浮、浮取微微弦;右略虚,尺略
沉

舌象:舌略滑,质略淡,苔白

查体:手心热,

西医诊断:肝CA待查;冠心病;糖尿病;

中医诊断:肝着;消渴;

证候结论:风湿郁火、微夹饮邪,少阳里证兼表;脾肺之气大虚,肝郁血
瘀。

现今处方:

44678号处方(中草药处方):

旋覆花6g 葱白(3根 自备)0g 泽兰9g 太子参12g 炒枳壳8g 桃
仁(打碎)6g 炒白芍12g 炙甘草12g 牡丹皮5g 5剂 水煎沸45分
钟 一日一剂,一日2次,饭后温服

助手: 实习医生

医师: 10001

姓名： 性别：女 年龄：76
就诊日期：2014-3-3 (第 7 诊 病历编号：2014012701012766
特别提示：平均温度36.3-36.4摄氏度，36.7摄氏度以上则觉不适，诉生气后

护理宜忌：调畅情志，忌恼怒；宜软食，少食多餐！
诊后观察：汗量多少、部位？体温？

助手：实习医生

医师：10001

中医药大学姚荷生研究室门诊

中医门诊病历

姓名:

性别: 女

年龄: 76

就诊日期: 2014-3-8 (第 8 诊)

病历编号: 2014012701012766

自诉:服上药后体温在36.1~36.6℃之间;大便时乏力感减轻,稍转畅;仍偶有咳嗽;仍睡后起床双目浮肿;

现病史:偶咳,痰少,自觉咽中有痰,清嗓后痰感消失;夜寐及午睡起床后自觉双目浮肿,双目肿胀,或伴流泪微多;口干一症已除;食欲较前转佳;大便2日一行,色青,初段成形,后段溏软,便时腹痛除;自觉大便通畅则体温不高,若大便未解则体温升至36.5摄氏度左右,伴自觉身体不适;小便尚利,色淡黄;夜尿仍3次,不短;寐尚可;

一般情况:

脉诊:脉略弦,不流利,两尺略沉;左寸略沉,关弦略浮,略不受按;右寸前略沉;

舌象:舌滑,质淡红,左边微暗,苔薄白;

西医诊断:肝C A待查;冠心病; 2型糖尿病;

中医诊断:肝着;

证候结论:肝郁气滞夹瘀,风湿饮邪郁热,少阳为主;肺脾之气大虚;

现今处方:

44994号处方(中草药处方):

炒枳壳8g 白芍12g 甘草10g 桃仁(打碎)6g 太子参(另炖120分钟)12g
薏苡仁12g 赤芍9g 浙贝母(打碎)8g 桔梗7g 3剂 水煎沸35分钟
一日一剂,一日2次,饭后温服

护理宜忌:

诊后观察:

助手:

医师: 30007

中医药大学姚荷生研究室门诊

中医门诊病历

姓名: 性别: 女 年龄: 76
就诊日期: 2014-3-10 第 9 诊 病历编号: 2014012701012766

主诉: 诸症减, 现觉疲倦乏力, 腰膝酸软。

自诉: 服上药后口干好转, 眼肿缓解, 大便乏力感好转, 现腹痛亦减。
(凌晨 4—5 时) 偶有咳嗽, 仍睡后起床双目浮肿; 久行则腰膝酸软。易怒。

现病史: 偶咳, 无痰, 自觉咽中有痰, 清嗓后痰感消失; 夜寐及午睡起床后自觉双目浮肿, 双目肿胀, 或伴流泪微多; 口干一症已除; 食欲较前转佳; 大便 3 日一行, 色青, 初段成形, 后段溏软, 便时腹痛除。小便尚利, 色淡黄; 夜尿仍 3 次, 不短; 寐尚可;

一般情况:

脉诊: 脉略弦, 欠流利, 尺略沉; 左关略旺; 右寸略浮;

舌象: 舌质淡红, 边有齿印; 苔薄白, 舌前少苔;

西医诊断: 肝 C A 待查; 冠心病; 2 型糖尿病;

中医诊断: 肝着;

证候结论: 肝郁气滞夹瘀, 风湿饮邪郁热, 少阳为主; 肺脾之气大虚;

现今处方:

45050 号处方 (中草药处方):

白芍 12g 玫瑰花 15g 炒枳壳 10g 炙甘草 8g 太子参 12g 密蒙花 10g
泽兰 10g 淡豆豉 10g 葱白 (根 自备) 3g 4 剂 水煎沸 30 分钟 一日一剂, 一日 2 次, 饭后温服
(45050 号处方已收费)

护理宜忌:

诊后观察: 疲乏情况?

助手:

医师: 10003

中医药大学姚荷生研究室门诊

中医门诊病历

姓名: 性别: 女 年龄: 76
就诊日期: 2014-3-13 第 10 诊 病历编号: 2014012701012766

主诉: 服上药后精神好转, 仍急躁易怒。

自诉: 服上药1剂后午后阵发性汗出3次, 剂颈而还, 体温37度, 次日凌晨4-5时呃逆, 昨日下午发热, 体温36.9度。精神好转; 仍感疲倦乏力, 急躁易怒。平素牙根肿痛。晨起眼肿, 大便乏力感好转, 现腹痛消失。(凌晨4-5时) 偶有咳嗽; 久行则腰膝酸软。

现病史: 偶咳, 无痰, 自觉咽中有痰, 清嗓后痰感消失; 夜寐及午睡起床后自觉双目浮肿, 双目肿胀, 或伴流泪微多; 口干一症已除; 食欲佳, 能食; 大便3日一行, 色青, 初段成形, 后段溏软, 便时腹痛除。小便尚利, 色淡黄; 夜尿仍3次, 不短; 寐尚可;

一般情况:

脉诊: 脉略弦, 欠流利, 尺略沉; 左关略旺; 右寸略浮, 关略沉;

舌象: 舌质淡红, 边有齿印; 苔薄, 略黄, 舌前少苔;

西医诊断: 肝C A待查; 冠心病; 2型糖尿病;

中医诊断: 肝着;

证候结论: 肝郁气滞夹瘀, 风湿饮邪郁热, 少阳为主; 肺脾之气大虚;

现今处方:

45238号处方(中草药处方):

淡豆豉10g 泽兰10g 太子参10g 旋覆花6g 白芍12g 玫瑰花15g 牡丹皮8g 夏枯草6g 麦门冬10g 青蒿6g 4剂 水煎沸30分钟 一日一剂, 一日2次, 饭后温服
(45238 号处方已收费)

护理宜忌:

诊后观察: 疲乏情况?

助手:

医师: 10003

中医药大学姚荷生研究室门诊

中医门诊病历

姓名: 性别: 女 年龄: 76
就诊日期: 2014-3-17 第 11 诊 病历编号: 2014012701012766

主诉: 服上药后精神、急躁易怒好转。

自诉: 服上药后阵发性发热消失, 精神好转; 疲倦乏力、急躁易怒好转。平素牙根肿痛。晨起眼肿, 大便乏力感好转, 现腹痛消失。(凌晨 4—5 时) 偶有咳嗽; 久行则腰膝酸软。

代诉: 午后 4 时, 体温升至 36.6 度以上时, 略感疲倦乏力。

现病史: 偶咳, 无痰, 自觉咽中有痰, 清嗓后痰感消失; 夜寐及午睡起床后双目浮肿好转, 干涩, 流泪; 口干一症已除; 食欲佳, 能食; 大便 3 日一行, 色青, 初段成形, 后段溏软, 便时腹痛除。小便尚利, 色淡黄; 夜尿仍 3 次, 不短; 寐尚可;

既往史: 腰椎间盘突出症。

一般情况:

脉诊: 脉略弦, 欠流利, 尺略沉; 左寸略浮, 关偏旺。

舌象: 舌质淡红, 边有瘀点、齿印; 苔薄略黄, 舌前少苔;

西医诊断: 肝 C A 待查; 冠心病; 2 型糖尿病;

中医诊断: 肝着;

证候结论: 肝郁气滞夹瘀, 风湿饮邪郁热, 少阳为主; 肺脾之气大虚;

现今处方:

45439 号处方(中草药处方):

泽兰 10g 太子参 12g 旋覆花(纱布包煎) 6g 白芍 12g 玫瑰花 15g 牡丹皮 8g 夏枯草 6g 麦门冬 10g 青蒿 6g 盐知母 6g 续断 10g 3 剂 水煎沸 30 分钟 一日一剂, 一日 2 次, 饭后温服

(45439 号处方已收费)

护理宜忌:

诊后观察: 疲乏情况?

助手:

医师: 10003

西中医药大学姚荷生研究室门诊 中医门诊病历

姓名：性别：女 年龄：76
就诊日期：2014-3-20 第 12 诊 病历编号：2014012701012766
特别提示：体温升至36.6度以上时，仍略感疲倦乏力。但较来就诊前，不适感

主诉：服上药后精神、急躁易怒好转。

自诉：服上药后食欲转佳，大便3日一行；

现病史：偶咳，无痰；偶闻清嗓；夜寐稍差，夜9点入睡，凌晨2点醒；双腿行走时痛（检查示：退行性变）；口干一症已除；食欲佳，能食；进食时汗出，剂颈而还；大便3日一行，色青，成形，便时腹痛除。小便尚利，色淡黄；夜尿仍3次，不短；

既往史：腰椎间盘突出症。

一般情况：

脉诊：脉不流利，两关微微弦；

舌象：舌略滑，苔正常

西医诊断：肝C A待查；冠心病；2型糖尿病；

中医诊断：肝着；

证候结论：肝郁气滞夹瘀，风湿饮邪郁热，少阳为主；肺脾之气大虚；

现今处方：

45642号处方(中草药处方)：

桃仁(打碎)9g 柴胡8g 白芍12g 炒枳壳10g 炙甘草10g 牡丹皮8g
泽兰8g 红花9g 桑寄生10g 木瓜10g 藿香叶8g 炒栀子(打碎)6g
5剂 水煎沸40分钟 一日一剂，一日2次，饭后温服

护理宜忌：

诊后观察：疲乏是否减轻？

助手：实习医生

医师：10001

广西中医药大学姚荷生研究室门诊 中医门诊病历

姓名：性别：女 年龄：76
就诊日期：2014-3-24 第 13 诊 病历编号：2014012701012766
特别提示：手部色素斑较前明显减少。

自诉：近几日鼻涕中夹有血丝；大便色由青转黄；眼睑肿除；

现病史：近几日少数几个喷嚏时伴涕中夹有血丝，喷嚏较响，涕少，鼻略干、略塞。有一过性咽喉阻，生气时易作，伴右项部及胸胁部胀痛。偶干咳，单声咳，咽喉不痒。口不苦、不渴；眼睑肿除；服药后近段时间体温转为36.3度；大便3日一行，成软条，色由青转黄；晨起小便尚利，色淡黄。夜尿由3次减为2次，尚长；夜寐醒后复入睡较前容易；行走时两膝关节较痛，活动后明显（检查示：有退行性变）；进食时汗出剂颈而还一症除；

既往史：曾有腰椎间盘突出症。

个人史：易嗔怒。

一般望诊：面色略隐红；右面颊有较明显的色素斑。

一般情况：

脉诊：脉略弦涩微微偏细，两关偏弦略旺（姚）。

脉左微微滑，寸偏沉，关及尺偏浮弦，尺浮弦；右不流利，寸略沉，关略浮弦，尺偏沉。（张）

舌象：舌质淡红，两侧苔薄，苔正常。

西医诊断：肝C A待查；冠心病；2型糖尿病；

中医诊断：肝着；

证候结论：肝郁气滞夹瘀，风湿饮邪郁热，少阳为主；肺脾之气大虚较前减；

现今处方：

45910号处方(中草药处方)：

川楝子(打碎)12g 延胡索(打碎)12g 瓜蒌皮9g 茜草15g 牡丹皮8g
桃仁(打碎)10g 白芍15g 炙甘草10g 栀子炭(打碎)9g 桑寄生15g
五加皮12g 炒枳壳9g 葛根8g 6剂 水煎沸45分钟 一日一剂，一日2次，饭后温服

处方说明：药后人乏力则停药。

护理宜忌：

助手：实习医生

医师：10001

姓名： 性别：女 年龄：76
就诊日期：2014-3-24 第 13 诊 病历编号：2014012701012766
特别提示：手部色素斑较前明显减少。

诊后观察：咽喉阻、右项部及胸胁部胀痛是否减轻？

助手：实习医生

医师：10001

广西中医药大学姚荷生研究室门诊 中医门诊病历

姓名: 性别: 女 年龄: 76
就诊日期: 2014-4-1 (第 14 诊 病历编号: 2014012701012766
特别提示: 手部色素斑较前明显减少。

主诉: 体温仍偏高
自诉: 便前腹隐痛, 便后痛除, 色青微黄;

现病史: 喷嚏减少, 鼻略干、略塞, 未见鼻涕。仍有咽阻感, 右项稍强直, 微胀; 胸胁部胀痛已除。就诊时闻及咳嗽, 无痰, 自诉闻及油烟味则咳; 口不苦、不渴; 近六日体温较前略有升高, 下午四点约36.6摄氏度, 晚八点降温; 近日饮食偏辣, 两日前偶再发暖气, 但较前明显改善; 夜寐尚佳, 能入睡, 醒后能复入睡, 梦较前减少; 夜尿由3次减为2次, 尚长; 近日便前有腹隐痛, 有漉漉声, 便后痛除; 日约一行, 不成形, 色由青转黄; 小便色偏黄, 尚利, 无不快感。

既往史: 曾有腰椎间盘突出症。

一般望诊: 面色略隐红; 右面颊有较明显的色素斑。

一般情况:

脉诊: 脉偏实, 两关略旺、浮取略弦; 左寸前略沉, 关浮, 尺略沉; 右尺沉。

舌象: 舌质正红, 左尖部舌面少量红点, 左侧舌边和舌面各有一紫暗瘀点, 苔白微厚

查体: 手指略自温, 右手明显

西医诊断: 肝 C A 待查; 冠心病; 2 型糖尿病;

中医诊断: 肝着;

证候结论: 肝郁气滞夹瘀, 风湿饮邪郁热, 少阳为主; 肺脾之气大虚较前减;

现今处方:

46495号处方(中草药处方):
防风10g 炒苍术10g 陈皮10g 炒白芍8g 炙甘草10g 紫苏叶9g
秦艽15g 红花9g 桃仁(打碎)6g 藿香9g 法半夏(打碎)9g 黄连9g
葛根9g 3剂 水煎沸30分钟 一日一剂, 一日2次, 饭后温服

护理宜忌:

助手: 实习医生 姚荷生研究室 医师: 10001

姓名:

性别: 女

年龄: 76

就诊日期: 2014-4-1

(第 14 诊

病历编号: 2014012701012766

特别提示: 手部色素斑较前明显减少。

诊后观察: 咽喉阻、右项强直是否减轻? 便前腹痛是否消失?

广西中医药大学姚荷生研究室门诊 中医门诊病历

姓名: 性别: 女 年龄: 76
就诊日期: 2014-4-3 (第 15 诊 病历编号: 2014012701012766
特别提示: 手部色素斑较前明显减少。

主诉: 服上药后诸症好转

自诉:服上药后, 便前腹隐痛, 便后痛除, 色青微黄; 喷嚏减少, 鼻干、塞好转, 未见鼻涕。咽阻感除, 右项稍强直, 微胀好转;

现病史:喷嚏减少, 鼻干、塞好转, 未见鼻涕。咽阻感除, 右项稍强直, 微胀好转; 胸胁部胀痛已除。稍有咳嗽, 无痰, 自诉闻及油烟味则咳; 口不苦、不渴; 体温较前略有升高, 下午四点约36.5摄氏度, 晚八点降温; 近日饮食偏辣, 两日前偶再发暖气, 但较前明显改善; 夜寐尚佳, 能入睡, 醒后能复入睡, 梦较前减少; 夜尿由3次减为2次, 尚长; 近日便前有腹隐痛, 有漉漉声, 便后痛除; 日约一行, 不成形, 色由青转黄; 小便色偏黄, 尚利, 无不适感。

既往史:曾有腰椎间盘突出症。

一般望诊:面色略隐红; 右面颊有较明显的色素斑。

一般情况:

脉诊:脉偏实; 左关略旺、浮取略弦, 左尺沉细; 右关略细弦, 尺脉略沉。

舌象:舌质淡红, 左侧舌边和舌面各有一紫暗瘀点, 苔薄白, 中后根略腻。

查体:手指略自温, 右手明显

西医诊断:肝C A待查; 冠心病; 2型糖尿病;

中医诊断:肝着;

证候结论:肝郁气滞夹瘀, 风湿饮邪郁热, 少阳为主; 肺脾之气大虚较前减;

现今处方:

46559号处方(中草药处方):

桑寄生15g 续断12g 法半夏(打碎)8g 葛根10g 黄连8g 泽兰10g
紫苏叶10g 陈皮10g 炒白芍10g 炙甘草6g 炒苍术10g 7剂 水
煎沸30分钟 一日一剂, 一日2次, 饭后温服
(46559 号处方已收费)

助手:

医师: 10003

姓名： 性别：女 年龄：76
就诊日期：2014-4-3 （第 15 诊） 病历编号：2014012701012766
特别提示：手部色素斑较前明显减少。

护理宜忌：
诊后观察：咽喉阻、右项强直是否减轻？便前腹痛是否消失？

助手： 姚荷生研究室 医师：10003

广西中医药大学姚荷生研究室门诊 中医门诊病历

姓名：性别：女 年龄：76
就诊日期：2014-4-10 第 16 诊 病历编号：2014012701012766
特别提示：手部色素斑较前明显减少。

主诉：两膝关节处骨头略痛多年。

自诉：咽喉阻、右项强直明显减；大便复转青，便前腹痛减轻；家属诉体温16:00-20:00略高，平均温度为36.6度；两膝关节处骨头略痛，上楼时明显；右肩胛处略痛，按摩后减；

现病史：闻油烟味则喷嚏易作，偶有干咳，就诊中咽痒引干咳，单声咳；咽阻感除，右项稍强直；两膝关节处骨头略痛（影像检查示：有较多骨刺），上楼时明显，须扶后能站立；腰部中间及左侧受力后则略痠；无夜醒手麻；右肩胛处自觉筋略痛，按摩后减；上半身有时突作烘热，伴前额及鼻尖略潮湿。夜寐时喜手伸出被外；仍夜尿3次，尚长。白昼小便2次，晨尿自利，色淡黄；大便日行一次，略溏，复转青，便前腹痛减轻，时有“咕噜”声，矢气后除；

既往史：曾有腰椎间盘突出症。

一般望诊：面色略隐红；右面颊有较明显的色素斑。

一般情况：

脉诊：脉偏弦，略细数涩，两关略旺；左关偏浮，尺略沉。

舌象：舌质淡红右侧尖微暗，苔微浮黄厚。

查体：右手指略自温时作。

西医诊断：肝C A待查；冠心病；2型糖尿病；

中医诊断：肝着；

证候结论：肝郁气滞夹瘀，风湿饮邪郁热，少阳为主；肺脾之气大虚较前减；

现今处方：

46966号处方(中草药处方)：

陈皮10g 炒白术10g 防风10g 炒白芍15g 海风藤15g 红花10g
炒栀子(打碎)8g 牡丹皮9g 桑寄生15g 炙甘草10g 薄荷(后下，煎开15分钟)8g 五加皮12g 5剂 水煎沸40分钟 一日一剂，一日2次，饭后温服

助手：实习医生

医师：10001

姓名:

性别：女

年龄：76

就诊日期: 2014-4-10 第 16 诊

病历编号: 2014012701012766

特别提示：手部色素斑较前明显减少。

护理宜忌：

诊后观察：咳嗽减轻？大便形、色好转？

助手：实习医生

医师: 10001

广西中医药大学姚荷生研究室门诊 中医门诊病历

姓名：性别：女 年龄：76
就诊日期：2014-4-15 第 17 诊 病历编号：2014012701012766
特别提示：手部色素斑较前明显减少。

主诉：两膝关节处骨头略痛多年。

自诉：服上药后大便日行一次，色青，无便前腹痛，下午16:00体温36.0—36.8℃之间，昨日(服药第四日)体温36.2℃，咽喉阻消失，右项强直明显减；两膝关节处骨头仍痛，上下楼时明显；右肩胛处无痛感，但仍觉痠；

现病史：偶有干咳，单声咳；咽阻感除，右项强直明显减；两膝关节处骨头略痛（影像检查示：有较多骨刺），上下楼时明显，能自行站立及活动；腰部中间及左侧受力后则略痛，坐久后略不适，按摩后缓解，平卧后无明显改变；右肩胛处自觉筋痛感消失，但仍觉痠，按摩后减；夜寐时颈部微潮；夜寐口干，但不欲饮水；仍夜尿3次，尚长。白昼小便2次，晨尿自利，色淡黄；大便日行一次，初成形，后略稀溏，色青，无便前腹痛；

既往史：曾有腰椎间盘突出症。

一般望诊：面色略隐红；右面颊色素斑减少。

一般情况：

脉诊：脉偏弦略涩；左关略浮旺。

舌象：舌质略红，苔薄白。

查体：右手指略自温时作。

西医诊断：肝C A待查；冠心病； 2 型糖尿病；

中医诊断：肝着；

证候结论：肝郁气滞夹瘀，风湿饮邪郁热，少阳为主；肺脾之气大虚较前减；

现今处方：

47296号处方(中草药处方)：
炒白芍12g 海风藤12g 红花10g 炒栀子(打碎)5g 牡丹皮9g 桑寄生15g 炙甘草10g 五加皮12g 山慈菇10g 穿山甲(打碎先煎，煎开30分钟)9g 土鳖虫6g 砂仁(打碎，后下，煎开15分钟)8g 炒枳壳6g 7剂 水煎沸40分钟 一日一剂，一日2次，饭后温服

助手：实习医生 姚荷生研究室 医师：10001

姓名：

性别：女

年龄：76

就诊日期：2014-4-15

第 17 诊

病历编号：2014012701012766

特别提示：手部色素斑较前明显减少。

护理宜忌：

诊后观察：腿痛是否减轻？是否有鼻衄、牙血、便血？

广西中医药大学姚荷生研究室门诊 中医门诊病历

姓名：性别：女 年龄：76
就诊日期：2014-4-22 第 18 诊 病历编号：2014012701012766
特别提示：面、手部色素斑较前明显减少。

主诉：干咳2日

自诉：前日锻炼身体后脱衣服受凉后出现咳嗽；昨夜手掌麻（素右侧卧位）；未齿衄；大便每日一次，曾3-4日大便一次；口已不干；

现病史：咽痒或迎风则咳，引干咳2-3声。就诊期间偶时时作干咳，每次2-3声。偶咳引干呕。咽喉略阻，非持续性，无胸闷。无鼻塞、流涕，时有喷嚏；天气转凉受风后，右项略胀，右肩胛处略痠；夜寐时颈部微潮一症除。稍动易汗出，略潮湿而粘，能下达小腿；现两膝关节处骨头略痛一症略减（曾练陈氏太极拳10年余，两膝关节有受损），仍上下楼时明显；夜寐口干除，口不苦；能食，欲食，偶有噎气，声短而不高；腰部左侧略隐痛，天气转凉及坐久后明显，按摩后明显。腰部中间略痛一症未作；入睡尚可，时有噩梦，因夜尿而醒，醒后复入睡尚易；夜尿2-3次，尚长。晨尿自利，色淡黄；大便日一行，软条，色由青转青黄；

既往史：曾有腰椎间盘突出症（有外伤史），后发现有高血压病、心肌缺血、2型糖尿病。

个人史：每日服用“丹参滴丸”、“络活喜”、“达美康”三种药物已经7-8年。

一般望诊：面色略隐红；右面颊色素斑减少。

一般情况：

脉诊：脉略细涩，两关略浮；左不受按，尺略沉。

（张）偏弦略涩，两关后及尺偏沉；左寸略沉，关略浮旺；右寸微微浮，关前、中略浮（已食降压、糖药物）。

舌象：舌质略红，苔略滑薄白。

查体：右手指略自温未作；悬雍垂略红，两侧扁桃腺略红肿，咽喉略红，咽后壁有淋巴滤泡，色亦红。

西医诊断：肝C A待查；冠心病；2型糖尿病；上感；

中医诊断：肝着；咳嗽。

证候结论：肝郁气滞夹瘀，风湿饮邪郁热，少阳为主；肺脾之气大虚较前减；新近风湿犯肺之表。

助手：实习医生

医师：30015

姓名：性别：女 年龄：76
就诊日期：2014-4-22 第 18 诊 病历编号：2014012701012766
特别提示：面、手部色素斑较前明显减少。

现今处方：
47704号处方(中草药处方)：
荆芥穗9g 百部10g 桔梗9g 陈皮9g 白前9g 生姜(自备)6g 紫菀9g 炒栀子(打碎)9g 桃仁(打碎)10g 醋香附8g 海风藤12g 甘草10g 3剂 水煎沸30分钟 一日一剂，一日2次，饭后温服
(47704 号处方已收费)

护理宜忌：
诊后观察：咳嗽是否减轻？右项略胀及右肩胛处略痠是否减轻？

广西中医药大学姚荷生研究室门诊 中医门诊病历

姓名：性别：女 年龄：76
就诊日期：2014-4-25 第 19 诊 病历编号：2014012701012766
特别提示：面、手部色素斑较前明显减少。

主诉：仍微咳嗽。

自诉：服上药后，咳嗽明显减轻，偶有喷嚏，无发热；大便昨日未解，今日已解。

现病史：咽痒消失，晨起5点半左右咳嗽（当时两臂膀露出被外），咳2-3声，干咳，无痰，晨起喷嚏，声大，嚏后流少量白稀涕，无咳引干呕；咽喉略阻减，右项略胀、右肩胛处略痠消失；无胸闷、心慌；偶有暖气一症未作；前额略红，稍痒；两膝关节处骨头略痛一症微微增加，仍上下楼时明显；腰部左侧略胀，坐久后明显；睡眠尚可，梦转少；夜尿2-3次，尚长，色淡黄；大便色转淡黄，软条，便前无腹痛；偶矢气，矢气后觉精神舒畅；

既往史：曾有腰椎间盘突出症（有外伤史），后发现有高血压病、心肌缺血、2型糖尿病。

个人史：每日服用“丹参滴丸”、“络活喜”、“达美康”三种药物已经7-8年。

一般望诊：面色略隐红（前额较明显）；右面颊色素斑减少。

一般情况：

脉诊：偏弦不流利，两关略浮旺；左关及尺后略浮旺；右尺略沉（今日未服降血压、血糖药物）

舌象：舌质略红，两边略有浅齿痕，苔略滑薄白。

查体：右手指略自温；悬雍垂略红而滑，两侧扁桃腺略肿，咽喉略红，咽后壁有少许血络及淋巴滤泡，两侧咽侧索略肥厚；

西医诊断：肝C A待查；冠心病；2型糖尿病；上感；

中医诊断：肝着；咳嗽。

证候结论：肝郁气滞夹瘀，风湿饮邪郁热，少阳为主；肺脾之气大虚较前减；新近风湿犯肺之表。

现今处方：

助手：

医师：30015

姓名： 性别：女 年龄：76
就诊日期：2014-4-25 第 19 诊 病历编号：2014012701012766
特别提示：面、手部色素斑较前明显减少。

47883号处方(中草药处方):方 1
荆芥穗(后下,煎开15分钟)8g 百部10g 桔梗9g 陈皮9g 生姜(自备)6g 紫菀9g 炒栀子(打碎)6g 桃仁(打碎)10g 醋香附8g 海风藤12g 甘草10g 炒枳壳9g 牡丹皮5g 郁金(打碎)10g 射干9g
3剂 水煎沸30分钟 一日一剂,一日2次,饭后温服
47885号处方(中草药处方):方 2
海风藤12g 白芍12g 炙甘草10g 郁金(打碎)10g 丹参15g 太子参6g 赤芍(酒炒)12g 鳖甲(打碎,先煎,煎开30分钟)12g 穿山甲(打碎,先煎,煎开30分)6g 土鳖虫6g 桃仁(打碎)8g 僵蚕9g 银柴胡6g 牡丹皮8g 炒栀子(打碎)6g 桑寄生15g 怀牛膝12g
2剂 水煎沸40分钟 一日一剂,一日2次,饭后温服
(47883,47885 号处方已收费)

处方说明：先服方 1，咳嗽止后再服方 2

护理宜忌：避风寒

诊后观察：咳嗽是否除？膝关节及腰部痛是否减？

助手： 姚荷生研究室 医师：30015

广西中医药大学姚荷生研究室门诊 中医门诊病历

姓名：性别：女 年龄：76
就诊日期：2014-4-29 第 20 诊 病历编号：2014012701012766
特别提示：面、手部色素斑较前明显减少。

主诉：上下楼时两膝关节处骨节较痛近5年。

自诉：上诊第一方感冒药已服完三剂，第二方仅服用一剂；现咳嗽已基本除，晨起喷嚏除；

现病史：无鼻塞、流涕，偶干咳；咽喉略阻一症未作；上午略“打瞌睡”；无口干、口苦；昨晚汗出，汗出剂颈而还；右项略胀微微存，右肩胛处略痠未作；前额皮肤仍略红，稍痒；胃脘无明显所苦；两膝关节处骨头较痛（曾有劳损史），仍上下楼时明显；腰部左侧略胀，坐久后明显；睡眠尚可，梦转少；仍夜尿2-3次，尚长，色淡黄；大便色转淡黄，软条，便前无腹痛；偶矢气，矢气后觉精神舒畅；

既往史：曾有腰椎间盘突出症（有外伤史），后发现有高血压病、心肌缺血、2型糖尿病。

个人史：每日服用“丹参滴丸”、“络活喜”、“达美康”三种药物已经7-8年。

一般望诊：面色略红（前额较明显）；右颊处有一色素斑。

一般情况：

脉诊：略弦不流利，两关略浮旺；左略涩、不受按，关偏浮旺，尺前略浮旺，尺后略沉弱；右尺后略沉有力（未服降血压、血糖药物）

舌象：舌质淡红，两边略有浅齿痕（尖部右边有一因咬破舌头所致的脓点，周围色鲜红）。苔略滑而薄白。

查体：手指略自温已除；悬雍垂略红而滑，两侧扁桃腺略肿，咽喉略红，咽后壁有少许血络及淋巴滤泡，两侧咽侧索略肥厚；

西医诊断：肝C A待查；冠心病；2型糖尿病；

中医诊断：痹证。

证候结论：肝郁气滞夹瘀，风湿饮邪郁热残留，少阳为主；肺脾之气大虚较前减；

现今处方：

助手：

医师：30015

姓名：性别：女年龄：76

就诊日期：2014-4-29第 20 诊病历编号：2014012701012766

特别提示：面、手部色素斑较前明显减少。

48132号处方(中草药处方):方1
海风藤12g 葛花10g 郁金10g 射干9g 白芍10g 炙甘草10g 丹参18g 太子参9g 赤芍15g 炒枳壳9g 鳖甲12g 土鳖虫6g 穿山甲6g 桃仁(另包)8g 僵蚕9g 山慈菇9g 牡丹皮10g 炒栀子10g 桑寄生20g 怀牛膝(另包)20g 龙葵15g 续断9g 5剂 制成水丸剂口服，每次服用10克，日服2次。

48144号处方(中草药处方):方2
海风藤12g 葛花10g 郁金(打碎)10g 射干9g 白芍10g 炙甘草10g 丹参18g 太子参9g 赤芍(醋炒)15g 炒枳壳9g 鳖甲(打碎，先煎，煎开30分钟)12g 土鳖虫6g 穿山甲(打碎，先煎，煎开30分钟)6g 桃仁(打碎)8g 僵蚕9g 山慈菇(打碎)9g 牡丹皮10g 炒栀子(打碎)10g 桑寄生20g 怀牛膝20g 龙葵15g 续断9g 4剂 水煎沸40分钟 一日一剂，一日2次，饭后温服
(48132, 48144 号处方已收费)

其他治疗:另外每隔3-5日服用一条新鲜的海参。

护理宜忌:注意肩部保暖。

诊后观察:膝关节及腰部痛是否减？

广西中医药大学姚荷生研究室门诊 中医门诊病历

姓名：性别：女 年龄：76
就诊日期：2014-6-30 第 21 诊 病历编号：2014012701012766
特别提示：两胫前左右黑色皮肤见退，色转黄褐。

主诉：咽喉略痒引干咳7日。

自诉：近期略咳嗽；

现病史：服用水丸近50日。7日前因旅游受凉而咽喉略痒引干咳，咳2-3声，无鼻塞、流涕，略受凉风后则喷嚏频作。无恶风寒；咽喉略阻，咯后则除；稍运动后则汗出能彻全身（前额有汗水，胸背有小汗，大腿略湿，小腿略潮）；前额皮肤仍略红，略痒；右项略胀及右肩胛处略痠均未作；两膝关节处骨头较痛（曾有劳损史），上下楼时则痛明显一症明显减轻；腰部左侧略胀一症亦明显减轻；胃脘无明显不适；仍夜尿3次，偶2次，尚长，色淡黄。晨起小便自利，色淡黄；大便日行一次，前段略干后软条，色或淡黄或色黑。服用海参后次日则大便不干且易解；

既往史：曾有腰椎间盘突出症（有外伤史），后发现有高血压病、心肌缺血、2型糖尿病。

个人史：每日服用“丹参滴丸”、“络活喜”、“达美康”三种药物已经7-8年。

一般望诊：前额皮肤仍略红；右颊处有一略圆形色素斑（曾有烫伤）基本未变化，上方的色素变淡、变浅。

一般情况：

脉诊：略细涩，尺略沉；左略弦；右寸略弦，关尺偏细，关略沉弱。（已服降血压及血糖药物）

舌象：舌质正红，两边略有浅齿痕（尖部右边有一因咬破舌头所致的脓点，周围色鲜红）。苔白底浮黄，根部苔中间略厚微腻。

查体：两小腿内侧略有凹陷性水肿；两小腿皮肤色由黑转黄褐色；扁桃腺略红，1度肿。

西医诊断：肝C A待查；冠心病；高血压病；2型糖尿病；上感。

中医诊断：痹证；咳嗽。

证候结论：肝郁气滞夹瘀，风湿饮邪郁热残留，少阳为主；肺脾之气大虚较前减；新近风湿犯肺之表。

现今处方：

助手：实习医生

医师：10001

姓名：

性别：女

年龄：76

就诊日期：2014-6-30

第 21 诊

病历编号：2014012701012766

特别提示：两胫前左右黑色皮肤见退，色转黄褐。

(中草药处方):
紫苏叶9g 醋香附6g 陈皮8g 炙甘草10g 杏仁(打碎)8g 党参8g 荆芥9g
桃仁(打碎)8g 桑寄生12g 泽兰9g 五加皮12g 黄芩6g 浙贝母9g 3剂
水煎沸30分钟 一日一剂，一日2次，饭后温服

护理宜忌: 注意肩部保暖。

诊后观察: 咳嗽是否除？

广西中医药大学姚荷生研究室门诊 中医门诊病历

姓名：性别：女 年龄：76
就诊日期：2014-7-3 (第 22 诊 病历编号：2014012701012766
特别提示：两胫前左右黑色皮肤见退，色转黄褐。

主诉：腰部左侧略胀。

自诉：服药后咳嗽除；腰部左侧略胀；

现病史：前额皮肤红见退，现仅微微红；咽喉略阻一症除；腰部左侧略胀一症亦明显减轻；仍夜尿3次，偶2次，尚长，色淡黄。晨起小便自利，色淡黄。

既往史：曾有腰椎间盘突出症（有外伤史），后发现有高血压病、心肌缺血、2型糖尿病。

个人史：每日服用“丹参滴丸”、“络活喜”、“达美康”三种药物已经7-8年。

一般望诊：前额皮肤微微红；右颊处有一略圆形色素斑（曾有烫伤）基本未变化，上方的色素继续变淡、变浅。

一般情况：

脉诊：略细弦涩，尺略沉；右关略沉、不受按（未服降血压及血糖西药）。

舌象：舌质正红，苔薄白，中心苔浮黄略厚微腻。

查体：两小腿内侧略有凹陷性水肿略减；两胫前左右黑色皮肤见退，色转黄褐；扁桃腺略红，1度肿。

西医诊断：肝C A待查；冠心病；高血压病；2型糖尿病；

中医诊断：痹证；

证候结论：肝郁气滞夹瘀，风湿饮邪郁热残留，少阳为主；肺脾之气大虚较前减；

现今处方：

(中草药处方)：

白芍15g 炙甘草(另包)10g 丹参20g 太子参6g 赤芍15g 鳖甲12g 土鳖虫6g 穿山甲6g 桃仁8g 山慈菇5g 牡丹皮5g 炒栀子5g 桑寄生20g 续断8g 川楝子8g 泽兰9g 姜厚朴8g 枸杞子(另包)10g 5剂 制成水丸口服，日服2次，每次9克

助手：张政杰

医师：10001

姓名:

性别: 女

年龄: 76

就诊日期: 2014-7-3

(第 22 诊

病历编号: 2014012701012766

特别提示: 两胫前左右黑色皮肤见退, 色转黄褐。

其他治疗: 高血压药物自服中药减一半。

护理宜忌: 注意肩部保暖。

诊后观察: 腰部左侧略胀是否减轻?

中医药大学姚荷生研究室门诊

中医门诊病历

姓名：性别：女 年龄：76
就诊日期：2014-7-21 第 23 诊 病历编号：2014012701012766

主诉：颈部及下颌部皮肤较痒而略红2日余。

自诉：已经服上次药丸10日，腰部左侧略胀较前减轻；3日前颈部较痒略红，因痒而难以入睡（近一星期因换用降血糖药物而每日多服“达美康”药物60mg，近一星期服用“络活喜”药物剂量已经减少一半）；两小腿色素斑较前增多；

代诉：达美康说明书示：超量服用可能导致红疹。

现病史：3日前无明显诱因颈部皮肤略淡红较痒而如蚁行，昨日上延至下颌部皮肤。无灼热感，扪之略热，时时痒，夜间12点痒甚，因痒而醒。颈部及下颌部无明显滋水。颈部扪之略潮湿，汗出后痒略加重；余处皮肤不痒；汗出彻全身；前额皮肤仍略淡红，微痒；咽喉阻未作；两肋骨无不适；腰部左侧略胀一症较前明显减轻；夜尿减为2次，色清。晨尿尚正常；大便每日1次，成粗条，前段略干后软条，前色暗黑后较黄；两小腿色素斑较前增多；梦较前减少，夜尿后复入睡较前容易；两膝关节处骨头仍略痛（曾有劳损史），上下楼时则痛明显一症较前明显减轻；

既往史：曾有腰椎间盘突出症（有外伤史），后发现有高血压病、心肌缺血、2型糖尿病。

个人史：每日服用“丹参滴丸”、“络活喜”、“达美康”三种药物已经7-8年。

一般望诊：前额及前颈部皮肤略红；右颊处有一略圆形色素斑（曾有烫伤）基本未变化，上方的色素继续变淡、变浅。

一般情况：

脉诊：脉偏弦涩略细，两尺略沉；右略沉（已服降血压及血糖西药）。

舌象：舌质偏红，苔白略滑，左侧苔缺损（自己咬伤）。

查体：两小腿内侧仍有凹陷性水肿，右侧内踝下方亦有凹陷性水肿；两胫前左右黑色皮肤见退，色转黄褐，但色素斑略增多；

西医诊断：肝C A待查；冠心病；高血压病；2型糖尿病；

中医诊断：痹证；

助手：实习医生

医师：10001

姓名：

性别：女

年龄：76

就诊日期：2014-7-21

第 23 诊

病历编号：2014012701012766

证候结论:肝郁气滞夹瘀，风湿饮邪郁热残留，少阳为主；肺脾之气大虚较前减；

现今处方:

(中草药处方):

忍冬藤12g 连翘9g 生地9g 麦门冬8g 淡竹叶6g 甘草8g 岷归尾(酒炒)8g
玄参6g 秦艽15g 牡丹皮10g 红花12g 桑寄生10g 4剂 水煎沸40分钟
一日一剂，一日2次，饭后温服

护理宜忌:

诊后观察:颈部及下颌部皮肤较痒是否消失？