

姓名:
 检查号:

性别: 男
 检查设备: 电子喉镜

年龄: 34岁
 工作单位:



诊断报告 鼻腔, 未见明显异常。
 鼻咽部, 双侧咽隐窝对称, 鼻咽部未见新生物。
 下咽及喉部, 左侧声带前份见新生物。右侧声带中份亦见一白色小突起。双侧声带活动度未见异常, 闭合欠佳。下咽及喉其他结构未见明显异常。

镜检诊断: 喉新生物性质待查

建议: 建议查喉CT, 必要时于支撑喉镜下取活检

医生: [REDACTED]

时间: 2013-04-13 16:50

第一次手术前喉镜

姓名: [redacted]
检查号: [redacted]

性别: 男
检查设备: 频闪喉镜

年龄: 34岁
工作单位: [redacted]



诊断报告 咽部: 充血, 咽后壁滤泡增生。
喉部: 会厌无充血, 无肿胀。双侧会厌谷对称, 双侧梨状窝对称。双侧披裂无肿胀, 无充血, 活动。双侧室带无肥大, 无充血。双侧声带充血, 左侧声带前2/3见新生物, 声门闭合欠佳。

镜检诊断: 左声带肿物待查, 乳头瘤?

建议: 建议CT、手术等, 门诊随访, 定期复查

医生: [redacted]

时间: 2022-07-19 15:21

手术区喉镜

耳鼻喉科医院
喉镜检查报告单

检查日期: 2011-08-02

姓名: 性别: 男 年龄: 34
住院号: 床号: 科室:

内镜型号:

检查号: 20110802-2

主诉:

临床诊断:

检查所见:

麻醉方式: 表麻 进镜方式: 经鼻 术前用药: 无 副作用: 无

鼻咽: 黏膜光滑, 双侧咽隐窝对称, 未见新生物。

口咽: 黏膜光滑, 舌根部淋巴滤泡稍增生。

会厌: 正常。

梨状窝: 双侧对称, 未见积液及新生物。

室带: 黏膜光滑。 喉室: 正常。

声带: 双声带黏膜光滑, 左声带前1/2边缘见淡红色欠光滑隆起, 双声带活动良好, 闭合欠佳。声门下黏膜光滑。

病理编号:

活检部位:

病理诊断:

试验:



内镜诊断: 喉乳头状瘤

建议:

检查医生: (签名):

医院
喉镜检查报告单

检查日期: 2011-10-06

姓名: 性别: 男 年龄: 34 内镜型号:
住院号: 床号: 科室: 耳鼻咽喉科 检查号: 20111006-7

主诉:

临床诊断: 待查

检查所见:

麻醉方式: 表麻 进镜方式: 经鼻 术前用药: 无 副作用: 无
鼻咽: 黏膜光滑, 双侧咽隐窝对称, 未见新生物。
口咽: 黏膜光滑, 舌根部淋巴滤泡增生, 未见异物。
会厌: 黏膜光滑。
梨状窝: 双侧对称, 未见积液、异物及新生物。
室带: 黏膜无充血。 喉室: 正常。
声带: 左声带前1/2边缘见淡红色乳头状隆起, 右侧声带未见新生物, 双声带活动好,
声门闭合不全。
声门下: 黏膜光滑。

病理编号:

活检部位:

病理诊断:

试验:



内镜诊断: 喉乳头状瘤

建议:

检查医生: (签名):



人民医院

耳鼻喉图文检查报告单

检查号: 312

报告日期: 2012-5-11

姓名: [REDACTED]

性别: 男

年龄: 34岁

科别: 耳鼻喉

门诊号:


住院号:

床号:

部位: 鼻咽镜

临床诊断:

送诊医师:



喉左侧见淡红色不规则形状新生物, 表面粗糙, 边界不清。左侧声带暴露欠佳。右侧声带充血。声带闭合欠佳。左侧喉室暴露欠佳; 右侧喉室未见异常。会厌、双侧梨状窝未见异常。

镜检诊断: 咽喉炎

建议: 我科随诊

医院
喉镜检查报告单

检查日期: 2012-05-19

姓名: 性别: 男 年龄: 34

内镜型号:

住院号: 床号: 科室:

检查号: 20120519-3

主诉:

临床诊断:

检查所见:

麻醉方式: 表麻 进镜方式: 经鼻 术前用药: 无 副作用: 无

鼻咽: 黏膜光滑, 双侧咽隐窝对称, 未见新生物。

口咽: 黏膜光滑。

会厌: 正常。

梨状窝: 双侧对称, 未见积液及新生物。

室带: 黏膜光滑。 喉室: 未暴露。

声带: 双声带黏膜光滑, 左声带前2/3见淡红色肿物隆起, 双声带活动良好, 闭合欠佳。 声门下黏膜光滑。

病理编号:

活检部位:

病理诊断:

试验:



内镜诊断: 喉乳头状瘤

建议:

检查医生: (签名):

20121221咳出的疣状物

