

[AT-3] Brak walidacji typu body w POST /posts (akceptowalny integer) Utworzono: 22/kwi/26 Zaktualizowano: 22/kwi/26 Termin:

23/kwi/26

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Status:                | Do zrobienia |
| Projekt:               | Api Testing  |
| Komponenty:            | Brak         |
| Ma wpływ na wersje:    | Brak         |
| Wersje do poprawienia: | Brak         |

|                        |                  |                   |                |
|------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Typ:                   | Błąd w programie | Priorytet:        | Medium         |
| Osoba zgłaszająca:     | Hubercik         | Osoba przypisana: | Nie przypisano |
| Rozwiązanie:           | Nierozwiązane    | Głosy:            | 0              |
| Etykiety:              | Brak             |                   |                |
| Pozostałe oszacowanie: | Nie określono    |                   |                |
| Czas poświęcony:       | Nie określono    |                   |                |
| Pierwotne oszacowanie: | Nie określono    |                   |                |

|             |                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Załączniki: |  image-20260422-134034.png |
| Rank:       | 0 i0005r:                                                                                                   |
| Sprint:     | Tablica Sprint 1                                                                                            |

Opis

Opis

Podczas tworzenia posta za pomocą endpointu POST /posts, API akceptuje wartość pola "body" jako integer, mimo że zgodnie ze specyfikacją powinien być to string.

Podobny problem występuje również dla pola "title" oraz pola "userId" (  [AT-2](#) TO DO ,  [AT-1](#) TO DO ).

Kroki do odtworzenia

- 1. Wykonaj request POST /posts.
- 2. Ustaw body

```
{
  "userId": 111,
  "title": "test",
  "body": 66
}
```

- 3. Wyślij request.

Oczekiwany rezultat

API zwraca status błędu 400 Bad Request oraz komunikat informujący o niedopuszczalnym typie danych w polu "body".

Rzeczywisty rezultat

API zwraca status 201 Created oraz stworzony post z wartością w polu "body" typu integer.

```
{
  "userId": 111,
  "title": "test",
  "body": 66,
  "id": 101
}
```

Severity / Priority

- Severity: Medium
- Priority: High


Środowisko

API: JSONPlaceholder

Metoda: POST

Narzędzie: Postman

Załącznik:



Wygenerowane (Wed Apr 22 14:35:02 UTC 2026) przez Hubercik z użyciem systemu Jira 1001.0.0-SNAPSHOT#100291-  
rev:5177f96791252404c766ca1ff3f185116ee1a1a1.