
Gestor de pedidos

Fondo Editorial Continental

De la compra a la entrega, con trazabilidad en cada paso.

Arquitectura · Seguridad
Respaldos · Guías de uso



Un proceso compartido, con responsabilidades claras

El comprador inicia; Fondo Editorial y Tesorería completan la atención.

01

Comprador

Selecciona títulos, registra sus datos y carga depósitos.

02

Fondo Editorial

Verifica pagos y coordina distribución y entrega.

03


Tesorería

Revisa datos de emisión y adjunta boleta o factura.

El sistema coordina la operación; la validación del depósito y la emisión son institucionales.

Una aplicación central conecta los servicios


WordPress contiene la compra; el personal trabaja directamente en Vercel.



Flecha = la aplicación utiliza el servicio indicado.

Arquitectura ampliada: componentes y límites

El diagrama existente de docs: acceso público, operación interna, datos y servicios.



Respaldo manual semanal: BD → copia local cifrada → Drive privado. Clave aparte; restauración por validar.

Datos, archivos y mensajes viven en lugares distintos

Esta separación también define qué debe protegerse y recuperarse.

REGISTROS

Base de datos · Neon

Pedidos, stock e importes
Usuarios, permisos y configuración
Historial, referencias y guía PDF

Drive · documentos

Depósitos, PDF de venta y evidencia privada

Gmail · comunicaciones

Conversaciones y avisos por audiencia

Una copia de PostgreSQL no incluye los archivos de Drive ni los mensajes de Gmail.

40 tablas organizan la operación

Vista por áreas: el inventario completo describe cada tabla, sus campos y su protección.

Identidad y acceso · 5

user · session · account
verification · authorized_emails

Configuración · 5

Campus y apoyo para recojo
Cuentas, buzones y tarifas

Catálogo y descuentos · 5

Libros, campañas y títulos
Cupones y uso por pedido

Pedidos, pagos y entrega · 7

Comprador, partidas y numeración
Guías, depósitos y evidencia

Tesorería y documentos · 7

Solicitudes, PDF y lotes
Observaciones, adjuntos y notas


Historial y avisos · 6

Actividad, administración
Hilos y resultados de correo

5 tablas de permisos y cuotas: ACL Drive, política, contadores HMAC e historial de límites.

El pedido une publicaciones y depósitos


Relaciones seleccionadas: 5 tablas. Una línea une claves reales; 1 y N indican cardinalidad.



Se muestran campos clave; las demás columnas y relaciones permanecen en el esquema.


Cada solicitud conserva sus documentos y correcciones

Relaciones seleccionadas: 5 tablas. El lote agrupa los PDF que recibe el comprador.



Una identidad Google no concede acceso por sí sola

La sesión identifica a la persona; authorized_emails define su autorización vigente.



La protección combina acceso, integridad y custodia

Lo declarado en el código se distingue de la configuración efectiva que TI debe acreditar.

Acceso	Sesión vigente + rol/unidad + asignación + datos mínimos por audiencia.
Integridad	Transacciones, claves, restricciones, versión, snapshots, hash e historial.
Archivos privados	IDs y hashes en BD; adjuntos en Drive. La guía PDF también se guarda en BD.
Custodia · validar TI	Privilegios SQL, cifrado efectivo, MFA y copias cifradas con clave separada.

No hay cifrado propio por campo ni garantía de auditoría inalterable frente al propietario de BD.

El pedido se registra completo o se revierte

Las reglas se comprueban en el servidor, aunque la pantalla ya las haya validado.

01

Validar

Datos, precio, cupón, stock y cuotas.

02

Confirmar

Pedido, partidas, stock y numeración juntos.

03

Comunicar

Aviso del evento nuevo después de guardar.

El mismo intento recupera el pedido creado; no se registra otra compra para comprobar el correo.

Cada rol ve y hace solo lo que necesita

Entrar con Google no basta: la autorización vigente se consulta en la base de datos.

Comprador	Su pedido y PDF vigente mediante enlace privado.
Gestor personal	Atención de pagos, distribución y entrega del caso asignado.
Tesorería personal	Emisión y correcciones de solicitudes de sus unidades.
Maestro y buzones	Consulta de casos; el maestro administra accesos y configuración.
Apoyo para recojo	Recibe instrucciones del recojo asignado por correo; sin acceso al sistema.

La pantalla orienta; el servidor comprueba sesión, rol, unidad y asignación en cada operación.

La protección se aplica en varias capas

Controles de aplicación documentados; configuración de proveedores por acreditar con TI.

01	**Identidad y sesión**	Google + correo verificado + autorización vigente en BD.
02	**Acción y datos**	Validación servidor + rol/unidad/asignación + transacciones.
03	**Archivos e integración**	Firma y hash + Drive privado + iframe con origen exacto.
04	**Operación y proveedores**	Secretos privados + cuotas + configuración institucional de TI.

Trazabilidad de cambios, con alcance explícito

Distinguir evidencia del sistema, decisiones institucionales y controles aún por validar.

EVIDENCIA DE APLICACIÓN

Qué queda registrado

Actor, fecha y cambios operativos
Accesos y configuración
Resultado de envíos y documentos

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

Qué falta acreditar

MFA, IAM, cifrado y región
Permisos efectivos SQL y Drive
Restauración y aceptación de privacidad

El historial no registra cada lectura ni es inalterable frente al propietario de la base de datos.

Copia manual semanal, cifrada y con custodia separada

Es un procedimiento operativo documentado; su automatización no está implementada.

01

Exportar

Obtener copia de BD
y verificar el formato.

02

Cifrar

Proteger el archivo;
custodiar la clave aparte.

03

Custodiar

Subir a Drive privado
y registrar evidencia.

7 días

RPO objetivo: pérdida máxima de datos desde la última copia válida.
Depende de cumplir el respaldo semanal.

El seed incorpora configuración; no recupera pedidos, numeración, historial ni archivos.

Una copia útil debe poder restaurarse

Ensayo en una base aislada, con efectos externos deshabilitados.

01

Restaurar aislado

Descargar, descifrar
y recuperar la base.

02

Verificar

Integridad, relaciones
y referencias a archivos.

03

Revisar accesos

Reaplicar revocaciones
antes de abrir tráfico.

4 horas

RTO objetivo: tiempo para recuperar la operación.
Pendiente de demostrar con una restauración medida.

Nunca restaurar sobre producción para comprobar que una copia funciona.

Comprar, pagar y consultar desde la página institucional

Un enlace privado reúne el seguimiento y los documentos de cada pedido.

01

Elegir

Publicaciones, cantidades y datos de comprador.

02

Confirmar

Recojo o delivery, facturación y política.

03

Pagar y seguir

Depositar, cargar recibos y consultar las etapas.

En pedidos mixtos: dos depósitos y una zona de carga por unidad.

Tomar atención y avanzar por cuatro pestañas

Solo el gestor personal asignado ejecuta las decisiones del pedido.

01

Atención

Tomar el caso y revisar sus datos.

02

Pagos

Validar depósitos y subsanaciones.

03

Distribución

Courier o recojo con apoyo definido.

04

Entrega

Confirmar recepción; evidencia opcional.

Verificar pagos requiere validación institucional del depósito; un archivo cargado no lo acredita.

El PDF se emite fuera y se finaliza dentro del sistema

Cargar un archivo crea un borrador; finalizar confirma la solicitud.

01

Revisar

Tomar solicitud y
validar datos de emisión.

02

Emitir y cargar

Generar PDF tributario
y revisar vista previa.

03

Finalizar

Confirmar documento
o atender corrección.

Si los datos son incorrectos, registrar una observación para Fondo Editorial.

La entrega del libro y la emisión no se bloquean entre sí

Cada pago verificado genera la solicitud de su unidad, sin esperar a la otra.

LIBROS

Pagos verificados
Todos los requeridos

→

Distribución
Courier o listo para recojo

→

Entrega
Recepción confirmada

DOCUMENTOS

Pago de una unidad
Abre su solicitud

→

Tesorería
Revisa, emite y finaliza

→

PDF al comprador
Mixto: ambos en un lote

Avisos del evento nuevo e inmediatos; los fallidos quedan auditados, sin reenvío automático.

Configurar accesos y coordinar a las personas

Los contactos de apoyo reciben instrucciones, sin convertirse en usuarios del sistema.

Accesos y seguridad	Maestro: cuentas personales, roles/unidades, buzones y cuotas.
Configuración operativa	Mantener cuentas, guías, campus, horarios y contactos reales.
Recojo coordinado	Gestor elige apoyo → comprador conoce a quién consultar → gestor confirma.

Un contacto de apoyo no recibe sesión, permisos Drive ni enlace privado del comprador.

Conservar el estado y diagnosticar con evidencia segura

Reportar pantalla, hora y acción al responsable funcional o técnico.

Falla el correo	El pedido puede existir: conservar enlace y revisar auditoría.
Falla una carga	Conservar selección e intento; reintentar la carga sin duplicar.
Falla BD o acceso	Revisar el error seguro; evitar repetir acciones de resultado incierto.

No crear pedidos adicionales, repetir depósitos ni borrar información para diagnosticar.

La documentación orienta; la evidencia permite aceptar

Pendientes consignados en los documentos: confirmar su estado antes de la presentación.

Funcional + técnico	Validar permisos, flujo, concurrencia y comportamiento de integraciones.
TI / Seguridad	Acreditar MFA, privilegios SQL/IAM, Drive, cifrado y firewall.
Custodia + aceptación	Medir restauración y aprobar consentimiento, conservación y auditoría.

Registrar ambiente, versión, fecha, responsable y resultado; adjuntar evidencia sin secretos.

Tres ideas para recordar

Una operación coordinada, una seguridad verificable y una recuperación que debe ensayarse.

01 · Responsabilidad Cada caso tiene un responsable personal.

02 · Trazabilidad Los cambios dejan historial; TI completa las evidencias.

03 · Continuidad Copia semanal y restauración medida para recuperar.

Funcional · Jullisa del Pilar Falla Aguirre

jfalla@continental.edu.pe

Técnico · Fredy Paolo Romero Espinoza

fromeror@continental.edu.pe