

PUBLICATION · FICHE DE VULGARISATION

Grossesse à Abobo : près de 9 futures mamans sur 100 ont une hypertension chronique.

Koussoh Simone Malik a suivi 487 femmes enceintes à Abobo : 8,6 % vivent avec une hypertension chronique, souvent sans le savoir.

Publié le
20 octobre 2026

Lecture
2 min

En ligne
hubscientifiqueafricain.com

TITRE DE L'ÉTUDE

« Prevalence, Associate Health Conditions and Evolution of Chronic Hypertension Among Pregnant Women in Abidjan's Neighborhood », *International Journal of Public Health*, vol. 70, décembre 2025.

01 Contexte

En Côte d'Ivoire, 39,9 % des adultes avaient une hypertension artérielle en 2017, et le pays compte 480 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Les troubles hypertensifs causent environ 25 % des décès maternels dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

02 Problème

Combien de femmes enceintes vivent avec une hypertension chronique dans un quartier populaire d'Abidjan, et comment évolue leur tension ? Koussoh Simone Malik, de l'Institut National de Santé Publique (INSP), a mené l'enquête.

03 Méthode

De février 2022 à mai 2023, l'équipe de Koussoh Simone Malik a suivi 487 femmes enceintes de moins de 20 semaines dans 5 centres de santé du district d'Abobo Est. Elles ont bénéficié de jusqu'à 8 visites mensuelles, jusqu'à 3 mois après l'accouchement, avec mesure de la tension, bilan biologique et électrocardiogramme.

04 Résultats

8,6 % des femmes (42) ont une hypertension chronique ; 19 d'entre elles l'ignoraient et ont été dépistées pendant l'étude. Leur âge moyen est de 34,1 ans, contre 27,4 ans pour l'ensemble des participantes. Les femmes de 35 à 46 ans ont près de 4 fois plus de risque (OR ajusté 3,9). Sous traitement, la tension moyenne passe de 134,8/86,2 mmHg à l'inclusion à 115,5/73,3 mmHg entre 33 et 36 semaines, et aucune prééclampsie n'a été observée.

05 Ce que ça change

Koussoh Simone Malik recommande des campagnes de sensibilisation au risque d'hypertension pendant la grossesse, destinées aux femmes en âge de procréer et à leurs familles, un dépistage précoce, un suivi rapproché pendant la grossesse et une surveillance de la tension après l'accouchement.

06

Qui peut s'en servir

Ministère de la Santé, Programme national de santé de la mère et de l'enfant, Programme national de lutte contre les maladies non transmissibles, sages-femmes et centres de santé de premier contact, ONG de santé maternelle.

07

Statut

Publié (décembre 2025)

08

Contact

MALIK Koussoh Simone, Institut National de Santé Publique (INSP), Abidjan · malik.simone@inspci.org

09

Appel à l'action

Vous travaillez en santé maternelle ? Écrivez à Koussoh Simone Malik pour intégrer le dépistage de l'hypertension dans le suivi des grossesses.

HSA

Parce qu'une recherche qui reste uniquement dans les publications scientifiques ou qui dort dans les tiroirs ne réalise qu'une partie de son potentiel, **Hub Scientifique Africain (HSA)**, le réseau social n°1 pour vulgariser et valoriser les résultats de recherches en Afrique, accompagne les chercheurs, doctorants et innovateurs africains en communication scientifique, en valorisation de la recherche et en création d'impact.

Rejoindre la communauté

Lire l'article en ligne

Scannez pour lire l'article en ligne

Icônes : Objectifs de développement durable, Nations Unies (usage informatif). © Hub Scientifique Africain — hubscientifiqueafricain.com