

PUBLICATION · FICHE DE VULGARISATION

Paludisme à Korhogo : plus de 9 jeunes sur 10 infectés, souvent sans symptôme.

N'cho Bertin Tchiekoi a suivi 26 villages autour de Korhogo : plus de 9 jeunes sur 10 portent le parasite du paludisme, souvent sans symptôme.

Publié le
20 octobre 2026

Lecture
2 min

En ligne
hubscientifiqueafricain.com

TITRE DE L'ÉTUDE

« Malaria epidemiology in the Korhogo area, Northern Côte d'Ivoire: baseline assessment prior to a randomized controlled trial », *Malaria Journal*, vol. 24, octobre 2025.

01

Contexte

En 2017, le paludisme représentait 33 % des consultations médicales en Côte d'Ivoire, avec 3 557 891 cas et 3 222 décès. Dans le Nord, les moustiques vecteurs sont largement résistants aux pyréthrinoïdes, ce qui menace l'efficacité des moustiquaires imprégnées.

02

Problème

Quelle est la situation réelle du paludisme autour de Korhogo avant de tester de nouveaux outils de lutte ? N'cho Bertin Tchiekoi, chercheur à l'Institut Pierre Richet de Bouaké, a dressé cet état des lieux.

03

Méthode

N'cho Bertin Tchiekoi et une large équipe ivoiro-française ont suivi 26 villages du district sanitaire de Korhogo. Ils ont combiné une surveillance des centres de santé (2016–2017) et trois enquêtes de terrain entre septembre 2016 et mars 2017, auprès de 9 199 participants âgés de 6 mois à 21 ans, avec tests rapides et examens au microscope.

04

Résultats

1 262 cas ont été enregistrés dans les centres de santé. 24,1 % des participants avaient un paludisme avec fièvre, avec un pic à 43,4 % en novembre-décembre et 33,8 % chez les 0–4 ans. Au microscope, 93,1 % des participants de six villages étaient infectés en moyenne, mais seuls 29 % présentaient des symptômes. P. falciparum est en cause dans 97,15 % des infections. Seuls 47,2 % des foyers possédaient une moustiquaire imprégnée.

05

Ce que ça change

N'cho Bertin Tchiekoi souligne que Korhogo est une zone hyperendémique adaptée pour tester des outils complémentaires aux moustiquaires (larvicides, pulvérisation intradomiciliaire, sensibilisation renforcée), et recommande d'étudier les facteurs socio-économiques et de mesurer plus objectivement l'usage des moustiquaires.

06

Qui peut s'en servir

Programme national de lutte contre le paludisme, district sanitaire de Korhogo, ministère de la Santé, partenaires de la lutte antivectorielle, chercheurs en entomologie, agents de santé communautaire.

07

Statut

Publié (octobre 2025)

08

Contact

TCHIEKOI N'cho Bertin, Institut Pierre Richet (IPR), Bouaké · bertinncho.tchiekoi@ird.fr

09

Appel à l'action

Vous menez des actions contre le paludisme dans le Nord ? Écrivez à N'cho Bertin Tchiekoi pour vous appuyer sur ces données de terrain.

HSA

Parce qu'une recherche qui reste uniquement dans les publications scientifiques ou qui dort dans les tiroirs ne réalise qu'une partie de son potentiel, **Hub Scientifique Africain (HSA)**, le réseau social n°1 pour vulgariser et valoriser les résultats de recherches en Afrique, accompagne les chercheurs, doctorants et innovateurs africains en communication scientifique, en valorisation de la recherche et en création d'impact.

Rejoindre la communauté

Lire l'article en ligne

Scannez pour lire l'article en ligne

Icônes : Objectifs de développement durable, Nations Unies (usage informatif). © Hub Scientifique Africain — hubscientifiqueafricain.com