

PUBLICATION · FICHE DE VULGARISATION

Vaccin anti-COVID : un Ivoirien sur deux se dit vacciné, peu peuvent le prouver.

Daniel Kouadio Ekra et son équipe ont interrogé 3 611 personnes à Abidjan et Bouaké : la moitié se dit vaccinée contre la COVID-19, mais peu peuvent le prouver.

Publié le
20 octobre 2026

Lecture
2 min

En ligne
hubscientifiqueafricain.com

TITRE DE L'ÉTUDE

« Facteurs associés à la vaccination contre la COVID-19 en Côte d'Ivoire, en 2022 », *Revue Africaine des Sciences Sociales et de la Santé Publique*, vol. 7 n°2, octobre 2025.

01

Contexte

La vaccination contre la COVID-19 a démarré le 1er mars 2021 à Abidjan. Six mois plus tard, une enquête nationale menée auprès de 3 565 personnes ne trouvait que 21 % de personnes déclarant être vaccinées, alors qu'une couverture d'environ 60 % est jugée nécessaire pour l'immunité collective.

02

Problème

Qui se fait vacciner, et pourquoi ? Daniel Kouadio Ekra et ses collègues de l'Université Félix Houphouët-Boigny et de l'Institut National d'Hygiène Publique (INHP) ont voulu identifier, pour la première fois en Côte d'Ivoire, les facteurs associés à la vaccination contre la COVID-19.

03

Méthode

Du 1er septembre au 31 octobre 2022, l'équipe de Daniel Kouadio Ekra a interrogé en face-à-face 3 611 personnes âgées de 12 ans et plus, dans 9 districts sanitaires (6 à Abidjan, 3 à Bouaké), selon un sondage en grappes à deux degrés. Les données ont été analysées par régression logistique.

04

Résultats

49 % des personnes interrogées (1 781) se déclarent vaccinées, mais seules 27 % d'entre elles ont pu présenter une preuve. La télévision nationale reste la première source d'information (89,9 %), loin devant les réseaux sociaux (43,9 %) et le personnel médical (26,2 %). Le port du masque (67,3 %) et le lavage des mains au savon (63,7 %) sont bien plus adoptés que la distanciation physique (16,4 %). Le sexe, l'âge, la religion, la vie en couple, le niveau d'instruction et la présence d'une maladie chronique sont associés au fait d'être vacciné.

05

Ce que ça change

Daniel Kouadio Ekra et ses co-auteurs recommandent d'adapter les messages au niveau d'instruction des publics, d'impliquer les leaders religieux, de mieux cibler les hommes, de renforcer l'information vaccinale sur les réseaux sociaux et de mener des actions interministérielles dans les écoles, les universités, les lieux de culte et lors des événements sportifs.

06

Qui peut s'en servir

Ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, INHP, Programme Élargi de Vaccination, leaders religieux, ministères de l'Éducation et des Sports, ONG de communication pour la santé.

07

Statut

Publié (octobre 2025)

08

Contact

DOUBA Alfred, Université Félix Houphouët-Boigny et Institut National d'Hygiène Publique (INHP), Abidjan · alfreddouba1@gmail.com · Téléphone : +2250103454442

09

Appel à l'action

Vous préparez une campagne de vaccination ou de sensibilisation ? Écrivez à Alfred Douba, co-auteur de l'étude, pour adapter vos messages aux publics qui hésitent encore.

HSA

Parce qu'une recherche qui reste uniquement dans les publications scientifiques ou qui dort dans les tiroirs ne réalise qu'une partie de son potentiel, **Hub Scientifique Africain (HSA)**, le réseau social n°1 pour vulgariser et valoriser les résultats de recherches en Afrique, accompagne les chercheurs, doctorants et innovateurs africains en communication scientifique, en valorisation de la recherche et en création d'impact.

Rejoindre la communauté

Lire l'article en ligne

Scannez pour lire l'article en ligne

Icônes : Objectifs de développement durable, Nations Unies (usage informatif). © Hub Scientifique Africain — hubscientifiqueafricain.com