

PUBLICATION · FICHE DE VULGARISATION

IST chez les ados du Gbêkê : une sur trois touchée, la honte barre la route du centre de santé.

Dans le Gbêkê, Lorraine Nadia KOUADIO a découvert qu'une adolescente sur trois a déjà eu une IST, mais que seules 12 % se sont soignées dans un centre de santé.

Publié le
23 octobre 2026

Lecture
2 min

En ligne
hubscientifiqueafricain.com

TITRE DE L'ÉTUDE

« Accès des adolescentes aux Services de Santé Sexuelle et Reproductive et exposition aux IST/MST dans les zones vulnérables de la région sanitaire du Gbêkê », ***Revue Africaine des Sciences Sociales et de la Santé Publique*****, vol. 7 n°2, décembre 2025.**

01

Contexte

En 2018, 25 000 adolescents de 10 à 19 ans vivaient avec le VIH en Côte d'Ivoire, dont 56 % de filles, et les filles représentaient 75 % des nouvelles infections chez les 15–19 ans. À Bouaké, 73 % des jeunes ignorent même l'existence des services de santé scolaire et universitaire qui leur sont destinés.

02

Problème

Lorraine Nadia KOUADIO s'est demandé comment les perceptions des adolescentes et les obstacles socioculturels, structurels et économiques freinent leur recours aux services de santé sexuelle et reproductive dans les zones les plus vulnérables du Gbêkê.

03

Méthode

D'octobre à décembre 2024, Lorraine Nadia KOUADIO a enquêté autour de six structures de santé (Nimbo, Belleville, Dar-es-Salam, Srambodossou, Béoumi, Botro), choisies pour l'orpaillage, l'enclavement et les grossesses précoces. Elle a interrogé par questionnaire plus de 330 adolescentes, mené des entretiens avec 18 prestataires et 18 adolescentes, et animé 2 focus groups avec des mères et des adolescentes.

04

Résultats

32,8 % des adolescentes déclarent avoir déjà contracté une IST. Seules 12 % se sont soignées dans un centre de santé : les autres se tournent vers les soins à domicile, les vendeuses de remèdes traditionnels, la pharmacie ou les médicaments de rue. 13,8 % disent que leur partenaire refuse le préservatif. La honte, la peur du jugement, la croyance que la contraception rend stérile et le manque de confidentialité de certains soignants éloignent les jeunes filles des services.

05

Ce que ça change

Lorraine Nadia KOUADIO recommande de garantir confidentialité et accueil respectueux, de former les soignants, de déployer une éducation sexuelle complète pour les adolescentes et leurs communautés, et de financer des activités génératrices de revenus pour réduire leur dépendance financière envers les partenaires.

06

Qui peut s'en servir

Ministère de la Santé (programmes de santé scolaire et universitaire et de santé de la mère et de l'enfant), Ministère de l'Éducation nationale, Ministère de la Femme, Direction régionale de la santé du Gbêkê, UNFPA, UNICEF, ONG de santé sexuelle et reproductive, collectivités locales.

07

Statut

Publié (décembre 2025).

08

Contact

KOUADIO Lorraine Nadia, Laboratoire Santé, Sociétés et Développement (LSSD-CRD), Université Alassane Ouattara · nadialorraine77@gmail.com

09

Appel à l'action

ONG, districts sanitaires ou écoles : contactez Lorraine Nadia KOUADIO pour concevoir des services « amis des jeunes » vraiment fréquentés par les adolescentes.

HSA

Parce qu'une recherche qui reste uniquement dans les publications scientifiques ou qui dort dans les tiroirs ne réalise qu'une partie de son potentiel, **Hub Scientifique Africain (HSA)**, le réseau social n°1 pour vulgariser et valoriser les résultats de recherches en Afrique, accompagne les chercheurs, doctorants et innovateurs africains en communication scientifique, en valorisation de la recherche et en création d'impact.

Rejoindre la communauté

Lire l'article en ligne

Scannez pour lire l'article en ligne

Icônes : Objectifs de développement durable, Nations Unies (usage informatif). © Hub Scientifique Africain — hubscientifiqueafricain.com