

PUBLICATION · FICHE DE VULGARISATION

Paludisme : à Dikodougou, presque toutes les mamans adoptent la prévention saisonnière.

À Dikodougou, Orphée KANGAH a testé cinq cycles de chimioprévention du paludisme chez 1 701 enfants : 98,9 % des mères sont prêtes à l'adopter.

Publié le
23 octobre 2026

Lecture
2 min

En ligne
hubscientifiqueafricain.com

TITRE DE L'ÉTUDE

« Assessing the Acceptability and Feasibility of Five Cycles of Seasonal Malaria Chemoprevention in Côte d'Ivoire », *Tropical Medicine and Infectious Disease*, vol. 10 n°1, décembre 2024.

01 Contexte

Le paludisme cause la majorité des consultations et des décès chez les enfants de moins de 5 ans en Côte d'Ivoire. Dans le district de Dikodougou, l'incidence a atteint 62 % pendant la saison des pluies de juillet à octobre 2019, et les critères révisés de l'OMS rendent désormais le nord du pays éligible à la chimioprévention du paludisme saisonnier (CPS).

02 Problème

Orphée KANGAH a voulu savoir s'il était acceptable et faisable de donner cinq cycles mensuels de CPS aux enfants de 3 à 59 mois dans le nord ivoirien.

03 Méthode

De juin à décembre 2021, l'équipe d'Orphée KANGAH a suivi 1 701 enfants dans le district sanitaire de Dikodougou, avec une distribution porte-à-porte de sulfadoxine-pyriméthamine et d'amodiaquine de juillet à novembre. Elle a interrogé 278 mères sur l'acceptabilité et 536 sur l'observance, organisé 8 groupes de discussion avec des parents et recueilli l'avis de 12 agents de santé.

04 Résultats

97,8 % des mères font confiance à la CPS et la recommanderaient. 94,6 % jugent l'administration facile et 98,9 % sont prêtes à l'adopter. L'observance des doses données à domicile a atteint 92,3 % aux derniers cycles. La distribution porte-à-porte a touché 90 à 100 % des familles, à raison de 15 à 20 minutes par enfant. Les effets indésirables sont restés mineurs, et les agents de santé ont observé moins d'hospitalisations pour paludisme.

05 Ce que ça change

Les auteurs recommandent d'assurer une couverture élevée et soutenue de tous les enfants éligibles et la prise complète des doses, et de poursuivre la recherche sur les moyens de maintenir une forte couverture communautaire.

06

Qui peut s'en servir

Programme National de Lutte contre le Paludisme, districts sanitaires du Nord, agents de santé communautaire, Fonds mondial, PMI et autres partenaires de la lutte contre le paludisme.

07

Statut

Publié (décembre 2024).

08

Contact

KANGAH Orphée, Institut National de Santé Publique (INSP), Abidjan

09

Appel à l'action

Programmes de lutte contre le paludisme : contactez Orphée KANGAH via l'INSP pour étendre la chimioprévention en cinq cycles à d'autres districts du Nord.

HSA

Parce qu'une recherche qui reste uniquement dans les publications scientifiques ou qui dort dans les tiroirs ne réalise qu'une partie de son potentiel, **Hub Scientifique Africain (HSA)**, le réseau social n°1 pour vulgariser et valoriser les résultats de recherches en Afrique, accompagne les chercheurs, doctorants et innovateurs africains en communication scientifique, en valorisation de la recherche et en création d'impact.

Rejoindre la communauté

Lire l'article en ligne

Scannez pour lire l'article en ligne

Icônes : Objectifs de développement durable, Nations Unies (usage informatif). © Hub Scientifique Africain — hubscientifiqueafricain.com