

ITN标注规范0312

一、数字

整数

规则阐释：

1. 保留原样（不转换）：
- 专有名词与作品（包括历史、地名、品牌、书影音作品名等），例：四大发明、明十三陵、九寨沟、三里屯、万里长城、三国演义、七里香、五月天、三只松鼠
 - 固定词组与成语，例：十之八九、一传十、十传百、十万个为什么、一代宗师、一年一度、一五一十、十年寒窗、一日三秋、七年之痒、十年磨一剑、午时三刻、一年三熟、天下第一关、十三朝古都、英语四级、科目三考试、二次元、三位一体、三维空间、六度空间理论、第一学历
 - 历法专有化名词：星期六、周一、礼拜五、正月初八
 - 叙事与修饰性描述（数词作定语修饰或文学描述，非精确计数），例：一天下午、一个清晨、有一年夏天、一个人生活、两个世界的人、天边的两颗星
 - 虚指、泛指与语气（非精确计数的代词、介词或口语结构），例：一男子、两个闲钱、有一点湿、晚一点、说两句、玩两把、一到路上、一气之下
 - 概数与模糊区间，例：等两天、过两天、三四百、七八十万块、十五六斤、千八百块、十几个、两百几、五六岁、四五点钟、初七八、三五天

原始口语表达	ITN转写	逻辑依据
三十几个	三十几个	保留原样，“几”具有占位符性质且含义模糊
三十多个	30多个	基数“三十”是明确的，“多”作为修饰词位于基数后，此类带有确定量级的概数转写需数字化
三十个左右	30个左右	此类带有确定量级的概数转写需数字化
大概三十个	大概30个	内部确数部分转换为阿拉伯数字
几十个	几十个	缺乏明确的基数，属于完全不确定的虚指状态
两三千	两三千	保留原样，数字化不符合中文自然书写习惯

- 语气与程度副词，例：精神上百分之百支持、百分之一万没问题
表示精确计数、日期时间、度量衡、货币金额、编号等，按下面的转换逻辑进行转换：

2.

数值量级	TN文本	ITN文本	说明
量词计数	三辆汽车	3辆汽车	完整转换
十 / 百 / 千	十一 / 一百零一 / 一千零一十一	11 / 101 / 1011	完整转换
万级整数	一万	1万	保留单位“万”
万级复合	一万二千/三万零五百	12000/30500	完整转换
十万/百万/千万	十万/四百万/四千万	10万/400万/4000万	保留单位“万”
亿级	十四亿	14亿	保留单位“亿”
复合大数	三亿五千万	3亿5000万	保留单位单位“亿/万”

小数

规则阐释：

- 保留原样（不转换）：
 - 特定量词组，例：半盖、半片、半拉、半边天
 - 模糊/虚指词组，例：半天、半辈子、半路、半推半就
- 精确数值：
 - 整数部分：按整数规则转换。
 - 小数部分：按小数部分数值转换
示例：一点七五 → 1.75、三十二点八 → 32.8、一百零八点二 → 108.2
- 歧义消解：部分数字需要结合上下文语境，判断是小数数值还是时间，例如：
版本号三点零五 → 版本号3.05
得分三点零五 → 得分3.05
下午三点零五 → 下午3点05（结合语境表示时刻）

分数

规则阐释：简单的非复合运算的分数按照 [分母]分之[分子] → [分子]/[分母] 模式转换，示例：

- 三分之二 → 2/3
- 3分之2 → 2/3
- 五分之四 → 4/5

复合运算、数学公式就不标注（又、加、减、乘、除、指数运算）

- 二又三分之一 → 按汉字转写
- 1加1等于2
- 2的3次方
- 2加x乘以log10 减 2
- x加5除以2等于10 -> （不能转写成公式 $x+5/2=10!!!$ ）

百分数与千分数

规则阐释：按照 [前缀]分之[数值] → [数值][符号] 模式转换，示例：

- 百分之二十 → 20%
- 百分之三十四点五八 → 34.58%
- 百分之15 → 15%
- 千分之二 → 2‰
- 千分之二点五 → 2.5‰

比例

规则阐释：按照 [数值1]比[数值2]... → [数值1]:[数值2]:... 模式转换，示例：

- 基础比例：一比三 → 1:3、十比一 → 10:1、三比零 → 3:0、零点五比二 → 0.5:2
- 连比形式：一比二比三 → 1:2:3

二、日期

规则阐释：凡涉及标准公历时间节点（年、月、日、世纪、年代）的数字一律数字化；农历与历史年号保留汉字。

1. 转换执行逻辑

- 公历年份：支持全称及两位缩写（如：2024年、08年）。
- 级联日期：年/月/日/号级联出现时同步数字化，保留原单位（如：5月1日）。
- 世纪年代：数字化世纪数及年代跨度（如：21世纪、90年代）。

2. 语义保护 (严禁转换)

- 农历/节气：正月、腊月、初一、十五等农历表述，例：正月十五、腊月初八。
- 历史年号：中国古代皇帝年号，例：洪武十三年、万历十五年。
- 节日和历史事件专有名词，例：十月革命、七七事变、十一黄金周、五一劳动节。

3. 典型示例映射表

类别	原文 (TN) → 转换结果 (ITN)	说明
----	----------------------	----

标准年份	- 二零二四年 / 零八年 → 2024年 / 08年 - 两二零二年 ->2002年	数字化年份，支持缩写
级联日期	五月一日 / 十月二十号 → 5月1日 / 10月20号	级联触发，保留原有单位
世纪年代	二十一世纪 / 九十年代 → 21世纪 / 90年代	数字化世纪与年代
复合年代	二十世纪八十年代 → 20世纪80年代	世纪与年代双转

三、时间

规则阐释：仅在具备时间语境（前缀、后缀或时间特征词）时触发转换。

1. 转换逻辑
- 保留早上、上午、下午、晚上等时间关键词，以及半、一刻、点、点钟、分等后缀词，仅将数字转换
2. 典型示例：
- 前缀/后缀触发：下午三点二十 -> 下午3点20，上午八点三十九分 -> 上午8点39分
- 上下文语境：我们六点二十下班 -> 我们6点20下班
- 特征词(半)：两点半 -> 2点半
- 特征词(刻)：九点一刻 -> 9点一刻
- 整点时刻：晚上十二点 -> 晚上12点
- 整点时刻：下午两点整 -> 下午2点整
- 整点时刻：下午两点钟 -> 下午2点钟

四、度量衡

1. 规则阐释：数值按[整数/小数规则]转换，单位部分原样保留。
2. 典型示例：
- 长度: 五千米 -> 5千米，五点三米 -> 5.3米，一米八 -> 1米8，五十厘米 -> 50厘米
- 温度： 一百摄氏度 -> 100摄氏度，三十八度五 -> 38度5
- 重量： 一千克 -> 1千克，五百克 -> 500克
- 速度： 每小时八十公里 -> 每小时80公里
- 容量： 二十点五升 -> 20.5升，五百毫升 -> 500毫升
- 时长： 三个小时 -> 3个小时

数据：二十兆流量 -> 20兆流量
物理：一百千帕 -> 100千帕，两百赫兹 -> 200赫兹，三百焦耳 -> 300焦耳

五、货币

- 规则阐释：数值按[整数/小数规则]转换，单位部分原样保留。
- 典型示例：
整数金额：八块钱 -> 8块钱，一百五十元 -> 150元，**两万块 -> 2万块**，十二点五元 -> 12.5元
小数金额：五块六毛 -> 5块6毛，三块五 -> 3块5
大额金额z
- 货币符号：十二点五欧元 -> 12.5欧元，三千英镑 -> 3000英镑，一百日元 -> 100日元

六、通信

规则阐释：识别为通信号码（电话、QQ、验证码、IP）时，数字逐位直转，不带位值单位（如十、百、千）。

1. 符号映射表

- 数字代称：**幺** → 1。
- 连接符号：
 - 杠** → - (用于区号/主号之间)
 - 点** → . (用于 IP 地址)
 - 加** (首位) → + (用于国际区号)
- 保留字符：**转** (用于分机号)。

2. 典型示例映射

类别	原文 (TN)	转换结果 (ITN)	说明
手机号	幺五九幺零零三六...	15910036...	幺转1，逐位连写
固话/分机	零一零杠八八八转六零六	010-888转606	杠转 -，保留 转
国际区号	加八六幺三八...	+86138...	首位加转 +
IP 地址	一九二点一六八点零点一	192.168.0.1	点转 .
QQ	QQ号六五四三二一	QQ号654321	逐位连写
验证码	验证码四零二九	验证码4029	4-6位直转

3. 强制约束

- 禁止空格：号码中间严禁增加空格。

七、地点

规则阐释：识别“数字 + 地点关键词”结构。路名/专有名词保留中文，门牌/楼栋/地址编号转换为数字。

1. 语义保护：专有路名 (不转换)

- 规则：路名本身包含的数字属于专有名词，必须保留中文，例：文一路、二环路、三全路。保留甲/乙/丙、负/地下等专有名词。

2. 数值执行：地址编号 (转换)

- 规则：适用于楼层、楼栋、单元、座位、交通线路等，例：二环东路二十二号 → 二环东路22号、经三路一零二四弄 → 经三路1024弄

3. 典型示例对照

类别	原文 (TN)	转换结果 (ITN)	说明
路名与号	文一路甲十一号	文一路甲11号	保护路名，转换编号
层与室	十八层二零二室	18层302室	楼层/房间号转换
楼栋单元	五号楼二单元	5号楼2单元	楼栋/单元转换
楼层	地下/负一层	地下/负1层	保留前缀词“地下/负”
交通线	二零一国道	201国道	线路编号全转
座位编号	六A座位	6A座位	编号直转
座位编号	三车厢五十八号座	3车厢58号座	编号直转
邮编	六五零零一一	650011	6位逐位全转

八、特殊场景

规则阐释：识别为特定编码（身份证、车牌、班次）时，数字逐位转换，不加空格。

1. 转换逻辑与映射

- 逐位直转：所有编号内的数字均按位转换（不保留十/百/千）。
- 代称处理： 幺 → 1 / 叉 (末位) → X。

- 前缀/字母保留：保留省份简称、航空公司代码、列车类型字母。

2. 典型示例映射

类别	原文 (TN) → 转换结果 (ITN)	说明
身份证	尾号零八五八二乂 → 尾号 08582X	逐位转换，末位“乂”转“X”
车牌	粤B五九幺六幺 → 粤 B59161	保留首位汉字与字母，“幺”转“1”
航班号	MU五七零二 → MU5702	航空公司代码 + 数字逐位转换
火车车次	高铁G一百零一 → 高铁 G101	车型代码 + 数字
火车车次	K八十八次列车 → → K88 次列车	车型代码 + 数字
公交地铁	二号线 / 幺四九路 → 2号线 / 149路	识别“线/路”关键词，“幺”转“1”
地点编号	商场D二区 → 商场D2区	地点字母+数字编号

3. 强制约束

- 去空格化：编码内部（如身份证、车牌、航班号）严禁出现空格。
- 去位值化：如 G一百零一 必须转为 G101，严禁转为 G10001。
- 字母大小写：航空代码、火车种类、身份证 X、车牌字母一律保持大写。