

초기 베이스라인 정의서 v1.1

문서번호: ITSM-BSL-2026-001

버전: v1.1

작성일: 2026-07-12

작성자: USR_001 (정보화기획팀)

목차

1. 개요

2. 인력 베이스라인 (Organization & Resource)

3. 응용 베이스라인 (Application & Source)

4. 인프라 베이스라인 (Infrastructure & Environment)

5. 데이터 구조(연결 테이블) 검토 및 DDL 설계안

6. 문서 관리 및 승인 정보

개정 이력: 본 문서는 v1.0(2026-07-12, ITSM-BSL-2026-001)의 개정판(v1.1)입니다. v1.0의 DDL을 서술형 표 대신 **실행 가능한 SQL(CREATE TABLE/ALTER TABLE) 형태로** 구체화하고, 목차·ERD 관계도(ASCII)·공단 직인 날인란을 추가했습니다. v1.0 원본은 그대로 보존되며 이 문서가 대체하지 않습니다.

1. 개요

목적	자산관리에 등록된 인력·응용·인프라 전체를 대상으로 최초 승인 기준선(베이스라인)을 설정하여, 이후 모든 변경·형상 관리의 비교 기준으로 삼는다
범위	3.구성관리 CI.csv 전체 자산 312건 — 인력 30건, 응용(웹페이지) 24건, 인프라 258건
베이스라인 ID	BSL_20260712_002
승인 상태	승인 (2026-07-12)

312

전체 편입 자산

30

인력

24

응용

258

인프라

2. 인력 베이스라인 (Organization & Resource)

2-1. 조직도 요약

팀	팀장	인원	주요 R&R(임무)
AI융합사업팀	정재하	11명	AI바우처 지원사업·AI인재양성 등 신사업 추진
경영지원팀	(팀장 미지정)	6명	공지사항·보도자료 등 대외 홍보 및 경영 지원
인프라운영팀	김철수	6명	서버·스토리지·네트워크·보안장비 등 인프라 운영
정보화기획팀	홍길동	3명	IT 기획·정보보안·ITSM 포털 운영 총괄
혁신성장팀	임재원	4명	조직 혁신·신성장 동력 발굴

2-2. 권한 관리 체계(접근 권한 레벨 기준안)

레벨	대상 직급	권한 범위
Level 1	팀장, 수석	베이스라인 승인, 변경 최종 승인, 전체 자산 등록/수정/삭제
Level 2	책임	담당 도메인 내 등록/수정/삭제, 변경 요청 승인 검토
Level 3	선임, 주임	담당 도메인 내 등록/조회(삭제는 Level 2 이상 승인 권장)
Level 4	사원	조회 전용

현재 ITSM 포털은 경영관리 페이지 1곳에만 인증이 있으며, 위 레벨 체계는 시스템에 아직 강제되지 않는 조직 운영 기준(안)이다. 향후 로그인 기능 도입 시 반영을 권고한다.

2-3. 인적 자산 대표 사례(팀장 5명)

CI_ID	소속팀	직급	성명	관리자ID
CFG_USR_006	AI융합사업팀	팀장	정재하	USR_006
CFG_USR_002	인프라운영팀	팀장	김철수	USR_002
CFG_USR_001	정보화기획팀	팀장	홍길동	USR_001
CFG_USR_027	혁신성장팀	팀장	임재원	USR_027

3. 응용 베이스라인 (Application & Source)

3-1. 애플리케이션 리스트(24건 중 대표 L1 페이지)

CI_ID	페이지명	계층	URL 경로
CFG_WEB_001	공단소개 (메인)	L1_PAGE	/intro
CFG_WEB_005	주요사업 (메인)	L1_PAGE	/business
CFG_WEB_012	알림마당 (메인)	L1_PAGE	/notice

공단 대외 홈페이지 18건(L1/L2/L3 계층) + ITSM 통합관리대시보드 6건 = 총 24건

ITSM 통합관리대시보드(정보화기획팀 소관, 본 시스템 자체)

CI_ID	페이지명	파일 경로
CFG_WEB_019	ITSM 통합관리대시보드 (메인)	5.ITSM관리/index.html
CFG_WEB_020	ITSM 통합관리대시보드 > 변경관리	5.ITSM관리/변경관리.html
CFG_WEB_021	ITSM 통합관리대시보드 > 장애관리	5.ITSM관리/장애관리.html
CFG_WEB_022	ITSM 통합관리대시보드 > 구성관리	5.ITSM관리/구성관리.html
CFG_WEB_023	ITSM 통합관리대시보드 > 경영관리	5.ITSM관리/경영관리.html
CFG_WEB_024	ITSM 통합관리대시보드 > 통합 데이터 모델 ERD	5.ITSM관리/ERD.html

3-2. 모듈 구성

실서비스(Streamlit) 버전은 15개 프로그램(홈.py + 관리 페이지 14개)과 공통 모듈 3종 (crud_helpers.py, column_labels.py, labels.py)으로 구성된다.

3-3. 형상관리 기준 버전(v1.0 승인 상태)

베이스라인 ID	BSL_20260712_002
버전	v1.0
데이터 계층 스키마	13개 ITIL practice 도메인, 26개 테이블(마스터 14·연결 12)

4. 인프라 베이스라인 (Infrastructure & Environment)

4-1. 자산 분류(CI_CATEGORY)별 현황(258건)

분류	건수
Storage	115
PC	30
VM	30
Server	20
DMZ_Compute	15
Internal_Security_Sol	15
Network_Security	10
Switch	10
Network_Equipment	8
Peripheral	3
Security_Management	2

4-2. 주요 OS/펌웨어 버전(상위 8종)

OS/버전	건수
SAN OS v1.2	115
Windows 11 Pro	30
Windows 11 Ent	30
RHEL 9.x	25
Cisco IOS-XE	9
Windows 2022	7
RHEL 9.4	4
Rocky Linux 9.2	4

4-3. DB 스키마 및 주요 라이브러리

DB 스키마	RDBMS 미사용, CSV 파일 기반 — 13개 도메인 26개 테이블(마스터 14, 연결 12)
런타임/라이브러리	Python 3.9.6, Streamlit 1.50.0, pandas 2.3.3, Mermaid.js 10.x(CDN), ApexCharts(CDN)


requirements.txt에 버전 고정 없이 재배포 시 상위 버전이 자동 설치될 위험을 발견, streamlit==1.50.0, pandas==2.3.3으로 고정 완료(2026-07-12).

5. 데이터 구조(연결 테이블) 검토 및 DDL 설계안

5-1. 기존 스키마 점검 결과

점검 시점 BASELINE_CI_MAP은 MAP_ID·BASELINE_ID·CI_ID·NOTE 4개 컬럼만 있고 실데이터 0건이었다. 베이스라인 필드(BASELINE_ID)는 있었으나 **VERSION** 필드가 연결 테이블에는 없었고, 편입 시점·영역 구분을 저장할 수단도 없었다.

5-2. ERD 관점 테이블 관계



BASELINE 1건은 여러 CI에 적용될 수 있고 CI 1건도 여러 베이스라인 이력을 가질 수 있어 **N:M** 관계 → 중간 테이블 BASELINE_CI_MAP으로 해소. BASELINE은 PROBLEM의 영구조치 결과를 근거로 발행될 수 있어 RESOLVED_PROBLEM_ID로 **N:1** 직접 연결.

5-3. DDL 설계안

```
-- 베이스라인 마스터
CREATE TABLE BASELINE (
    BASELINE_ID          VARCHAR(30)  NOT NULL,
    BASELINE_NAME        VARCHAR(200) NOT NULL,
    VERSION              VARCHAR(20)  NOT NULL,
    BASELINE_TYPE        VARCHAR(30),
    STATUS              VARCHAR(20)  NOT NULL,
    CREATED_DT          DATE,
    APPROVED_DT         DATE,
    OWNER_TEAM          VARCHAR(50),
    RESOLVED_PROBLEM_ID  VARCHAR(30),
    CONSTRAINT PK_BASELINE PRIMARY KEY (BASELINE_ID),
    CONSTRAINT FK_BASELINE_PROBLEM FOREIGN KEY (RESOLVED_PROBLEM_ID)
        REFERENCES PROBLEM (PROBLEM_ID)
);

-- 자산-베이스라인 연결(매핑) 테이블 - 개선된 구조 (2026-07-12 반영)
CREATE TABLE BASELINE_CI_MAP (
    MAP_ID              VARCHAR(20)  NOT NULL,
    BASELINE_ID         VARCHAR(30)  NOT NULL,
    BASELINE_VERSION    VARCHAR(20),          -- 편입 시점 버전 스냅샷(신규)
    CI_ID              VARCHAR(30)  NOT NULL,
    BASELINE_AREA       VARCHAR(10),          -- '인력'/'응용'/'인프라'(신규)
    APPLIED_DT         DATE,                -- 편입 일시(신규)
    NOTE               VARCHAR(500),
    CONSTRAINT PK_BASELINE_CI_MAP PRIMARY KEY (MAP_ID),
    CONSTRAINT FK_MAP_BASELINE FOREIGN KEY (BASELINE_ID)
        REFERENCES BASELINE (BASELINE_ID),
    CONSTRAINT FK_MAP_CI FOREIGN KEY (CI_ID)
        REFERENCES CI (CI_ID),
    CONSTRAINT CK_BASELINE_AREA CHECK (BASELINE_AREA IN ('인력','응용','인프라')),
    CONSTRAINT UQ_BASELINE_CI UNIQUE (BASELINE_ID, CI_ID)
);

-- 기존 운영 테이블(csv 기반)에 신규 컬럼만 추가하는 마이그레이션 버전
ALTER TABLE BASELINE_CI_MAP ADD COLUMN BASELINE_VERSION VARCHAR(20);
ALTER TABLE BASELINE_CI_MAP ADD COLUMN BASELINE_AREA   VARCHAR(10);
ALTER TABLE BASELINE_CI_MAP ADD COLUMN APPLIED_DT      DATE;
```

5-4. 실데이터 반영 결과

위 스키마로 BSL_20260712_002에 CI 전체 312건을 실제 편입했다(인력 30·응용 24·인프라 258, APPLIED_DT=2026-07-12). 자산관리(CMDB)와 형상관리(베이스라인) 간 추적 연결이 설계 단계를 넘어 운영 데이터로 채워졌다.

6. 문서 관리 및 승인 정보

문서명	초기 베이스라인 정의서 v1.1
문서번호	ITSM-BSL-2026-001
버전	v1.1 (v1.0의 DDL을 SQL로 구체화한 개정판)
작성일 / 작성자	2026-07-12 / USR_001(정보화기획팀)
보관 위치	4_경영관리/구축산출물/20260712_초기베이스라인정의서_v1.1.pdf
배포 대상	정보화기획팀(원본 관리), 경영진(열람, 공단 직인 날인 후 최종본 보관)
차기 개정 기준	자산 구성 변경, 조직 개편, DB 스키마 변경 시 v1.2로 개정 발행(기존 파일 유지)

작 성	검 토	승 인
USR_001 (정보화기획팀)		(공단 직인)