

표준정의서(용어, 도메인)

문서번호: ITSM-STD-2026-001

작성일: 2026-07-12

작성자: USR_001 (정보기획팀)

ITSM 통합관리대시보드 포털 전체에서 일관되게 사용하는 용어와 코드/명명 표준을 정의합니다. 신규 도메인 추가나 필드 설계 시 본 문서의 규칙을 우선 따릅니다.

1. 용어정의서

용어(한글)	원어/영문	정의
CI (구성항목)	Configuration Item	관리 대상이 되는 IT 자산/서비스 단위(서버·네트워크장비·웹페이지 등). 3_구성관리 CI.csv에 마스터로 관리하며 다른 모든 도메인이 이를 참조하는 허브 역할을 함
변경 (Change)	Change Enablement	서비스에 영향을 줄 수 있는 추가·수정·제거 작업. 별도 변경요청서 문서 대신 변경관리 CRUD 화면 등록/조치로 같음(2026-07-11 확정 원칙)
장애 (Incident)	Incident Management	계획되지 않은 서비스 중단 또는 품질 저하 사건
문제 (Problem)	Problem Management	하나 이상의 장애를 유발하는, 아직 해결되지 않은 근본 원인. 반응형(REACTIVE)/선제형(PROACTIVE)으로 구분
배포 (Deploy)	Release/Deployment Management	승인된 변경사항을 운영 환경에 실제로 반영하는 작업 단위. 여러 변경 티켓을 하나의 배포로 묶을 수 있음(N:M)
요청 (Request)	Service Request Management	사용자로부터 접수되는 표준화된 서비스 이용 요청(장애·변경과 구분되는 정형 요청)
SLA	Service Level Agreement / Management	서비스 품질 목표(가용성·응답시간 등)에 대한 합의 및 그 이행 현황 관리
베이스라인 (Baseline)	Configuration/Baseline Management	특정 시점에 승인·확정된 형상(코드/문서/구성)의 스냅샷. CI 자산 관점의 구성관리(3번)와 달리 버전 관리 관점
운영상태 (Ops Status)	Availability/Capacity/Monitoring	가용성·용량·모니터링 성격을 통합한 정기 점검 기록
이벤트 (Event)	Event Management	서비스/CI 상태 변화를 나타내는 감지 가능한 사건. 심각도가 높으면 장애로 확대(escalate)될 수 있음
테스트케이스 (Test Case)	Test Management	배포 건을 검증하기 위한 개별 테스트 단위(기능/회귀/성능)
연계 (Interface)	Interface/Integration Management	외부 시스템과의 데이터 연동 채널(REST API, SFTP 등)
백업 (Backup)	Backup/Service Continuity	데이터·구성 보존을 위한 복사본. ACTION_TYPE으로 백업/복원을 구분하며 복원은 자기참조 FK로 원본 백업을 지정
PK / FK	Primary Key / Foreign Key	기본키(테이블 내 행을 유일하게 식별) / 외래키(다른 테이블의 PK를 참조하는 컬럼)
CRUD	Create, Read, Update, Delete	등록·조회·수정·삭제. 본 포털에서는 Update 없이 등록/조회/삭제 3종으로 구현(수정이 필요하면 삭제 후 재등록)
N:M / N:1	관계 카디널리티(Cardinality)	N:M은 중간(매핑) 테이블을 통해 연결하고, N:1은 대상 테이블의 ID를 직접 FK 컬럼으로 저장

2. 도메인 폴더 번호 체계

RAW/erd-참고용.png(통합 ITSM 13단계 운영 흐름도) 기준으로 2026-07-11 확정된 번호 체계입니다. 4·5번은 practice가 아닌 애플리케이션 화면 폴더로, 향후 신규 practice를 추가할 경우 16번부터 이어서 번호를 부여합니다(4·5 사이나 기존 번호 중간에 끼워 넣지 않음).

폴더 번호	도메인/화면명	구분
1	변경관리	practice
2	장애관리	practice
3	구성관리	practice
4	경영관리	앱 화면(practice 아님)
5	ITSM관리	앱 화면(practice 아님)
6	문제관리	practice
7	배포관리	practice
8	요청관리	practice
9	서비스수준관리	practice
10	형상관리	practice
11	운영상태관리	practice
12	이벤트관리	practice
13	테스트관리	practice
14	연계관리	practice
15	백업관리	practice

3. ID 채번 규칙

전체 도메인이 공통으로 따르는 채번 규칙: {PREFIX}_{YYYYMMDD}_{순번 3자리} (예: CHG_20260712_001). 순번은 해당 일자 기준으로 1부터 시작하며, 같은 날 등록이 여러 건이면 이어서 증가합니다(전체 이력 기준 누적 순번이 아님). 이 규칙은 crud_helpers.next_id() 함수로 전체 CRUD 페이지가 공통 구현합니다.

PREFIX	대상	PK 컬럼	예시
CHG	변경 티켓	CHANGE.CHG_TICKET_ID	CHG_20260711_001
INC	장애	INCIDENT.INCIDENT_ID	INC_20260711_001
CI / CI_NEW	구성항목	CI.CI_ID	CFG_WEB_019, CI_NEW_0001
PRB	문제	PROBLEM.PROBLEM_ID	PRB_20260711_001
DEP	배포	DEPLOY.DEPLOY_ID	DEP_20260711_001
REQ	요청	REQUEST.REQ_ID	REQ_20260712_001
SLA	SLA	SLA.SLA_ID	SLA_20260712_001
BSL	베이스라인	BASELINE.BASELINE_ID	BSL_20260712_001
OPS	운영상태	OPS.STATUS.OPS_ID	OPS_20260712_001
EVT	이벤트	EVENT.EVENT_ID	EVT_20260712_001
TST	테스트	TEST_CASE.TEST_ID	TST_20260711_001
INTF	연계	INTERFACE.INTERFACE_ID	INTF_20260712_001
BAK	백업	BACKUP.BACKUP_ID	BAK_20260712_001
MAP	연결(매핑) 테이블 행	각 *_MAP.MAP_ID	MAP_0001

예외: 구성관리 CI는 최초 데이터(CFG_WEB.NNN 등)가 날짜 규칙 도입 이전에 만들어져 있어, 신규 등록 분만 CI_NEW_NNNN 형식(날짜 미포함, 4자리 순번)을 사용합니다.

4. 도메인별 STATUS 값 표준

도메인	필드명	허용 값(좌→우 진행 순서)
변경관리	CHG_STATUS	등록 / 검토중 / 승인 / 적용완료 / 보류 / 롤백
장애관리	INCIDENT_STATUS	등록 / 조사중 / 처리중 / 종료
문제관리	STATUS	등록 / 조사중 / 근본원인식별 / 영구조치 / 종료
배포관리	DEPLOY_STATUS	계획 / 빌드 / 테스트 / 배포완료 / 롤백
요청관리	STATUS	접수 / 처리중 / 완료 / 반려
서비스수준관리	STATUS	정상 / 주의 / 위반
형상관리	STATUS	초안 / 검토중 / 승인 / 폐기
운영상태관리	STATUS	정상 / 경고 / 장애
이벤트관리	EVENT_STATUS	발생 / 확인중 / 종료
테스트관리	TEST_RESULT	PASS / FAIL / 보류
연계관리	STATUS	정상 / 점검중 / 중단
백업관리	STATUS	성공 / 실패 / 진행중
구성관리	STATUS	OPERATIONAL / Active / STANDBY

모든 CRUD 등록 화면의 상태 selectbox는 위 값 목록을 그대로 사용하며, 임의의 자유 텍스트 입력은 허용하지 않습니다(데이터 일관성 보장 목적).

작 성

검 토

승 인

USR_001 (정보화기획팀)