

기능 명세서

프로젝트



프로젝트명

| 헬시 플레저 지속 서비스

트랙

| AAC Track

기준 문서

| 기획안 최종본 3차 회의 이후 기획안 (최종본).

목차

프로젝트

프로젝트명

트랙

기준 문서

목차

문서 버전 관리

0. 문서 규약

우선 순위

1. 기능 총괄 표

2. 화면 구조

화면 구조도

진입 분기

재개 팝업

3. 상태 정의

3-1. 사이클 상태 머신

3-2. PLUS Log 처리 상태

3-3. 퀘스트 진행 상태

3-4. 인증 상태

4. 기능 명세

1) 인증(AU)

2) 온보딩(ON)

3) PLUS Log(LG)

4) 캐릭터(CH)

5) Healthy Cycle(CY)

6) 퀘스트(QS)

7) 위클리 분석 및 카드(WK)

8) 알림(NT)

9) 설정(ST)

5. AI 호출 종합

문서 버전 관리

문서 버전 관리

Aa 버전	날짜	수정 항목	비고
제목 없음			

0. 문서 규약

우선 순위

등급	의미	판단 기준
P0	MVP 필수	없으면 발표 불가
P1	구현 목표	시간 부족 시 마지막에 절삭
P2	확장	3주 범위 외. 발표에서 계획으로만 언급


1. 기능 총괄 표

ID	기능	우선순위	AI	의존	담당자	기능명세서 작성 완료 여부	검토 여부
AU-01	회원가입 (이메일)	P0	—	—	한서연	O	
AU-02	로그인	P0	—	AU-01	한서연	O	
AU-03	자동 로그인 / 토 큰 갱신	P0	—	AU-02	한서연	O	
AU-04	로그아웃	P0	—	AU-02	한서연	O	
AU-05	비밀번호 재설정	P1	—	메일 발송	한서연	O	
AU-06	회원 탈퇴	P1	—	AU-02	한서연	O	
ON-01	관심 영역 선택	P0	적용	AU-01	한서연	O	
ON-02	캐릭터 선택	P0	—	ON-01	한서연	O	
ON-03	온보딩 완료 처리	P0	—	ON-02	한서연	O	
LG-01	PLUS Log 입력	P0	—	ON-03	정유민	O	
LG-02	키워드 추출 및 에셋 매핑	P0	적용	LG-01	정유민	O	
LG-03	기록 목록 조회	P0	—	LG-01	정유민	O	
LG-04	기록 수정 및 삭제	P1	—	LG-01	정유민	O	
CH-01	캐릭터 방 렌더링	P0	—	CH-02	한서연	O	
CH-02	성장 단계 계산	P0	—	LG-01	한서연	O	
CH-03	배경 에셋 배치	P0	—	LG-02	한서연	O	
CY-01	사이클 상태 관리	P0	—	LG-01	김다은	O	
CY-02	사이클 달력 시각화	P0	—	CY-01	김다은	O	
CY-03	이전 사이클 분석 (자동)	P0	적용	CY-01	김다은	O	
CY-04	현재 사이클 분석 (요청)	P1	적용	CY-01	김다은	O	


ID	기능	우선순위	AI	의존	담당자	기능명세서 작성 완료 여부	검토 여부
CY-05	재개 화면	P0	적용	CY-01, CY-03	김다은	O	
CY-06	사이클 히스토리	P1	—	CY-03	김다은	O	
QS-01	AI 퀘스트 제안 (5개)	P0	적용	WK-01	이정현	O	
QS-02	퀘스트 직접 생성	P0	—		이정현	O	
QS-03	퀘스트 진행 및 완료	P0	—	QS-01	이정현	O	
WK-01	위클리 분석 배치	P0	적용	LG-02	홍소담	O	
WK-02	위클리 카드 조회 및 공유	P1	—	WK-01	홍소담	O	
NT-00	푸시 권한 요청	P0	—	ON-03	한서연	O	
NT-01	휴식기 진입 알림	P0	—	CY-01, WK-01	한서연	O	
NT-02	위클리 카드 발행 알림	P1	—	WK-01	한서연	O	
ST-01	설정 화면	P0	—	AU-02	한서연	O	
ST-02	알림 수신 설정	P1	—	NT-00	한서연	O	
—	휴대폰 건강 정보 연동	P2	—				

2. 화면 구조


☀ 화면 구조도



☀ 진입 분기



☀ 재개 팝업



— S-52 진행 상황	QS-03
— S-60 위클리 카드	WK-01 WK-02
— S-70 설정	ST-01 ST-02
AU-04 AU-06	

3. 상태 정의

3-1. 사이클 상태 머신

상태	값	진입 조건	이탈 조건
진행 중	ACTIVE	사이클 생성 시	마지막 기록 일 경과
휴식기	RESTING	일별 배치가 감지	사용자가 수작성
종료	CLOSED	복귀 후 첫 기록 시점	— (최종 상태)

전이표

#	현 상태	트리거	조건
C1	(없음)	온보딩 완료	—
C2	ACTIVE	기록 저장	—
C3	ACTIVE	매일 밤 자동 점검	마지막 기록부터 7일 0남
C4	ACTIVE	앱 진입	마지막 기록부터 7일 0남
C5	RESTING	plus log 기록 저장	—
C8	RESTING	퀘스트 완료 체크	—
C6	(없음)	C5 또는 C8 직후	—
C7	RESTING	앱 진입	—

3-2. PLUS Log 처리 상태

값	의미
PENDING	저장 완료, 키워드 추출 대기
DONE	키워드-에셋 매핑 완료
FAILED	추출 실패. 배치에서 재시도 대상

전이표

#	현 상태	트리거	조건 (가드)
L1	(없음)	기록 저장 (LG-01)	1~200자, 키워드 미포함
L2	PENDING	AI-01 응답 수신	assetId : 트리스트어
L3	PENDING	AI-01 응답 수신	키워드 0개
L4	PENDING	AI-01 실패 또는 타임아웃(10초)	—
L5	FAILED	위클리 배치 재처리 (WK-01)	재처리 성공
L6	FAILED	위클리 배치 재처리 (WK-01)	재처리 실패
L7	DONE	기록 수정 (LG-04)	—
L8	FAILED	기록 수정 (LG-04)	—

금지 전이

금지	사유
DONE → FAILED	이미 성공한 결과를 실패로 되돌리지 않는다
DONE → PENDING (수정 외)	재추출은 사용자 수정 시에만 발생

금지 전이

금지	사유
ACTIVE → CLOSED	휴식기를 거치지 않고 사이클을 끝낼 수 없다
RESTING → ACTIVE	바로 되돌아갈 수 없다. 반드시 종료하고 새 사이클을 만든다 (C5-C8 → C6)
앱 진입만으로 RESTING 종료	사이클은 다시 참여한 순간에 끝난다. 화면을 여는 것은 참여가 아니다
CLOSED → (모든 상태)	끝난 사이클은 다시 열리지 않는다

3-3. 퀘스트 진행 상태

값	의미
ACTIVE	진행 중 (3일 이내)
DONE	3일 모두 완료
FAILED	3일 내 미완료로 종료
ABANDONED	사용자가 중도 포기

전이표

#	현 상태	트리거	조건 (가드)
Q1	(없음)	퀘스트 시작 (QS-03)	동일 quest ACTIVE 인 음
Q2	ACTIVE	완료 체크	lastCheck ≠ today 료 칸 < 2
Q3	ACTIVE	완료 체크	lastCheck ≠ today 료 칸 = 2
Q4	ACTIVE	완료 체크	lastCheck = today
Q5	ACTIVE	일별 배치	today - date(start) ≥ 7
Q6	ACTIVE	사용자 포기	—

금지 전이

금지	사유
DONE / FAILED / ABANDONED → (모든 상태)	최종 상태. 재시작은 새 quest_run 레코드를 생성한다
하루 2회 체크	Q4 가드로 차단
동일 퀘스트 중복 시작	Q1 가드로 차단

3-4. 인증 상태

값	의미
ANONYMOUS	미로그인. S-01로 유도
AUTHENTICATED	로그인 완료, 온보딩 미완료
ACTIVE	로그인 + 온보딩 완료. 정상 사용

전이표

#	현 상태	트리거	조건 (가드)
A1	ANONYMOUS	회원가입 성공 (AU-01)	—
A2	ANONYMOUS	로그인 성공 (AU-02)	onboardi = false
A3	ANONYMOUS	로그인 성공 (AU-02)	onboardi = true
A4	ANONYMOUS	토큰 갱신 성공 (AU-03)	onboardi = true
A5	ANONYMOUS	토큰 갱신 성공 (AU-03)	onboardi = false
A6	AUTHENTICATED	온보딩 완료 (ON-03)	—
A7	ACTIVE	로그아웃 (AU-04)	—
A8	AUTHENTICATED	로그아웃 (AU-04)	—
A9	ACTIVE	리프레시 토큰 만료·무효	—
A10	ACTIVE	회원 탈퇴 (AU-06)	비밀번호 자

금지 전이

금지	사유
ANONYMOUS → ACTIVE (온보딩 미완료)	온보딩을 건너뛸 수 없다
ACTIVE → AUTHENTICATED	온보딩 완료는 되돌릴 수 없다

4. 기능 명세

1) 인증(AU)

항목	결정
방식	이메일 + 비밀번호

항목	결정
시점	앱 진입 즉시 필수

기능정의서 (2)

Aa 기능 ID	주기능	상세기능	기능 명세 설명	규칙	화면 명세	비고	디자인 수용여부	개발 수용여부
AU-01	회원가입	이메일 입력	가입에 사용할 이메일을 입력받는다	형식 검증중복 시 "이미 가입된 이메일이에요"	[S-02 회원가입] · 이메일 입력 필드 (placeholder "이메일") · 오류 문구 영역 · 오류 시 필드 테두리 강조			
제목 없음		비밀번호 입력	비밀번호와 확인값을 입력받는다	8자 이상(영문+숫자) 두 값(비밀번호 입력/확인) 일치	[S-02 회원가입] · 비밀번호 필드 (마스킹) · 비밀번호 확인 필드 (마스킹) · 표시/숨김 토글 아이콘 · 조건 충족 안내 문구 · 필드별 오류 문구 영역			
제목 없음		닉네임 입력	앱에서 사용할 닉네임을 입력받는다	2~10자	[S-02 회원가입] · 닉네임 입력 필드 · 글자 수 카운터 (0/10) · 오류 문구 영역			
제목 없음		약관 동의	이용약관·개인정보처리방침 동의를 받는다	필수 동의	[S-02 회원가입] · 전체 동의 체크박스 · 이용약관 체크박스 + 보기 링크 · 개인정보처리방침 체크박스 + 보기 링크 · 약관 전문 모달	P1 나중에 구현		
제목 없음		가입 처리	계정을 생성하고 온보딩으로 이동시킨다	비밀번호 암호화 저장/온보딩 미완료 상태로 생성	[S-02 회원가입] · 가입하기 버튼 (조건 미충족 시 비활성) · 처리 중 로딩 인디케이터 · "이미 계정이 있나요? 로그인" 링크 → 성공 시 [S-11]로 전환			
AU-02	로그인	로그인 입력	이메일과 비밀번호를 입력받는다		[S-01 로그인] · 서비스 로고 + 이름 · 이메일 입력 필드 · 비밀번호 필드 (마스킹 + 표시 토글) · 로그인 버튼 · "회원가입" 링크 · "비밀번호를 잊으셨나요?" 링크	비밀번호를 잊으셨나요? 부분 P1		
제목 없음		로그인 처리	인증 후 다음 화면으로 분기시킨다	온보딩 미완료 → 온보딩 완료 → 홈	[S-01 로그인] · 버튼 로딩 상태 → 홈 화면 전환			
제목 없음		실패 처리	로그인 실패를 안전하게 처리한다.		[S-01 로그인] · 입력 영역 아래 오류 배너 · "이메일 또는 비밀번호를 잊으셨나요?" 링크			

Aa 기능 ID	= 주기 능	= 상세 기능	= 기능 명세 설명	= 규칙	= 화면 명세	= 비교	Ⓢ 디자인 수용여부	Ⓢ 개발 수용여부
					번호를 확인해주세요"			
AU-03	자동 로그인	로그인 유지 확인	앱 실행 시 로그인 상태를 확인한다	유효하면 자동 진입	[S-00 스플래시] · 서비스 로고 (중앙) · 로딩 인디케이터 · 최소 노출 시간 확보 (깜빡임 방지) → 결과에 따라 S-01 / S-11 / S-20 / S-40			
AU-04	로그아웃	로그아웃	로그인 상태를 종료한다	확인 창 1회	[S-70 설정] · 로그아웃 리스트 항목 · 확인 다이얼로그 (취소 / 로그아웃) → [S-01]로 전환			
AU-05	비밀번호 재설정	재설정 요청	가입 이메일로 재설정 링크를 발송한다		[S-03 비밀번호 재설정] · 안내 문구 · 이메일 입력 필드 · 발송 버튼 · 발송 완료 안내 화면	P1		
제목 없음		새 비밀번호 설정	링크를 통해 새 비밀번호를 설정한다		[S-03 비밀번호 재설정] · 새 비밀번호 / 확인 필드 · 조건 안내 문구 · 설정 완료 버튼 · 링크 만료 안내 화면	P1		
AU-06	회원 탈퇴	회원 탈퇴	계정과 데이터를 삭제한다	비밀번호 재확인	[S-70 설정] · 탈퇴 항목 (하단, 약한 강조) · 경고 모달 "기록과 캐릭터가 모두 사라져요" · 비밀번호 재입력 필드 · 탈퇴 버튼	P1		

2) 온보딩(ON)

기능정의서 (3)

Aa 기능 ID	= 주기능	= 상세 기능	= 기능 명세 설명	= 규칙	= 화면 명세	= 비고	㉠ 디자인 수용여부	㉡ 개발 수용여부
<u>ON-01</u>	관심 영역 선택	항목 제시	바꾸고 싶은 생활 습관을 자유 string으로 적는다	100자 이하	[S-11 관심 영역 선택] · 질문 문구 "요즘 바꾸고 싶은 생활 습관이 있나요?" · 작성란 (예시 제공: 늦은 시간 식사 / 활동량 부족 / 수분 부족 / 불규칙한 수면 / 간식 조절 / 스트레스) · 진행 표시 (1/2)			
<u>제목 없음</u>		완료 처리	작성 결과를 저장한다	빈칸으로 두면 오류	[S-11 관심 영역 선택] · 다음 버튼 (미작성 시 비활성)			
<u>ON-02</u>	캐릭터 선택	캐릭터 제시	함께할 동물을 선택하게 한다	고양이/강아지 택1, 이후 변경 불가	[S-12 캐릭터 선택] · 질문 문구 "함께할 친구를 골라주세요" · 캐릭터 카드 2종 (1단계 그림 + 이름) · 선택 시 확대·강조 · "나중에 바꿀 수 없어요" 안내 · 진행 표시 (2/2) · 다음 버튼			
<u>ON-03</u>	온보딩 완료	완료처리	온보딩을 마치고 첫 사이클을 시작한다	온보딩 완료 표시, 첫 사이클 생성, 캐릭터 1단계 시작	[S-13 온보딩 완료] · 선택한 캐릭터 등장 · 시작하기 버튼 → [S-20 홈]으로 전환			
<u>제목 없음</u>		안내 문구	앞으로 무엇이 일어나는지 안내한다		[S-13 온보딩 완료] · "첫 기록을 남겨보세요" · "첫 카드는 이번 주 일요일에 만들어져요" · 면책 문구 (작은 글씨)			
<u>제목 없음</u>		푸시 권한 요청	알림 권한을 요청한다	사전 안내 후 요청, 거부 해도 정상 사용	[S-13 온보딩 완료] · 사전 안내 문구 "쉬어갈 때 한 번만 연락드릴게요" · 알림 받기 버튼 → OS 권한 팝업 · "나중에"버튼			
<u>ON-04</u>	예외 처리	종도 이탈	온보딩 중 앱을 종료한 경우를 처리한다.	부분 저장하지 않음, 처음부터 다시 시작, 홈 및 퀘스트 진입 차단	[S-11]로 이동 · 별도 안내 없이 첫 화면부터 재시작			

3) PLUS Log(LG)

기능정의서 (3)

Aa 기능 ID	≡ 주기능	≡ 상세 기능	≡ 기능 명세 설명	≡ 규칙	≡ 화면 명세	≡ 비고	Ⓢ 디자인 수용여부	Ⓢ 개발 수용여부
<u>LG-01</u>	PLUS log 입력	텍스트 입력 및 저장	사용자가 PLUS log에 해당되는 행동을 텍스트로 입력하여 저장한다.	1. 글자 수 4~200자 제한 2. 위험 키워드 미 포함 3. 조건 충족 시 PENDING 상태로 진입	[S-21 기록 입력] • 텍스트 입력 폼 • 키보드 활성화 • 하단 '저장' 버튼 (입력값이 있을 때만 활성화)	공백 제외 1자 이상이면 활성화. 최소 글자 수 제한을 두지 않는다. 200자 도달 시 추가 입력 차단, 하단에 n/200 카운터 상시 노출 공백·줄바꿈만 입력한 경우 비활성 유지		
<u>LG-02</u>	키워드 추출 및 에셋 매핑	AI 키워드 추출 / 상태 변경	PLUS Log의 내용에서 LLM이 키워드를 뽑아내고, 그 키워드 기반으로 미리 매핑해 놓은 에셋(assetId)을 배경화면에 추가하기 위해 상태를 업데이트한다.	1. 기록 직후 백그라운드에서 AI-01을 호출, 지연 시간 발생 2. AI 응답 수신 시 assetId가 화이트리스트에 존재하거나 추출된 키워드가 0개일 경우 DONE으로 상태전이 3. AI 추출 실패 또는 10초 타임아웃 발생 시 FAILED 상태로 전이 4. 이미 DONE 된 결과를 FAILED로 되돌릴 수 없음	(화면 없음. 백그라운드 처리) [S-20 캐릭터 방] • DONE 처리 완료 시 캐릭터 주변 고정 슬롯에 에셋 노출	- AI 적용 (AI-01) - PENDING 상태에서 추출 대기 - FAILED 건은 위클리 배치 재처리(WK-01) 대상		
<u>LG-03</u>	기록 목록 조회	현재 사이클 기록 목록 조회	사용자가 현재 진행 중인 사이클 내에 기록된 PLUS log 목록을 조회한다.	-	[S-22 이번 사이클 기록 목록] • 상단 타이틀 ('이번 사이클 기록') • 날짜별 그룹화 및 시간순 정렬 리스트 • 개별 기록 아이템 (입력 시간, 텍스트 내용 노출) • 기록이 없을 시 빈 상태(Empty State) 안내 문구 노출	- 리스트 정렬 기준: 내림차순 - 날짜 그룹헤더: 오늘 = 오늘, 어제 = 어제, 그외(올해) = 8/7 (금), 작년 = 2025년 8/8 (토) - 시간 표기: 오후 3:24 - empty state: 아직 이번 사이클에 남긴 기록이 없어요 - 페이지네이션 10개 설정		

Aa 기능 ID	≡ 주기능	≡ 상세 기능	≡ 기능 명세 설명	≡ 규칙	≡ 화면 명세	≡ 비고	Ⓢ 디자인 수용여부	Ⓢ 개발 수용여부
<u>LG-04</u>	기록 수정 및 삭제	기록 수정 / 기록 삭제	이미 저장된 PLUS log 기록을 사용자가 직접 수정하거나 삭제한다.	1. 수정 시 기존 상태(DONE / FAILED)에서 다시 PENDING으로 전이 2. DONE → PENDING 전이는 사용자 수정 시에만 발생	[S-22 이번 사이클 기록 목록] • 개별 기록 아이템 우측 삭제 쓰레기통 이모티콘 [삭제 선택 시] • 최종 확인 알럿 (Alert) 모달창			
<u>제목 없음</u>								

4) 캐릭터(CH)

기능정의서 (3)

Aa 기능 ID	≡ 주기능	≡ 상세 기능	≡ 기능 명세 설명	≡ 규칙	≡ 화면 명세	≡ 비고	Ⓢ 디자인 수용여부	Ⓢ 개발 수용여부
<u>CH-01</u>	캐릭터 방	화면 구성	캐릭터와 방을 화면에 표시한다	1. 캐릭터 = 단계 2. 에셋 = 기록 키워드 3. 배경 및 이음 = 주간 분석	[S-20 캐릭터 방 · 홈] · 배경 · 캐릭터 (중앙, 단계 별 그림) · 에셋 (고정 슬롯 배치) · 성장 진행 바 (다음 단계까지) · 기록 입력 버튼 (하단 고정) · 진행 중 퀘스트 바 · 하단 탭 (홈 / 사이클 / 퀘스트 / 설정)			
<u>제목 없음</u>		빈 상태	기록이 없을 때의 화면을 정의한다		[S-20 캐릭터 방] · 1단계 캐릭터 + 빈 방 · "첫 기록을 남겨보세요" 안내 · 기록 버튼 강조	회원가입하 자마자 기록이 없 음		
<u>CH-02</u>	성장 계산	성장도 누적	기록과 퀘스트로 성장도를 쌓는다	1단계 small(5) → 1단계 big(6) → 2단계 small(7) → 2단계 big(8) → 3단계 small(9) → 3단계 big(10) → 4단계 = 총 7개 구간, 전이 6회 - plus log 저장 1건 → 점수 1칸 - 퀘스트 1일 → 점수 2칸 - 퀘스트 3일 모두 완료 → 추가 점수 3점 - 한 작은 단계 마다 칸 수는 6개(게이	[S-20 캐릭터 방] · 성장 진행 바가 즉시 차오름			

Aa 기능 ID	≡ 주기능	≡ 상세 기능	≡ 기능 명세 설명	≡ 규칙	≡ 화면 명세	≡ 비고	Ⓢ 디자인 수용여부	Ⓢ 개발 수용여부
				지) - 퀘스트 실패한다고 이전에 했던 점수를 깎지는 않는다 기록, 퀘스트 입력 시 즉시 반영				
<u>제목 없음</u>		단계 상승	기준 값을 넘으면 다음 단계로 올린다	총 4단계 1~3단계는 small / big으로 나눔 4단계는 최종 단계 이자 캐릭터 성장 완료 기록 없으면 성장을 정지하며, 캐릭터는 어떤 경우에도 다운 그레이드 하지 않는다.	[S-20 캐릭터 방] · 캐릭터 그림 교체 · 진행 바 초기화 후 재시작			
<u>제목 없음</u>		상승 연출	단계가 오를 때 축하 연출을 보여준다	홈 진입 시 1회 노출 후 재노출 없음	[S-20 캐릭터 방] · 전체 화면 축하 오버레이(환해짐) · 이전 → 현재 캐릭터 전환 · "N단계가 되었어요" 문구 · 확인 버튼			
<u>CH-03</u>	에셋 배치	배치 규칙	방에 에셋을 배치한다	캐릭터와 겹치지 않는 고정 위치 슬롯 칸 만들고 해당 배열에 최신순으로 채우기 - 즉 발자국이 잔디 위에 생기고, 물이 책상위에 생기고 배경이 시시각각 바뀌고 아니라 에셋을 일정 바꾸니 안에 넣는다고 생각 - 칭찬 스티커 형태로 플러스 로그 에셋을 모아나간다.	[S-20 캐릭터 방] · 에셋을 담은 칭찬 스티커 형식의 바 · 사이클이 바뀌면 초기화			
<u>제목 없음</u>		개수 제한	화면이 포화되지 않도록 제한한다	최대 개수 14개, 중복 가능(산책 시 발자국 에셋 4개 연속 획득 가능) 사이클이 안끝나면 최신 14개를 보여주고 사이클 마다 초기화 초기화는 캐릭터 성장이 끝나면 이루어진다.	[S-20 캐릭터 방] · 초과분은 표시하지 않음			

5) Healthy Cycle(CY)

기능정의서 (3)

Aa 기능 ID	≡ 주기능	≡ 상세 기능	≡ 기능 명세 설명	≡ 규칙	≡ 화면 명세	≡ 비고	Ⓢ 디자인 수용여부	Ⓢ 개발 수용여부
<u>CY-01</u>	사이클 상태 관리	휴식기 판정	기록이 끊긴 사용자를 휴식기로 전환한다	3-1. 사이클 상태 머신 표 참고 매일 밤 자동 점검 (날짜 단위 비교) 7일 기준				
<u>제목 없음</u>		사이클 종료	휴식 후 복귀하면 이전 사이클을 닫는다	종료일 기록 분석 요청 + 새 사이클 생성도 함께				
<u>CY-02</u>	사이클 달력 시각화	휴식기 표시	plus log 가 올라오지 않은 기간동안을 휴식기로 표시	7일동안 아무 log도 올라오지 않거나 작성삼일 체크를 시작하지 않은 경우, 해당 날의 다음날부터 시스템 시간상 <u>오늘</u> 까지의 기간을 휴식기로 표시한다	[S-30 사이클 달력] • '휴식'이라는 것이 돋보이도록 휴식기가 표시된다 • 별도 색상으로 휴식 구간을 가로 밴드로 연결 표시 • ex. 누워서 자고 있는 캐릭터와 '휴식 중...'이라는 멘트			
<u>제목 없음</u>		싸이클 표시	각 싸이클마다 독립적인 싸이클임을 표시	[새로운 싸이클이 시작되는 경우] 1. 사용자가 가입 후 최초의 plus log를 올렸을 경우/작성삼일 체크를 시작한 경우 2. 휴식기 중, plus log를 하나 올린 경우/작성삼일 체크를 시작한 경우	[S-30 사이클 달력] • 달력에서 '한 사이클'에 해당하는 날짜들이 묶인다 • ex. 해당하는 칸들의 색깔이 같아지거나 동그라미로 표시되는 UI			
<u>CY-03</u>	이전 사이클 분석 (자동)	이전 사이클 분석	직전 사이클의 분석 결과를 제공한다 (상시 제공) • 직전 사이클의 plus log 내용, plus log 올리는 빈도, 작성삼일 체크, 중간에 기록이 끊겼던 패턴, 휴식기 패턴 등을 종합적으로 분석한다		[S-31 사이클 분석 결과] • 카드 형식으로 제공 • 분석 제공 요소 • 1. 연속 헬스 플래저 기간 2. 많이 한 plus log 활동-plus log 상위 정렬 5가지 활용(정렬법: 로그 횟수 [산책 10회]/단 이렇게 될 경우 AI가 같은 성격의 log를 한 항목으로 인식하고 횟수 추가하는 로직 필요) 3. 완료한 체크리스트-상위 정렬 5가지 활용(단 이렇게 될 경우 AI가 같은 성격의 체크리스트를 한 항목으로 인식하고 횟수 추가하는 로직 필요) 4. 활동 분석- AI 분석 3줄 5. 휴식 일수 6. 활동 분석에 따			

Aa 기능 ID	≡ 주기능	≡ 상세 기능	≡ 기능 명세 설명	≡ 규칙	≡ 화면 명세	≡ 비고	Ⓢ 디자인 수용여부	Ⓢ 개발 수용여부
					큰 개인화 분석- AI 분석 3줄			
CY-04	현재 사이클 분석 (요청)	(요청시) 현재 사이클 분석	현재 진행중인 사이클의 분석 결과를 제공한다 (요청시 제공)	AI 호출시 사이클 기간 설정: 현재 사이클 시작일부터 시스템 시간상 오늘까지 최대 호출 가능 횟수: 3회	[S-31 사이클 분석 결과] • 카드 형식으로 제공 • [요청 전]에는 내용이 모자이크된 형식 • 요청 후 분석 결과 생성 중에는 로딩 중 UI			
제목 없음		요청 버튼	현재 사이클 분석을 요청한다					
CY-05	재개 화면	사이클이 재개되었음을 알리는 화면	- 제목: "쉬는 동안에도 자라고 있었어요" - 서브텍스트: "멈춘 게 아니라 회복하는 중이었어요. 돌아온 지금, 한 단계 더 단단해졌어요." - 작심삼일 퀘스트 제공 - 텍스트: "이번에 성공했던 ~~~ 퀘스트로 다시 가볍게 시작해봐요."	사용자가 새 사이클의 시작을 알리는 첫번째 plus log를 올리거나 작심삼일 퀘스트를 시작하면 해당 화면이 띄워짐	[S-40 재개 화면 (조건부 자동)] - 사용자가 조건을 충족할 시, 팝업창 형식으로 등장 - 창 닫기 버튼 포함 1. 제목(쉬는 동안에도 자라고 있었어요) 2. 서브 텍스트(멈춘 게 아니라 회복하는 중이었어요. 돌아온 지금, 한 단계 더 단단해졌어요) 3. 이전 사이클 요약(지난 사이클에는 log 32개, 퀘스트 성공 6개를 남기셨어요.) 4. 퀘스트 제안 블록(지난 퀘스트 중 많이 성공한 순서 내림차 정렬 5개) - 재개화면은 플러스 로그와 퀘스트를 시작할 때보여준다. 그에 따른 멘트는 조금 달라진다			
CY-06	사이클 히스토리	그동안의 사이클의 전체적인 히스토리	이전 사이클들이 언제부터 언제까지 진행되었는지 표시, 각 사이클을 클릭하면 해당 사이클의 분석 조회 가능		[S-32 사이클 히스토리] • 달력에 사이클별로 표시 • 사이클 클릭시 해당 사이클의 분석 카드 팝업이 뜬			

6) 퀘스트(QS)

기능정의서 (3)

Aa 기능 ID	≡ 주기능	≡ 상세 기능	≡ 기능 명세 설명	≡ 규칙	≡ 화면 명세	≡ 비고	Ⓢ 디자인 수용여부	Ⓢ 개발 수용여부
<u>QS-01</u>	AI 퀘스트 제안	후보생성	WK-01에서 미리 생성, 저장해 둔 퀘스트 제안 데이터를 그대로 가져와 5개 후보를 구성한다	WK-01에서 미리 만들어 저장한 결과만 사용, QS 단계에서 AI 실시간 호출 없음 (WK-01 명세와 일치)	[S-50 퀘스트 리스트] · 카드 5개, 카드당 퀘스트명/기간(3일 고정)/추천 이유			
<u>제목 없음</u>		제안 노출	사용자가 카드 목록을 확인하고 선택해 바로 시작할 수 있다	카드 선택 시 시작 확인 모달 / 동일 퀘스트가 이미 ACTIVE면 목록에서 제외	[S-50 퀘스트 리스트] · 카드 선택 → 시작 확인 모달 → [시작] 버튼			
<u>제목 없음</u>		제안 없음 처리	아직 위클리 카드가 생성되지 않았거나 제안 생성이 실패한 경우를 정의한다	WK 없음				
<u>QS-02</u>	퀘스트 직접 생성	항목 입력	사용자가 원하는 퀘스트를 직접 텍스트로 입력해 생성한다	1~30자, 빈칸 불가 / 기간은 3일 고정	[S-51 직접 만들기] · 텍스트 입력 필드 1개 + 시작 버튼			
<u>제목 없음</u>		중복 검증	동일 퀘스트가 이미 진행 중이면 새로 시작할 수 없다	동일 퀘스트 ACTIVE 존재 시 차단	[S-51 직접 만들기] · 에러 토스트 "이미 진행 중인 퀘스트예요"			
<u>QS-03</u>	퀘스트 진행 관리	진행 상태 관리	시작된 퀘스트를 3일간 매일 체크하며 진행 상태를 유지한다	하루 1회만 체크 반영, 당일 재체크는 상태 유지(Q4) / 완료 체크 수가 3일 미만이면 ACTIVE 유지 / 일자 기준: KST 자정(00:00)	[S-52 진행 상황] · 3일 체크리스트, 일자별 체크 아이콘 + 홈 S-23 진행 중 퀘스트 바 요약			
<u>제목 없음</u>		완료 판정 (DONE)	3일 모두 완료 체크를 마치면 성공으로 전환한다	3일 모두 완료 시 DONE / DONE 이후 상태 되돌리기 불가	[S-52 진행 상황] · 완료 배치/축하 문구, 캐릭터 성장치 반영 (CH-02 연동)			
<u>제목 없음</u>		실패 판정 (FAILED)	시작 후 7일이 지나도록 3일을 채우지 못하면 실패로 종료한다	오늘 - 시작일 ≥ 7일 (일별 배치 판정)	[S-52 진행 상황] · 실패 표시, 홈 진행 중 퀘스트 바에서 제거	성장 집계에서 제외		
<u>제목 없음</u>		중도 포기 (ABANDONED)	사용자가 직접 퀘스트를 포기할 수 있다	포기 확인 모달 후 즉시 ABANDONED 처리	[S-52 진행 상황] · 포기 버튼 + 확인 모달			
<u>제목 없음</u>		재시작 제한	종료된 퀘스트는 다시 진행 상태로 되돌릴 수 없다	재도전은 새 실행 기록으로 별도 생성		하루 2회 이상 체크 불가능 위 '진행 상태 관리' 행 Q4 가드와 동일 (참고용)		

7) 위클리 분석 및 카드(WK)

기능정의서 (3)

Aa 기능 ID	≡ 주기능	≡ 상세 기능	≡ 기능 명세 설명	≡ 규칙	≡ 화면 명세	≡ 비고	Ⓢ 디자인 수용여부	Ⓢ 개발 수용여부
<u>WK-01</u>	위클리 분석 배치	데이터 집계 및 조건 검증	최근 1주간 작성된 Plus Log, 성공 퀘스트, 디바이스 헬스 데이터를 집계하여 생성 여부를 판단한다.	배치 시각: 일요일 저녁 10시(일요일 자기 전에 위클리 분석을 받아볼 수 있도록) 일요일 22-24시 기록은 다음 주로 넘김 최소 plus log 개수: 3개 이상 / 2개 이하시 미제공 - 미생성 시 처리 - S-60에 이번 주는 기록이 적어 카드를 만들지 못했어요 표시 - NT-02 알림 발송 안함 - QS-01 퀘스트 제안도 없음. 이전 주 퀘스트 제안 그대로 제공 분석에 사용할 데이터 • PLUS Log 1주 동안의 문구 • 1주 동안 완료한 모든 퀘스트 • 휴대폰에서 가져올 수 있는 건강 정보				
<u>제목 없음</u>		LLM 기반 개인화 데이터 추출	수집된 주간 데이터를 LLM에 전달하여 개인화 응답 데이터를 추출한다.	위클리 카드에 포함할 내용 • 위클리 분석 문구 • 퀘스트 제안 기능				
<u>제목 없음</u>		알림 문구 생성	휴식기 알림에 쓸 문구를 미리 만든다.	미리 만들어 저장, 발송 시 AI 호출 안함				
<u>제목 없음</u>		퀘스트 제안 생성	다음 주 퀘스트 제안 5개를 만든다.	미리 만들어 저장, 다음 주 퀘스트 제안 시에 사용				
<u>WK-02</u>	위클리 카드 조회 및 공유	분석 카드 조회	생성된 위클리 카드(활동 흐름 분석 문구 및 제안 퀘스트)를 화면에서 조회한다.	위클리 카드가 생성되었을 시 캐릭터가 말풍선을 통해 알려줌.	[S-60 위클리 카드] · "이번 주의 활동 분석" · 퀘스트 제안 ("다음 주 추천 퀘스트", 퀘스트 제목/설명, [퀘스트 수락] 버튼)			
<u>제목 없음</u>		위클리 카드 저장	위클리 분석 카드 화면을 이미지 파일로 저장한다.		[S-60 위클리 카드] · 하단 [이미지 저장] 버튼			
<u>제목 없음</u>		결과 공유	위클리 분석 카드 이미지를 외부 SNS로 직접 공유한다.		[S-60 위클리 카드] · 하단 [공유하기] 버튼			
<u>제목 없음</u>		위클리 카드 없음	위클리 분석 카드가 없을 때의 화면 정의		[S-60 위클리 카드] · "다음 카드는 이번 주 일요일에 만들어져요"			

8) 알림(NT)

기능정의서 (3)

Aa 기능 ID	≡ 주기능	≡ 상세 기능	≡ 기능 명세 설명	≡ 규칙	≡ 화면 명세	≡ 비교	Ⓢ 디자인 수용여부	Ⓢ 개발 수용여부
<u>NT-00</u>	푸시 권한	권한 요청	알림 권한을 요청한다	온보딩 완료 화면에서 사전 안내 후 요청, 거부해도 정상 사용	[S-13 온보딩 완료] · 사전 안내 문구 · 알림 받기 버튼 → OS 팝업 · "나중에" 링크			
<u>NT-01</u>	휴식기 알림	발송	휴식기 진입 시 알림을 보낸다	사이클 당 1회, 반복 금지	[OS 알림] · 제목 + 본문 2줄 · 탭 시 앱 실행 → 홈 화면			
<u>제목 없음</u>		문구	개인화된 문구를 사용한다	미리 만든 문구 사용 재촉, 경고성 문구를 사용하지 않는다 위클리 분석 때 미리 문구를 만들어 놓는다.	[OS 알림] · 예: "쉬어가고 계셨네요. 그동안 쌓인 건 그대로 있어요." · 경과 일수 강조하지 않음			
<u>제목 없음</u>		권한 거부 시	알림을 못 보내는 경우를 처리한다.	발송 생략	[S-40 재개화면] 앱 진입 시 재개 화면으로 대체			
<u>NT-02</u>	위클리 알림	발송	카드 발행을 알린다	일요일 오후 10:30, 카드 생성된 경우만 위클리 카드 알림을 별도 항목으로 만들고 위클리 카드가 만들어 졌을 때 말풍선으로 확인하라는 메시지만 띄움	[OS 알림] · "이번 주 카드가 도착했어요" · 탭 시 [S-60 위클리 카드]			

9) 설정(ST)

기능정의서 (3)

Aa 기능 ID	≡ 주기능	≡ 상세 기능	≡ 기능 명세 설명	≡ 규칙	≡ 화면 명세	≡ 비교	Ⓢ 디자인 수용여부	Ⓢ 개발 수용여부
<u>ST-01</u>	설정	계정 정보	닉네임과 계정 정보를 표시한다	표시만	[S-70 설정] · 상단 프로필 영역 (닉네임, 이메일)			
<u>제목 없음</u>		약관 정책	이용약관과 개인정보처리 방침을 제공한다		[S-70 설정] · 리스트 항목 2개 + 화살표 · 탭 시 전문 화면	나중에 구현 P1		
<u>제목 없음</u>		면책 문구	서비스의 한계를 명시한다	온보딩, 퀘스트 리스트에도 노출	[S-70 설정] · 하단 고정 안내 박스 · "일반 성인 대상 공개 지침을 참고한 생	나중에 구현 P1		

Aa 기능 ID	≡ 주기능	≡ 상세 기능	≡ 기능 명세 설명	≡ 규칙	≡ 화면 명세	≡ 비고	Ⓢ 디자인 수용여부	Ⓢ 개발 수용여부
					활 습관 제안이며, 개인의 건강 상태를 반영한 운동·영양 처방이 아닙니다"			
<u>ST-02</u>	알림 설정	수신 설정	알림 종류별로 켜고 끄다	기본 값=ON	[S-70 설정] · 휴식기 알림 토글 · 위클리 카드 알림 토글 · 권한 거부 상태면 "기기 설정에서 허용해주세요" 안내	나중에 구현 P1		

5. AI 호출 종합

ID	기능	시점	지연	빈도
AI-01	키워드 추출 (LG-02)	기록 직후 백그라운드	2~3초	기록당 1회
AI-02	위클리 분석 (WK-01)	일요일 23:59 배치	배치	주 1회
AI-03	사이클 분석 (CY-03/04)	사이클 종료 / 요청	3~5초	사이클당 1회
AI-04	재개 문구 (CY-05)	복귀 시점	3~5초	사이클당 1회

6. 미정 사항, 논의 필요 사항 정리

기능 명세서 작성하다가 회의 때 정하지 않았던 사항들

논의 필요 사항

Aa 기능 ID	≡ 내용	≡ 결정 사항	※ 상태	≡ 의견 나누기	≡ 비고
<u>LG-01</u>	저장 버튼 활성화 조건 (n자 이상 입력 시 등)	공백 제외 1자 이상이면 활성화. 최소 글자 수 제한을 두지 않는다. 200자 도달 시 추가 입력 차단, 하단에 n/200 카운터 상시 노출 공백·줄바꿈만 입력한 경우 비활성 유지	완료		
<u>LG-03</u>	리스트 정렬 기준 / 날짜·시간 표기 방식 / Empty State 디자인 여부	- 리스트 정렬 기준: 내림차순 - 날짜 그룹 헤더: 오늘=오늘, 어제=어제, 그 외(올해) = 8/7 (금), 작년 = 2025년 8/8 (토) - 시간 표기: 오후 3:24 - empty state: 아직 이번 사이클에 남긴 기록이 없어요 - 페이지네이션 한도	완료		
<u>LG-04</u>	수정·삭제 조작 방식 / 삭제 시 최종 확인 모달 노출 여부 / 수정 시 기존 텍스트 폼 재사용 여부 / 수정 전 버전 관리 여부	- 삭제 조작 방식: 더보기(점세개) 바텀시트 [항목은 수정/삭제] - 삭제 확인 모달: 노출[이 기록을 삭제할까요? / 버튼 "취소, 삭제"]	완료		
<u>CH-02</u>	성장도 공식 자체가 미정 — 누적 기록 n칸 + 퀘스트 완료 n칸에서 n값 미정	1단계 small(5) → 1단계 big(6) → 2단계 small(7) → 2단계 big(8) → 3단계 small(9) → 3단계 big(10) → 4단계 = 총 7개 구간, 전이 6회 - plus log 저장 1건 → 점수 1칸 - 퀘스트 1일 → 점수 2칸	완료		

Aa 기능 ID	≡ 내용	≡ 결정 사항	☼ 상태	≡ 의견 나누기	≡ 비고
		• 퀘스트 3일 모두 완료 → 추가 점수 3점 • 한 작은 단계 마다 칸 수는 6개(게이지) • 퀘스트 실패한다고 이전에 컷던 점수를 깎지는 않는다			
<u>CH-03</u>	배치 규칙 미정 → 에셋을 하나하나 정의할지, 슬롯(칸)만 만들고 최신 순으로 채울지	슬롯 칸 만들고 해당 배열에 최신순으로 채우기 • 즉 발자국이 잔디 위에 생기고, 물이 책상 위에 생기고 배경이 시시각각 바뀌고가 아니라 에셋을 일정 칸 (칭찬 스티커판) 안에 넣는다고 생각 • 칭찬 스티커 형태로 플러스 로그 에셋을 모아나간다.	완료		
<u>CH-03</u>	에셋 최대 개수 미정, 중복 획득 허용 여부 미정	최대 개수 14개, 중복 가능(산책 시 발자국 에셋 4개 연속 획득 가능) 사이클이 안끝나면 최신 14개를 보여주고 사이클 마다 초기화 초기화는 캐릭터 성장이 끝나면 이루어진다.	완료		
<u>CY-01</u>	휴식기 판정 일수	휴식기 판정은 7일	완료		
<u>CY-03</u>	사이클 분석 카드에 어떤 항목이 들어갈지	1. 연속 헬스 플래저 기간, 휴식 일수 2. 활동 분석- AI 분석 3줄 3. 활동 분석에 따른 개인화 분석- AI 분석 3줄 4. 많이 한 plus log 활동-plus log 상위 정렬 5가지 활용(정렬법: 로그 횟수[산책 10회]/단 이렇게 될 경우 AI가 같은 성격의 log를 한 항목으로 인식하고 횟수 추가하는 로직 필요) 5. 완료한 퀘스트- 상위 정렬 5가지 활용(단 이렇게 될 경우 AI가 같은 성격의 퀘스트를 한 항목으로 인식하고 횟수 추가하는 로직 필요)	완료		
<u>CY-05</u>	재개 화면에 어떤 내용이 기재될지 / 작심삼일 퀘스트로 새 사이클을 연 경우 이전 사이클 성공 퀘스트를 다시 제공할지	1. 제목(쉬는 동안에도 자라고 있었어요) 2. 서브 텍스트(멈춘 게 아니라 회복하는 중이었어요. 돌아온 지금, 한 단계 더 단단해졌어요) 3. 이전 사이클 요약(지난 사이클에는 log 32개, 퀘스트 성공 6개를 남기셨어요.) 4. 퀘스트 제안 블록(지난 퀘스트 중 많이 성공한 순서 내림차 정렬 5개) 재개화면은 플러스 로그와 퀘스트를 시작할 때 보여준다. 그에 따른 멘트는 조금 달라진다 (ex. 저번 싸이클 때 성공했던 ~~ 퀘스트도 도전해 보세요.)	완료		
<u>QS-03</u>	CH-02 연동 방식이 "임시 기본값" → 2주 윈도우 DONE 누적 카운트, 스트릭 아님, FAILED/ABANDONED 집계 제외-리셋 없음	- 퀘스트 1일 → 점수 2칸 - 퀘스트 3일 모두 완료 → 추가 점수 3점 다운그레이드 없음. fail 시에도 1회 퀘스트와 2회 퀘스트를 성공했다면 점수 즉시 얻음	완료		
<u>WK-01</u>	매주 몇 시에 배치를 돌릴지 / Plus Log가 몇 개부터 분석을 제공할지	배치 시각: 일요일 저녁 10시(일요일 자기 전에 위클리 분석을 받아볼 수 있도록) 일요일 22-24시 기록은 다음 주로 넘김 최소 plus log 개수: 3개 이상 / 2개 이하시 미제공 • 미생성 시 처리 ◦ S-60에 이번 주는 기록이 적어 카드를 만들지 못했어요 표시 ◦ NT-02 알림 발송 안함 ◦ QS-01 퀘스트 제안도 없음. 이전 주 퀘스트 제안 그대로 제공	완료		
<u>NT-02</u>	위클리 카드 알림을 별도 항목으로 만들지, 캐릭터 애니메이션으로 보여줄지	위클리 카드 알림을 별도 항목으로 만들고 위클리 카드가 만들어졌을 때 말풍선으로 확인하라는 메시지만 띄움	완료		

언급되지 않은 부분 논의 필요

■ 댓글 많이 달아주세요

- 위험 키워드 정의(plus log)
 - 건강 습관 앱이므로 자해, 극단적 단식, 과도한 체중 감량이 텍스트로 들어올 가능성이 있음
 - 어떻게 응답할 지 정해야 함
 - 위험 키워드 정의 후 작성 시 금지어임을 알려줌, AI 분석 시 추출을 건너뛰도록 프롬프트 작성 필요
- 초기 화이트 리스트 설정 필요(asset)
 - 모두 LLM이 반환하게 하면 없는 데이터를 반환하는 할루시네이션이 발동할 수 있음
 - 예시

카테고리	assetId	매핑 키워드
floor	mat	스트레칭, 요가, 홈트
floor	footprint	산책, 걷기, 조깅
floor	dumbbell	근력, 웨이트, 헬스
floor	sneakers	러닝, 달리기
wall	stairs	계단, 등산

- LLM 이 키워드 뺄으면 매칭 후 매칭 실패 시 에셋 반환 하지 않음
- 사이클 분석 요청 제한
 - 현재 사이클 분석 요청은 최대 3번
 - 기록 5개 이상부터 분석 가능
- 첫 주에 퀘스트 제안은 하드 코딩
 - 아침에 일어나서 물 한잔 마시기
 - 하루에 30분 산책하기
 - 자기 전 10분 스트레칭하기
 - 10시 이후 과도한 음식 섭취 금지
 - 헬스 1시간 하기
- 휴식기인데 참여를 안해서 기록이 3개 미만이라 위클리 배치가 안돌아서 알림 보낼 것이 없는 사용자
 - 알림 안보내기