Guide de Deepotus Video Gen

Tout ce que vous pouvez faire avec l'application, une tâche à la fois : des étapes courtes, des images animées tirées de l'application, et les icônes que vous verrez à l'écran.

Je veux…

- sortir ma première vidéo en quelques minutes
- transformer une actualité en post programmé
- raconter mon roman en épisodes
- monter, étalonner et livrer une vidéo
- programmer mes posts de la semaine
- retrouver une image et l'envoyer ailleurs
- retoucher une photo
- dessiner une affiche ou un logo
- créer des sprites et des tuiles de jeu
- imprimer mon jeu de cartes
- imprimer une figurine en 3D
- savoir combien je dépense
- choisir un modèle d'IA et la clé qui le paie
- comprendre une icône
- demander à l'application comment faire
- régler un problème

Faire le tour de l'application

Demander à Deepotus

Suivre une méthode avec un agent métier

Installer, choisir sa langue, mettre à jour

Brancher ses clés et ses moteurs d'IA

Choisir ses modèles d'IA et leur voie

Maîtriser ses dépenses

Régler l'application, personas et marque

Travailler pour plusieurs marques

Changer d'ordinateur

Piloter depuis son téléphone

Sortir une vidéo en quelques minutes (Quick)

Composer avec le Studio

Réutiliser des modèles et des kits de marque

Raconter une histoire en épisodes

Scanner une page, une inspiration, un schéma

Sons, voix et effets visuels

Jouer un avatar, en différé ou en direct

Installer et entraîner une voix locale RVC

Monter une vidéo

Étalonner, mixer, titrer

Livrer : rendus et formats

Filmer l'app et passer en direct

Planifier et publier sa semaine

Mener une campagne avec l'agent

Veille, prospects et prospection

Connecter ses comptes

Travailler pour des clients

Parler à ses clients sur WhatsApp

Suivre l'actualité et en faire des posts

Ranger et retrouver ses médias

Retoucher une photo (Photolab)

Calques, masques et espaces de travail

Automatiser et exporter (Photolab)

Dessiner en vectoriel (Vectorlab)

Pixel art, export, cartes et objets 3D

Fabriquer des assets de jeu

Animer des sprites (Sprite Lab)

Peindre des décors en tuiles (Tile Lab)

Créer des cartes à jouer (Card Forge)

Passer de l'image à l'objet 3D

Créer un modèle 3D

Le 3D Studio, écran par écran

Décor : arbres et accessoires

Créer des matières (Material Forge)

Préparer une pièce avant le slicer (Établi)

Imprimer ses créations en 3D

Mettre en scène sur le Plateau 3D

Parcours complets, de l'idée au post

Lire les icônes

Raccourcis clavier

Dépannage

DÉMARRER

Faire le tour de l'application

Vous saurez vous repérer dans l'application, aller d'un écran à l'autre sans chercher, et lire ce que la barre du haut vous dit. Cinq minutes, gratuit.

Deepotus Video Gen est un studio qui tourne **sur votre ordinateur**. Il transforme une idée en vidéo, en image, en objet 3D ou en post publié. Vous branchez vos propres clés de fournisseurs d'IA : vous payez ces fournisseurs, pas l'application. Tout ce que vous créez reste chez vous.

L'écran en un coup d'œil



1. Le rail : un écran par tâche 2. Ctrl+K : aller n'importe où au clavier 3. Dépenses du mois et état des clés, toujours visibles

Le rail des écrans à gauche, la barre du haut avec la commande rapide, le compteur de dépenses et l'état des clés.

1. **Le rail, à gauche** : un écran par tâche. `Quick` pour une vidéo en un clic, `Studio` pour composer, `Montage` pour monter, `Bibliothèque` pour retrouver vos médias, `Réglages` pour les clés. La flèche en haut du rail le replie en icônes seules.

2. **La commande rapide** : cliquez `Commande rapide...` ou appuyez sur `Ctrl` + `K`, tapez quelques lettres, Entrée.

3. **Le compteur de dépenses** montre ce que vous avez dépensé ce mois-ci chez vos fournisseurs. Un clic ouvre les Réglages.
4. **Les pastilles** `fal`, `heygen` et `voix` passent au vert quand la clé correspondante est posée. Un clic vous mène à la bonne clé.
5. **La file des rendus**, en haut à droite, liste ce qui se calcule et ce qui vient de finir, onglets `En cours` et `Récents`.

Aller vite avec la commande rapide



1. Tapez, puis Entrée

Ctrl+K ouvre la commande rapide : tapez quelques lettres pour aller à un écran ou lancer une action.

La commande rapide va à n'importe quel écran (`Aller au Studio`, `Aller aux News`…), ouvre le dernier rendu, crée un graphe de départ ou ouvre une section des Réglages. `Revoir l'accueil` relance la visite du premier lancement.

Les écrans du rail

Quick
Une vidéo en un clic : clip animé, avatar qui parle, composition, voix off.

Studio
Un graphe de nœuds pour composer une vidéo pièce par pièce.

Chapitres
D'un texte ou d'un roman à une vidéo narrée, scène par scène.

Son & VFX
Musique, voix, bruitages et effets visuels.

Montage
Une timeline multipiste pour couper, étalonner et livrer.

Planificateur
Planifier et publier vos posts de la semaine.

Modèles
Des mises en page réutilisables et vos kits de marque.

News
Suivre l'actualité et en faire des vidéos courtes.

Bibliothèque
Toutes vos images, rendus, sons et objets, avec leur origine.

Game Assets
3D, sprites, tuiles, matières et cartes à jouer.

Vectorlab
Dessin vectoriel, pixel art, cartes et objets à imprimer.

Photolab
Retouche photo avec calques, masques et filtres.

Le guide s'ouvre depuis le pied du rail : `FR` ou `EN`.

Ce que l'application fait pour vous protéger

Rien ne part sans vous
Seul ce PC peut modifier, générer ou dépenser. Un autre appareil du réseau ne peut que lire, et seulement s'il a été appairé.

Des erreurs qui parlent
Une clé absente ou un refus du serveur s'affiche en clair, avec ce qu'il faut faire.

Des imports sûrs
Une image du même nom devient nom-1, nom-2… ; un fichier qui n'est pas une vraie image est refusé et nommé.

Des fenêtres maison

Confirmations et saisies passent par une même fenêtre Deepotus, jamais par une boîte du navigateur.

Bon à savoir

L'icône du Bureau ouvre l'application à l'adresse `http://deepotus.localhost:8765`. Chaque onglet du navigateur porte le nom de l'outil ouvert, par exemple « Deepotus — Vectorlab ».

Seules les générations par IA coûtent, et c'est votre fournisseur qui facture. Le chapitre Maîtriser ses dépenses montre comment poser des plafonds.

Raccourcis

Touche	Effet
`Ctrl` + `K`	Ouvre la commande rapide
`Échap`	Ferme la commande rapide ou une fenêtre

DÉMARRER

Demander à Deepotus

Vous saurez poser une question sur l'application sans la quitter : Deepotus répond en quelques étapes, vous emmène au bon écran et montre le bouton à cliquer. Deux minutes ; il faut un moteur de texte branché (une clé, ou Ollama sur ce PC).

Avant de commencer

L'assistant se sert d'un moteur de texte que vous avez déjà : Anthropic, OpenAI, Gemini, ou un serveur local comme Ollama. Sans moteur, il vous montre où poser une clé. Il **n'exécute jamais** d'action payante à votre place : il explique et montre, vous cliquez.

Poser une question



1. F1 ouvre le tiroir





3. Montre-moi, Guide

Le tiroir s'ouvre avec F1 ; la réponse tient en quelques étapes, avec ses boutons.

1. Appuyez sur **F1**, ou cliquez **Demander** (le bouton marqué « ? ») en bas à droite : le tiroir s'ouvre.
2. Choisissez le **Moteur** en haut du tiroir, ou laissez **Automatique**. Chaque moteur dit s'il est gratuit ou payant.
3. Tapez votre question, par exemple « où je mets ma clé ? », puis **Entrée**.
4. La réponse tient en quelques étapes. Dessous, selon la question, des boutons : **Montre-moi**, **Y aller**, **Guide**.

Se faire montrer le bouton



Un curseur lumineux glisse jusqu'au bouton et l'entoure, avec son nom dans une bulle.

1. Cliquez **Montre-moi** : si le bouton est sur un autre écran, l'application y va d'abord.
2. Un curseur lumineux glisse jusqu'au bouton et l'entoure, avec son nom dans une bulle. Il disparaît au premier clic.
3. Cliquez **Guide** pour ouvrir le chapitre qui en parle, dans un nouvel onglet.

Quand l'assistant ne connaît pas le bouton



2. Coût affiché avant

Le coût s'affiche avant toute capture ; le partage de l'onglet est demandé par le navigateur (non filmé).

1. La réponse propose **Regarder l'écran**. Cliquez-le seulement si vous êtes d'accord.
2. Le tiroir dit quel moteur verra la capture et combien elle coûte. Seuls les moteurs qui lisent les images sont proposés.
3. Cliquez **Capturer et envoyer** : votre navigateur demande de partager l'onglet ; choisissez **cet onglet**. **Annuler** n'envoie rien.
4. L'assistant répond et le curseur montre l'endroit trouvé.

Si l'endroit trouvé est sous le tiroir, le tiroir se ferme pour le montrer. Si vous avez changé d'écran depuis la capture, le bouton ne pointe plus : il renvoie au guide.

Dicter et écouter



1. Dicter 2. Lire à voix haute

Le micro remplit la saisie ; le haut-parleur lit la réponse avec la voix des Réglages.

1. Cliquez le micro à côté de **Envoyer** et parlez ; cliquez-le encore, ou **Échap**, pour arrêter. Le texte arrive dans la saisie : relisez avant d'envoyer.
2. Sous une réponse, le bouton haut-parleur la lit avec la voix choisie dans les Réglages. Avec Voicebox, c'est gratuit.

Bon à savoir

> Une question coûte quelques fractions de centime avec un moteur payant, comptées dans le plafond « aide » de **Réglages** › **Tarifs et budget**. Avec Ollama sur ce PC, c'est gratuit. Regarder l'écran coûte un peu plus : le prix s'affiche avant.

La dictée par le navigateur est gratuite. Quand elle passe par le serveur, l'application affiche la durée et le coût avant d'envoyer quoi que ce soit.

La capture d'écran part vers le moteur choisi. Fermez d'abord ce que vous ne voulez pas montrer.

Raccourcis

Touche	Effet
`F1`	Ouvrir ou fermer le tiroir
`Entrée`	Envoyer la question
`Maj` + `Entrée`	Aller à la ligne
`Échap`	Arrêter la dictée en cours ; sinon effacer le pointeur et fermer le tiroir

DÉMARRER

Suivre une méthode avec un agent métier

Vous saurez trouver une méthode éprouvée pour ce que vous voulez faire, la suivre pas à pas, et en parler avec l'agent métier qui la porte. L'écran et les fiches sont gratuits ; chaque message à un agent est payant, estimé avant l'envoi.

Trouver une méthode



1. Cherchez par mots, en français ou en anglais



2. Filtrez par écran : ici les méthodes du Montage

Écran Méthodes : 94 recettes illustrées, une recherche et trois filtres.

1. Ouvrez **Méthodes** dans la barre de gauche, sous la Bibliothèque : 94 recettes illustrées, de la plus utile à la moins utile.
2. Tapez quelques mots dans **Chercher une méthode…** (« étalonnage », « sprite », « pub ») : la recherche lit les titres, les résumés, les étapes et les exemples, en français comme en anglais.
3. Resserrez avec les filtres **Famille**, **Agent** et **Écran** ; chaque choix dit combien de méthodes il garde. **Effacer les filtres** revient à la galerie entière.

Suivre une fiche





1. Les étapes à suivre, puis les contrôles 2. L'agent métier qui porte la méthode

3. Le coût s'estime avant chaque envoi

Une fiche : étapes, contrôles, exemples ; « Parler au Monteur » ouvre la conversation.

1. Cliquez une carte : la fiche s'ouvre avec ses **Étapes**, ses **Contrôles qualité** et ses **Pièges à éviter**, les écrans de l'application où elle se fait et les modèles cités.
2. Suivez les étapes dans les écrans indiqués ; les contrôles disent comment savoir que le résultat est bon.
3. Les **Exemples de demandes** se copient d'un clic, pour les reprendre tels quels avec l'agent.
4. **Toutes les méthodes** revient à la galerie, avec les mêmes filtres.

Parler à l'agent métier

Chaque fiche est portée par un agent métier : le Monteur, le Réalisateur, le Retoucheur, les Déclinaisons produit, le Directeur d'acteurs, le Publicitaire, l'Artiste 2D, l'Artiste 3D ou l'Éditeur illustré. Il connaît ses méthodes, mesure vos fichiers et pose des gestes locaux et gratuits (couper sur la musique, graver un titre, comparer deux versions, vérifier un format).

1. Dans la fiche, « Parler au … » ouvre la conversation sur le côté. Une clé Anthropic doit être posée dans **Réglages** › **Clés d'API**.
2. Décrivez ce que vous voulez faire, avec le chemin de vos fichiers, ou cliquez un exemple pour remplir le champ.
3. **Estimer le coût** donne le prix maximal du message, sans rien dépenser. Le bouton devient alors « Envoyer (≈ x $) » : seul ce clic dépense.
4. La réponse montre les outils que l'agent a appelés et ce qu'a coûté le message.

Aller plus loin



1. Un clic : les méthodes du Montage

La pastille « Méthodes », en bas à droite, ouvre les méthodes de l'écran.

La pastille des écrans

Sur le Montage, Quick, le Studio, les Chapitres, le Son & VFX et les autres écrans qui en ont, la pastille **Méthodes**, en bas à droite, ouvre les méthodes de cet écran.

La chaîne d'éditions du Monteur

Le Monteur propose une étape d'édition vidéo, une seule chose changée, en carte « Lancer (≈ x $) ». Le clic la lance ; la dérive mesurée contre la version d'avant dit si la caméra et le timing ont tenu.

L'Arbitre

Tous les agents savent comparer équitablement les sorties de plusieurs modèles : même référence, une sortie chacun, aucune écartée, rangées par note, puis coût, puis temps.

Bon à savoir

Un message est compté sous la catégorie de son agent (montage pour le Monteur, chapitres pour le Réalisateur…) et s'arrête avant de dépasser le montant accepté. L'agent ne lance jamais de génération payante : il la propose, vous la lancez.

Les méthodes s'inspirent des explorations publiques de Scenario, réécrites pour l'application : chaque fiche garde un lien vers sa source.

DÉMARRER

Installer, choisir sa langue, mettre à jour

Vous saurez lancer l'application pour la première fois, choisir sa langue, savoir ce que coûte chaque usage et la garder à jour. Dix minutes, gratuit.

Le premier lancement

1. À l'installation, choisissez la langue : **français** ou **anglais**. Elle devient la langue de toute l'application.
2. Double-cliquez l'icône **Deepotus Video Gen** du Bureau. L'application démarre sans fenêtre noire, puis votre navigateur s'ouvre sur le studio.
3. Au tout premier lancement, un accueil en cinq étapes vous présente le studio, vous fait choisir un persona, vos fournisseurs de génération et les réseaux où vous publiez.
4. Posez au moins une clé, celle de **fal.ai** : elle fait les images et les clips vidéo. Le chapitre Brancher ses clés montre comment.

L'accueil se relance à tout moment depuis la commande rapide (`Ctrl` + `K`) : **Revoir l'accueil**.

Changer de langue



1. Français ou anglais, pour toute l'application

Réglages › Fournisseurs par défaut › Langue de l'interface : la page se recharge dans la langue choisie.

1. Ouvrez **Réglages** › **Fournisseurs par défaut**.
2. Dans **Langue de l'interface**, choisissez **Français** ou **English**. La page se recharge dans la langue choisie.

Sont traduits : la barre latérale, les Réglages, la Bibliothèque, Quick, News, le Planificateur, le Studio, les Modèles, les Épisodes, le Montage, Son & VFX, les sous-titres, le transfert et toutes les fenêtres de confirmation. Les listes envoyées par le serveur (effets, transitions, préréglages) arrivent elles aussi dans la langue choisie. Les labs (Vectorlab, Photolab, Card Forge…) sont traduits un par un ; en attendant, leurs textes connus sont traduits à l'affichage. Vos propres saisies ne sont jamais traduites.

Ce que coûte chaque usage

L'application est gratuite. Seules les générations par IA coûtent, facturées par le fournisseur de la clé. Ordres de grandeur aux tarifs par défaut :

Action	Fournisseur	Coût indicatif
Créer une image	fal.ai (FLUX)	`≈ 0,003 $`
Clip vidéo de 10 s	fal.ai (Seedance 2.5, 720p)	`≈ 4,73 $`
Avatar parlant, 1 min	HeyGen	`≈ 0,24 $`
Voix off	ElevenLabs	au caractère, offre gratuite disponible
Résumé d'actualité, plan de posts	Anthropic, OpenAI, Gemini ou Ollama	quelques centimes, gratuit avec Ollama
Importer vos vidéos, sons, images	aucun	gratuit

Vos tarifs réels se saisissent dans **Réglages** › **Tarifs et budget** ; voir Maîtriser ses dépenses.

Garder l'application à jour



1. Votre version est à jour 2. Vérifier demande la dernière version publiée

Le bloc version du Diagnostic : la version installée, son état, et le bouton pour vérifier tout de suite.

1. Une fois par jour, l'application regarde si une nouvelle version est publiée. Cela ne bloque jamais rien.
2. Quand il y en a une, une carte l'annonce : **Télécharger** récupère l'installeur et vous montre où il est rangé, **Plus tard** masque la carte pour cette version, **Notes** dit ce qui change.
3. Pour vérifier tout de suite : **Réglages** › **Diagnostic**, bouton **Vérifier**.
4. Fermez l'application, lancez l'installeur téléchargé : rien n'est installé tout seul.

Bon à savoir

> Vos clés, vos fichiers et votre base vivent dans le dossier `%LOCALAPPDATA%\DeepotusVideoGenData`, à part du programme : ils survivent aux mises à jour et aux réinstallations.

Commencez avec la seule clé fal.ai, puis ajoutez avatars, voix et IA au fur et à mesure. Posez un plafond mensuel dès le début : voir Maîtriser ses dépenses.

DÉMARRER

Brancher ses clés et ses moteurs d'IA

Vous saurez poser la clé d'un fournisseur d'IA, choisir quel moteur sert à quoi, brancher un fournisseur libre ou un serveur sur votre réseau, et protéger vos clés par un mot de passe. Dix minutes, gratuit ; les clés se créent chez chaque fournisseur.

Avant de commencer

Une clé d'API est un code que le fournisseur vous donne sur son site, dans votre compte. Elle autorise l'application à travailler pour vous ; c'est lui qui facture. Une seule est indispensable pour démarrer : **fal.ai**.

Poser une clé



1. L'état de la clé 2. Guide : où créer la clé, et son prix 3. Collez la clé, Enregistrer : elle sert tout de suite

Réglages › Clés d'API : chaque fournisseur a sa ligne, son état, son guide et son bouton Enregistrer.

1. Ouvrez `Réglages` › `Clés d'API`. Chaque fournisseur a sa ligne et son état : **manquante** tant qu'aucune clé n'est posée. Les pastilles fal, heygen et voix de l'en-tête mènent ici d'un clic.

2. Cliquez **Guide** : il dit où créer la clé chez le fournisseur et comment elle est facturée.
3. Collez la clé dans le champ, puis **Enregistrer**. Elle sert **tout de suite**, sans redémarrer.
4. Cliquez **Tester** sur la ligne : le fournisseur dit s'il accepte la clé, sans rien dépenser.

Pour poser plusieurs clés d'un coup, remplissez les champs puis **Enregistrer toutes les modifications**.

Quelle clé débloque quoi

Clé	Ce qu'elle débloque
fal.ai	Images (FLUX) et clips vidéo (Seedance). La seule clé indispensable.
HeyGen	Avatars qui parlent, seuls ou dans une composition.
ElevenLabs	Voix off et narration ; deux champs fixent la voix française et la voix anglaise par défaut.
Anthropic, OpenAI ou Gemini	Résumés d'actualité, plans de posts, scripts et storyboards écrits par l'IA. Une seule suffit ; OpenAI fait aussi des images (GPT Image).
Fournisseur libre (DeepSeek, OpenRouter, Mistral, Groq…)	Les mêmes textes, chez un service qui parle l'API OpenAI. Prix à mesurer.
Serveurs locaux (sans clé)	Ollama, LM Studio, llama.cpp ou vLLM sur votre PC ou votre réseau : gratuit, rien ne sort de chez vous.
Meshy	Image vers objet 3D haut de gamme (facultatif, abonnement Meshy).
Decart	Le Direct de l'Avatar live, facturé à la seconde.
Figma	Importer des calques Figma dans la Bibliothèque et les Modèles.

Les clés des réseaux (X, Telegram, YouTube, Instagram, TikTok) se posent dans **Comptes connectés** : voir Connecter ses comptes.

Choisir le moteur de chaque tâche



1. Chaque rôle choisit son moteur : intégré, fournisseur libre ou serveur local 2. Le modèle par défaut de chaque moteur, lu chez le fournisseur

Réglages › Fournisseurs par défaut : le moteur de texte de chaque rôle, puis le modèle par défaut de chaque moteur, avec Tester.

1. Ouvrez **Réglages** › **Fournisseurs par défaut**. Les lignes image vers vidéo, avatar et voix off disent quelle clé les sert et si elle est posée.
2. **Résumé des News** et **Planification des posts** choisissent chacun un moteur de texte : un intégré (Anthropic, OpenAI, Gemini, Ollama), un fournisseur libre ou un serveur local. « Automatique » prend le premier moteur prêt.
3. Plus bas, chaque moteur configuré a sa ligne **Modèle par défaut** : choisissez dans la liste lue chez le fournisseur, ou tapez un nom. **Tester** vérifie que le modèle est publié, sans rien dépenser ; **Enregistrer** l'applique aussitôt.

Le choix est écrit dans le fichier de réglages de l'application : il vaut pour tous les écrans. Un nom de modèle qui ressemble à une clé collée par erreur est refusé et signalé en rouge.

Modèle vidéo par défaut

Le modèle avec lequel naissent les nouveaux nœuds Seedance du Studio. Chaque nœud peut en changer.

Modèle de voix par défaut

Le modèle ElevenLabs des nouveaux nœuds de voix off.

Ajouter un fournisseur libre



1. Le moteur fl:deepseek : clé posée, prix à mesurer



2. Préréglage, nom, URL https et clé 3. Lire la liste : les modèles publiés par le fournisseur

Réglages › Clés d'API › Fournisseurs libres : DeepSeek, OpenRouter, Mistral, Groq… La clé va au coffre, les modèles rejoignent toutes les listes.

1. Dans **Clés d'API**, descendez jusqu'à **Fournisseurs libres (compatibles OpenAI)**, puis **+ Ajouter un fournisseur**.
2. Choisissez un préréglage (DeepSeek, OpenRouter, Mistral, Groq, Together, xAI) ou tapez un nom et une URL en https. Collez la clé.
3. **Lire la liste** demande au fournisseur ses modèles ; gardez ceux qui vous servent et le modèle par défaut, puis **Enregistrer**.
4. Sur la ligne, **Tester** vérifie la clé, **Remplacer la clé** en pose une nouvelle, **Supprimer** demande un second clic (**Confirmer la suppression**) et efface la clé.

Le fournisseur devient le moteur `fl:<nom>` : ses modèles rejoignent toutes les listes de modèles de texte (dialogue IA du Vectorlab, rôles ci-dessus). La clé va au coffre et n'est jamais réaffichée.

Brancher plusieurs serveurs locaux



1. La première ligne : votre Ollama, réglé juste au-dessus 2. Un serveur ajouté : moteur local:lmstudio, gratuit



3. Tester : le serveur répond et publie ses modèles

Réglages › Clés d'API › Serveurs locaux : Ollama, LM Studio, llama.cpp ou vLLM, sur ce PC ou le réseau local. Gratuit.

1. Sous **LLM local (Ollama)**, la liste **Serveurs locaux** commence par votre Ollama, réglé juste au-dessus.
2. **+ Ajouter un serveur** : choisissez un préréglage (Ollama, LM Studio, llama.cpp, vLLM) ; l'URL doit être sur ce PC ou sur votre réseau local.
3. **Lire les modèles** remplit la liste, choisissez le modèle par défaut, puis **Enregistrer**.
4. **Tester** dit si le serveur répond et combien de modèles il publie.

Chaque serveur devient le moteur `local:<nom>`, gratuit, dans les mêmes listes que les fournisseurs libres.

Protéger vos clés dans le coffre



1. Un mot de passe maître chiffre toutes vos clés 2. L'archive .dzk les emporte, avec son propre mot de passe

Réglages › Coffre : vos clés chiffrées par un mot de passe, et l'archive pour les emporter sur un autre poste.

1. Ouvrez **Réglages** › **Coffre**.
2. Choisissez un mot de passe maître (8 caractères au moins), tapez-le deux fois, puis **Poser le coffre**. Vos clés sont chiffrées et quittent le fichier en clair.
3. **Fermer** retire les clés de la mémoire : plus rien de payant ne part. **Ouvrir** les rend actives avec le mot de passe.
4. **Retenir sur ce PC** ouvre le coffre tout seul au lancement, pour votre session Windows ; **Ne plus retenir** redemande le mot de passe.

Sur chaque ligne de **Clés d'API**, une pastille dit où vit la clé : dans le fichier, dans le coffre, ou coffre fermé (un clic vous y mène).

Bon à savoir

> ⚠ Le mot de passe du coffre n'est stocké nulle part : perdu, il ne se retrouve pas. Notez-le, ou gardez une archive chiffrée.

> ℹ **Exporter l'archive** crée un fichier `.dzk` qui emporte vos clés, vos plafonds et vos tarifs vers un autre PC ou votre téléphone, protégé par son propre mot de passe.
> **Importer une archive…** les reprend.

> ℹ **Réglages** › **Diagnostic** montre l'état de toutes les clés d'un coup (jamais leur valeur) et les soldes des fournisseurs. Chaque ligne porte **Régler**, qui ouvre la rubrique où la clé se règle.

DÉMARRER

Choisir ses modèles d'IA et leur voie

Vous saurez lire une liste de modèles d'IA : quelle clé sert, combien coûte un tir, et quoi faire quand une clé manque. Cinq minutes, gratuit ; les mêmes listes servent dans toute l'application.

Deux voies pour un même modèle



1. Via la clé fal : une seule clé pour tous ces modèles 2. Chaque option affiche son prix 3. Clé absente : l'option reste choisissable

Un groupe par voie (la clé fal, ou votre propre clé), le prix sur chaque option, la clé qui manque nommée.

Partout où l'on génère (images, vidéos, sons, détourage), la liste des modèles est rangée en groupes, un par **voie**. Vous gardez toutes vos clés : chaque liste propose toutes les voies, et vous choisissez modèle par modèle.

Via la clé fal

Une seule clé fal.ai ouvre la plupart des modèles : FLUX, Nano Banana, GPT Image, Seedream, Veo, Kling… Le libellé dit « via fal » quand le même modèle existe aussi en direct.

Avec votre clé

Le modèle payé directement chez son fournisseur : OpenAI, Gemini, ElevenLabs, Meshy, HeyGen. Utile si vous avez déjà un compte et des crédits chez lui.

Local, gratuit

Certains outils tournent sur votre PC, comme le détourage rembg ou le fond uni : ni clé ni dépense.

Lire le prix d'une option

Chaque option affiche son prix unitaire après le nom : **$0.04/image**, **$0.10/s** de vidéo, **$0.0018/s** de son, **/30 images** pour un détourage vidéo. Une option marquée **prix à mesurer** est payante, mais son tarif n'est pas encore relevé : elle n'est jamais présentée comme gratuite.

Avant un tir, l'écran affiche le **prix total** calculé par le serveur pour ce que vous demandez : une image et son détourage, une vidéo de 6 s… C'est ce même montant que vérifient vos plafonds, voir Maîtriser ses dépenses.

Les moteurs de texte

Les listes de moteurs de texte (dialogue IA du Vectorlab, rôles de **Réglages** › **Fournisseurs par défaut**) réunissent trois sortes de moteurs. La bulle du bouton **Générer** du Vectorlab dit, pour le moteur choisi, ce que coûte l'appel.

Intégrés

Anthropic, OpenAI, Gemini : payants sur votre clé, quelques centièmes de centime par illustration ou résumé.

Fournisseurs libres

Les moteurs `fl:…` (DeepSeek, OpenRouter…) : **prix à mesurer**. Le plafond s'applique sur une estimation par jetons, au tarif le plus cher des intégrés.

Serveurs locaux

`ollama` et les moteurs `local:…` tournent sur votre PC ou votre réseau : gratuits, rien n'est débité.

Une option « clé à ajouter »



1. GPT Image 2 en direct : clé OpenAI à ajouter



3. Refusé au lancement : rien n'est facturé

Choisie, l'option sans clé est refusée au lancement, avant toute dépense : posez la clé dans Réglages.

1. Une option dont la clé manque reste visible **et choisissable** ; elle porte la mention « clé … à ajouter dans Réglages ».
2. Si vous la lancez, le tir est refusé tout de suite, avant toute dépense, avec le nom de la clé qui manque.
3. Posez la clé dans **Réglages** › **Clés d'API** (voir Brancher ses clés) : elle sert aussitôt, sans redémarrer. Ou prenez la même option via la clé fal.

Bon à savoir

> Les noms de modèles (Flux 3, Veo 3.1 Fast, Sonilo…) sont des noms propres : ils restent les mêmes en français et en anglais.

Un tir dont le prix dépasse votre plafond est refusé avant l'appel. Les actions les plus chères se lancent en deux clics : le premier affiche le devis, le second lance.

DÉMARRER

Maîtriser ses dépenses

Vous saurez ce que vous dépensez, fixer un plafond par mois et par moteur, et décider vous-même quand un rendu peut le dépasser. Cinq minutes, gratuit.

Où voir ce que vous dépensez



1. Un clic sur le compteur du mois



2. Tarifs et budget s'ouvre, même si Réglages l'était déjà

Le compteur en dollars de l'en-tête : un clic ouvre Réglages › Tarifs et budget, de n'importe quel écran.

La pastille en dollars de la barre du haut montre le total du mois. Un clic ouvre **Réglages** › **Tarifs et budget**, où tout se règle, de n'importe quel écran et même si Réglages est déjà ouvert sur une autre rubrique. Les pastilles fal, heygen et voix, elles, ouvrent **Clés d'API**.

Poser vos tarifs et vos plafonds



1. Un plafond pour chaque génération vidéo



2. Au-delà d'un plafond, l'app vous demande avant de dépenser

Réglages › Tarifs et budget : vos tarifs, puis un plafond par moteur et la barre du dépensé ce mois-ci.

1. En haut de **Tarifs et budget**, saisissez les tarifs de vos fournisseurs (prix d'une image, d'une seconde de vidéo, d'un caractère de voix…). Les coûts affichés dans Quick, le Studio et le Planificateur deviennent justes. **Enregistrer les tarifs**.
2. **Plafond vidéo par requête** borne le coût d'une seule génération vidéo ; **Secondes générées max par clip** borne sa durée.
3. Plus bas, **Plafonds du mois** : un plafond global et un par moteur (fal, OpenAI, Anthropic, ElevenLabs, HeyGen, Meshy), en dollars. Une barre montre le dépensé.
4. Réglez **Alerte à (% d'un plafond)** : un bandeau vous prévient une fois par mois quand un plafond atteint ce seuil. **Enregistrer les plafonds**.

Quand un rendu dépasserait un plafond

Avant de partir, chaque génération payante est comparée à vos plafonds. Si elle les dépasse, une fenêtre « Plafond de dépense mensuel » s'ouvre, où que vous soyez dans l'application :

1. « Tirer quand même » envoie exactement la même demande, une seule fois.
2. « Annuler » n'envoie rien et vous dit pourquoi.

Le réel contre l'estimé

Sous les plafonds, le tableau **Dépenses du mois — réel contre estimé** donne une ligne par moteur et par écran : le nombre de tirs, ce qui était estimé, ce qui a été vraiment facturé, et l'écart.

Réel
Le fournisseur a donné le prix exact (Meshy, HeyGen) : c'est lui qui compte.

Réel partiel
Une partie des tirs a son prix exact, le reste est encore estimé.

Estimé
Le fournisseur ne donne pas de prix : l'application compte le devis fait au lancement.

Bon à savoir

Les dépenses faites depuis votre téléphone entrent dans le même registre et les mêmes plafonds, comptées une seule fois. Un fournisseur libre est compté sur une estimation par jetons ; un serveur local ne coûte rien.

Le Studio envoie le coût qu'il affiche comme plafond de la requête : un rendu ne peut pas coûter plus que ce que vous avez vu avant de cliquer.

DÉMARRER

Régler l'application, personas et marque

Vous saurez trouver n'importe quel réglage, donner une voix à vos contenus avec les personas et habiller l'application à vos couleurs avec les kits de marque. Dix minutes, gratuit.

Trouver un réglage



1. Tapez ce que vous cherchez



2. Les sections qui en parlent s'affichent



3. Entrée ouvre la première

La recherche des Réglages trouve un réglage par son nom et ouvre directement la bonne section.

1. Ouvrez **Réglages** dans le rail.
2. Tapez un mot dans **Rechercher un réglage…** : accents et majuscules ne comptent pas.
3. Entrée ouvre le premier résultat, Échap vide le champ.

Les sections des Réglages

Section	Ce que vous y faites
Diagnostic	Version, place occupée sur le disque, dernières alertes, état des clés et soldes des fournisseurs.
Coffre	Chiffrer vos clés et les emporter (chapitre Brancher ses clés).
Appareils	Appairer un téléphone (chapitre Piloter depuis son téléphone).
Clés d'API	Poser et tester les clés des fournisseurs d'IA.
Comptes connectés	Relier X, Telegram, YouTube, Instagram et TikTok (chapitre Connecter ses comptes).
Personas	Le ton de vos contenus.
Identité visuelle	Nom, logo, couleurs : vos kits de marque.
Pack de sous-titres	Les étiquettes de marque en un clic sous l'éditeur de légende du Planificateur.
Fournisseurs par défaut	Le moteur de chaque rôle, les modèles par défaut, la langue.
Chemins	Où sont rangées vos images et vos rendus (bouton pour copier le chemin).
News	Les réglages de l'écran News.
Apparence	Mouvement réduit et effets visuels.
Tarifs et budget	Vos tarifs et vos plafonds (chapitre Maîtriser ses dépenses).
Transfert entre machines	Emporter votre travail sur un autre PC (chapitre Changer d'ordinateur).

Donner une voix avec les personas

Un persona est une personnalité : son ton, son public, sa manière de parler. Le persona actif règle le scénariste des News, le ton du générateur de prompts et la voix off par défaut.

1. Ouvrez **Réglages** › **Personas**.
2. Les personas fournis se lisent mais ne se modifient pas : dupliquez-en un, ou cliquez **Nouveau persona**.

3. Cliquez un persona pour le rendre **actif**.

Habiller l'application avec un kit de marque



1. Créer un kit 2. Le kit actif habille toute l'application

Réglages › Identité visuelle : plusieurs kits de marque, un seul actif, et ses champs juste dessous.

1. Ouvrez **Réglages** › **Identité visuelle**. La liste des kits indique lequel est **actif**.
2. **Nouveau kit** en crée un ; **Activer** en fait le kit actif et rafraîchit l'application.
3. Les champs du dessous modifient le kit actif : **Logo...**, nom de l'app, sous-titre, deux lignes de slogan, couleur principale et couleur d'accent. **Enregistrer l'identité**.
4. **Renommer**, **Dupliquer** et **Supprimer** gèrent chaque kit. Le kit actif et le dernier kit ne se suppriment pas : le bouton grisé dit pourquoi.

Le kit actif habille l'écran d'accueil, la barre latérale, les accents de l'application et les rendus de Modèles qui utilisent la marque. **Revenir à deepotus** rétablit l'habillage d'origine.

Bon à savoir

Un rendu de Modèle garde le kit actif au moment où vous l'envoyez, même si vous changez de kit pendant le calcul.

Réglages › **Apparence** › **Mouvement réduit** coupe les animations décoratives ; il suit aussi le réglage de Windows.

DÉMARRER

Travailler pour plusieurs marques

Vous saurez faire vivre plusieurs marques dans la même installation (Deepotus, une nouvelle marque, un client) sans jamais les mélanger : chacune a son persona, son identité, ses modèles Quick, ses comptes de diffusion, sa Bibliothèque et ses dépenses. Gratuit ; seules les propositions par IA de l'assistant sont payantes, et leur prix s'affiche avant.

Créer l'espace d'une marque





1. Un nom, une couleur : Créer l'espace 2. Chaque marque a sa ligne et son persona

3. L'assistant en huit étapes : rien n'est écrit avant de valider

Réglages › Espaces de marque : un nom et une couleur, puis le persona en huit étapes.

1. Ouvrez **Réglages** › **Espaces de marque**. Votre installation a déjà un espace : **Deepotus**, qui garde tout ce que vous aviez avant.
2. Tapez le nom de la marque, choisissez sa couleur, puis **Créer l'espace**. L'espace neuf est vide et pas encore actif.
3. Sur sa ligne, **Définir le persona** ouvre un assistant en huit étapes : ce que vous promouvez, l'audience, le personnage, le ton et la voix, l'univers visuel, les références, les interdits, puis la synthèse. Rien n'est écrit avant que vous validiez.
4. **Identité du persona** range le logo, la mascotte, les photos produit, la palette, les typographies et un style écrit. Le moteur de prompt s'en sert à la place de l'univers Deepotus.
5. Cliquez **Activer** : toute l'application passe dans cet espace.

Passer d'une marque à l'autre



1. Un persona par marque



2. Rippled devient l'espace actif 3. Ses modèles de prompt à lui

Le menu persona de Quick change l'espace actif : modèles, ambiances et voix suivent.

Deux endroits, un seul réglage : le menu **Espace actif** sous la carte de marque, en bas du rail, et le menu **persona** en haut de `Quick`. Changer dans l'un change l'autre, ainsi que la Bibliothèque. Dans Quick, les modèles de prompt, les ambiances et la voix off par défaut deviennent ceux de la marque choisie.

1. Dans Quick, ouvrez le menu persona en haut de l'écran et choisissez la marque.
2. Les **Prompt templates** se rechargent avec les modèles de l'espace. Un espace neuf n'en a pas encore : `Modèles de l'espace` en propose, sans IA et gratuitement, à partir du persona ; cochez ceux à garder.
3. `+ Nouveau persona…`, en bas du même menu, ouvre Réglages › Espaces de marque pour en créer un.

Publier sur les comptes de la marque

Des comptes par espace

Sous la liste des espaces, **Comptes de diffusion** gère les comptes de l'espace actif : plusieurs X ou Telegram si besoin, chacun avec ses identifiants. `Tester` vérifie un compte ; `Connecter` lance l'accord de YouTube ou TikTok.

Le Planificateur suit l'espace

Il montre les posts de l'espace actif. Dans un post, **Comptes de diffusion** propose seulement les comptes de cette marque.

Jamais sur le mauvais compte

Un post d'un client ne peut pas partir sur un compte de Deepotus : l'application refuse l'envoi.

Ranger les fichiers et facturer

Bibliothèque par espace

Le menu de l'en-tête affiche **Cet espace** ou `Tous les espaces`. Chaque rendu est rangé dans l'espace où il a été lancé, même si vous changez d'espace pendant qu'il tourne.

Dépense et plafond

Chaque ligne d'espace montre ce qu'il a coûté ce mois-ci. Un **plafond mensuel** propre à l'espace s'ajoute au plafond global ; 0 veut dire aucun plafond.

Relevé pour le client

`Relevé du mois (CSV)` télécharge les dépenses de l'espace, prêtes à joindre à une facture.

Remettre ou archiver l'espace d'un client



1. Exporter : un .zip, aucun secret



2. Importer : toujours un espace neuf 3. Les identifiants des comptes se ressaisissent

Exporter télécharge un paquet sans secret ; Importer un espace… en crée un neuf ailleurs.

1. `Exporter`, sur la ligne de l'espace, télécharge un paquet .zip : persona, identité et ses images, modèles Quick, kit de marque et liste des comptes. **Aucun secret n'y entre** : jetons et mots de passe restent sur votre PC.

2. Sur une autre installation, `Importer un espace…` crée un espace neuf à partir du paquet, sans jamais en remplacer un. Le message dit combien de comptes attendent leurs identifiants : ressaisissez-les dans **Comptes de diffusion**.

3. À la fin d'un contrat, `Archiver` range l'espace : il quitte les menus, et ses publications programmées sont mises en pause. `Désarchiver`, avec `Afficher les espaces archivés`, les relance.

Bon à savoir

Un seul espace est actif à la fois, pour toute l'application. Un rendu, une publication ou une tâche déjà lancés gardent leur espace jusqu'au bout.

Le logo et le nom de l'application ne changent jamais avec l'espace : ils se règlent dans **Réglages** › **Identité visuelle**. Le kit choisi pour un espace ne sert qu'aux contenus de cette marque.

L'espace actif ne s'archive pas : activez-en un autre d'abord. Il reste toujours au moins un espace.

DÉMARRER

Changer d'ordinateur

Vous saurez emporter tout votre travail sur un autre ordinateur, vérifier que rien ne s'est abîmé en route, et y retrouver vos clés. Quinze minutes, gratuit ; il faut l'application installée sur les deux machines.

Ce qui voyage

Le transfert emporte tout ce que l'application a créé : la Bibliothèque et l'origine de chaque fichier, les rendus, la bible, les plans de communication, les documents vectoriels, les séries de cartes et les modèles 3D. Vos clés d'API, elles, ne partent **jamais** dans le paquet.

Exporter depuis l'ancien PC



1. Ce qui part, et son poids



2. En plus, à cocher : journaux et rebuts 3. Un dossier daté s'écrit à la destination

Réglages › Transfert entre machines : un paquet daté, chaque fichier avec son empreinte ; les clés restent sur ce PC.

1. Ouvrez **Réglages** › **Transfert entre machines** : le nombre de fichiers et le poids à emporter s'affichent.
2. Cliquez **Exporter…**, puis choisissez la destination : un disque, une clé USB, ou un chemin.
3. Cochez si vous le voulez les lots en plus : **Journaux** et **Rebuts — corbeilles datées**. Ils sont décochés par défaut, avec leur poids.
4. **Lancer l'export** : un dossier daté s'écrit à la destination, chaque fichier avec son empreinte. Ne fermez pas l'application pendant l'écriture.
5. Cliquez **Contrôler l'intégrité** : chaque fichier écrit est relu et comparé à son empreinte.

Importer sur le nouveau PC

1. Installez l'application, puis ouvrez **Réglages** › **Transfert entre machines** et cliquez **Importer…**.
2. Indiquez le dossier du paquet, puis **Vérifier** : l'application lit le paquet sans rien écrire et dit d'où il vient (date, machine, version).
3. **Lancer l'import**. L'import **ajoute** : rien de ce que ce PC possède déjà n'est écrasé. Un fichier abîmé est écarté et nommé.

Emporter aussi vos clés

1. Sur l'ancien PC : **Réglages** › **Coffre** › **Exporter l'archive**, avec un mot de passe à part.
2. Sur le nouveau PC : **Importer une archive…** et ce mot de passe. Vos clés, vos plafonds et vos tarifs reviennent.

Bon à savoir

Les chemins de l'ancienne machine sont réécrits pour la nouvelle : vos projets retrouvent leurs fichiers sans rien régler.

Interrompre un export laisse un paquet incomplet. Si cela arrive, relancez l'export, puis **Contrôler l'intégrité** avant d'importer.

DÉMARRER

Piloter depuis son téléphone

Vous saurez relier votre téléphone au PC, emporter vos posts et vos chapitres dans la poche, et couper l'accès d'un téléphone perdu. Quinze minutes ; il faut l'application compagnon Deepotus sur le téléphone et le même Wi-Fi.

Avant de commencer

Par défaut, l'application n'écoute que ce PC : aucun autre appareil ne peut l'atteindre. Pour l'ouvrir au Wi-Fi de la maison, remplacez `HOST=127.0.0.1` par `HOST=0.0.0.0` dans le fichier `.env` du dossier de données, puis relancez l'application. Windows demandera d'autoriser Python dans le pare-feu.

Appairer le téléphone



1. Par défaut, seul ce PC atteint l'application 2. Affiche un QR valable 5 minutes

Réglages › Appareils : l'état du réseau, la liste des appareils, et l'appairage par QR.

1. Ouvrez `Réglages` › `Appareils`. La mention **ce PC seulement** ou **réseau local ouvert** dit si le téléphone pourra vous joindre.
2. Cliquez `Appairer un appareil` : un QR s'affiche, valable cinq minutes, pour un seul appareil.
3. Dans l'application du téléphone, ouvrez **Appairer** et scannez le QR. Il se ferme tout seul une fois lu.
4. Pour donner vos clés au téléphone, exportez l'archive chiffrée du `Coffre` et ouvrez-la dans l'application du téléphone, avec son mot de passe.

Cinq appareils au plus. Un téléphone appairé **lit** ce que le PC produit ; il ne voit jamais vos clés. Il n'écrit sur le PC que pour lui déposer des images et pour Avatar live, dont les dépenses passent par vos plafonds.

Ce que le téléphone fait

Synchroniser
Le téléphone récupère la Bibliothèque et ses images, et reprend un téléchargement interrompu.

Déposer des images au PC
Vos photos arrivent dans la Bibliothèque avec la source « mobile », sans doublon.

Le lot de la semaine
Emportez les posts validés et publiez-les sur Telegram ou X depuis le téléphone. Un post emporté n'est plus publié par le PC.

Boîte de réception
Ce que vous partagez vers Deepotus arrive ici ; les images partent au PC.

Chapitres hors ligne
Emportez un chapitre, écrivez sans réseau, rendez-le au PC.

Générer des images
Le coût est dit avant chaque génération, aux tarifs de votre PC, et compté dans vos plafonds.

Avatar live
Filmez une prise et lancez un Recast, ou ouvrez un Direct : le PC fait le travail, le prix est dit avant (voir Jouer un avatar).

Un chapitre emporté sur le téléphone

Tant qu'un chapitre est sur le téléphone, il est en lecture seule sur le PC, avec un bandeau. Vous pouvez le reprendre de force sur le PC. Si les deux versions se contredisent, le texte du téléphone reste au journal, à copier ou à reprendre : rien n'est perdu.

Retirer un appareil

1. Dans **Réglages** › **Appareils**, cliquez **Révoquer** sur la ligne du téléphone et confirmez.
2. L'accès est coupé tout de suite ; les posts et les chapitres qu'il avait emportés reviennent au PC.

Bon à savoir

> ⚠ Téléphone perdu ? Révoquer ne suffit pas : vos clés ont voyagé dans l'archive. Régénérez-les chez chaque fournisseur ; la page Appareils donne le lien de chaque console.

> ℹ Le téléphone est prévenu quand un rendu finit ou échoue, quand un post est publié ou attend un geste, et quand un plafond approche.

CRÉER DES VIDÉOS

Sortir une vidéo en quelques minutes (Quick)

Vous saurez sortir une vidéo verticale en quelques minutes : un clip animé à partir d'une image, un avatar qui dit votre texte, les deux ensemble, ou une voix off. Payant selon le fournisseur ; le coût s'affiche avant de cliquer.

Avant de commencer

Quick a quatre onglets, en icônes : **Seedance** (clip animé), **HeyGen** (avatar qui parle), **Composition** (avatar et clip ensemble) et **Voix off**. Survolez une icône pour lire son nom ; l'onglet ouvert garde son libellé. Juste dessous, le menu **persona** choisit la marque : modèles de prompt, ambiances et voix suivent (chapitre Travailler pour plusieurs marques). Un onglet reste grisé tant que la clé de son fournisseur manque : fal.ai pour Seedance, HeyGen pour l'avatar (chapitre Brancher ses clés). La voix off peut aussi tourner gratuitement sur votre PC avec Voicebox.

Animer une image en clip





1. Les onglets en icônes : le nom au survol 2. Glissez l'image à animer 3. Le coût s'affiche avant de cliquer

Quick, onglet Seedance : l'image de départ, les paramètres, le coût estimé, puis Générer.

1. Ouvrez **Quick**, onglet **Seedance**.
2. Choisissez l'**image de départ** : glissez-la sur la zone ou cliquez **Parcourir les vignettes…** pour la prendre dans la Bibliothèque. Une **image de fin** est facultative ; si le modèle choisi n'en accepte pas, le champ le dit et nomme les modèles qui l'acceptent.
3. Écrivez ce qui doit bouger, ou partez d'un **gabarit de prompt**, ou cliquez **Ouvrir le générateur de prompts**.
4. Dans **Paramètres**, réglez le modèle, la durée et le format (9:16 par défaut).

5. Lisez le **coût estimé**, puis cliquez le bouton **Générer**. Le rendu passe par la file de rendus, en haut à droite, et arrive dans la Bibliothèque.

> Avec le modèle par défaut, Seedance 2.5 en 720p, une seconde coûte environ `0,47 $` : un clip de 10 s revient à environ `4,73 $`. Une durée plus courte ou un autre modèle coûte moins ; le coût estimé se met à jour à chaque réglage.

Diriger la caméra



1. Six curseurs, une phrase de caméra



2. La Galerie montre chaque mouvement de caméra

Les curseurs de caméra deviennent une phrase ajoutée au prompt ; la Galerie montre les mouvements.

1. Dépliez **Caméra (curseurs)** : six curseurs (avancer, tourner, monter…) deviennent une phrase adaptée au modèle, ajoutée au prompt. Elle s'affiche avant le rendu.
2. Pour choisir à l'œil, cliquez **Galerie** : onze mouvements de caméra en trois styles, en petites animations calculées sur votre PC. C'est un aide-mémoire, pas une promesse de ce que fera le modèle.

Faire parler un avatar

1. Onglet **HeyGen** : choisissez un avatar et sa voix. Les listes s'affichent tout de suite, depuis une copie gardée sur votre PC et rafraîchie en fond.
2. Pour un avatar à votre image, importez une photo : elle devient un avatar qui parle, choisi automatiquement.
3. Écrivez le script, puis générez. Les pauses de votre texte sont respectées.

Les vidéos passent par HeyGen et son moteur Avatar III, choisi selon l'avatar. Le solde HeyGen s'affiche en dollars. Comptez environ `0,24 $` la minute aux tarifs par défaut.

Composer et doubler

Composition

Un avatar et un clip dans la même vidéo, l'un après l'autre ou côte à côte (partage vertical ou horizontal).

Voix off

Choisissez le fournisseur à chaque génération : Voicebox, sur votre PC et gratuit, ou ElevenLabs. Un fournisseur absent est refusé, jamais remplacé en silence.

Musique sous la voix

Quand un rendu a une voix et une musique, la musique baisse toute seule sous la voix.

Sous-titres gravés

Sous-titrer le rendu : caler un texte que vous fournissez est gratuit ; la transcription automatique est payante et ne part que si vous la cochez.

Aller plus loin

Zoomer sur l'aperçu

La molette agrandit ou réduit toute la carte d'aperçu ; glissez pour la déplacer. Double-clic ou touche 0 : retour à 100 %.

L'orbe de la voix off

Dans l'onglet **Voix off**, l'aperçu montre un orbe : il respire au repos, s'anime pendant la génération et suit le niveau réel de la voix à la lecture.

Presets

En tête de chaque onglet, enregistrez vos réglages sous un nom et réappliquez-les d'un clic.

Lip-sync
Synchronise les lèvres du clip sur une voix off (Kling, payant) ; bornes et prix sont affichés avant.

Rouvrir dans Quick
Chaque rendu garde ses réglages : **Rouvrir dans Quick**, depuis la Bibliothèque ou la file de rendus, les remet tels quels.

Prolonger un clip
Depuis **Envoyer vers**, **Prolonger** ajoute environ 7 s générées à un clip déjà rendu, avec ou sans son ; le prix est sur chaque bouton.

Bon à savoir

Quitter Quick puis y revenir retrouve vos réglages en cours.

Pour une image fixe, passez par la Bibliothèque : **Créer l'image**, avec le **Gestionnaire de prompts**. Pour votre propre vidéo filmée, **Importer une vidéo** dans la Bibliothèque, puis le nœud Vidéo UGC du Studio.

CRÉER DES VIDÉOS

Composer avec le Studio

Vous saurez composer une vidéo pièce par pièce en reliant des nœuds, la voir avant de payer, ne jamais repayer ce qui est déjà fait, réutiliser un graphe comme une recette et faire chorégraphier vos textes par une IA. Payant selon les nœuds ; le coût du graphe s'affiche avant de lancer.

L'écran du Studio



1. Partez d'un graphe tout prêt 2. Aperçu : voir avant de payer 3. Exécuter : le coût affiché devient le plafond

La palette des nœuds, le graphe, l'inspecteur ; en haut, l'aperçu gratuit, le coût et Exécuter.

À gauche, la palette des **nœuds** (touche `/`) et les **graphes de départ**. Au centre, le graphe. À droite, l'inspecteur du nœud choisi, que l'on peut replier. En haut, la barre du graphe : **Nouveau**, **Enregistrer**, **Recette**, **Importer**, le format, **Aperçu**, le coût estimé et **Exécuter**.

Se déplacer dans le graphe



1. Les boutons de zoom, en bas à gauche



2. Le centre de la vue reste en place 3. Un nœud dessous : l'encart se replie

Les boutons de zoom gardent le centre de la vue en place ; l'encart des raccourcis se replie en pastille quand un nœud passe dessous.

Glissez le fond avec le bouton du milieu de la souris pour déplacer la vue. La molette zoome autour du pointeur ; les boutons de zoom, en bas à gauche, zoomment autour du centre de la vue, de 30 % à 150 %. Le graphe commence toujours sous la barre, même quand elle passe sur deux lignes.

L'encart des raccourcis, en haut à droite, se replie en pastille quand un nœud passe dessous : survolez-la pour le relire. Chaque lien arrive au milieu du rond de son port ; un nom de port trop long est raccourci, survolez-le pour le lire en entier.

Composer un graphe

1. Partez d'un graphe de départ (**Seedance solo**, **Post avatar**, **UGC + animation**, **Post reel News**, **Montage sur timeline**) ou d'une page blanche avec **Nouveau**.
2. Glissez des nœuds depuis la palette : sources (image, texte, votre vidéo), générateurs (Seedance, avatar HeyGen, images), audio, montage, composition, sortie.
3. Reliez une sortie, à droite d'un nœud, à une entrée, à gauche d'un autre. Cliquez un nœud pour le régler dans l'inspecteur.
4. **Aperçu** calcule gratuitement la composition finale : les clips pas encore générés y sont remplacés par leur image.
5. Lisez le coût estimé, puis **Exécuter**. Ce montant part comme plafond : le rendu ne peut pas coûter plus. **Enregistrer** garde le graphe sous un nom.

Une image de début et de fin



1. Une image sur l'entrée end 2. Le modèle prend l'image de fin



3. Ce modèle refuserait l'image de fin



4. Veo 3.1 Fast : début et fin

Une image branchée sur l'entrée end du nœud Seedance devient la dernière image du plan ; un modèle qui ne la prend pas propose Veo 3.1 Fast.

1. Reliez un nœud Image qui a un fichier à l'entrée **end** du nœud Seedance : cette image devient la dernière image du plan, l'entrée **image** restant la première.
2. Dans l'inspecteur, les modèles qui acceptent une image de fin passent en tête de la liste ; la ligne « Image de fin du créneau » confirme le fichier pris.
3. Si le modèle choisi ne prend pas d'image de fin, un bandeau prévient que le lancement serait refusé. Son bouton `Veo 3.1 Fast (début et fin)` bascule sur ce modèle ; rien ne change sans ce clic.

L'image de fin part aussi dans un Enchaînement, une composition UGC ou spatiale, et depuis Quick › Composition. Modèles qui l'acceptent : Seedance, Kling 4.0, Kling v3 Pro et Standard, FLUX 3 Max, Veo 3.1 via fal, MiniMax H3, Wan 3.0, LTX 2.5, Gemini Omni Flash.

Ne jamais repayer ce qui est fait

Le rendu payé d'un nœud Seedance ou HeyGen est **épinglé** automatiquement : tant que sa demande ne change pas, il est réutilisé gratuitement, et le coût estimé dit quels nœuds le sont.

Les huit derniers rendus

L'inspecteur liste les derniers rendus du nœud ; `Utiliser` choisit celui qui alimente la suite.

Régénérer

Pour un nouveau tirage payant malgré l'épingle, demandez explicitement la régénération du nœud.

Réutiliser un graphe comme recette

1. **Recette** fige le graphe : ses images et ses textes deviennent des trous à remplir.
2. Lancez la recette avec de nouvelles valeurs : un devis s'affiche, vous confirmez. Les nœuds inchangés sont réutilisés gratuitement.
3. Depuis une image de la Bibliothèque, **Envoyer vers** propose aussi de lancer une recette sur elle.

Animer avec l'IA

Un moteur de texte peut placer pour vous les mots d'une Animation : où ils entrent, quand, avec quel mouvement. Gratuit avec un moteur local (Ollama) ; sur une clé payante, le coût est estimé avant l'envoi.



1. Direction motion : le style, la source, le moteur



2. Chorégraphier : le moteur pose chaque ligne du script



3. Aperçu gratuit : les mots entrent un à un 4. Le bilan dit qui a chorégraphié et à quel prix

La Direction motion donne le style, la source et le moteur ; Chorégraphier pose les éléments de l'Animation ; l'aperçu gratuit les montre en mouvement.

1. Glissez un nœud **Direction motion** (catégorie Animations) et reliez sa sortie à l'entrée **direction** d'une Animation. Reliez un nœud Texte à son entrée **script** : une ligne par réplique.
2. Dans l'inspecteur de la Direction motion, choisissez le **Style** (une fiche maison par thème), la **Source** et le **Moteur** ; l'encart du nœud les résume en une ligne.
3. Sélectionnez l'Animation, puis **Chorégraphier**. Les éléments arrivent dans la liste ; s'il y en avait déjà, l'application demande avant de les remplacer, et `Ctrl` + `Z` les fait revenir.
4. **Aperçu** montre l'animation, gratuitement. Sans moteur, la chorégraphie maison découpe le script : rien n'est envoyé.



1. Un champ laissé vide garde son défaut 2. Créativité sur Libre : la phrase ajoutée est affichée



3. Effort high : la bulle de coût le mentionne

Les champs de la fiche, trois curseurs et l'effort du modèle changent la consigne envoyée, sans rien vous demander pendant l'appel.

La rubrique **Personnaliser** règle la consigne sans rien vous demander pendant l'appel : les champs de la fiche (un champ vide garde son défaut), trois curseurs — Créativité, Rythme, Finition — dont la phrase ajoutée s'affiche, un tempo en BPM, le format, la durée, la police et les couleurs. À côté du modèle, **Effort** propose **Auto** puis les seuls niveaux que ce modèle accepte.



1. L'URL de la fiche d'origine est obligatoire 2. Vos précisions s'ajouteront après le prompt



3. La licence est lue AVANT l'installation 4. Rien n'est installé sans ce clic



5. Filtrer par thème, puis Utiliser ou Supprimer

Importer un prompt avec l'URL de sa fiche, lire la licence d'un skill avant de l'installer, filtrer et utiliser sa bibliothèque.

1. **Importer un prompt** : titre, texte collé, URL de la fiche d'origine (obligatoire), auteur, thèmes. L'attribution reste affichée ; l'aperçu montre vos précisions ajoutées après le prompt, qui reste intact.
2. **Installer un skill** : tapez `owner/repo`, puis **Lire la licence**. Le texte de la licence s'affiche AVANT toute installation ; un dépôt sans licence MIT, Apache-2.0, BSD ou ISC est refusé.
3. **Ma bibliothèque** : **Filtrer par thème**, **Utiliser** pour en faire la Source du nœud, **Supprimer** après confirmation. La consigne d'un skill se modifie dans le nœud ; **Revenir à l'original** la restaure.

> ⚓ Les prompts restent à leurs créateurs. N'importez que ce que vous avez le droit d'utiliser : l'URL de la fiche et l'auteur voyagent avec le prompt, et rien n'est récupéré à votre place sur un site de prompts.

Animation ou Rendu motion code ?

Deux nœuds animent à partir d'une Direction motion, mais ils ne fabriquent pas la même chose. Choisissez avant de construire le graphe.

Question	Animation	Rendu motion code
Ce qui bouge	Des textes (position, taille, opacité, rotation) posés sur une base : image, clip ou rendu.	Une page entière écrite par le moteur (HTML, SVG, Canvas) : formes, schémas, interface redessinée, mouvements de caméra.
D'où viennent les éléments	**Chorégraphier** ou **+ Texte**, dans son inspecteur. Les entrées reliées seules ne créent rien.	**Écrire la page**, dans son inspecteur, à partir de la direction et du script reliés.
Coût	Gratuit sans moteur (chorégraphie maison) ; sinon estimé avant l'envoi.	Estimé avant l'envoi ; sans moteur, une page de repli simple et gratuite.
À choisir pour	Des titres et des répliques sur votre visuel.	Un prompt de motion design complet, comme ceux de prompt-motion.com.

Pour rendre un prompt de motion design importé :

1. Dans la Direction motion, **Importer un prompt** : titre, texte collé, URL de la fiche, puis **Importer**. Choisissez-le ensuite dans **Source** : tant que la Source reste « Aucune », il n'est pas utilisé.
2. Dans **Personnaliser**, donnez vos précisions : marque, durée, couleurs, police. Elles passent après le prompt importé et priment en cas de conflit.
3. Reliez un nœud Texte ou Prompt à l'entrée **script** : une ligne par phrase à voir à l'écran. Une consigne de style n'a pas sa place ici, chaque ligne deviendrait un texte.
4. Ajoutez un nœud **Rendu motion code**. Reliez la Direction motion à son entrée **direction**, le texte à **script**, et sa sortie à l'entrée **in** du Rendu.
5. Dans son inspecteur, réglez **Durée (s)** et **Images par seconde**, puis **Écrire la page**. Le bilan dit quel moteur l'a écrite et ce qu'elle a coûté. « Page de repli » veut dire que le bac à sable a refusé la page du moteur : **Réécrire la page**.
6. **Exécuter** : la page est rendue image par image en MP4, qui arrive dans le Job Dock et la Bibliothèque.

« Ajoute au moins un élément au nœud Animation » : l'Animation est vide. Relier une Direction motion et un script ne suffit pas. Cliquez **Chorégraphier** (ou **+ Texte**), ou passez par le Rendu motion code.

La page s'écrit dans un bac à sable sans réseau, rendue par un navigateur livré avec l'application. Elle ne peut ni ouvrir un site ni charger une image distante : le logo et les captures d'un site sont redessinés, pas repris. Le nœud Image ne se branche pas sur le Rendu motion code.

Aller plus loin

Duel de moteurs

Sur un nœud de génération d'images, le même prompt part sur deux modèles après accord sur le coût ; vous comparez côte à côte et gardez le gagnant.

Effets et masques

Le nœud Effets / Masque, branché sur l'entrée fx du Rendu : étalonnages, VHS, colorisation..., sur tout le rendu ou un seul calque.

Champs IA

Un champ au liseré coloré est envoyé à une IA. Sa pastille montre le modèle et son prix ; son micro dicte votre texte.

Voix et mixage

Le nœud Voix off choisit Voicebox ou ElevenLabs ; le Mix audio baisse la musique sous la voix (léger, moyen, fort).

Bandeau de marque

Reliez le Bandeau de marque à l'entrée **brand** de la Composition spatiale : son texte remplace celui du bandeau du modèle, le logo reste. L'aperçu de l'inspecteur montre ce texte.

Importer un graphe

Importer ouvre un graphe JSON ; les sources manquantes sont listées et rien n'est enregistré sans votre accord.

Image par image

Le tiroir du résultat avance image par image avec les touches `,` et `.`.

Bon à savoir

Une génération vidéo au-dessus du coût annoncé ou de votre plafond par requête est refusée avant tout appel. La durée générée est plafonnée par les Réglages ; le reste est prolongé sur votre PC.

Les nouveaux nœuds Seedance naissent avec Seedance 2.5 ; un graphe enregistré garde son modèle. Le modèle par défaut se change dans **Réglages** › **Fournisseurs par défaut**.

Si le navigateur ne sait pas dicter, l'enregistrement peut être transcrit par le serveur : c'est payant, un devis s'affiche et « Non » est le choix par défaut.

Raccourcis

Touche	Effet
`/`	Ouvre la palette des nœuds
`Ctrl` + `Entrée`	Exécute le graphe
`,` `.`	Image précédente, image suivante dans le résultat

CRÉER DES VIDÉOS

Réutiliser des modèles et des kits de marque

Vous saurez partir d'une mise en page toute prête, la retoucher (cases, masques, textes, animations), la décliner dans un autre format et l'habiller de votre marque. Gratuit ; seuls les rendus des cases générées par IA coûtent.

Choisir un modèle



1. Une mise en page vierge dans le format voulu 2. La même mise en page, dans un autre format

Une carte par mise en page ; Nouveau dans un format, ou Rejouer en un autre format.

1. Ouvrez **Modèles** dans le rail. La galerie montre une vraie image de chaque mise en page ; le champ de recherche filtre par nom ou par étiquette.
2. Cliquez une carte pour l'ouvrir dans l'éditeur, ou créez-en une vierge avec **Nouveau** et un format (9:16, 16:9, 1:1, 4:5).
3. Pour la même mise en page dans un autre format, **Rejouer en** crée une copie avec un aperçu avant / après ; l'original ne change pas.

Retoucher une mise en page



1. Ajouter texte, bandeau, marque, composant 2. Cliquez une case : glissez-la, redimensionnez-la 3. Enregistrer, puis ouvrir dans le Studio

Les cases sur la toile, et à droite les réglages de la case choisie : masque, échantillon, animation.

1. Cliquez une case sur la toile : glissez son corps pour la déplacer, ses poignées pour la redimensionner. L'inspecteur, à droite, montre ses réglages.
2. **Masque** donne une forme à une case image ou vidéo : arrondi, ellipse, polygone (triangle, losange, hexagone, étoile, ou vos propres points), fenêtres ajourées, bord adouci, liseré.
3. **Animation** fait entrer et sortir la case en fondu, glissement ou pop, avec durée, délai et courbe. `Rejouer sur la toile` la montre.
4. **Ajouter** pose un texte, un bandeau défilant, un séparateur, la marque, un badge ou un composant.
5. `Enregistrer la mise en page`, puis `Ouvrir dans le Studio` pour la remplir et la rendre.

Soigner les textes

Styles prêts

Sous-titre réseau, néon, bandeau, titre dégradé ; ou vos réglages : contour, ombre, fond arrondi, dégradé.

Texte qui s'ajuste

Le texte tient dans sa case : il passe à la ligne, puis réduit sa taille jusqu'à un minimum.

Texte sur arc

Pose un titre en arche ou en sourire ; un arc trop grand est réduit pour tenir.

Aperçu exact

Rend la case par le vrai moteur de rendu, pour voir le résultat final.

Habiller avec votre marque

Les modèles utilisent votre **kit de marque** : nom, couleurs, logo. Les kits se gèrent dans `Réglages` › `Identité visuelle` (chapitre Régler l'application). Un rendu garde le kit actif au moment de l'envoi, même si vous en changez pendant le calcul.

Aller plus loin

Composants

`Enregistrer comme composant` transforme des cases en groupe réutilisable ; chaque instance peut changer ses textes et couleurs, puis revenir au composant.

Échantillon d'aperçu

Une image de la Bibliothèque remplit une case pour les vignettes et l'export d'image ; jamais pour le rendu vidéo.

Exporter

`Exporter l'image` en PNG, JPEG ou WebP (elle entre dans la Bibliothèque), ou en SVG à glisser dans Figma.

Vers le Vectorlab

`Ouvrir dans le Vectorlab` ouvre la mise en page comme document vectoriel modifiable.

Depuis Figma

`Importer un cadre Figma…` en fait un modèle modifiable ; le nombre d'appels Figma est annoncé avant (clé Figma requise).

Avatar au bon format

Un avatar HeyGen est généré au format le plus proche de sa case : ni bande vide, ni tête coupée.

Bon à savoir

> Dans le Studio, le nœud de mise en page affiche la transition prévue par le modèle tant que vous n'en choisissez pas d'autre. La transition « cyan flash » fait un vrai flash de couleur, au choix.

CRÉER DES VIDÉOS

Raconter une histoire en épisodes

Vous saurez transformer un texte, un chapitre ou un roman en vidéo narrée et illustrée, scène par scène, et préparer son storyboard avant de payer le moindre rendu. Gratuit jusqu'à la narration et aux images ; leur coût s'affiche avant.

Deux façons de travailler



1. Le flux d'origine : du texte à l'épisode narré 2. L'Atelier : manuscrit, bible, storyboard

Chapitres propose le flux d'origine (Épisodes) ou l'Atelier Chapitre complet.

Ouvrez `Chapitres` dans le rail. Le **flux d'origine** (Épisodes) va droit du texte à la vidéo narrée en quatre étapes. L'**Atelier Chapitre** est l'espace complet : manuscrit, bible des personnages et des lieux, scénario, storyboard, animatique.

Un épisode en quatre étapes



1. Quatre étapes, de gauche à droite 2. Collez le texte ou importez un fichier 3. La voix lit tout le chapitre

Épisodes : script et voix, scènes, illustrations, assemblage.

1. **Script et voix** : donnez un titre, collez le texte ou importez un .txt, .docx ou .pdf. Choisissez la voix et la langue, puis `Générer la narration` : tout le chapitre est lu et rangé dans la Bibliothèque audio.
2. **Scènes** : découpez le texte par paragraphe (mot pour mot) ou par l'IA (en temps forts visuels, avec un prompt d'illustration). Retouchez, réordonnez, ajoutez ou retirez des scènes.
3. **Illustrations** : une image par scène, avec le modèle de votre choix. Pour chaque scène, choisissez l'animation : lent travelling (Ken Burns), vrai clip Seedance ou image fixe.
4. **Assemblage et export** : un devis dit le prix des scènes Seedance, puis l'épisode est monté sur sa narration. Si une scène Seedance échoue, elle repasse en travelling et c'est signalé.

En haut, `Nouveau`, `Ouvrir` et `Enregistrer` gèrent vos épisodes ; un point signale ce qui n'est pas enregistré. `Narrer les scènes` ne repaie jamais une scène déjà narrée avec le même texte, la même voix et la même langue.

L'Atelier Chapitre





1. Trois modes : script, scénario, storyboard 2. La bible : personnages, lieux, objets…

3. Le storyboard, puis l'animatique gratuite

Le texte du chapitre au centre, la bible à droite ; Script, Scénario et Storyboard en haut.

1. **Script** : écrivez ou importez le texte du chapitre ; **Manuscrit** importe un roman entier, découpé en chapitres, et remplit la bible. Les noms reconnus sont surlignés.
2. **Bible**, à droite : personnages, lieux, objets, dates, ambiances, décors. Chaque fiche a sa description, sa planche d'images et, pour un personnage, sa voix et son tempérament.
3. **Scénario** : **Adapter (IA)** réécrit le chapitre en scénario sans toucher au manuscrit ; **Voice-over** fait lire chaque scène par la voix de son personnage.
4. **Storyboard** : **Découper (IA)** ou **Paragraphes** crée les plans, avec leur cadrage, leur caméra, leur durée et les entités qui y figurent.
5. **Animatique** monte les plans en vidéo de répétition, muette et gratuite, à regarder avant de payer un rendu. Elle part ensuite dans un nouveau projet de Montage, en film entier ou en reel de 30 s.

Du storyboard à la 3D avec SAM 3







1. Reconstruire en 3D (SAM 3)

2. Les objets à isoler 3. Le prix, annoncé avant

4. Les objets posés dans le Plateau du plan

Depuis la carte d'un plan, SAM 3 isole les objets nommés de l'image et les pose en 3D dans le Plateau du plan.

1. Dans l'onglet **Storyboard**, un plan qui a une image de production ou un croquis propose le bouton **Reconstruire en 3D (SAM 3)**.
2. Nommez les objets à isoler, séparés par des virgules (les entités du plan sont proposées), et choisissez objets 3D ou corps humain 3D. Le prix s'affiche avant : $0.02 la requête.
3. **Reconstruire** : chaque objet devient un modèle 3D posé dans le Plateau du plan, le premier comme sujet, les autres comme décor. **Ouvrir le Plateau** y mène.

Cadrer dans le Plateau, capturer début et fin



1. Un keyframe au moins



2. Début et fin, rangés dans la Bibliothèque



3. Ce qui sera écrit dans le plan

Dans le Plateau, un keyframe puis Capturer début / fin ; Appliquer au plan écrit les deux images dans le plan.

1. Placez la caméra, puis posez au moins un **Keyframe** ; un second, plus loin dans le temps, donne le mouvement.
2. **Capturer début / fin** enregistre l'image du premier et du dernier keyframe dans la Bibliothèque.
3. **Appliquer au plan…** montre ce qui va changer (type de plan, mouvement, images de début et de fin) ; confirmez pour l'écrire dans le plan.

Générer la vidéo du plan



1. Générer le plan (vidéo)



2. Début et fin du Plateau 3. Le devis du serveur, gratuit

Avec un début et une fin, seuls les modèles qui acceptent une image de fin sont proposés ; le devis du serveur est gratuit.

Le bouton **Générer le plan (vidéo)** de la carte montre l'image de début (borne du Plateau, image de production ou croquis) et l'image de fin s'il y en a une. Avec une fin, seuls les modèles qui acceptent une image de fin sont proposés, Veo 3.1 Fast en tête. Le coût vient d'un devis gratuit du serveur, relu à chaque changement de modèle ; il dit aussi quand le modèle génère plus long que le plan. `Générer la vidéo` lance le rendu : la carte suit son avancement, puis joue le clip.

Aller plus loin

Versions

Chaque fois que le texte est écrasé, une copie est gardée (dix au plus) : comparez, restaurez, copiez.

Exports

Le manuscrit en .docx ou PDF, le scénario au format du métier, le storyboard en PDF de quatre plans par page.

Importer un scénario

Un fichier Fountain ou Final Draft remplace les scènes (l'ancien scénario est gardé) ou s'ajoute à la suite.

Image de production

L'image d'un plan est générée avec les vues des personnages comme références ; le coût est dit et confirmé.

Apparitions

Une fiche de la bible liste ses mentions, plans et scènes ; un clic ouvre le plan dans le storyboard.

Vers un épisode

`Épisode` crée un épisode narré (un plan, une scène) sans rien payer ; narration et rendu se lancent ensuite dans Épisodes.

Bon à savoir

Réécrire une sélection dans le ton de la bible, générer une image de production ou ajouter la voix témoin de l'animatique est payant : le coût est toujours dit et confirmé avant.

Un chapitre emporté sur votre téléphone est en lecture seule sur le PC, avec un bandeau ; voir Piloter depuis son téléphone.

CRÉER DES VIDÉOS

Scanner une page, une inspiration, un schéma

Vous saurez transformer une photo en matière de travail : une page de livre en texte, un post qui vous inspire en contenu neuf à vous, un schéma en calques prêts à animer. La lecture du texte se fait sur le PC, gratuitement ; Claude et le détourage par IA sont des secours payants, avec leur prix affiché avant.

Lire une page de livre



1. 1 à 10 pages, la langue, puis Lire



2. Texte lu sur le PC : relisez les mots surlignés



3. Le découpage proposé devient des chapitres

Atelier de Chapitres › Scanner une page : lecture locale gratuite, mots étranges surlignés, puis découpage en chapitres.

1. Dans l'Atelier de Chapitres, cliquez **Scanner une page**.
2. **Choisir des fichiers…** : 1 à 10 pages, en image ou en PDF ; on peut aussi coller une image. Choisissez la langue du texte (français, anglais ou auto), puis **Lire**.
3. Windows lit la page sur le PC. Les colonnes sont remises dans l'ordre, les césures recollées, les numéros de page et titres courants retirés. Un PDF qui contient déjà du texte est repris tel quel.
4. Relisez le texte, modifiable : les mots étranges sont surlignés, **Précédent** et **Suivant** passent de l'un à l'autre.
5. Envoyez-le : **Insérer dans le chapitre**, **Créer les chapitres** (le découpage proposé, puis **Créer ces chapitres**) ou **Importer comme manuscrit**.

Tirer un contenu neuf d'une inspiration



1. La capture et sa source, jamais publiée



2. Trois angles neufs ; celui qui recopie est bloqué



3. La proximité avec la capture est mesurée

Planificateur › Depuis une inspiration : la capture, trois angles neufs, le devis, puis un brouillon gardé contre la copie.

Un post vu ailleurs vous plaît : on le refabrique dans votre voix, on ne le republie jamais.

1. Dans le Planificateur, cliquez **Depuis une inspiration**. Le haut de la boîte dit pour quel espace, quel projet et quels canaux.
2. **La capture** : déposez l'image ou collez-la (`Ctrl` + `V`), ou collez le texte du post ; notez d'où elle vient et son lien, gardés dans la fiche et jamais publiés. **Lire la capture (gratuit)** lit le texte et relève la palette.
3. **Matière et trois angles** : **Extraire la matière et 3 angles** (payant) dégage le ton, la structure, les idées et la composition, puis propose trois angles neufs dans la voix de l'espace. Un angle qui reprend la capture ou contient un mot interdit ne se choisit pas. **Choisir cet angle**.
4. **Devis et génération** : le texte par Claude et, si vous le cochez, un visuel neuf par fal ; le total s'affiche, puis **Générer**.
5. **Brouillon** : retouchez le titre, l'accroche et la légende, puis **Créer le brouillon**. Il arrive au Planificateur sur les canaux du projet actif et suit les règles du client.

Animer un schéma photographié



1. Fichier › Scanner un schéma…



2. Formes, flèches, étiquettes : l'ordre suit les flèches



3. Le nœud Animation reçoit un élément par calque

Vectorlab › Fichier › Scanner un schéma… : calques nommés dans l'ordre des flèches, puis le Studio prêt à animer.

1. Dans le Vectorlab, **Fichier** › **Scanner un schéma…**, puis déposez la photo.
2. Le détourage est local et gratuit pour un fond uni ou une image transparente ; un détourage par IA est payant et demande confirmation. Choisissez la langue des étiquettes, puis **Analyser**.
3. La liste montre les calques dans l'ordre de révélation : formes, flèches et étiquettes lues, l'ordre suivant les flèches. **Créer le document** en fait un document du Vectorlab aux calques nommés.
4. **Fichier** › **Envoyer vers › Animation** ouvre le Studio sur un graphe prêt : un nœud Animation avec un élément par calque visible, prêt pour **Chorégraphier**, et un rendu motion code local et gratuit.

Bon à savoir

Une page difficile (écriture manuscrite, faible contraste) : **Essayer avec Claude** affiche son prix, puis demande confirmation. Une lecture payée est gardée : la reprendre ne coûte rien.

Un brouillon dont 12 mots de suite reprennent la capture est refusé ; la proximité avec la capture est affichée. L'image captée n'est jamais le visuel du post : elle sert au plus de référence de composition, ce que note la recette.

Le texte lu sur une page ou une capture reste du texte : une phrase comme « ignore tes instructions » est transcrite, jamais suivie.

CRÉER DES VIDÉOS

Sons, voix et effets visuels

Vous saurez générer et retravailler une musique, séparer une piste en instruments, dire une voix off, créer des bruitages et des particules, transformer une vidéo par l'IA et empiler des post-traitements. Le prix de chaque générateur est affiché avant de lancer ; les particules, l'Atelier et les post-traitements locaux sont gratuits.

L'écran Son & VFX



1. Une rubrique par sorte de son ou d'effet 2. Musique : générer, importer et séparer, ou l'Atelier 3. Le prix est dit avant de lancer

La barre de Son & VFX : Musique, SFX, Voix off, VFX particules, VFX IA et Post-traitement, chacune avec sa couleur.

Ouvrez **Son & VFX** dans le rail. Une barre de six rubriques, chacune avec sa couleur, mène à une page : **Musique**, **SFX**, **Voix off**, **VFX particules**, **VFX IA** et **Post-traitement**. La page Musique a trois modes : **Générer**, **Importer et séparer** et **Atelier**.

Séparer une piste en instruments



1. Glisser ou importer une piste 2. La piste choisie s'écoute 3. Premier clic : le prix ; second clic : la séparation

Musique › Importer et séparer : la piste choisie, puis la séparation en 4 ou 6 instruments (payante, par fal).

1. Dans Musique, mode **Importer et séparer**, glissez un fichier audio ou cliquez **Importer une piste**. Vos sons déjà importés sont listés dessous.
2. Choisissez la piste : elle s'écoute. Choisissez 4 ou 6 pistes (chant, batterie, basse, autres, guitare, piano).
3. **Séparer les instruments** : le premier clic donne le prix, le second lance (payant, par fal). Chaque piste rejoint la Bibliothèque et le tiroir Sons du Montage.

Retravailler un son dans l'Atelier



1. Un préréglage pour démarrer



2. Source, effets, sortie : reliés de gauche à droite 3. Des nœuds IA retravaillent une plage

Musique › Atelier : un préréglage pose une chaîne de nœuds ; chaque nœud se règle dans l'inspecteur.

1. Mode **Atelier**, ou **Ouvrir dans l'Atelier** depuis une piste ou une voix : le son devient la source du graphe.
2. Partez d'un préréglage (**Voix radio**, **Lo-fi**, **Grand hall**, **Voix sur musique**) ou ajoutez des nœuds depuis la palette : égaliseur, compresseur, écho, réverbe, ducking, tempo, hauteur…
3. Reliez la sortie d'un nœud à l'entrée du suivant, réglez-le dans l'inspecteur. Sous le canevas, la frise montre l'onde : glissez pour choisir une plage.
4. Écoutez dix secondes, puis **Rendre dans la Bibliothèque**.

Les nœuds **IA (payant)** prolongent la piste, régénèrent ou varient une plage, ou y posent un bruitage. Leur prix est affiché ; une plage générée est gardée et ne se repaie pas tant que rien ne change avant elle.

Dire une voix off



1. Chercher, écouter, cloner une voix 2. Le script et son compte de caractères 3. Générer : les versions s'empilent dessous

Voix off : la bibliothèque de voix à gauche, le script au centre, les réglages du modèle à droite.

1. À gauche, la bibliothèque de voix : cherchez, filtrez, écoutez, gardez vos favorites, ou **Cloner une voix…** à partir de vos prises.
2. Au centre, écrivez le script. Avec le modèle Eleven v3, des balises d'émotion ou de jeu s'insèrent au curseur. À droite, le modèle et ses réglages.
3. **Générer la voix**. Chaque retouche crée une version : **Couper la prise**, **Fondu d'entrée et de sortie**, **Normaliser**, **De-ess**, **Ducking sous une musique**, **Améliorer la prise** ou **Isoler la voix**. Puis **Envoyer au Montage**.

Bruitages : choisir un modèle



1. Le modèle, groupé par voie, avec son prix



2. Premier clic : le prix ; le second lance

SFX, Générer des SFX : le modèle et son prix ; un modèle via fal se lance en deux clics, le premier donne le devis.

La rubrique **SFX** garde le catalogue livré et la carte **Générer des SFX**. Sa liste **Modèle** propose ElevenLabs en direct ou via fal, Sonilo, Mirelo et Stable Audio, chacun avec son prix et sa durée maximale. Décrivez le son, réglez la durée (0 laisse le modèle choisir), puis **Générer** : deux variantes rejoignent la Bibliothèque. Un modèle via fal se lance en deux clics, le premier affiche le prix.

Sonoriser une vidéo



1. Depuis la vidéo : le clip sélectionné



2. Le devis d'abord ; le second clic lance

Montage, clip sélectionné, puce sons › Générer › Depuis la vidéo : le modèle écoute l'image et rend un bruitage.

1. Dans le Montage, sélectionnez un clip vidéo de la timeline, puis ouvrez le tiroir Sons et son onglet **Générer**.
2. Le bloc **Depuis la vidéo** nomme le clip. Choisissez le modèle : Sonilo, Mirelo, Kling, Hunyuan Foley ou ThinkSound ; certains demandent une description du son.
3. Un premier clic donne le devis, le second lance. Le bruitage entre dans la Bibliothèque ; si le modèle rend la vidéo sonorisée, elle y entre aussi, dans Rendus.

Des particules en direct



1. Presets et séquences prêtes 2. L'aperçu calculé sur votre PC 3. Chaque réglage change l'aperçu

VFX particules : un preset, l'aperçu qui joue tout de suite, et l'inspecteur pour régler l'émetteur.

1. Rubrique **VFX particules** : choisissez un preset (explosion, fumée, étincelles, magie…) ou une séquence prête.
2. L'aperçu joue tout de suite, calculé sur votre PC. Réglez l'émetteur, le mouvement et l'apparence dans l'inspecteur : chaque réglage change l'aperçu. La même graine rend toujours la même animation.
3. Exportez une **Image PNG** ou **Exporter en WebM** avec transparence : le rendu entre dans la Bibliothèque.

VFX IA : rééclairer, effacer, recadrer…



1. La vidéo source 2. Un geste et son prix



3. Le devis d'abord ; le second clic lance

VFX IA : la vidéo source, des gestes illustrés avec leur prix ; Estimer puis lancer donne d'abord le devis.

1. Rubrique **VFX IA** : choisissez la vidéo source parmi vos rendus terminés.
2. Choisissez un geste. Chaque carte montre en animation ce qu'il produit (survolez-la), son prix et ce qu'il attend.
3. **Estimer puis lancer** : le premier clic affiche le devis du serveur, le second, **Lancer pour de bon**, lance. La vidéo rendue entre dans la Bibliothèque.

Empiler des post-traitements



1. Le rendu à retoucher 2. Un preset rejoint la pile 3. Avant / après à l'instant choisi



4. Glisser, masquer, régler l'intensité 5. Rendu sur votre PC, gratuit

Post-traitement : un rendu, des presets empilés dans l'ordre, l'avant/après, puis le rendu gratuit.

1. Rubrique **Post-traitement** : choisissez un rendu, un résultat de VFX IA ou des particules.
2. Cliquez des presets du catalogue (grain 16 mm, bloom, glitch, LUT, VHS, bandes cinéma, duotone…) : ils s'empilent dans l'ordre.

3. Dans la pile, glissez un maillon pour le déplacer, masquez-le, réglez son intensité. L'avant/après montre l'effet à l'instant choisi.

4. **Rendre la vidéo** : le rendu se fait sur votre PC, gratuitement, et entre dans la Bibliothèque. **Enregistrer la pile** la garde pour une autre vidéo.

Générer avec l'IA, décrire le look



1. Par fournisseur, avec leur prix 2. Sans clé : choisissable, refusé au lancement



3. Une phrase : une pile proposée, jamais appliquée seule

Post-traitement : les générateurs IA par fournisseur, avec leur prix et la clé demandée ; « Décrire le look » propose une pile.

La section **Générer avec l'IA** range les générateurs par fournisseur (fal, Decart, ElevenLabs) : style, agrandissement, interpolation d'images, bruitages. Chacun devient un maillon payant de la pile, avec son prix ; sans sa clé il reste choisissable et c'est dit. Le rendu d'une pile payante demande un second clic, après le devis.

Dans **Décrire le look**, écrivez une phrase (« pellicule 70s chaude, un peu abîmée ») puis **Proposer une pile**. La pile proposée n'est jamais appliquée seule : **Remplacer la pile** ou **Ajouter à la pile**.

Le tiroir Sons



1. Tous les sons, puis par sorte : SFX, voix, musique 2. Chaque son : écouter, taguer, améliorer, séparer

Bibliothèque, puce Audio : le tiroir Sons, avec sa recherche, ses filtres et ses actions.

Tous vos sons vivent dans le tiroir Sons : dans la Bibliothèque (onglet Audio) et dans le Montage (touche `B`). Filtrez par sorte, entre vos sons et le catalogue fourni, cherchez par nom ou par tag.

Améliorer

Égaliseur, débruitage, compresseur et volume normalisé en un clic, sur votre PC, sans fournisseur.

Chercher par description

Décrivez ce que vous voulez entendre. Demande le service local de recherche, sinon le bouton dit pourquoi il est grisé.

Pré-écoute

Survolez un son pour l'entendre (option à activer) ; `Espace` écoute la ligne choisie.

Bon à savoir

Séparer, nœuds IA, VFX IA, maillons IA : un premier clic arme l'action et affiche le prix, un second la lance. Rien ne part sans ce second clic, et tout passe sous vos plafonds de dépense.

Les vignettes animées des gestes et des presets jouent au survol. Si votre système demande de réduire les animations, elles restent fixes.

CRÉER DES VIDÉOS

Jouer un avatar, en différé ou en direct

Vous saurez créer un Personnage à partir de quelques photos, faire rejouer une vidéo par ce Personnage dans un autre décor, et vous filmer à la webcam transformé en direct, avec sa voix. Vingt minutes. Tout est payant à la seconde : le prix s'affiche avant chaque lancement et compte dans vos plafonds.

Avant de commencer

L'écran **Avatar live** s'ouvre depuis le rail. Il demande des clés selon ce que vous faites : **fal** pour le Recast, le décor et le Direct, **ElevenLabs** pour la voix du Personnage. Une clé **Decart** est facultative : elle ajoute au Direct le mode rapide. La voix locale, gratuite, demande une carte graphique NVIDIA et Voixbox (voir Installer et entraîner une voix locale RVC).

Ne clonez que votre visage et votre voix, ou ceux d'une personne qui vous a donné son accord. L'application vous le fait confirmer à chaque Personnage et garde la date.

Créer un Personnage



1. Une à huit photos du même visage 2. Le consentement, daté, pour chaque Personnage 3. Vos Personnages, prêts pour le Recast et le Direct

Avatar live › Personnages : des photos de référence, le consentement, puis la liste de vos Personnages.

1. Onglet **Personnages** : donnez un **Nom** au Personnage.

2. Déposez une à huit photos du même visage, de face et bien éclairé (512 px conseillés). Elles servent de référence au Recast et au Direct.

3. Cochez la case de consentement (« J'ai le droit d'utiliser ce visage et cette voix… ») puis cliquez **Créer le Personnage**.

4. Facultatif : **Cloner la voix** avec un à cinq extraits de la voix seule (30 s à 3 min au total). Le clonage passe par ElevenLabs.

Recast : rejouer une vidéo



1. Chaque modèle affiche son prix à la seconde 2. Un décor tout prêt, ou votre consigne 3. Le devis d'abord, puis le lancement

Recast : une vidéo source, un modèle et son prix, le Personnage, le décor ; le devis s'affiche avant de lancer.

Une vidéo de 3 à 30 s garde son jeu d'acteur ; le Personnage, le décor ou un élément change. Le rendu prend quelques minutes et rejoint vos rendus.

1. Onglet **Recast** : déposez la vidéo source, ou prenez un rendu de l'application.
2. Choisissez le **Modèle** : son prix à la seconde est affiché à côté.
3. Choisissez le Personnage, puis un décor parmi les **Préréglages** ou une consigne libre (en anglais de préférence).
4. Cochez la voix du Personnage si vous voulez que la voix de la prise soit convertie dans la sienne, au même rythme.
5. Lisez le devis sous le bouton, puis **Lancer le Recast**.

Pour essayer à moitié prix, cliquez **Brouillon 480p** : s'il vous plaît, « Finaliser en 720p » sur sa carte relance le même Recast avec la même graine. Le rendu final est très proche du brouillon, sans lui être identique. Les modèles de transfert de mouvement n'ont pas de brouillon.

Une seule personne est remplacée par prise. Pour le décor, **Proposer une consigne d'après la prise** fait décrire le lieu (jamais les personnes) par l'IA de vision branchée dans vos clés ; relisez la consigne avant de lancer.

Le Direct : votre webcam transformée



1. fal par défaut : la clé fal suffit 2. Le décor, changeable en plein direct 3. Votre voix, celle du Personnage, ou une voix RVC locale 4. Le prix réservé est dit avant de démarrer

Direct : fournisseur (fal par défaut, la clé fal suffit), Personnage, décor, format, durée réservée et voix envoyée ; le prix réservé s'affiche avant de démarrer.

1. Onglet **Direct** : le **Fournisseur** est fal dès que votre clé fal est posée (Decart si vous avez sa clé). Une clé manquante se colle ici, puis **Enregistrer la clé** : elle part au coffre, la page ne la voit jamais.
2. Choisissez le **Personnage** (ou gardez votre visage), un **Décor**, le **Format** et la **Durée réservée**.
3. Choisissez la **Voix envoyée** : la vôtre telle quelle, celle du Personnage par ElevenLabs (environ 2 s de retard), ou une voix RVC locale (moins d'une seconde).
4. **Démarrer le direct**. L'image transformée s'affiche à côté de votre webcam ; changez de décor en cours de route avec **Appliquer le décor**.
5. **Enregistrer le direct** garde la séquence dans vos rendus, prête pour le Montage ou un Recast.

Quand une voix est convertie, l'image est retardée d'autant que la voix : les lèvres et le son arrivent ensemble. La barre du direct affiche les segments convertis, la latence et les pertes.

Aller plus loin

Décor seul

Le sujet de la vidéo est détouré puis posé sur une couleur, une image de la Bibliothèque ou une vidéo. **Vérifier le détourage** montre d'abord une image sur le nouveau fond ; la vidéo ne part qu'ensuite.

Changer seulement la voix

Garde l'image d'une vidéo et remplace sa voix par celle du Personnage. Facturé au caractère équivalent ElevenLabs.

Dans le Studio

Les nœuds Recast et de conversion de voix se branchent sur un rendu existant ou une vidéo UGC. Le devis du graphe compte leur prix avant **Exécuter** ; le nœud Recast a aussi son brouillon 480p.

Sur le téléphone

L'application compagnon lance un Recast (brouillon 480p compris, puis sa version finale), filme une prise ou ouvre un Direct, aux prix du PC et sous les mêmes plafonds.

Bon à savoir

Le Direct est réservé au départ, à la minute ; seule la durée réellement jouée est facturée. Avec fal, c'est l'application qui tient la connexion : elle coupe à la durée réservée, coupe dès que la page se ferme, et mesure elle-même les secondes facturées. Avec Decart, la coupure se fait chez Decart.

Un onglet caché depuis 60 s coupe le direct, pour ne pas payer dans le vide. Préférez Edge ou Chrome : ils savent retarder l'image pour la caler sur la voix.

CRÉER DES VIDÉOS

Installer et entraîner une voix locale RVC

Vous saurez installer Voixbox, enregistrer votre voix, l'entraîner avec RVC et la faire parler pendant un Direct, sur votre carte graphique. Gratuit : rien ne part sur Internet. Comptez trente minutes d'installation, un quart d'heure d'enregistrement et environ une heure de calcul par voix.

Avant de commencer

Il faut une carte graphique **NVIDIA** avec 6 Go de mémoire ou plus, et environ 6 Go de disque. Sans elle, le Direct propose votre voix telle quelle ou la voix du Personnage par ElevenLabs (payante, sans installation).

Le moteur est **RVC** (licence MIT), par sa WebUI officielle : la même installation sert à entraîner une voix et à la faire parler. Ne clonez que votre voix, ou celle d'une personne qui vous a donné son accord.

Installer Voixbox (une fois)

1. Ouvrez PowerShell dans le dossier de l'application, là où se trouve `tools\voixbox` (par défaut `%LOCALAPPDATA%\DeepotusVideoGen`).
2. Lancez `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File tools\voixbox\installer.ps1`.
3. Le script installe `uv`, télécharge la WebUI dans une version vérifiée, crée son Python, y pose torch pour CUDA (3 Go environ) puis ses poids (560 Mo).
4. Il finit par `CUDA True | NVIDIA …` : la carte est vue. Au moindre échec, il s'arrête et dit pourquoi.

Enregistrer votre voix

La qualité de la voix clonée dépend presque tout entière de cet enregistrement.

1. Enregistrez 10 à 15 minutes de votre voix seule : pas de musique, pas de deuxième voix, pas d'écho.
2. Pièce calme, micro à 15-20 cm, toujours le même micro. Parlez comme pendant vos directs, en variant les phrases.
3. Évitez la saturation. Préférez plusieurs fichiers de 30 s à 2 min, en WAV.
4. Rangez-les dans un dossier qui ne contient qu'eux, par exemple `C:\Voix\oli`.

Entraîner une voix RVC

1. Lancez `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File tools\voixbox\webui.ps1`. La WebUI s'ouvre en français sur `http://127.0.0.1:7865` ; laissez la fenêtre PowerShell ouverte.
2. Onglet « Entraîner », étape 1 : un **nom d'expérience** court sans espace ni accent (`oli`), taux `40k`, guidage de la hauteur **Oui**, version `v2`.
3. Étape 2 : le dossier de vos enregistrements, et l'algorithme de hauteur `rmvpe`.
4. Étape 3 : sauvegarde toutes les `25` époques, **200** époques au total (100 pour un essai), batch `8` (ou `4` avec 6 Go), petit modèle final à chaque sauvegarde : **Oui**.
5. Cliquez « Entraînement en un clic ». Comptez environ 1 h 15 pour 200 époques sur une RTX 2080 Ti.
6. Rangez la voix là où Voixbox la cherche : `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File tools\voixbox\ranger-voix.ps1 -Nom oli`.

Avant de vous en servir, écoutez-la : onglet « Inférence du modèle » de la WebUI, choisissez `oli.pth` et donnez un court enregistrement. Une voix qui grésille demande plus d'époques ou un enregistrement plus propre.

Parler avec elle pendant un Direct

1. Lancez `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File tools\voixbox\lancer.ps1` et laissez la fenêtre ouverte : elle annonce le nombre de voix entraînées.
2. Dans **Avatar live**, onglet **Direct**, choisissez la voix RVC locale dans **Voix envoyée**.
3. Réglez la **Transposition (demi-tons)** si besoin : `+12` pour passer d'une voix d'homme à une voix de femme.
4. **Démarrer le direct**. Chaque demi-seconde de voix est convertie en 110 ms environ ; l'image est retardée de 0,75 s pour rester calée sur les lèvres.

Bon à savoir

> L'écran Direct dit ce qui manque : aucune carte NVIDIA, Voixbox pas lancé, ou aucune voix entraînée. Un autre port se règle par `VOIXBOX_URL` dans le `.env`.

⚠ Avec Avast ou un antivirus qui inspecte les connexions, passez toujours par les scripts de `tools\voixbox` : ils retirent pour eux seuls la variable `SSLKEYLOGFILE` et lisent les certificats de Windows. Sinon Python plante (`no OPENSSL_Applink`).

CRÉER DES VIDÉOS

Monter une vidéo

Vous saurez poser vos plans sur une timeline, les couper, les déplacer et les enchaîner, avec les gestes d'un logiciel de montage professionnel. Gratuit : le montage et les aperçus tournent sur votre PC.

L'écran du Montage



1. Les plans sur V1, leur son sur A1 juste dessous 2. Preview : un aperçu 480p gratuit 3. Trois vues : Médias, Montage, Livraison

La timeline en bas (vidéo, son, sous-titres), le lecteur au centre, l'inspecteur à droite ; Preview, Rendre et Publier en haut.

En bas, la **timeline** : titres (T1), incrustations (V2), vidéo principale (V1), puis dialogue (A1), musique (A2), bruitages (A3) et sous-titres (S1). Au centre, le lecteur ; à droite, l'inspecteur du plan choisi. En haut, **Preview** (aperçu 480p gratuit), **Rendre** et **Publier**. La barre basse bascule entre trois vues : **Médias**, **Montage** et **Livraison**.

Poser des plans

1. Ouvrez le tiroir **médias** : tous vos rendus vidéo terminés, avec vignette, durée et origine. Filtrez par origine (Studio, Chapitres, Quick…), par titre ou par note (trois étoiles et plus).

2. Cliquez un média pour le poser à la tête de lecture. Le **mode d'édition** décide comment : écraser, insérer en poussant la suite, en fin, au-dessus, écraser en ripple, ou remplir la plage.

3. Depuis la Bibliothèque, **Envoyer vers** › Montage pose aussi une vidéo sur V1 avec son son sur A1. Un rendu du Studio ou un épisode de Chapitres s'ouvre directement dans le Montage.

Couper et ajuster

Couper

La lame (`Alt`+`C`) coupe le plan à la tête. Un trou se sélectionne d'un clic et `Suppr` le referme.

Roll, slip, slide

`Alt` + glisser le losange déplace la coupe ; `Alt` + glisser le centre fait glisser le contenu ; `Maj` + glisser déplace le plan entre ses voisins.

Plage et marqueurs

`I` et `U` posent une plage d'entrée et de sortie ; `Maj`+`X` la coupe sur toutes les pistes. `Maj`+`M` pose un marqueur, `Ctrl`+`M` les liste.

Tout s'annule

`Ctrl`+`Z` et `Ctrl`+`Y` sur cinquante pas : plans, mixage, pistes, sous-titres, plage, marqueurs.

Découper aux changements de plan

Clic droit sur un clip : l'application repère chaque changement de scène et le coupe pour vous.

Plans trop longs

Dans le menu ☰ › Affichage, la timeline surligne les plans trop longs et les faux raccords d'une même source.

Enchaîner deux plans



1. Cliquez le losange entre deux plans



2. Choisissez la transition et sa durée

Un clic sur le losange entre deux plans ouvre la galerie des transitions et le réglage image par image.

1. Cliquez le **losange** entre deux plans : la galerie s'ouvre, avec 58 transitions rangées par familles (fondus, glissements, volets, zooms, pixels, formes).
2. Le même panneau montre la dernière image du plan de gauche et la première de droite ; décalez la coupe image par image.
3. Pour un fondu rapide sur le plan choisi : `Alt` + `T`. Les fondus simples se voient en direct ; les autres après une **Preview**.

Détourer avec le modèle de son choix



1. Le modèle de détourage et son prix



2. Le devis ; le second clic détoure

Inspecteur du clip, Effets sur ce clip : le modèle de détourage et son prix ; le premier clic donne le devis.

Sélectionnez un clip : dans l'inspecteur, la pile d'effets du clip propose la rangée de détourage du sujet, avec sa liste de modèles et leur prix (Bria, VEED, Pixelcut, SAM 3.1 qui suit un sujet nommé…). Le premier clic sur **Détourer (fal)** affiche le devis, le second détoure. Le sujet détouré sert ensuite aux effets posés **derrière** lui ; **Redétourer** recommence avec un autre modèle.

Ranger ses projets



1. Projet, Édition, Timeline, Marqueurs, Affichage, Aide

Le menu ☰ range toutes les actions en six rubriques, chacune avec son raccourci.

Le menu ☰ range toutes les actions en six rubriques, avec leur raccourci. **Projets…** ouvre la grille de vos projets : ouvrir, dupliquer, renommer, supprimer, ou comparer deux versions. Avant d'en ouvrir un autre, un montage sans nom est mis à l'abri automatiquement.

Nouveau montage

Un projet vide, avec ses pistes par défaut, sans rien d'autre.

Copier entre projets

`Ctrl` + `C` sur un clip, `Ctrl` + `V` dans un autre projet.

Auto-clips

D'une longue vidéo, l'IA propose de 1 à 8 extraits de 15 à 60 s, puis crée un projet avec celui choisi (payant ; une version gratuite sans IA existe).

Vos raccourcis

Le panneau `?` liste les raccourcis ; un preset « Resolve » les aligne sur DaVinci Resolve. Exportez-les et réimportez-les.

Raccourcis

Touche	Effet
`Espace`	Lecture / pause
`Alt` + `C`	Lame : couper à la tête
`I` / `U`	Entrée / sortie de plage à la tête
`Ctrl` + `Gauche` / `Droite`	Échanger le plan avec son voisin
`O`	Replier la barre d'outils
`B` / `T`	Tiroir Sons / panneau Narration
`G` / `F`	Zones sûres / plein écran du lecteur

CRÉER DES VIDÉOS

Étalonner, mixer, titrer

Vous saurez donner à vos plans une couleur cohérente, les vérifier aux scopes, régler leur vitesse et leur cadre, ajouter des titres et soigner le son. Gratuit : tout se calcule sur votre PC, sauf la transcription et la traduction des sous-titres.

Étalonner un plan



1. Ombres, tons moyens, hautes lumières



2. Accorder un plan sur le précédent

Inspecteur du plan, panneau Étalonnage : roues, courbes, masque, accord automatique.

1. Choisissez un plan : l'inspecteur montre le panneau **Étalonnage**.
2. **Roues** : ombres (lift), tons moyens (gamma) et hautes lumières (gain). **Courbes** : jusqu'à seize points, sur l'ensemble ou chaque couleur.
3. **Masque** limite le réglage à un rectangle ou une ellipse, adouci ou inversé.
4. **Auto** neutralise une dominante ; **Accorder sur le plan précédent** aligne les couleurs sur le plan d'avant.
5. **Copier le grade** puis **Coller le grade** reportent le réglage sur un autre plan.

Lecture arrêtée, le lecteur montre l'image étalonnée réelle du plan ; pendant la lecture, l'image reste brute.

Vérifier aux scopes



1. Les scopes se calculent à l'arrêt

Forme d'onde, vectorscope et histogramme de l'image étalonnée, dans une fenêtre qu'on déplace.

Scopes ouvre une fenêtre déplaçable : forme d'onde, vectorscope et histogramme de l'image étalonnée sous la tête, recalculés à l'arrêt. Ils tiennent compte de la vitesse, de la stabilisation et de la cadence du rendu, et restent disponibles en plein écran.

Effets, vitesse et cadre

Le rack d'effets

Débruitage, anti-scintillement, anti-banding, netteté, incrustation sur fond vert, monochrome, teinte et saturation par bande, traînée, distorsion d'objectif.

Vitesse et rampe

De 25 à 400 %. L'interpolation adoucit le mouvement ; **Diviser à la tête** donne une autre vitesse à la suite du plan.

Stabiliser et recadrer

La stabilisation analyse un plan tremblé ; le cadrage choisit la partie gardée : centrée, qui suit le mouvement, ou manuelle ; le zoom dynamique anime un recadrage.

Clip d'ajustement

Sur la piste J1 (`Maj`+`J`), ses effets s'appliquent à tout ce qui est dessous, avec fondus d'entrée et de sortie.

Incrustations

Position, échelle, rotation et opacité animées par points, coins arrondis, ombre portée.

Rampes à la main

Une rampe d'effet peut suivre une courbe de Bézier que vous dessinez ; celle du tremblement fait monter ou descendre son amplitude.

Titres et sous-titres

1. `Maj`+`T` pose un carton de titre sur la piste T1, gravé au rendu.
2. Choisissez son gabarit (plein cadre, tiers inférieur, légende, compteur, chapitre, citation, hashtag, appel à l'action), son texte, sa couleur et sa police.
3. Les sous-titres ont une piste par langue : une seule est gravée, les autres s'exportent. La traduction peut créer une nouvelle piste de langue.

Soigner le son

Le rack audio

Égaliseur six bandes, débruiteur avec plancher réglable, anti-ronflement 50 / 60 Hz, panoramique stéréo ; écoutez le résultat rendu.

Apprendre le bruit

Posez une plage sur un passage de bruit seul : l'application l'apprend et l'enlève au rendu.

Voix off au micro

`voix off` (`Alt`+`R`) enregistre une prise pendant que le montage joue et la pose sur la piste de dialogue.

Narration

Le panneau `narration` (`T`) écrit et synthétise la voix bloc par bloc ; seul « Narrer » envoie un bloc au fournisseur.

Bon à savoir

☰ › Affichage › Lightbox des plans montre tous les plans de V1 avec leur image étalonnée : un clic va au plan.

La transcription et la traduction des sous-titres sont payantes ; le reste de ce chapitre est gratuit.

CRÉER DES VIDÉOS

Livrer : rendus et formats

Vous saurez sortir votre montage au bon format, au bon volume sonore, et l'envoyer au Planificateur ou dans un autre logiciel. Gratuit : le rendu se fait sur votre PC.

Rendre la vidéo



1. Choisissez le preset, puis rendez ou mettez en file

Rendre… ouvre le panneau de rendu : preset de sortie, cadence, loudness, plage, file de rendus.

1. Cliquez **Rendre** dans la barre du haut : le panneau de rendu s'ouvre.
2. Choisissez le **preset** : master 1080, web 4K, réseaux 720, ProRes 422, H.265, WebM, audio seul (AAC, MP3, WAV) ou GIF 480. Le format du projet est gardé.
3. Réglez la **cadence** (24, 25, 30 ou 60 images/s) et la **loudness** : −14 LUFS pour YouTube et TikTok, −16 pour un podcast, −23 pour la diffusion. Une pastille compare la dernière mesure à la cible.
4. **Rendre** lance le rendu ; **Ajouter à la file** le met en attente derrière les autres. Pour ne sortir que la plage I/O, cochez la case prévue.
5. À la fin, un bandeau propose d'envoyer la vidéo au Planificateur, avec vos canaux, une date et une légende pré-remplie. Rien n'est publié sans vous.

La vue Livraison

La barre basse › **Livraison** liste les rendus et les aperçus du projet, leur état (en file, en cours, terminé, échec), et mène à la Bibliothèque. **Publier** renvoie le dernier rendu final au Planificateur.

Aller plus loin

Presets maison

Enregistrer ce réglage… garde votre réglage de sortie comme preset personnel, listé avec les autres.

Vers un autre logiciel

› Projet › **Exporter EDL…** ou **Exporter FCPXML…** pour reprendre la timeline dans DaVinci Resolve ou Final Cut.

Fidèle à la timeline

Le rendu dure exactement la timeline, image pour image ; un fondu se centre sur la jonction avec les vraies images de la source.

Bon à savoir

Faites d'abord une **Preview** 480p : elle est gratuite et montre transitions, effets et mixage.

CRÉER DES VIDÉOS

Filmer l'app et passer en direct

Vous saurez filmer l'application avec votre voix, votre caméra et vos clics, l'habiller d'un skin, en tirer une vidéo montée, passer en direct sur Twitch, YouTube ou Kick, et partager un tutoriel que d'autres rejouent. Tout est gratuit sauf la transcription de la voix, sur devis ; rien ne quitte le PC sans votre geste.

Filmer l'app



1. Ce qu'on filme, le son, la caméra, les clics



2. Pastille REC ; les écrans secrets sont masqués



3. Arrêter : la vidéo est dans la Bibliothèque

Barre du haut › Filmer l'app : cadre, voix, caméra sur accord, clics ; les secrets sont masqués ; Arrêter range la vidéo.

1. Dans la barre du haut, cliquez **Filmer l'app**. Choisissez ce qu'on filme : **L'app seule**, sans les boîtes posées par-dessus comme le tiroir Demander, ou **Tout l'onglet**.
2. Son : **Enregistrer ma voix (micro)** et, si besoin, le son de l'app. La caméra ne s'allume qu'avec la case d'accord ; son encart flottant se déplace et se redimensionne.
3. Clics : la piste des clics (jamais les touches tapées), un halo et, si vous voulez, un zoom en direct. Puis **Lancer l'enregistrement** et partagez cet onglet quand le navigateur le demande ; un autre onglet est refusé.
4. Pendant l'enregistrement, la pastille REC montre le micro et la caméra. Clés, coffre, appairage, appareils et mots de passe sont masqués dans l'image.
5. **Arrêter** range la vidéo et ses pistes brutes dans la Bibliothèque, sur ce PC.

Habiller la vidéo d'un skin



1. Habillage : un skin par capture



2. L'éditeur : aperçu en direct, éléments à glisser



3. Dans la vidéo : bandeau, logo, curseur

Habillage (skin) : choisir dans la boîte, régler dans l'éditeur, voir le bandeau, le logo et le curseur dans la vidéo.

Dans la boîte d'enregistrement ou de direct, la ligne Habillage choisit le skin ; **Modifier les skins** ouvre l'éditeur. Cinq skins sont livrés : Deepotus, Sobre, Néon, Presse et Jeu vidéo. Chaque espace a le sien, Deepotus par défaut.

1. Choisissez un skin : l'aperçu se joue sur une capture d'exemple. Glissez le logo, le bandeau, les alertes, la signature ou l'encart caméra pour les placer.
2. Réglez couleurs et polices (celles du kit de l'espace par défaut), cadre et fond, bandeau titre, intro et outro, alertes du direct, écrans de pause et de fin, zoom et curseur. **Jouer l'intro** ou **Écran de pause** montrent l'élément.
3. Un skin livré se modifie en copie : **Enregistrer une copie**, puis **Utiliser pour cet espace**.

Monter la capture



1. À la fin : Monter la capture



2. Zooms, temps morts, chapitres, format



3. Un brouillon attend dans le Planificateur

Monter la capture : zooms, temps morts et chapitres proposés d'après la piste des clics, puis un brouillon au Planificateur.

1. À la fin d'un enregistrement, cliquez **Monter la capture** ; plus tard, la boîte Filmer l'app propose **Monter une capture…**.

2. Le montage est proposé d'après la piste : zooms sur les clics, temps morts des générations à **Accélérer** ou **Couper**, un chapitre par changement d'écran. Ajustez-les, ou ajoutez **Zoomer à cet instant** et **Chapitre à cet instant**.

3. Format : 16:9, 9:16 (le cadre suit les zooms) ou 1:1. Sous-titres : un texte connu calé sur la voix, gratuit, ou une transcription, payante après devis.

4. **Rendre la vidéo** : elle entre dans la Bibliothèque, ses chapitres prêts pour une description YouTube. **Planifier un brouillon** la pose au Planificateur, sur les canaux du projet actif ; rien n'est publié.

Passer en direct



1. Destinations, annonce Discord, caméra, skin



2. En direct : santé par destination, Pause écran, Marqueur



3. Le bilan ; l'enregistrement est dans la Bibliothèque

Direct : des destinations dont la clé est au coffre, une annonce Discord, puis la santé du flux et le bilan.

1. Dans la barre du haut, cliquez **Direct** et donnez un titre au direct.

2. **+ Ajouter une destination** : Twitch, YouTube Live, Kick ou un serveur RTMP, qui couvre aussi Facebook, LinkedIn ou Restream. Collez la clé de stream, puis **Enregistrer au coffre** : elle ne se réaffiche jamais.

3. Discord ne reçoit pas la vidéo d'une autre app : ajouté par son webhook, il annonce le direct et ses liens dans le salon choisi.

4. Cochez les destinations prêtes, la caméra si vous le souhaitez, le skin, puis **Passer en direct**.

5. Le panneau suit la santé du flux par destination. **Pause écran** affiche « on revient tout de suite », **Marqueur** note un instant pour le montage, **Arrêter** termine. Le direct est aussi enregistré dans la Bibliothèque.

Partager un tutoriel rejouable



1. Une étape par geste, titres et phrases FR/EN



2. Le parcours .dzparcours, prêt à partager



3. Ailleurs, Montrer pointe le vrai bouton

Tutoriel… : une étape par geste en FR et EN, Exporter le parcours, puis Rejouer ailleurs : Montrer pointe le vrai bouton.

1. Dans l'éditeur de montage d'une capture, **Tutoriel…** propose une étape par geste et un chapitre par écran, avec un titre et une phrase courte en français et en anglais. Gardez les étapes utiles et retouchez les textes.
2. **Fabriquer les brouillons** prépare, sans rien publier, les images des étapes pour le guide et les fiches des labs.
3. **Exporter le parcours** produit un fichier .dzparcours : la vidéo, la piste des clics et les étapes, sans texte saisi ni chemin personnel.
4. Sur une autre installation, Filmer l'app › **Parcours…** › **Importer un parcours…**, puis **Rejouer**. **Montrer** pointe le vrai bouton sans cliquer à votre place ; un élément absent de cette installation est signalé.

Bon à savoir

Le skin Deepotus signe la vidéo d'un petit « Fait avec DeepotusVideo » : décochez-le dans l'éditeur si vous préférez. Un skin s'échange en .zip : **Exporter (.zip)** et **Importer un skin (.zip)**.

Un enregistrement en cours empêche de passer en direct : arrêtez-le d'abord. En mode L'app seule, les boîtes posées par-dessus l'app ne sont pas filmées ; prenez Tout l'onglet pour les montrer.

PUBLIER

Planifier et publier sa semaine

Vous saurez remplir votre semaine de posts, les relire, les valider d'un coup et les laisser partir à l'heure sur Telegram, X, YouTube, Instagram et TikTok. Le Planificateur est gratuit ; seul ce que vous produisez (image, clip, avatar) a un prix, affiché avant le tir.

Avant de commencer

Pour qu'un post parte seul, son réseau doit être connecté : voir Connecter ses comptes. Sans compte connecté, tout fonctionne quand même en mode assisté : le post est prêt à l'heure dite et vous cliquez sur `Envoyer`.

La semaine en un coup d'œil



1. Remplissez la semaine d'un plan 2. Le graphe : rendu, légende, canaux 3. Rien ne part sans votre clic

Le calendrier en haut, le graphe du post choisi au centre, son inspecteur à droite.

Ouvrez `Planificateur` dans le rail. En haut, le calendrier en vue `Semaine` ou `Mois`. Cliquez un post : son **graphe** (rendu, légende, un nœud par canal) s'affiche au centre et son **inspecteur** à droite. L'écran tient dans la fenêtre de 1280 à 1600 px ; la barre d'outils passe à la ligne si besoin.

Remplir la semaine



1. Générer un plan



2. Décrivez la semaine en une phrase

Un brief, une date de début, le nombre de jours et de posts : le plan se relit avant d'entrer au calendrier.

1. **Générer un plan** : décrivez la semaine en une phrase, choisissez le nombre de jours, de posts par jour, la langue, la date de début et les canaux, puis **Générer**. Sans clé d'IA, le planificateur intégré fait le travail ; avec une clé Anthropic ou un modèle local Ollama, le plan est plus fin.
2. Relisez la proposition, puis **Ajouter au calendrier**. Les heures suivent vos créneaux par canal.
3. Vous avez déjà un planning écrit ? Onglet **Importer un doc** : un fichier .md, .txt, .docx ou .pdf devient des posts datés, semaines et thèmes conservés.
4. Pour un post isolé : **Nouveau post**, ou **ajouter un post** en bas d'un jour. Les épisodes de Chapitres arrivent ici en brouillon.

Préparer un post

Dans l'inspecteur, réglez le jour et l'heure, cochez **Programmé** (décoché, le post reste brouillon), choisissez les canaux et écrivez la légende, identique sur tous les canaux, avec le compte de caractères.
Produire avec la source choisie fabrique le visuel ou le clip prévu par le plan ; le rendu se fait en arrière-plan et sa miniature apparaît sur le nœud Rendu du graphe.

Coulisses du montage

sam. 10 oct. · 21:00

APERÇU FINAL

Reels · zones indicatives · 59 car.





1. N'écrivez rien d'important sous les zones sombres

Pour un post vertical, l'aperçu assombrit les zones que l'interface du réseau recouvre.

L'**aperçu final** montre le post comme sur le réseau. Pour un Reel, un Short ou un TikTok, il assombrit les bandes haute et basse et le rail de droite que l'interface du réseau recouvre : n'y placez rien d'important.

Valider et publier



1. Valider la semaine



2. Un clic valide tout le lot

La validation par lot : les 7 prochains jours partent en automatique, un post sans média est laissé de côté.

1. Chaque post a un mode. **Assisté** (par défaut) : à l'heure dite, il passe en prêt et vous cliquez sur `Envoyer`. **Auto** (`Publication auto à l'heure dite`) : il part seul sur ses canaux connectés.

2. **Valider la semaine** puis **Valider les 7 jours** passe d'un coup en automatique les brouillons et posts programmés des 7 prochains jours. Un post sans média est laissé de côté et nommé ; modifier réellement un post validé le remet en attente.

3. Pour publier tout de suite : **Envoyer maintenant** sur le graphe, ou le bouton jaune de l'inspecteur qui compte les canaux.

Avant chaque envoi, le quota du réseau est vérifié (X 500 posts par mois, Instagram 100 par 24 h glissantes, YouTube 100 par jour, TikTok 15 par jour) ; un canal déjà publié n'est jamais republié.

Aller plus loin



1. Des heures séparées par des virgules 2. Ou laissez vos métriques proposer

Des heures locales par canal, appliquées par les plans générés.

Créneaux

Créneaux : des heures locales par canal, séparées par des virgules, puis **Enregistrer**. **Proposer d'après mes métriques** choisit l'heure au meilleur engagement, dès 5 posts mesurés.

Analytics

Vues, j'aime et engagement des 28 derniers jours par canal, par format et par semaine, avec le top 5. Les métriques sont relues chaque jour ; **Rafraîchir maintenant** en relit 10 posts.

Brief de campagne

Campagne › **Brief de campagne** : objectif, messages clés, rubriques fixes et termes interdits. Le prochain plan le suit ; les termes interdits sont retirés des légendes et des hashtags.

Séries récurrentes

Une règle (jours, heure, canaux, gabarit de légende avec {date}, {weekday}, {week}) : **Créer la série**, puis **Poser 4 semaines**. Ce sont des brouillons ; poser deux fois ne duplique rien.

Recyclage proposé

Vos posts les mieux mesurés, publiés depuis plus de trois semaines, reviennent avec une légende variée. **Proposer demain** pose un brouillon ; aucune IA payante n'est appelée.

Fil X

Suite (fil X) écrit la suite d'un post X : elle part deux minutes après et répond au message précédent, jamais avant lui.

Dupliquer, signer

Dupliquer au lendemain copie le post. Sous la légende, une rangée d'emojis et le **Pack Telegram Premium** insèrent vos étiquettes de marque, réglées dans Réglages.

Avec le téléphone

Les posts validés forment un lot que le téléphone appairé peut emporter. Un post confié au téléphone le dit dans l'inspecteur, avec « Reprendre sur le PC ».

Bon à savoir

Après une action (valider, poser une série, proposer un recyclage, ajouter une suite), la liste se recharge seule : inutile de quitter l'écran.

Le calendrier, les plans intégrés, la validation et les envois sont gratuits. Produire une image, un clip ou un avatar est payant, sous vos plafonds de dépense (voir Maîtriser ses dépenses).

PUBLIER

Mener une campagne avec l'agent

Vous saurez confier une campagne à l'agent Campagnes : il transforme un brief en stratégie et en calendrier, produit les textes, puis range les posts en brouillons au Planificateur. Vous validez à deux portes et rien ne part sans vous. Dix minutes ; `payant ≈ $`, chaque message affiche son plafond avant l'envoi.

Avant de commencer

L'agent Campagnes fonctionne avec Claude seulement : il faut une **clé Anthropic** dans le coffre (voir Brancher ses clés et ses moteurs d'IA). Sans clé, il le dit au premier envoi ; rien n'est grisé. Ses dépenses sont comptées sous la catégorie « campagnes » ; le plafond global, ceux par moteur et celui de l'espace s'appliquent : voir Maîtriser ses dépenses.

Une campagne appartient à **un espace de marque** (voir Travailler pour plusieurs marques) : sa persona, ses mots interdits, ses rendus. Ce n'est pas forcément l'espace actif à l'écran.

Le circuit en bref

Le brief devient un dossier, puis une stratégie. **Porte 1** : vous validez la stratégie et le calendrier. Viennent ensuite les textes, les visuels ou vidéos sur devis, puis les brouillons au Planificateur. **Porte 2** : vous relisez et programmez chaque brouillon vous-même. Le circuit de l'agent s'arrête aux brouillons.

Ouvrir l'agent



1. Onglet Campagnes



2. L'espace de la campagne 3. Écrit en clair, avec le coût cumulé

L'onglet Campagnes du tiroir F1 ; l'espace choisi en haut est écrit en clair et ne change plus.

1. Appuyez sur **F1** : le tiroir s'ouvre. Il a deux onglets, **Demander** (l'aide rapide, voir Demander à Deepotus) et **Campagnes**. Cliquez **Campagnes**.

2. Choisissez l'espace de la campagne dans la liste du haut. Laissé sur **Aucun espace**, l'agent oriente seulement, et vous demandera l'espace par une carte si une étape a besoin d'un espace.

3. L'en-tête écrit l'espace en clair et le **coût cumulé** de la conversation. Une fois la campagne lancée, son espace ne change plus.

Envoyer le brief : le devis par message



1. Plafond de cette réponse



3. Porte 1 : stratégie et calendrier

Sous le champ, le plafond de la réponse ; l'envoi vaut accord. L'agent revient avec la porte 1.

1. Décrivez la campagne en quelques lignes : le produit, l'objectif, les canaux, la période.

2. Sous le champ s'affiche le **plafond de cette réponse**, par exemple « ≤ 0,13 $ ». C'est le maximum que l'agent peut dépenser pour répondre, tous ses tours compris.

3. Cliquez **Envoyer** : l'envoi vaut accord. Si vous cliquez avant que le plafond soit affiché, le clic ne fait que l'afficher ; cliquez encore pour l'accepter.

4. L'agent lit l'espace, cherche ce qui existe déjà, écrit le dossier, puis revient avec la carte « Porte 1 » : la stratégie en quelques lignes et le calendrier jour par jour.

Passer la porte 1, recevoir les brouillons



1. Valider, ou Modifier



2. Brouillons dans l'espace de la campagne

Après « Valider », un message de plus (avec son plafond) : les posts arrivent en brouillons, dans l'espace de la campagne.

1. Relisez la stratégie. **Valider** l'accepte ; **Modifier** la refuse et vous laisse écrire votre correction dans le champ.
2. Après la validation, envoyez un message (« vas-y ») : il a son plafond, comme tout message. L'agent écrit les textes.
3. Pour une image, une vidéo ou une voix, l'agent pose une carte de devis avec son prix : rien n'est généré avant votre clic sur **Générer**. **Refuser** l'écarte.
4. Les posts arrivent en brouillons au Planificateur, dans l'espace de la campagne. La carte **Ouvrir le calendrier du Planificateur** y mène ; si cet espace n'est pas l'actif, elle propose d'abord de l'activer, sur votre clic.

Depuis le Planificateur



1. Rapide ou Agent Campagnes



2. Ouvrir la conversation



3. Le brief attend votre envoi

Le dialogue du plan garde le mode Rapide et gagne le mode Agent Campagnes : espace, brief, période, document.

1. Dans le **Planificateur**, cliquez **Générer un plan**. En haut du dialogue, passez de **Rapide** (le plan en un tir, voir Planifier et publier sa semaine) à **Agent Campagnes**.

2. Choisissez l'espace, écrivez le brief, la date de début et le nombre de jours. **Joindre un document** ajoute un .md, .txt, .docx ou .pdf que l'agent lira.
3. **Ouvrir la conversation** : le brief est posé dans le champ, avec son plafond. Vous l'envoyez ; la porte 1 se passe dans le dialogue, et les brouillons apparaissent au calendrier.
4. La **porte 2**, c'est le Planificateur lui-même : relisez chaque brouillon, corrigez-le, puis programmez-le ou validez la semaine vous-même.

Aller plus loin

Continuer après un arrêt

Quand l'agent atteint le plafond ou son nombre de tours, il s'arrête net et pose une carte « Continuer » avec un nouveau plafond. Rien ne repart sans votre clic.

Après un rendu

À la fin d'une vidéo ou d'une image, la carte passe à **Rendu terminé**. L'agent ne reprend jamais seul : **Continuer la campagne** pose la suite dans le champ avec son plafond ; rien ne part avant **Envoyer**.

Depuis « Demander »

Demandez une campagne dans l'onglet **Demander** : la réponse porte **Ouvrir l'agent Campagnes**, qui reprend votre question dans l'onglet voisin.

Reprendre plus tard

Pendant la session, le tiroir garde la conversation en cours. Dans le dialogue du plan, **Reprendre la conversation** rouvre la dernière campagne de l'espace choisi, pendant la session aussi.

Depuis le téléphone

Le téléphone appairé mène les mêmes conversations sur le Wi-Fi. Le travail se fait sur le PC, avec ses clés et son plafond.

Le dossier de campagne

Dossier, stratégie, textes et contrôle sont rangés dans les données de l'app, sous l'espace de la campagne, avec ce que chaque campagne a appris.

Bon à savoir

Chaque message affiche son plafond avant l'envoi ; l'agent s'arrête net s'il l'atteint. Ces tours sont comptés sous la catégorie « campagnes » (relevé de **Réglages** › **Tarifs et budget**) ; le plafond global, ceux par moteur et celui de l'espace s'appliquent. Les images, vidéos et voix ont leur propre devis, payé seulement à votre clic et compté lui aussi sous « campagnes ».

L'agent ne publie jamais et ne programme jamais un post : tout arrive en brouillon. Il ne change pas l'espace actif, ne touche ni aux clés, ni aux Réglages, ni aux comptes, et ne supprime rien. Demandez-le-lui : il vous montre où le faire vous-même.

Une campagne compte ses dépenses et range ses rendus dans **son** espace, même si un autre espace est actif à l'écran.

PUBLIER

Veille, prospects et prospection

Vous saurez suivre ce que disent les clients de vos concurrents (onglet **Veille**), tenir la liste de vos prospects (onglet **Prospects**) et laisser l'agent Campagnes les trouver, leur écrire et suivre leurs réponses. Rien ne part sans votre validation, et la loi est appliquée par l'application. Quinze minutes ; la veille et la fiche sont `gratuites`, la recherche web, les collectes Apify et les messages WhatsApp à modèle sont `payants`.

Avant de commencer

Tout se passe dans le tiroir `F1`, onglets **Veille** et **Prospects**, pour l'espace choisi dans leur liste (voir Travailler pour plusieurs marques). L'agent qui cherche et écrit est l'agent Campagnes (voir Mener une campagne avec l'agent) : il lui faut une clé Anthropic. Les e-mails partent de votre boîte ou de Brevo, les messages WhatsApp du numéro de l'espace (écran WhatsApp). Les collectes Apify demandent une clé Apify, posée dans **Réglages** › **Clés d'API**.

La veille des concurrents

1. Ouvrez l'onglet **Veille**. Il montre la dernière veille de l'espace : la matrice concurrents × thèmes, les douleurs les plus citées, les angles de message et les demandes à décider.
2. **Lancer une collecte**, ou demandez à l'agent « lance la veille » : Hacker News, commentaires YouTube (yt-dlp doit être installé sur le PC) et avis App Store, en lecture seule, gratuitement, 15 minutes au plus.
3. Pour aller plus loin, l'agent collecte par Apify : Reddit, X, TikTok, Instagram, avis Google Maps et Google Play, Trustpilot, G2. Chaque collecte est payante (2 $ au plus) et passe par une carte de devis. Collez dans la conversation les adresses à suivre ; les auteurs sont anonymisés et les avis rejoignent la dernière veille.
4. La section **Ce que font les concurrents** montre leurs pubs actives, les pages prix qui ont changé (relecture gratuite) et leur rang sur les recherches que vous suivez. Demandez « relis leurs pages prix » ou « relève leurs pubs ».
5. Les citations sont des preuves à lire, jamais des consignes. Un post public qui dit un besoin n'ouvre jamais de fiche : l'agent vous propose une réponse publique utile, que vous publiez vous-même, une fois.

La fiche Prospects

1. Onglet **Prospects** › **Ajouter un prospect** : la source (type, date, adresse pour une page web) et la base légale sont obligatoires. Un e-mail de messagerie grand public ne peut pas passer en intérêt légitime B2B.
2. Les statuts suivent le pipeline : Proposé, Qualifié, Contacté, A répondu, Rendez-vous, Client (signé), Perdu, S'est opposé. Seuls les passages permis sont proposés. **Tableau** montre toutes les fiches en colonnes.
3. Au **Rendez-vous**, l'application crée un espace « démonstration » : il ne publie jamais, et sert à la campagne témoin (voir plus bas).
4. Droits des personnes : **Exporter ses données**, **Effacer la fiche**, **S'oppose à la prospection**. Une opposition vaut pour tous vos espaces ; les messages préparés pour cette personne sont vidés aussitôt.

Laisser l'agent trouver et qualifier

1. Demandez « trouve-moi des prospects » : l'agent propose des fiches depuis les contacts WhatsApp entrants qui ont donné leur accord, un fichier CSV que vous déposez (liste d'attente, formulaire : consentement daté), ou la page d'une entreprise que vous collez. Le registre des entreprises de l'État (gratuit) donne des cibles, sans fiche : il faut ensuite leur site.
2. Une recherche web d'entreprises est payante : l'agent pose une carte de devis, rien ne part avant votre clic. Le fournisseur et ses clés se règlent dans **Prospects** › **Recherche web**.
3. Pour des entreprises locales, demandez par exemple « trouve des studios vidéo à Lyon sur Google Maps » : une carte de devis (1 $ au plus). Acceptée, l'agent liste nom, site et note, sans fiche, puis lit chaque site pour n'y retenir qu'un e-mail professionnel publié. Sur Reddit, il relève les posts qui cherchent une solution (« alternative à… ») : des signaux, auxquels vous répondez publiquement, jamais en privé.
4. Les fiches proposées par l'agent portent « proposé par l'agent ». Le score part d'un barème fixe, que l'agent peut ajuster de ±20 en disant pourquoi. Une fiche trouvée sur le web affiche « À informer avant le … » (un mois, RGPD art. 14).

Rechercher avec Apify

Apify fait tourner des collecteurs (« Actors ») sur ses propres serveurs : rien n'est à installer. L'application n'appelle que sa liste d'Actors autorisés, toujours par une carte que vous acceptez, et Apify arrête chaque collecte à son plafond (1 $ pour des entreprises, 2 $ pour la veille). Tout se rattache à l'espace de marque

choisi en haut du tiroir. Une fois une collecte faite, l'Actor apparaît dans votre console Apify (Actors › Recently used), avec son coût.



1. Collez la clé Apify ici, puis Enregistrer



3. Apify : prêt, avec ses plafonds

Réglages › Clés d'API : collez la clé Apify sur sa ligne, puis Enregistrer. Prospects › Recherche web dit ensuite « Apify : prêt ».

1. Créez une clé dans la console Apify (Settings › API & Integrations), puis collez-la dans **Réglages** › **Clés d'API**, ligne Apify, et cliquez **Enregistrer** : elle va au coffre et suit vos transferts.
2. **Prospects** › **Recherche web** dit alors « Apify : prêt », avec les plafonds.



1. Source, nombre, coût estimé 2. Rien ne part avant ce clic



3. Les entreprises trouvées, sans fiche

Demandez à l'agent ; la carte dit la source, le nombre et le coût estimé. Collecter lance le run, plafonné chez Apify : les entreprises arrivent, sans fiche.

1. Ouvrez **Campagnes** dans l'espace de la marque et demandez en clair, par type d'entreprise et ville : « trouve des agences de pub à Bordeaux sur Google Maps, 50 au plus ».
2. Par mots-clés, des gens qui cherchent une solution : « cherche sur Reddit des gens qui cherchent une alternative à CapCut pour des vidéos produit ». Ce sont des signaux : vous répondez publiquement, jamais en privé.

3. La carte dit la source, le nombre et le coût estimé. « Collecter » lance la collecte, **Refuser** n'engage rien.

4. Les entreprises arrivent avec leur site et leur note, sans fiche. Demandez ensuite « lis le site de … et propose la fiche » : seul un e-mail professionnel publié sur le site est retenu.



1. Pubs actives relevées 2. Ce qui a changé sur leur page prix 3. Leur rang sur vos recherches

Leurs pubs actives, la page prix qui a changé (relecture gratuite) et leur rang sur les recherches que vous suivez.

1. Pour écouter les clients d'un concurrent, collez dans la conversation l'adresse à suivre (sa page Trustpilot, G2, Instagram, ses avis Google Maps), puis « lance une collecte Trustpilot sur Runway ». Reddit, X et TikTok se cherchent avec le nom du concurrent, sans adresse. Les avis rejoignent la dernière veille, auteurs anonymisés.

2. Pour voir ce qu'ils font : collez l'adresse de leur page prix, puis « relis leurs pages prix » (gratuit) ; l'adresse de leur page Facebook, puis « relève leurs pubs actives » ; « suis ces recherches : générateur vidéo ia, vidéo produit ia », puis « relève nos positions ».

3. Le résultat s'affiche dans **Veille** › **Ce que font les concurrents** : pubs actives, ce qui a changé sur la page prix, rang sur vos recherches.

Écrire : séquences et portes

1. Une fois la fiche **Qualifié** (ou Contacté), demandez une séquence à l'agent. Il la rédige : un premier message et deux relances au plus, sur un canal que la fiche permet, dans la voix de l'espace et sans ses mots interdits.
2. C'est la porte 2 : **Valider la séquence**, dans la carte de l'agent ou dans le bloc **Séquences** de la fiche. Puis **Planifier** : chaque message est placé dans les heures calmes de l'espace (les horaires de l'agent WhatsApp), les e-mails sous le plafond du jour.
3. **X, Instagram, LinkedIn** : l'application n'envoie jamais de message privé. À l'heure prévue, **Copier et ouvrir** copie le texte et ouvre le profil ; vous envoyez, puis **Marquer envoyé**.
4. **WhatsApp** : seulement un contact qui a donné son accord. Les relances sont des modèles approuvés par Meta ; un texte libre ne part que si le contact a écrit dans les 24 h. Un STOP vaut pour tous les numéros de l'espace et, hors espace client, pour toute la prospection.

Le canal e-mail

1. **Prospects** › **E-mail** : l'expéditeur, la raison sociale et l'adresse postale (obligatoires), l'envoi par votre boîte (SMTP) ou par Brevo, et la lecture des réponses (IMAP). Le mot de passe est scellé pour cette session Windows et jamais affiché.
2. **Envoyer un essai** écrit à votre propre adresse, jamais à un prospect.
3. Chaque e-mail porte votre identité et « répondez STOP ». Les réponses sont lues dans la boîte : une réponse passe la fiche « A répondu », un STOP l'oppose. Aucun e-mail ne part tant que la lecture échoue.
4. Plafond : 10 e-mails par jour la première semaine, 20 la deuxième, 30 ensuite (réglable plus bas). Trop de rebonds ou un signalement de spam mettent l'envoi en pause ; **Reprendre l'envoi** le relance.

Suivre les réponses

1. Demandez « qui a répondu ? » : l'agent lit les réponses (le texte des e-mails ; pour WhatsApp, seulement la date).
2. Pour une réponse par e-mail, il propose UNE réponse courte, sur ce canal, que vous validez comme une séquence ; ou il vous rend la main.

3. Prix, devis, délai ou contrat, plainte, refus, STOP, ou réponse WhatsApp à lire : la fiche passe `À reprendre` et l'agent ne lui écrit plus. Le badge disparaît quand vous notez un contact ou changez le statut.

La campagne témoin

Pour un prospect au rendez-vous, l'agent prépare dans son espace démonstration une campagne témoin : persona, brouillons, visuels, pour lui montrer ce que vous feriez. Elle ne publie jamais. Sur le téléphone appairé, l'écran de l'agent propose « Campagne témoin » pour chaque espace démonstration ; sur le PC, ouvrez une conversation Campagnes dans cet espace.

Bon à savoir

La veille, la fiche, le registre des entreprises et les e-mails sont gratuits ; les tours de l'agent, la recherche web, les collectes Apify et les modèles WhatsApp sont payants, comptés sous la catégorie « campagnes » (WhatsApp sous la sienne), sous vos plafonds.

L'agent ne valide jamais une séquence à votre place, ne promet ni prix ni délai, et n'écrit jamais à quelqu'un qui s'est opposé. Un pseudo ou un commentaire public n'est jamais repris dans un message.

Une séquence s'arrête toute seule quand le prospect répond, prend rendez-vous, signe, est perdu, s'oppose ou retire son consentement.

PUBLIER

Connecter ses comptes

Vous saurez brancher Telegram, X, YouTube, Instagram et TikTok pour que le Planificateur publie seul. Gratuit : il suffit des accès fournis par chaque réseau, enregistrés sur votre PC.

Où ça se règle



1. Collez l'ID et le secret, puis Enregistrer 2. Connecter ouvre la page de consentement

Réglages, Comptes connectés : un bloc par réseau, ses clés, son état en direct.

Ouvrez **Réglages** › **Comptes connectés**. Un bloc par réseau dit combien de clés sont posées et son état en direct : **auto** (le Planificateur publie seul), **assisté** (il prépare le post et vous cliquez sur Envoyer) ou **non connecté**.

1. Dépliez le bloc du réseau et lisez sa note : elle dit où obtenir les accès.
2. Collez chaque valeur et cliquez **Enregistrer** à côté. L'adaptateur est actif tout de suite, sans redémarrage.
3. Contrôlez avec **Vérifier les identifiants** (ou **Envoyer un message de test** pour Telegram).

Réseau par réseau

Telegram

Le plus simple, en cinq minutes. Créez un bot avec @BotFather, nommez-le administrateur du canal, collez le jeton du bot et l'ID du chat du canal.

X

Les quatre clés de developer.x.com (clé et secret d'API, jeton et secret d'accès). L'offre gratuite permet de publier, dans la limite de 500 posts par mois.

YouTube

Créez un client OAuth Google de type « Application de bureau », collez son ID et son secret, puis **Connecter**. Tant que le projet Google n'a pas passé l'audit, YouTube garde les Shorts en privé, et le Planificateur le dit.

Instagram

Un compte professionnel et un jeton de Page (EAA…) ou Instagram (IG…). Les Reels partent depuis votre PC, sans hébergement, dans la limite de 100 posts par 24 h glissantes.

TikTok

Une app TikTok for Developers (Login Kit, plateforme « Desktop ») : collez la clé et le secret client, puis **Connecter**. Sans audit, les envois sont privés et le compte doit l'être ; passez TIKTOK_AUDITED à true après l'audit.

Connecter YouTube et TikTok sans copier de code



1. Connexion par la page de consentement 2. Le quota de chaque réseau, vérifié avant l'envoi

Dans le Planificateur, Comptes montre les quotas du mois et connecte YouTube et TikTok.

Connecter ouvre la page de consentement du réseau dans un nouvel onglet : acceptez, revenez, l'état passe à connecté et le jeton de renouvellement s'enregistre seul. Le même geste existe dans le Planificateur : bouton **Comptes**, puis **Connecter YouTube** ou **Connecter TikTok**. Ce panneau montre aussi les quotas du mois de chaque réseau.

Bon à savoir

> Un réseau non connecté n'empêche rien : ses posts passent en mode assisté et vous les envoyez d'un clic, ou depuis le téléphone.

PUBLIER

Travailler pour des clients

Vous saurez créer l'espace d'un client avec ses canaux vérifiés, orienter chaque projet vers ses comptes, et publier pour lui sans vous tromper de compte ni passer outre son accord. Gratuit : vérifier un canal ne publie rien et ne coûte rien. Le persona, l'identité et l'export d'un espace sont dans Travailler pour plusieurs marques ; les clés de chaque réseau dans Connecter ses comptes.

Créer l'espace d'un client



1. Type d'espace : Client ajoute une fiche



2. Le mode de publication fixe les sécurités



3. Le récapitulatif dit ce qui manque ; Terminer active l'espace

Réglages › Espaces de marque › Créer l'espace : type Client, fiche du client, puis le récapitulatif.

1. Ouvrez `Réglages` › `Espaces de marque`, tapez le nom, puis `Créer l'espace` : l'assistant **Nouvel espace** s'ouvre, en quatre temps.
2. **Type et identité** : nom, couleur, kit de marque et type d'espace, **Marque**, **Produit** ou **Client**. Un produit peut être rattaché à une marque ou à un client : il en reprend le kit, le persona et, chez un client, les règles.
3. **Fiche client** (client seulement) : société, contact (nom, e-mail, WhatsApp), pays, langue et **Mode de publication**, validé par le client ou publié en son nom.
4. **Canaux** : cochez les réseaux et saisissez leurs identifiants ; les secrets vont au coffre et ne se réaffichent jamais. `Vérifier` interroge le réseau sans rien publier : vérifié, indéterminé (avec la raison) ou refusé. Un canal non vérifié reste enregistré.
5. **Récapitulatif** : le mode de publication, les canaux non vérifiés et les consentements manquants. `Terminer` active l'espace.

Orienter un projet vers ses canaux

1. Dans la `Bibliothèque`, choisissez le projet dans la barre **Projet**, puis cliquez `Canaux`.

2. Cochez les comptes de l'espace qui recevront ses posts, puis **Enregistrer**. Leurs icônes s'affichent à côté du projet.

3. Tant que ce projet est actif, tout ce qui naît vise ces comptes : **Nouveau post** du Planificateur, Envoyer vers › Planificateur de la Bibliothèque, brouillons de l'agent, contenus tirés d'une inspiration, montages d'une capture. On les décoche dans l'éditeur du post. Sans canal de projet, X reste la cible.

Publier pour un client en sécurité



1. Le bandeau rappelle le client et le projet



3. Consentements, posts à valider et journal du client

Le bandeau dit pour qui l'on travaille ; « Fiche client » ouvre consentements, posts à valider et journal.

Sur Quick, le Studio, le Planificateur et la Bibliothèque, un bandeau sous l'en-tête dit pour qui vous travaillez : l'espace, le projet actif et, chez un client, son nom. **Fiche client** y ouvre ses consentements, ses posts à valider et son journal.

Un consentement par canal

Chaque canal vérifié demande l'accord daté du client (par écrit, par WhatsApp ou signé au doigt sur le compagnon) : **Ajouter**, dans la fiche. **Révoquer** met en pause les posts programmés qui visent ce canal.

Validé par le client

Un post naît **À valider** et ne se programme qu'une fois la réponse notée : **Validé par le client** ou **À corriger**. Changer son texte ou son média annule la validation.

Publié en son nom

Programmer un post ou l'envoyer tout de suite ouvre une confirmation qui nomme le client et ses canaux : **Publier en son nom**.

Jamais le mauvais compte

Un post ne part que sur les comptes de son espace. S'il manque une validation, un consentement ou une confirmation, l'application refuse et dit lequel.

Revérifier un canal

Sous la liste des espaces, **Comptes de diffusion** montre chaque compte avec sa pastille ; le survol dit la date et la raison du dernier test. **Vérifier** relance le test, toujours sans publier. Réécrire un identifiant efface la vérification. Dans l'éditeur d'un post du Planificateur, un compte coché non vérifié le signale.

Bon à savoir

Deepotus et vos marques ne changent pas de comportement : ces règles ne valent que pour les espaces de type Client et les produits qui leur sont rattachés. Le WhatsApp d'un client se relie dans la même étape Canaux : voir Parler à ses clients sur WhatsApp.

Sans consentement en cours sur un canal, aucun post du client ne part sur ce canal, même programmé. Un consentement s'ajoute seulement sur un canal vérifié : vérifiez le compte d'abord. Une révocation met en pause sans rien supprimer ; les posts repartent dès qu'un nouveau consentement court.

PUBLIER

Parler à ses clients sur WhatsApp

Vous saurez relier le numéro WhatsApp d'un espace, répondre à vos contacts avec l'aide d'un agent, faire valider un post par le client et diffuser un post à vos contacts. La liaison est gratuite ; Meta facture les messages, les rédactions de l'agent sont payantes, et chaque envoi passe par le plafond de l'espace.

Avant de commencer

WhatsApp passe par **Kapso**, une surcouche de l'API officielle de Meta qui reçoit les messages à la place du PC. Sa clé, une seule pour tous les espaces, se pose dans `Réglages` › `Clés d'API`. Chaque client relie son propre compte Meta Business et son numéro ; un numéro sert un seul espace.

Relier le numéro d'un espace



1. Étape Canaux : cochez WhatsApp



2. Copiez le lien et envoyez-le au client 3. Vérifier relit la liaison, sans rien envoyer

Assistant d'espace, étape Canaux : consentement, facturation Meta, lien d'installation Kapso, puis Vérifier.

1. Dans l'assistant d'espace (voir Travailler pour des clients), étape **Canaux**, cochez WhatsApp. Il ne s'ajoute pas depuis la liste des comptes : il n'y apparaît que pour être vérifié ou supprimé.
2. Pour un client, notez d'abord son consentement à la liaison : le moyen et la date.
3. Choisissez la **Facturation Meta** : par défaut, le client paie Meta sur sa propre carte ; sinon Kapso paie sur vos crédits (+5 %) et vous refacturez, si la facturation partenaire est activée chez Kapso. Ce choix est définitif.
4. `Créer le lien` (gratuit) : un lien d'installation Kapso s'affiche, valable 30 jours. `Copier`, puis envoyez-le au client par votre moyen habituel : l'application n'envoie rien. Il y connecte son compte Facebook en quelques minutes.

5. **Vérifier** relit la liaison : quand le client a terminé, le numéro relié s'affiche.

Répondre sur la page WhatsApp



1. L'agent propose, vous envoyez ou rejetez



2. Agent WhatsApp : mode, rôles, horaires et limites

Page WhatsApp : la réponse proposée par l'agent attend votre envoi ; ses réglages vivent dans Réglages › Espaces de marque.

L'entrée **WhatsApp** du rail ouvre les conversations de l'espace actif, avec cinq onglets : **Conversations**, **Modèles**, **Contacts**, **Santé** et **Prix Meta**.

1. Choisissez une conversation. Sa pastille dit si la fenêtre de 24 h est ouverte ; fermée, seuls les modèles approuvés par Meta partent : **Envoyer un modèle**.
2. Quand l'agent a rédigé, la **Réponse proposée par l'agent** attend : corrigez-la, puis **Envoyer** ou **Rejeter**. **Faire rédiger** lui en demande une.
3. **Prendre le fil** fait taire l'agent sur cette conversation ; **Rendre le fil** la lui rend.

Régler l'agent WhatsApp

Dans **Réglages** › **Espaces de marque**, le bouton **Agent WhatsApp**, sous les comptes de l'espace actif, ouvre ses réglages : **Agent actif**, mode, rôles (questions courantes, rendez-vous, commandes sans prix ni paiement, validation des posts), horaires et message hors horaires, limites par contact et par jour, mots qui appellent un humain, plafond mensuel. Il parle avec le persona de l'espace et respecte ses mots interdits.

Brouillons, par défaut

L'agent rédige ; vous relisez et envoyez chaque réponse depuis la page WhatsApp.

Automatique

Après confirmation, l'agent répond seul, dans les horaires et les limites. Une réponse qui parle d'argent, un ton négatif ou une demande d'humain reste un brouillon à reprendre.

Validation par le client

Avec le rôle de validation coché, **Envoyer au client par WhatsApp** dans la Fiche client, lui envoie l'aperçu du post avec deux boutons : valider ou corriger. Sa réponse revient datée dans la fiche.

Diffuser un post sur WhatsApp



1. Cochez le compte WhatsApp de l'espace



2. Modèle, paramètres, audience et devis



3. Après l'envoi : livrés, lus, échecs, coût réel

Inspecteur d'un post : le compte WhatsApp coché, un modèle approuvé, l'audience et le devis, puis le suivi.

1. Dans l'inspecteur d'un post du Planificateur, sous **Comptes de diffusion**, cochez le compte WhatsApp de l'espace, un seul par post. Les canaux d'un projet ne le cochent jamais d'eux-mêmes.
2. Le panneau **Diffusion WhatsApp** demande un modèle approuvé par Meta (sans en-tête média ni texte variable, jamais d'authentification) et ses paramètres, les mêmes pour tous.
3. Il montre l'audience, c'est-à-dire les contacts dont l'accord est noté, hors STOP et désinscrits du marketing, et le devis. **Enregistrer la diffusion** ne dépense rien.
4. La diffusion part avec la publication du post, après le contrôle du plafond ; la validation du client s'applique comme pour tout post. Ensuite le panneau suit envoyés, livrés, lus, échecs et coût réel : **Relire**.

Tenir ses contacts et ses prix

Accords et STOP

Onglet Contacts : **Noter l'accord**, avec sa source, avant tout premier message. Un contact qui écrit STOP ne reçoit plus rien ; **Lever le STOP** exige la source du réabonnement.

Prix Meta

Meta facture chaque message livré selon la catégorie et le pays. Saisissez la grille par marché, puis **Enregistrer la grille** : un prix inconnu fait refuser l'envoi.

Santé

Les messages du mois, les échecs de livraison, les modèles refusés par Meta et l'état de l'agent.

Bon à savoir

Les messages comptent sous la catégorie whatsapp, les rédactions de l'agent sous whatsapp_agent. Le forfait Kapso est partagé par tous les espaces : le plafond mensuel de messages de chaque agent évite qu'un client mange le quota des autres.

Si l'issue d'une diffusion est incertaine, **Confirmer l'envoi** la relance après une boîte de confirmation : c'est payant, certains contacts peuvent la recevoir deux fois, et le post repart aussi sur ses autres canaux.

PUBLIER

Suivre l'actualité et en faire des posts

Vous saurez suivre vos flux d'actualité, laisser le classement gratuit trier les articles du jour, et passer de l'article au post programmé avec la chaîne du jour. Le tri, le filtre et la préparation sont gratuits ; l'IA et les reels illustrés sont payants, sur demande seulement.

L'écran News



1. Repris par trois médias : tendance 2. Les écartés du filtre, motifs au survol 3. Le score est gratuit ; l'IA, sur demande

Les flux à gauche, les articles classés au centre, le Composer à droite.

Ouvrez `News` dans le rail. À gauche, vos **sources** ; au centre, les **articles** classés ; à droite, le panneau **Composer**. Ce que vous avez coché, la requête, le tri, la voix, la longueur et le script sont retrouvés quand vous revenez sur l'écran.

Choisir ses sources

1. `Ajouter` : collez l'adresse d'un flux RSS ou Atom. `Flux par défaut` remet le pack fourni (crypto, géopolitique, économie, politique).
2. L'interrupteur d'une source la met en pause sans la supprimer.

3 **Tout actualiser** relit tous les flux. L'écran le fait aussi seul, une fois par jour. Les reprises d'une même dépêche sont fusionnées en un seul article.

Le classement du jour

Par défaut, les articles sont triés par **Score du jour**, un score gratuit : mots de votre brief, reprises par d'autres médias, article lisible. Le motif et la note s'affichent sur chaque carte ; **Plus récents** trie par date.

Tendance

Un sujet repris par trois médias le même jour est marqué tendance, en vert sur la carte.

Déjà couvert

Un sujet proche d'un reel lancé ces 30 derniers jours est marqué en ambre, titre au survol, et descend dans le classement. Une source trop souvent utilisée descend aussi.

Écartés

La puce des écartés compte les articles retirés par le filtre ; survolez-la pour les motifs. **Tout voir** montre tout le classement, **En tête seulement** revient aux cinq premiers.

Classer avec l'IA

Classer avec l'IA reclasse le lot par un modèle de langage : payant, sous vos plafonds, et seulement quand vous cliquez.



1. Un mot banni écarte l'article 2. Enregistrer reclasse aussitôt

Mots-clés, listes noires et fraîcheur décident de ce qui entre dans le classement.

Dans le Composer, **Brief de campagne** dit ce qui compte aujourd'hui et oriente le score. **Filtre gratuit** règle les mots-clés (vide : tout passe), les mots et les sources sur liste noire et la fraîcheur en heures (1 à 720) ; **Enregistrer le filtre** reclasse aussitôt.

De l'article au post : la chaîne du jour



1. Chaîne du jour



2. Préparer ne coûte rien

De l'article au post programmé : préparer gratuitement, polir si besoin, programmer.

1. Cliquez **Chaîne du jour**. Choisissez la **forme** du reel, le nombre d'articles et les canaux. Le coût de chaque forme s'affiche avant tout tir : les cartes animées sont gratuites, rendues sur votre PC ; l'illustration IA, les plans vidéo, l'avatar et la voix off sont payants.
2. **Préparer (gratuit)** assemble le lot sans aucun appel payant : articles classés, brouillon de script, légende terminée par ses sources (média, date, domaine), créneau du Planificateur.
3. Si besoin, **Polir avec l'IA** réécrit le script (payant). Si le plafond de dépense arrête le polissage, le brouillon est gardé.
4. Relisez le script, la légende et le créneau, puis **Programmer le lot** : le post arrive dans le Planificateur, avec son reel cartes rendu gratuitement. Rien n'est écrit ni dépensé avant ce clic.

Aller plus loin

Signal X

Signal X lit les posts X récents sur votre brief : sur clic seulement, trois fois par jour au plus, compté dans votre quota de lecture X.

Voix selon le sujet

Avec **Auto (selon le sujet)**, le ton du persona est choisi d'après les mots du sujet, gratuitement, et le motif est affiché.

Vers le Studio

Cochez des articles, puis **Envoyer vers le Studio** pour les monter vous-même dans un graphe (voir Composer avec le Studio).

Bon à savoir

Tout ce qui est payant sur cet écran (classer avec l'IA, polir, Signal X, reels illustrés) passe par vos plafonds de dépense ; sans clé, le bouton le dit au lieu de tirer.

IMAGES ET DESSIN

Ranger et retrouver ses médias

Vous saurez retrouver n'importe quelle image, son ou rendu, le ranger dans un projet, l'envoyer vers l'écran qui en a besoin et faire le ménage sans rien perdre. Tout est gratuit et reste sur votre PC, sauf les légendes par un modèle vision (payantes, devis affiché).

L'écran Bibliothèque



1. Un onglet par sorte de média 2. Regardez un seul projet 3. Un clic sur un tag filtre la grille 4. Grille ou liste triable

Les onglets par sorte, le projet regardé, les puces de tags et de teinte, puis la grille.

Ouvrez **Bibliothèque** dans le rail. En haut, un onglet par sorte : **Images**, **Rendus**, 3D, Sprites, Audio, **Favoris** et **Établi**, où les versions d'un modèle sont rangées dans l'ordre de leur lignée. Tout ce que produit l'application arrive ici : générateurs, Photolab, Vectorlab, imports, téléphone.

1. Les puces de **source** disent d'où vient chaque asset (Générateur, Matières, Imports, mobile…). Un clic filtre.
2. Les puces de **tags** sont comptées ; « 3+ » garde les images notées trois et plus. Chaque image reçoit aussi sa couleur dominante : les puces de **teinte** (douze teintes et neutre) filtrent par couleur.
3. Le tri **Plus récents** ou par taille, puis **Grille** ou liste : la liste a dix colonnes triables (nom, source, taille, date, dimensions, tags, note, favori, licence, teinte) et une ligne ouvre la fiche.

4 Chaque vignette montre la taille et l'âge du fichier ; l'étoile pose le favori sans ouvrir la fiche, et les points rappellent la note.

La fiche d'une image



1. Ouvrez une image



2. Ses filles : recadrage, upscale… 3. Licence, auteur et lien 4. Commentaires de revue

Un clic sur une vignette ouvre sa fiche : note, tags, lignée, droits, fichier, usages et commentaires.

Un clic sur une vignette ouvre sa fiche. On y trouve, de haut en bas :

Note et tags

Une note de 0 à 5, distincte du favori, et des tags libres : tapez puis **Ajouter**. La recherche couvre les tags.

Mère et filles

Mère montre l'image d'origine et la relation (recadrage, upscale, retouche…) ; les filles s'affichent en vignettes cliquables.

Droits

Licence (proposée selon la source), auteur et lien, puis **Enregistrer**. Une licence inconnue est signalée en ambre : à vérifier avant de diffuser.

Fichier, recette, usages

Dimensions, poids, format, couleur dominante, source ; la recette du générateur (prompt, style, modèle, graine) ; et tous les usages : rendus, posts, bible, plans, projets.

Commentaires de revue

Écrivez puis **Commenter** (ou Entrée). Chaque commentaire a un statut cliquable : à revoir, validé, rejeté ; pour un son, l'instant mm:ss. Ils suivent l'asset renommé ou restauré.

Images semblables

≈ Images semblables montre les images visuellement proches, grâce au modèle CLIP installé sur votre PC.

Rejouer la recette régénère une image générée avec sa recette d'origine, graine comprise. C'est payant : le prix s'affiche et vous confirmez avant le tir ; la nouvelle image arrive en tête de liste.

Envoyer vers un autre écran



1. Envoyer vers…



2. Retoucher dans le Photolab 3. Ou la ranger dans un projet

Depuis la fiche, Envoyer vers… liste tous les écrans qui savent reprendre l'image, et les projets.

1. Dans la fiche, cliquez **Envoyer vers…**.
2. Choisissez l'écran : Studio, Quick (image de départ), Template, Chapitre ou Atelier, Montage, Cardforge, Sprite Lab, Scheduler… Trois cibles sont propres aux images : le **Photolab** pour la retoucher, le **Vectorlab** qui crée un document neuf à sa taille, et le **Tile Lab** qui en fait la source d'une tuile.
3. **Projet de la Bibliothèque…** range l'asset dans un projet : ceux qui le contiennent déjà sont cochés (un clic le retire), et **+ Nouveau projet…** en crée un.

Refaire un rendu à partir de sa recette

La fiche d'un rendu vidéo montre sa **Recette** : le prompt exact envoyé au modèle, le prompt négatif (**Voir le prompt négatif**), le modèle, la durée, le format, la graine et l'image de départ. Pour une vidéo importée, c'est la recette jointe à l'import : outil, composition, variables et prompts des clips qui la composent.

1. Cochez **Reprendre la graine d'origine** pour retrouver le même tirage ; sans la case, une graine neuve donne une variante.
2. **Ouvrir dans Quick** pré-remplit le formulaire ; **Refaire dans Studio** ouvre un graphe neuf : image de départ, prompt positif et négatif, Seedance, rendu. Le menu **Envoyer vers…** propose les mêmes entrées : **Quick — reprendre la recette** et **Studio — refaire la génération**.
3. Rien n'est lancé : le coût est réestimé au tarif du jour, et la génération reste payante quand vous la lancez.

Ranger par projet



1. Le phare du récif : 4 assets 2. Tout ce qui sort s'y range 3. Le projet du compagnon mobile

Choisir un projet filtre tous les onglets ; sa barre le range, l'épingle au téléphone ou montre son état.

La liste **Projet**, en tête de l'écran, regarde un seul projet : tous les onglets ne montrent plus que ses assets. `+ Nouveau projet` en crée un ; un projet se renomme ou se supprime sans toucher à ses assets.

Projet actif

`Ranger ici automatiquement` : tout ce que vous produisez ensuite (images, rendus, 3D, sprites) s'y range. Le rappel reste affiché tant qu'il est actif, et un clic l'arrête.

Sur le téléphone

`Épingler sur le téléphone` : un seul projet est épinglé, et c'est lui que montre le compagnon mobile.

État du projet

Le bouton `État` classe ses assets en monté, publié, imprimé ou inutilisé.

Chercher



1. Légendes, tags, prompts, commentaires 2. Payant : le devis s'affiche avant 3. CLIP : gratuit, sur votre PC

Recherche texte gratuite, légendes par un modèle vision (payant, devis affiché) ou CLIP local, par le sens.

Le bouton **Recherche** ouvre la barre de recherche, avec trois moteurs :

1. **Texte** : légendes, tags, prompts, recettes, commentaires et noms, sans tenir compte des accents ni des majuscules. Gratuit, immédiat.
2. **Légendes** : un modèle vision décrit les images qui n'en ont pas, pour mieux les retrouver. Payant : le devis s'affiche (les images sont envoyées à Google), le plafond est vérifié, puis le suivi compte les images faites.
3. **CLIP** : cherche par le sens (« un phare au coucher du soleil »). **Installer CLIP** télécharge une fois environ 177 Mo, puis l'index se fait et la recherche tourne sur votre PC, gratuitement, sans rien envoyer.

L'onglet **Audio** monte le tiroir Sons (tags, filtres, tri, actions) au-dessus de l'import : voir Son & VFX.

Faire le ménage sans rien perdre



1. Un groupe de doublons exacts



2. Rien n'est perdu avant de vider

Le Nettoyage montre le poids et les doublons exacts ; ce qu'on jette va à la corbeille, d'où on le restaure.

1. Supprimer une image, un son ou un rendu le met à la **Corbeille**, jamais plus loin.
2. **Nettoyage** montre le poids par sorte et les groupes de doublons exacts. **Cocher les copies en trop** garde la copie utilisée (ou la plus ancienne) ; les copies protégées (favori, usage, projet) restent grisées. Confirmez pour les mettre à la corbeille.
3. La **Corbeille** compte les éléments et leur poids, et signale ceux de plus de 30 jours. **Restaurer** remet l'asset à sa place avec ses projets ; si son nom a été repris, il prend un nom voisin et le dit.
4. Vider efface définitivement : les anciens, tout, ou un seul élément, toujours après confirmation.

Bon à savoir

Les favoris sont enregistrés par l'application, plus par le navigateur : ils vous suivent d'un écran à l'autre et lors d'un transfert. Les anciens favoris du navigateur ont été repris une fois.

Seuls **Rejouer la recette** et les légendes par modèle vision coûtent : prix affiché avant, plafonds de dépense vérifiés. Tri, recherche texte, CLIP, projets et nettoyage sont gratuits.

IMAGES ET DESSIN

Retoucher une photo (Photolab)

Vous saurez ouvrir une image dans le Photolab, la sélectionner, la retoucher, la régler et la renvoyer vers la Bibliothèque ou un autre écran. Gratuit et sans connexion : chaque geste est calculé sur votre PC par le moteur photocraft fourni avec Deepotus, avec les mêmes pixels que l'application d'origine.

Ouvrir une image



1. Une image de la Bibliothèque



2. Choisissez-la



3. Un onglet par document ouvert

L'accueil propose un nouveau document ou une image de la Bibliothèque ; un dépôt de fichier marche aussi.

1. Ouvrez **Photolab** dans la barre des applications, juste après le Vectorlab. Depuis la Bibliothèque, **Envoyer vers…** › Photolab ouvre directement l'image.

2. Sans document, l'accueil propose **Nouveau…** (`Ctrl`+`N`) et **Ouvrir depuis la Bibliothèque…** (`Ctrl`+`O`). Vous pouvez aussi glisser un fichier sur la zone de travail, ou passer par Fichier › **Ouvrir depuis l'ordinateur…** : il entre dans la Bibliothèque et s'ouvre (ORA, Krita, Affinity, Paint.NET, EXR, TIFF à calques, PSD, DPX, DDS, TGA et raws compris).

3. Un nouveau document se choisit par catégorie (Photo, Film et vidéo, Mobile, Impression, Web) et préréglage : HDTV 1080p, 4K UHD, Instagram carré, Story 9:16, A4 300 ppi…

4. Chaque document a son onglet ; un point signale qu'il a changé. La barre d'état, en bas, donne le zoom, le mode et la profondeur (RVB · 8 bits), la taille en pixels et le nombre de calques.

L'écran suit la langue de Deepotus, français ou anglais : menus, outils, panneaux, dialogues et historique.

Choisir un outil



1. Baguette magique (W)



2. Les autres outils du groupe

Un emplacement marqué d'un coin regroupe plusieurs outils : clic droit ou appui long pour choisir.

La barre d'outils, à gauche, a vingt emplacements. Un emplacement marqué d'un coin en regroupe plusieurs : clic droit ou appui long pour choisir. Chaque outil a sa lettre (V, M, L, W, C, I, J, B, S, Y, E, G, O, P, T, A, U, H, Z), et la même lettre passe à l'outil suivant du groupe. Le bandeau du haut montre les réglages de l'outil actif.

Sélectionner

Rectangle, ellipse, une rangée ou une colonne d'un pixel (M), lasso, lasso polygonal et lasso magnétique (L), baguette magique, sélection rapide et sélection d'objet (W). `Maj` ajoute, `Alt` retire.

Recadrer et mesurer

Recadrage (C) : tracez le cadre, `Entrée` pour couper ; le recadrage de perspective redresse en même temps. La pipette (I) prélève une couleur, l'échantillonneur pose des points de mesure lus dans Infos ; la règle, le compteur et les notes sont au chapitre suivant.

Peindre

Pinceau, crayon et pinceau mélangeur (B), gomme et gomme d'arrière-plan (E), dégradé et pot de peinture (G). `[` et `]` règlent la taille, un chiffre l'opacité (4 puis 5 = 45 %).

Réparer

Correcteur de tache, correcteur, supprimer un objet, pièce, déplacement basé sur le contenu et œil rouge (J), tampons de duplication et de motif (S, `Alt`+clic pour la source), pinceau d'historique (Y), densité, éponge, goutte, netteté et doigt (O).

Texte et formes

Texte (T) : clic pour une ligne, glisser pour un paragraphe. Texte vertical et masques de texte au même endroit. Plume, plume libre, plume de courbure et outils de points (P), sélection de tracé et sélection directe (A), rectangle, ellipse, triangle, polygone, ligne et formes personnalisées (U).

Se déplacer

Main (H) ou `Espace` tenu, rotation de la vue (R) ; zoom (Z) ou `Ctrl`+molette. `Ctrl`+`0` adapte à l'écran, `Ctrl`+`1` affiche à 100 %.

Les pastilles sous la barre d'outils portent les couleurs de premier plan et d'arrière-plan : `X` les échange, `D` remet le noir et blanc.

Sélection rectangulaire (M)

Fais glisser sur l'image : un rectangle en pointillés entoure la partie que tu vas modifier.

Baguette magique (W)

Clique sur une couleur : toute la tache de cette couleur est choisie d'un coup.



Recadrage (C)

Trace un cadre sur l'image puis appuie sur Entrée : tout ce qui est hors du cadre disparaît.



Pinceau (B)

Fais glisser sur l'image : un trait de ta couleur se peint partout où tu passes.



Tampon de duplication (S)

Alt-clic sur ce que tu veux copier, puis peins ailleurs : le même morceau d'image réapparaît sous ton pinceau.

Chaque outil a sa fiche animée : survolez-le une seconde dans la barre ou dans son groupe.

Supprimer un objet (J)
Passe le pinceau sur ce qui gêne : l'objet disparaît et le décor autour prend sa place.



Pièce (J)
Entoure la tache, puis fais glisser ton tracé vers un coin propre : la tache prend l'aspect de cet endroit.



Recadrage de perspective (C)
Trace un cadre, tire ses coins sur la forme penchée, puis Entrée : l'image est redressée et coupée.

Plume de courbure (P)
Pose quelques points : la plume trace toute seule des courbes douces qui passent par chacun.

Masque de texte horizontal (T)
Tape un mot : ses lettres deviennent une sélection, que tu peux ensuite remplir de couleur.

Travailler la sélection

Le menu **Sélection** regroupe **Tout sélectionner** (`Ctrl`+`A`), désélectionner (`Ctrl`+`D`) et inverser (`Ctrl`+`Maj`+`I`). Le moteur sait aussi trouver le sujet, le ciel, une plage de couleurs ou la zone nette. Modifier › Bordure, Lisser, Étendre, Contracter et Adoucir retouchent le contour ; une sélection s'enregistre dans une couche et se recharge.

Sélectionner et masquer… (`Alt`+`Ctrl`+`R`) affine les bords difficiles, cheveux compris : sept vues (pelure d'oignon, sur noir, sur blanc…), rayon, lissage, contour progressif, décontamination des couleurs, puis sortie vers une sélection, un masque ou un nouveau calque.

Transformer

Transformation libre (`Ctrl`+`T`) pose un cadre à huit poignées. Un coin met à l'échelle en gardant les proportions (`Maj` les libère), un bord étire sur un axe, l'extérieur fait tourner (`Maj` par 15°), `Ctrl` déforme ou incline. Le bandeau donne X, Y, largeur, hauteur, angle et interpolation ; `Entrée` valide. Le bouton **Déformer** du bandeau pose un maillage : tirez ses points et ses poignées pour courber l'image. Édition › Transformation propose aussi rotations de 90° et 180° et symétries.

Le menu Édition contient enfin couper, copier, coller (dont coller sur place), remplir et contourner, le remplissage d'après le contenu, **Estomper** pour atténuer le dernier filtre, et la palette **Rechercher** (`Ctrl`+`K`) qui trouve n'importe quelle commande par son nom.

Régler et filtrer



1. Image › Ajustements › Courbes…



2. Cliquez pour poser un point



3. L'aperçu suit chaque geste

Image › Ajustements › Courbes… : chaque point déplacé est recalculé par le moteur sur une copie, jusqu'à OK.

1. Ouvrez **Image** › **Ajustements** et choisissez un réglage : **Niveaux** (`Ctrl`+`L`), **Courbes** (`Ctrl`+`M`), Teinte/Saturation (`Ctrl`+`U`), Balance des couleurs, **Noir et blanc**, Exposition, Vibrance, Ombres/Hautes lumières…
2. Le dialogue montre un **Aperçu** calculé par le moteur sur une copie. Dans Courbes, un clic pose un point, glisser le déplace, double-clic le retire, par canal RVB, rouge, vert ou bleu.
3. **OK** applique et ajoute une étape à l'historique ; **Annuler** laisse l'image intacte.

Le menu **Filtre** suit le même principe : flou (dont la galerie de flous), netteté, bruit, déformation, pixelisation, rendu, styliser, ainsi que la **Galerie de filtres…** et ses 47 effets artistiques empilables. Dernier filtre se rejoue par `Ctrl`+`Alt`+`F`. Le menu Image donne aussi les corrections automatiques, la taille de l'image et du canevas, la rotation, et Image › Mode pour passer en niveaux de gris, CMJN, Lab, bichromie, couleurs indexées ou 16 bits.



Noir et blanc

Un clic pose un calque qui enlève les couleurs : ton image devient grise, et tu peux le retirer quand tu veux.

Enregistrer et envoyer



1. Dans la Bibliothèque, avec les calques 2. Vers le Vectorlab, le Tile Lab… 3. Le repli : l'application native

Le menu Fichier : enregistrer dans la Bibliothèque (avec les calques), exporter, ou envoyer vers un autre écran.

1. **Enregistrer** (`Ctrl`+`S`) range l'image en PNG dans la Bibliothèque, source « Photolab », avec un fichier de travail qui garde les calques. Ce n'est jamais un écrasement : chaque enregistrement est un nouveau fichier, relié à l'image d'origine dans sa fiche.
2. Rouverte depuis la Bibliothèque, une image du Photolab revient avec ses calques.
3. **Enregistrer sous…** exporte en PNG, JPG, WEBP, TIFF (calques gardés), PSD, ORA, PDF d'une page ou PCRAFT et le télécharge ; **Enregistrer une copie…** garde le document tel quel ; Exporter › Exportation rapide au format PNG sort l'image en un clic, selon vos préférences.
4. **Envoyer vers…** passe l'image à un autre écran, par la Bibliothèque.

Pour sortir chaque calque en fichier ou traiter tout un lot d'images, voir Automatiser et exporter.

Fermer (`Ctrl`+`W`), Tout fermer et Fermer les autres demandent confirmation pour un document modifié. **Revenir à la version enregistrée** (`F12`) relit le dernier enregistrement. Informations sur le fichier… tient titre, auteur, mots-clés et copyright.

Bon à savoir

> Ce que l'écran ne fait pas encore s'ouvre dans l'application native : **Ouvrir dans l'app native…**, puis **Reprendre depuis l'app native** rapporte le document, calques compris.

> Si le moteur doit être relancé, l'écran le dit et revient à l'accueil : les documents non enregistrés sont perdus. Enregistrez souvent. L'installeur vérifie chaque fichier du moteur ; Aide › **À propos du Photolab** donne sa version et les licences.

Raccourcis

Geste	Raccourci
Annuler, rétablir	`Ctrl`+`Z`, `Ctrl`+`Maj`+`Z`
Nouveau, ouvrir, enregistrer	`Ctrl`+`N`, `Ctrl`+`O`, `Ctrl`+`S`
Transformation libre	`Ctrl`+`T`
Niveaux, courbes, teinte	`Ctrl`+`L`, `Ctrl`+`M`, `Ctrl`+`U`
Taille de la pointe, dureté	`[` `]`, `Maj`+`[` `Maj`+`]`
Rechercher une commande	`Ctrl`+`K`

IMAGES ET DESSIN

Calques, masques et espaces de travail

Vous saurez travailler en calques non destructifs dans le Photolab : réglages, masques, styles et objets dynamiques, puis ranger l'écran à votre main avec les panneaux, les espaces de travail, les règles et les préférences. Tout est gratuit et calculé sur votre PC.

Le panneau Calques

Chaque calque a son œil, sa vignette et son nom ; un double-clic sur le nom le renomme. Clic pour choisir, `Ctrl`+clic pour en ajouter, `Maj`+clic pour une plage. Glissez une ligne pour la placer au-dessus, en dessous ou dans un groupe. En haut du panneau : un champ pour filtrer par nom, le mode de fusion (27 modes), l'opacité, le fond et les verrous (pixels transparents, pixels, position, imbrication, tout). `Alt`+clic sur un œil ne montre que ce calque ; `/` verrouille ses pixels transparents.

Le pied du panneau crée un calque ou un groupe, lie les calques, ajoute un masque, duplique, fusionne vers le bas et supprime. Le menu **Calque** va plus loin : nouveau calque par copie (`Ctrl`+`J`), grouper, masque d'écrêtage (`Ctrl`+`Alt`+`G`), organiser, aligner et répartir, fusionner (`Ctrl`+`E`) ou aplatir, rastériser, détourage, **Couleur du calque…**, **Dupliquer vers un document…**, **Fusionner le groupe**, et **Retirer l'arrière-plan (local)…**, calculé sur votre PC, gratuit.

Poser un calque de réglage



1. Noir et blanc



2. Un calque de réglage, non destructif 3. Ses curseurs dans Propriétés

Onglet Ajustements : un clic pose un calque de réglage, modifiable à tout moment dans Propriétés.

1. Ouvrez l'onglet **Ajustements**, à côté de **Propriétés**.
2. Cliquez un réglage, par exemple **Noir et blanc** : un calque de réglage se pose au-dessus du calque actif. L'image en dessous n'est pas touchée.
3. Ses curseurs s'affichent dans **Propriétés** ; Courbes et Niveaux y ont leur propre éditeur. Revenez-y à tout moment en choisissant le calque.

Seize réglages existent ainsi (luminosité, niveaux, courbes, teinte, balance des couleurs, mélangeur de couches, mappage de dégradé…), ainsi que les calques de remplissage : couleur unie, dégradé ou motif.

Masques, styles, objets dynamiques

Masque de fusion

Le bouton masque révèle la sélection (ou tout) ; `Alt` fait l'inverse. Sur la vignette du masque : `Maj`+clic le désactive, `Alt`+clic le montre seul, `Ctrl`+clic le charge en sélection.

Masque vectoriel

Sur un calque déjà masqué, le même bouton ajoute un masque vectoriel, ou Calque › Masque vectoriel d'après le tracé actif.

Style de calque

Ombre portée, lueurs, biseau, contour, satin, incrustations : un dialogue avec aperçu. Le style se copie, se colle ou s'efface ; le panneau **Styles** en donne de prêts (néon, chrome, or…).

Filtres dynamiques

Filtre › Convertir pour les filtres dynamiques : chaque filtre appliqué ensuite apparaît sous le calque, avec son œil ; double-cliquez pour rouvrir ses réglages, glissez pour changer l'ordre.

Un calque seul s'exporte : Calque › Exporter sous… (PNG, JPG ou WEBP, à l'échelle choisie, vers le téléchargement ou la Bibliothèque) ou l'exportation rapide en PNG.



Noir et blanc

Un clic pose un calque qui enlève les couleurs : ton image devient grise, et tu peux le retirer quand tu veux.

Nouveau calque IA



1. Nouveau calque IA…



2. Où se place le nouveau calque 3. Le prix total, annoncé avant



4. Un calque de pixels au-dessus du fond

Le bouton IA du pied des calques : prompt, modèle, détourage et prix ; le calque se place au-dessus du calque choisi.

1. Cliquez **Nouveau calque IA…** au pied du panneau Calques, ou dans le menu **Calque**.
2. Décrivez l'image, choisissez le modèle et le calque au-dessus duquel la poser ; cochez **Retirer le fond de l'image** pour un sujet sans fond. Le prix total s'affiche avant.
3. **Générer le calque** : un calque de pixels « IA — … » se pose au-dessus du calque choisi. Deux `Ctrl`+`Z` l'annulent.

Retirer le fond d'un calque



1. Calque › Retirer le fond du calque



2. Le modèle choisi et son prix



3. La copie détourée au-dessus, l'original masqué dessous

Calque › Retirer le fond du calque : la copie détourée se pose au-dessus, l'original reste dessous, masqué.

Calque › **Retirer le fond du calque** détoure le calque choisi sans le détruire : la copie détourée se pose au-dessus, l'original reste dessous, masqué, jamais supprimé. Le modèle de détourage et son prix s'affichent avant ; trois `Ctrl`+`Z` reviennent en arrière.

Les panneaux

À droite, les panneaux sont rangés en groupes à onglets ; la colonne d'icônes du rail replie ou rouvre chaque groupe, et le menu **Fenêtre** coche ceux qui sont visibles.

Couleur et nuances

Couleur (`F6`) avec code hexadécimal, Nuancier (groupes personnels gardés par Deepotus, import et export .aco ou .ase), Dégradés et Motifs.

Historique et infos

Historique : un clic sur une étape y revient ; **Nouvel instantané** garde un état à rouvrir plus tard. Navigation, Histogramme par canal, Infos (`F8`) sous le pointeur, Couches et leurs raccourcis (`Ctrl`+`2`, `Ctrl`+`3`…).

Pinceaux

Pointes avec recherche, Paramètres de pinceau (`F5`), Source de duplication et Outils prédéfinis (ex. gomme douce 60 px).

Texte et tracés

Caractère, Paragraphe, Glyphes, styles de caractère et de paragraphe ; Tracés, Formes ; Compositions de calques pour passer d'un état à l'autre.

Choisir un espace de travail



1. Sept espaces fournis



2. Peinture : pinceaux et couleurs devant

Fenêtre › Espace de travail range panneaux et outils pour une tâche ; la disposition est retenue par espace.

1. Ouvrez **Fenêtre** › **Espace de travail**, ou la liste en haut à droite.
2. Choisissez parmi sept dispositions : **Essentiel** (par défaut), Base, Graphisme et web, Mouvement, **Peinture**, **Photo**, **Pixel art**. Panneaux et outils se rangent pour la tâche.
3. Ce que vous déplacez, repliez ou masquez est retenu pour cet espace. Réinitialiser le remet d'origine ; Verrouiller l'espace de travail arrête de mémoriser.
4. Nouvel espace de travail… enregistre votre disposition (jusqu'à vingt), gardée dans le dossier de données de Deepotus.

Espace de travail

Choisis un espace dans la liste : les panneaux et les outils se rangent pour ce que tu veux faire.

Règles, grille et repères



1. Affichage › Règles



2. Règles graduées et grille

Affichage › Règles (Ctrl+R) puis Afficher › Grille : glissez depuis une règle pour poser un repère.

Dans **Affichage** : **Règles** (`Ctrl`+`R`), Afficher › **Grille** (`Ctrl`+`'`) et **Repères** (`Ctrl`+`;`). Glissez depuis une règle pour poser un repère ; l'outil Déplacement le bouge ou le retire en le sortant. Aimanter (`Ctrl`+`Maj`+`;`) cale sélections et calques sur les repères, la grille, les calques ou les bords du document. Extras (`Ctrl`+`H`) masque tout d'un coup.

Le même menu offre les zooms, la symétrie horizontale de la vue (le document ne change pas), l'aperçu pixel art aux pixels francs et les modes d'écran : `F` passe au suivant, `Échap` revient au mode standard.

Mesurer, annoter, découper

Règle (I)

Glissez pour mesurer distance et angle ; `Alt` depuis une extrémité fait un rapporteur. Redresser le calque met la ligne à l'horizontale.

Compteur (I)

Un clic pose une marque numérotée, `Alt`+clic la retire. Les mesures s'enregistrent au journal, exportable en CSV pour un tableur.

Note (I)

Une note datée, avec auteur et couleur, posée sur l'image ; le panneau Notes passe de l'une à l'autre. Fichier › Importer › Notes… les copie d'un autre document.

Tranches (C)

Découpez l'image pour le web, ou d'après les repères ; la sélection de tranche les déplace, les divise et règle leurs options (lien, texte de remplacement).

Préférences et raccourcis



1. Une section par entrée du menu

Édition › Préférences : dix-huit sections, gardées dans le dossier de données de Deepotus.

Édition › **Préférences** ouvre dix-huit sections, enregistrées dans le dossier de données de Deepotus : interface (fond de la toile, bordure du document, infobulles), outils, fichiers et exportation rapide, curseurs, transparence, unités et règles, repères et grille, texte. Quelques sections disent simplement ce que Deepotus gère à leur place (performances, disques de travail…). Le bouton de réinitialisation remet tout par défaut, après confirmation.

Raccourcis clavier

Changez le raccourci d'une commande ou la lettre d'un outil ; un conflit est nommé et retiré à l'autre commande. Résumer… télécharge la liste en page HTML.

Menus et préréglages

Masquez ou colorez des entrées de menu. Le gestionnaire de préréglages range pinceaux, formes et motifs ; ils s'exportent et se réimportent en .json.

Écran tactile

Touches de modification affiche `Maj`, `Ctrl` et `Alt` à l'écran : un clic vaut pour le geste suivant, un double clic tient la touche.

Bon à savoir

Les espaces, préférences, raccourcis et nuances personnelles sont gardés par Deepotus dans son dossier de données : ils vous suivent lors d'un transfert vers un autre PC.

IMAGES ET DESSIN

Automatiser et exporter (Photolab)

Vous saurez enregistrer une suite de gestes du Photolab pour la rejouer d'un clic, l'appliquer à tout un lot d'images, et sortir un document autrement qu'en une seule image : un fichier par calque, un fichier par jeu de données. Gratuit, calculé sur votre PC.

Enregistrer une action



1. Une action neuve



2. Nommez-la, puis enregistrez



3. Chaque geste devient une étape

Panneau Actions : Nouvelle action, puis chaque geste fait sur l'image devient une étape, rejouable sur d'autres images.

1. Ouvrez l'onglet **Actions**, dans le groupe des Calques, ou Fenêtre › Actions.
2. Cliquez **Nouvelle action** au pied du panneau : donnez-lui un nom, un jeu d'actions et une couleur si vous voulez, puis **Commencer l'enregistrement**.
3. Travaillez normalement : chaque réglage, filtre ou commande appliqué au document devient une étape sous l'action.
4. **Arrêter** clôt l'enregistrement. Pour rejouer, choisissez l'action puis **Jouer la sélection** : elle s'applique au document ouvert, une étape d'historique par geste.

Une coche éteint une étape sans l'effacer ; la case voisine ouvre son dialogue pendant la lecture, pour changer une valeur au passage. Le menu du panneau insère un arrêt avec message, une condition (« si le document est en paysage, jouer telle action »), ou une commande de menu, et **Modifier l'étape…** refait une étape avec de nouvelles valeurs.

Traiter un lot d'images

1. Fichier › Automatisation › **Traitement par lots…**, ou le même article du menu du panneau Actions.
2. Choisissez l'action, puis les images de la Bibliothèque à traiter (500 au plus), et **Lancer**.
3. Chaque image est ouverte à part, traitée, puis déposée dans la Bibliothèque, reliée à son image d'origine. Votre document ouvert n'est pas touché.

Exporter autrement

Calques en fichiers

Fichier › Exporter › **Calques en fichiers…** sort chaque calque, ou les seuls calques visibles, en PNG ou JPG dans la Bibliothèque.

Exporter sous

Le dialogue d'export garde vos réglages en préréglages nommés et prévient quand un format perd quelque chose : calques aplatis, compression avec pertes, résolution oubliée.

Variables et jeux de données

Image › Variables › **Définir…** rend un calque variable (visible ou non, texte remplacé). Un jeu de données donne une valeur à chaque variable ; Image › **Appliquer un jeu de données…** le montre.

Un fichier par jeu

Fichier › Importer › Jeux de données variables… lit un tableau CSV ; Fichier › Exporter › **Jeux de données en fichiers…** sort une image par jeu, par exemple une carte par nom.

Bon à savoir

Vos actions restent d'une séance à l'autre. **Enregistrer des actions…** et **Charger des actions…**, dans le menu du panneau, échangent des fichiers d'actions .atn par la Bibliothèque : une étape qui n'a pas d'équivalent arrive éteinte.

Les scripts et les droplets ne sont pas pris en charge. Une action ne joue que des commandes que le Photolab sait faire : avant chaque lecture, ses étapes sont vérifiées, et une étape refusée l'arrête avec un message.

IMAGES ET DESSIN

Dessiner en vectoriel (Vectorlab)

Vous saurez dessiner une affiche, un logo ou une planche en vectoriel dans le Vectorlab : formes, plume, texte, apparence, calques, symboles, puis l'envoyer vers les autres écrans. Gratuit, tout est calculé sur votre PC ; seule l'illustration par IA est payante, prix annoncé avant.

Ouvrir le Vectorlab



1. Ouvrez un document



2. Deux personas : Vecteur et Pixel 3. Les outils, rangés par familles

L'accueil liste vos documents : un clic sur une carte l'ouvre ; Nouveau en crée un.

1. Ouvrez **Vectorlab** dans la barre des applications. L'accueil liste vos documents : un clic sur une carte l'ouvre. Choisissez un format (carré, 16:9, A4, carte à jouer…) puis **Créer** pour un document neuf.
2. Un document arrive aussi d'ailleurs : **Envoyer vers…** › Vectorlab depuis la Bibliothèque ou le Photolab, « Éditer cette face dans le Vectorlab » depuis le Card Forge, « Ouvrir dans le Vectorlab » depuis un gabarit de Templates.
3. En haut à gauche, deux pastilles : **Vecteur** pour dessiner, **Pixel** pour retoucher des pixels (voir le chapitre suivant). Chacune a ses outils et ses panneaux.

L'écran suit les codes d'Affinity : dix menus en haut (**Fichier**, **Edition**, Document, **Texte**, **Vecteur**, Pixel, **Calque**, **Affichage**, **Fenêtre**, **Aide**), une barre contextuelle qui montre la sélection et les réglages de l'outil courant, les outils à gauche, la pile de panneaux à onglets à droite et une barre d'état qui rappelle les gestes de l'outil. L'onglet du document affiche « nom @ zoom » et une étoile s'il n'est pas enregistré.

Choisir un outil



1. La famille Formes



2. Rectangle, ellipse, ligne, forme paramétrique

Le triangle d'angle ou l'appui long ouvre la famille ; la lettre de l'outil le choisit au clavier.

Les outils sont rangés en familles : seul l'outil courant de chaque famille est visible. Le triangle d'angle ou l'appui long ouvre la famille, le clic droit ouvre les réglages de l'outil, la lettre le choisit au clavier.

Sélection (V)

Le cadre ne prend que les objets entièrement inclus (`Alt` : ceux qu'il touche). `Maj` contraint, `Ctrl` redimensionne depuis le centre, `Alt`+glisser copie, `Ctrl`+clic atteint un objet dans un groupe, `Tab` passe au suivant.

Plume (P) et Nœud (N)

Clic = nœud vif, glisser = nœud lisse, clic sur le premier nœud pour fermer. Quatre modes : Plume, Intelligent, Polygone, Ligne. L'outil Nœud tire les poignées, déforme un segment, ajoute (double-clic) ou supprime des nœuds.

Formes (R, E, L, F)

Rectangle, ellipse, ligne et formes paramétriques (polygone, étoile, engrenage, flèche, donut, spirale) réglables par poignées. Un simple clic pose une forme ; l'outil Coin (C) arrondit un coin.

Dessiner à main levée

Crayon (B) lissé, pinceau vectoriel (J) à profil plat, fuseau ou calligraphie, gomme (W), couteau (X) et constructeur de formes (S) qui combine ou retire des zones par clics.

Texte (T)

Glisser = texte au corps de la hauteur tirée ; clic sur une courbe = texte sur ce chemin ; double-clic pour éditer sur place. Le cadre de texte fait couler le texte et signale un débordement en rouge.

Pipette, mesure, vue

Pipette (I) avec loupe (`Ctrl` : tout le style), mesure (M), main (H), loupe (Z, `Alt` pour dézoomer). `Ctrl`+`0` ajuste la page, `Ctrl`+`1` affiche à 100 %.

Régler l'apparence



1. Un clic sélectionne le soleil



2. Fond, contour, dégradés, effets

Sélectionnez un objet : la barre contextuelle et l'onglet Apparence montrent son fond, son contour et son opacité.

1. Sélectionnez un objet. La barre contextuelle donne X, Y, L, H et l'opacité ; les champs acceptent des calculs (100/3).
2. L'onglet **Apparence** règle le fond et le contour depuis le nuancier, sans fond ou sans contour, l'épaisseur, l'opacité. **Trait** et **Transformer** ont leurs onglets (inclinaison, pivot déplaçable).
3. **Apparence +** va plus loin : dégradés linéaire, radial et conique, transparence, motifs (hachures, points, damier), contours multiples, six effets, 16 modes de fusion, couleurs globales, harmonies, styles d'objet, coller dans une forme (masque d'écrêtage), texte en cadre ou sur chemin.



Conique
La couleur tourne autour du milieu de ta forme, comme les rayons d'une roue.



Transparence
Ta forme s'efface doucement d'un côté à l'autre, comme si elle disparaissait dans le brouillard.



Motif
Ta forme se remplit de petits traits répétés, comme un tissu rayé.

En cadre
Ta longue ligne de texte rentre dans une boîte et passe à la ligne toute seule, comme dans un livre.



Sur chemin
Tes mots se couchent sur la ligne que tu as tracée et la suivent partout où elle va.

Un contour décalé et un texte sur chemin restent **vivants** : ils se recalculent quand leur source change, jusqu'à ce que vous les détachiez.

Calques et symboles



1. Fond, Phare, Titre : trois calques

Chaque calque se déplie en arbre de ses objets, avec vignette, verrou, œil, opacité et mode de fusion.

L'onglet **Calques** montre en tête l'opacité et le mode de fusion du calque, puis chaque calque avec sa vignette, son verrou et son œil ; un triangle le déplie en arbre de ses objets, écrêtages, masques et effets. Le menu **Calque** crée, renomme, groupe (`Ctrl`+`G`), verrouille, masque et range dans l'ordre.

Un **symbole** se crée par Vecteur › **Créer un symbole** ; ses instances suivent toutes ses modifications. Double-cliquez une instance pour l'éditer en place, puis **Terminer** ou **Abandonner**.

Composer par calques avec l'IA



1. Image IA sur ce calque



2. Le calque visé 3. Le prix total : image et détourage



4. Posée sur le calque Image, sous le titre

Le bouton du calque ouvre le panneau : calque visé, modèle, détourage, prix total ; l'image se pose sur ce calque, sous le titre.

1. Préparez vos calques : par exemple un fond, un calque vide pour l'image, un calque de texte au-dessus.
2. Sélectionnez le calque de l'image et cliquez **Image IA sur ce calque** au pied du panneau Calques. Le panneau dit le calque visé et le modèle, et propose **Retirer le fond** avec son modèle de détourage.
3. Le prix total, image et détourage, s'affiche avant. Le bouton « Générer sur … » pose l'image sur ce calque, sous le texte. Recommencez sur un autre calque pour une seconde image.



1. Le modèle de détourage et son prix 2. Retirer le fond



3. Fond retiré ; Ctrl+Z rend l'image d'avant

Onglet Image : choisissez le modèle de détourage, son prix s'affiche ; Ctrl+Z rend l'image d'avant.

Une image déjà posée se détoure depuis l'onglet **Image** : choisissez le modèle à côté de Fond, son prix s'affiche, puis **Retirer le fond**. `Ctrl` + `Z` rend l'image d'avant.

Le menu Vecteur



1. Combiner des formes 2. Vectoriser une image, en local

Géométrie (union, soustraction, intersection, division), courbes, symboles et traçage d'image.

Géométrie

Union, soustraction, intersection et division de formes ; relier, inverser, diviser au nœud ; **Arrondir les coins**.

Convertir en courbes

Un texte devient des chemins (`Ctrl`+`Entrée`), en un seul ou un chemin par glyphe.

Traçage d'image

Traçage d'image… vectorise une image posée (couleurs, lissage, seuil), avec aperçu, sur votre PC.

Tracés

Vectoriser le contour, **Simplifier…** (aperçu du nombre de points), **Ajouter des points d'ancrage**, **Nettoyer…**, **Diviser les objets en dessous** et **Lignes et colonnes…** pour découper une planche de cartes. Avec l'outil Nœud : **Moyenne…** et **Supprimer des points d'ancrage**.

Pathfinder

Exclusion, **Soustraction arrière**, **Découpage**, **Fusion**, **Recadrage** et **Contour**, aussi dans le menu détaché de la sélection. Gratuit, sur votre PC.

Répétition

Répétition radiale… (rosace), **Répétition en grille…** (dont **Hexagones (plateau)** sans jour) et **Répétition en miroir…** : les copies suivent la source quand vous la modifiez (Ctrl+clic). Aperçu en direct ; **Décomposer** les libère. 200 copies au plus.

Fusion

Créer une fusion entre deux formes : les étapes passent de l'une à l'autre, forme et couleur. **Options de fusion…**, **Remplacer la trajectoire** pour suivre un tracé, **Annuler la fusion**. Un dégradé ou un motif ne se fond pas : il bascule à mi-chemin.

Le document

Le menu Document regroupe la **Configuration…** (taille, résolution, unité, fond), les **Planches…** exportables séparément, les **Marges et fond perdu…** (repères jamais exportés), la **Grille du document…** (carrée, iso, triangulaire, hexagonale, aimantante), le **Plateau et terrains…** pour peindre des tuiles (K) et la **Carte réelle…**. Affichage › **Magnétisme aux objets** aimante aux bords, centres et écarts réguliers.

Fichier › **Insérer une image…** ou **Insérer depuis la Bibliothèque…** pose une image ; l'onglet Stock montre la Bibliothèque avec recherche, un clic pose l'image. Une image se rogne, se verrouille et reçoit aussi les effets.

Bon à savoir

Le document est sauvegardé en brouillon toutes les 30 secondes : à la réouverture, une fenêtre propose de le restaurer ou de repartir du serveur. L'historique garde 1000 pas ; Edition › **Ajouter un instantané** marque un état à retrouver.

Survolez une option une seconde, ou cliquez le « ? » à côté, pour sa fiche animée. `F1` liste tous les raccourcis ; Edition › Paramètres (`Ctrl` + `,`) règle bulles, grille et aimantation.

L'illustration par IA (famille IA, ou Fichier › Nouveau traitement d'image) est payante : le prix s'affiche avant, sous vos plafonds. Tout le reste est gratuit.

Raccourcis

Geste	Raccourci
Annuler, rétablir	`Ctrl` + `Z`, `Ctrl` + `Maj` + `Z`
Dupliquer, grouper, dégrouper	`Ctrl` + `D`, `Ctrl` + `G`, `Ctrl` + `Maj` + `G`
Ajuster la page, 100 %, grille	`Ctrl` + `0`, `Ctrl` + `1`, `G`
Accueil du Vectorlab	`Ctrl` + `Alt` + `H`
Répéter le dernier Pathfinder	`Ctrl` + `4`
Créer une fusion	`Ctrl` + `Alt` + `B`
Tous les raccourcis	`F1`

IMAGES ET DESSIN

Pixel art, export, cartes et objets 3D

Vous saurez retoucher des pixels et faire du pixel-art dans le Vectorlab, exporter vos dessins dans le bon format, fabriquer une carte à partir de vraies données et transformer un dessin en pièces à imprimer en 3D. Tout est gratuit et calculé sur votre PC.

Le persona Pixel



1. Pastille Pixel 2. Les outils de pixels

Même document, autres outils : sélections de pixels, pinceau, gomme, pot, crayon pixel, panneaux Pixel-art et Histogramme.

1. Cliquez la pastille **Pixel** (ou Affichage › **Persona Pixel**). Le même document garde ses calques ; les outils et les panneaux changent. Depuis le hub Game Assets, la carte Pixel ouvre directement ce persona.
2. Pour retoucher une image posée, choisissez-la puis Pixel › **Éditer les pixels**.
3. Sélectionnez les pixels : rectangle (M), lasso (L), baguette magique (W) ou par couleur ; le menu Pixel les fait croître, contracter ou s'inverser (`Ctrl` + `I`).

4 Peignez : pinceau (B) et gomme (E) avec rayon, dureté et forme ronde ou carrée, pot de peinture (G) contigu ou global, tampon de clonage (C), flou, éclaircir et assombrir. Clic droit = couleur secondaire, `X` les échange, `Alt`+clic prélève.

Pixel › **Réglages et filtres…** donne niveaux, courbes, teinte et saturation, noir et blanc, seuil et flou. Chaque retouche s'annule par `Ctrl`+`Z`, comme le reste du document. L'onglet Histogramme montre les quatre canaux de l'image éditée.

Faire du pixel-art

Le panneau Pixel-art règle la taille de tuile, la symétrie, la palette (les mêmes que le Sprite Lab et le Tile Lab), la quantification et la grille de pixels. Le crayon pixel (K) trace sans doubles pixels dans les diagonales ; `Maj`+clic trace un segment droit depuis le dernier point.

Calquer un modèle

Désigner comme modèle pâlit et fige une image avec sa grille ; un calque pixel se pose dessus pour dessiner case par case, la pipette prend la couleur exacte, moyenne ou dominante d'une cellule.

Pixeliser

Pixeliser ramène une image ou une sélection vectorielle à de gros pixels. Rasteriser y ajoute palette et tramage (ordonné ou Floyd-Steinberg).

Tuiles et raccord

L'aperçu 3×3 note le raccord d'une tuile ; la tuile iso 2:1 limite la peinture au losange, avec symétrie le long de ses bords.

Animation

La ligne de temps montre les cadres : lecture (`Entrée`), boucle, FPS, pelure d'oignon rouge (précédent) et bleue (suivant). Exportez en feuille PNG + JSON ou en bande.

Finitions

Contour sombre détache le dessin du fond, **Accentuer** renforce le contraste ; l'export PNG agrandit de ×1 à ×16 sans flou.

Vers les autres labs

Pixel › **Pixel-art vers Tilelab…** envoie le dessin au Tile Lab ; le panneau Pixel-art l'envoie aussi au Sprite Lab.



Désigner comme modèle

Ton image devient un modèle : elle pâlit, se fige, et une grille de cases se pose dessus pour te guider.



Créer le calque pixel

Une feuille transparente se pose sur ton image modèle : tu dessines dessus, case par case.



Pixeliser l'image

Ton image devient faite de gros carrés, comme des briques : autant de carrés que la taille de tuile.



Contour sombre

Un trait sombre entoure ton dessin pour qu'il se détache bien du fond.

Exporter



1. PNG, JPEG, WebP, SVG, PDF, DXF

Commun aux deux personas : formats, résolutions, tranches et préréglages d'impression.

1. Ouvrez l'onglet **Exporter** (Fichier › **Exporter…** ou Fenêtre › Exporter), commun aux deux personas.
2. Choisissez ce qui part : le document entier, chaque planche, chaque calque visible, chaque objet sélectionné, ou les tranches dessinées avec l'outil Tranche.
3. Choisissez le format (PNG, JPEG, WebP, SVG, PDF, DXF) et une ou plusieurs résolutions (@1x, @2x…). Les noms de fichiers se construisent seuls ; un export en lot sort toutes les tranches, résolutions et formats d'un coup.

PDF vectoriel

Par défaut : textes en contours, page à la taille physique, dégradés et motifs vectoriels, traits de coupe et fond perdu pour l'imprimeur. Un message dit ce qui a dû être rasterisé et pourquoi.

DXF pour la découpe

En millimètres, textes en contours de glyphes, symboles et groupes compris.

Exports rapides

Fichier › **Exporter SVG** (images incorporées), **Exporter PNG 2×**, et **Vers la Bible…** pour un chapitre.

Une carte réelle



1. Le panneau Carte

Document › Carte réelle… : relief, courbes de niveau, fond OpenStreetMap et tracés GPX, sans clé ni coût.

Document › **Carte réelle…** ouvre le panneau Carte : sans clé ni coût, il pose un relief ombré, trace les courbes de niveau en chemins vectoriels au pas choisi, ajoute un fond OpenStreetMap avec son attribution, et découpe la carte en tuiles hexagonales colorées par altitude. Fichier › **Importer un GPX…** pose un tracé à l'échelle vraie, garde son altitude (profil, longueur, dénivelés) et peut en faire un ruban en relief.



Courbes
Des lignes relient les endroits de même hauteur sur ta carte, comme les marches d'une montagne.



Découper
Ta carte se change en cases à six côtés, colorées selon la hauteur : eau, prairie, forêt, montagne.

Imprimer en 3D



1. Calques, tuiles, logo, relief ou pixel-art 2. L'aperçu 3D, en couleurs de pièces

Fichier › Impression 3D… transforme le dessin en pièces : aperçu 3D, puis STL, 3MF ou un lot par pièce.

1. Fichier › **Impression 3D…** (ou Texte › Logo 3D…). Choisissez le mode : calques (une hauteur par calque), tuiles de plateau avec socle, logo (biseau, évidement à mur minimal), relief de carte, ou pixel-art (une hauteur par couleur).

2. Réglez hauteurs et options, puis **Aperçu 3D** : le modèle tourne dans la visionneuse, chaque pièce dans sa couleur, avec dimensions, triangles et volume. Un modèle plus large que le plateau est signalé.

3 **Un STL** pour une seule pièce, ou **Lot par tuile / dalle** : un STL par pièce, plateau.3mf coloré et nomenclature.csv. **Ouvrir le slicer** passe la main à votre logiciel d'impression.

En mode relief, les dalles numérotées reçoivent des logements sous le socle et des clés séparées (jeu 0,2 mm) pour s'assembler. La dépouille des flancs incline les bords d'un logo pour le démoulage.



Dépouille des flancs
Les côtés de ta pièce penchent : plus tu tournes, plus le bas devient large et le haut petit.

Bon à savoir

Un texte doit être converti en courbes pour être imprimé : le dialogue le signale et l'ignore sinon. Pour aller plus loin avec un modèle 3D, voir l'Établi et l'impression 3D.

JEU ET 3D

Fabriquer des assets de jeu

Vous saurez vous repérer dans le hub Game Assets, transformer une image en modèle 3D et ouvrir le bon outil 2D : Sprite Lab, Tile Lab, Pixel du Vectorlab ou Card Forge. Les labs 2D sont gratuits et tournent sur votre PC ; la génération 3D est payante, prix affiché avant.

Le hub Game Assets





1. Image → modèle 3D : prix affiché avant 2. L'onglet Assets 2D

3. Quatre labs, chacun avec Ouvrir et Guide

Un onglet par outil : 3D, 3D Studio, Assets 2D, Sprites, Tuiles, Matières, Cartes. Assets 2D rassemble les quatre labs 2D.

Ouvrez **Game Assets** dans le rail. Un onglet par outil : **3D** (image vers modèle 3D), **3D Studio** (voir Image vers 3D), **Assets 2D**, **Sprites 2D** et **Tuiles** (les labs ouverts dans le hub), **Matières** (Material Forge) et **Cartes** (Card Forge).

Une image devient un modèle 3D

1. Dans l'onglet 3D, c'est l'écran Créer : choisissez une image de la Bibliothèque (idéalement un personnage ou un objet bien détouré sur fond neutre), ou passez en mode Texte.
2. Cochez un ou plusieurs moteurs (Meshy, Tripo, Hunyuan, TRELLIS, Rodin) : chacun produit son propre modèle. La clé fal.ai suffit ; Hunyuan local est gratuit.
3. Le total estimé s'affiche avant **Générer**, puis un dialogue le fait confirmer.
4. Le modèle arrive dans la galerie ; un bouton l'envoie vers Préparer, Texture, Rig, Animer ou Décor du 3D Studio. Détails : Créer un modèle 3D.

Les modèles se retrouvent dans l'onglet 3D de la Bibliothèque ; l'Établi les prépare ensuite pour l'impression.

Ouvrir un outil 2D

L'onglet **Assets 2D** rassemble quatre cartes, chacune avec **Ouvrir** et **Guide** :

Sprite Lab
Une image, une vidéo ou une planche devient une feuille de sprites animée, avec directions, squelette, hitboxes et exports moteur. Voir Animer des sprites.

Tile Lab
Tuiles sans raccord, jeux blob 47 ou 16, variantes, formes iso et hexagonales, cartes peintes, exports Tiled, LDtk et Godot. Voir Peindre des décors.

Pixel — Vectorlab
Ouvre le Vectorlab directement en persona Pixel : ligne de temps, tuile iso 2:1, rastériser une image. Voir Pixel art.

Card Forge
Cartes à jouer : gabarits imprimeur, dos et mire, langues, art en lot, livret. Voir Card Forge.

Des palettes partagées

Le Sprite Lab, le Tile Lab et le persona Pixel du Vectorlab partagent la même liste de palettes : adaptative (N couleurs), PICO-8, Game Boy, NES, Sweetie 16, 1-bit, Grayscale 16 (seize gris) et Handheld 4 (quatre tons façon console portable). Une palette choisie donne le même rendu dans les trois outils. Le tramage (ordonné ou Floyd-Steinberg) adoucit les dégradés.



Pixel-art (9b)
Ton dessin devient fait de gros carrés et de quelques couleurs seulement, comme dans un vieux jeu vidéo.

Bon à savoir

Seule la génération 3D coûte : le prix affiché compte chaque vue et chaque format en plus, et passe par vos plafonds de dépense. Les labs 2D sont gratuits.

Le rendu 3D tourne dans votre navigateur : gardez l'onglet au premier plan pour une rotation fluide. Les fichiers vivent dans le dossier de données de Deepotus et suivent un transfert.

JEU ET 3D

Animer des sprites (Sprite Lab)

Vous saurez fabriquer une feuille de sprites animée dans le Sprite Lab : partir d'un effet livré, d'une planche, d'une vidéo ou d'un personnage de la bible, la découper, l'aligner, la pixeliser, puis l'exporter pour votre moteur de jeu. Presque tout est gratuit et local ; seuls l'animation d'une image et la génération par prompt sont payantes, prix affiché avant.

L'écran du Sprite Lab

Ouvrez `Sprite Lab` depuis l'onglet Assets 2D du hub Game Assets. Trois colonnes : à gauche la **source** (Démarrer, Image, Render, Vidéo, Feuille, Bible, Prompt), au centre les **frames** extraites et les réglages, à droite la **préviz** animée et les exports.

Un sprite en un clic



1. Choisissez un effet



2. La préviz joue l'animation 3. Exports pour Unity, Godot, Phaser, Aseprite, Unreal

L'onglet Démarrer livre douze effets de particules et des séquences : un clic produit la planche, le GIF et les exports, sans clé ni crédit.

1. Onglet `Démarrer` : douze effets de particules (explosion, fumée, étincelles, aura…) et des séquences animées, faits à partir de textures libres livrées avec l'app.
2. Un clic produit la planche, les images, le GIF et le pack Unity, sans clé, sans crédit, sans réseau.
3. La préviz joue l'animation : `Espace` lecture / pause, vitesse 0,5×, 1× ou 2×, fonds unis ou décors (Ciel, Extérieur, Donjon, Cave), et `W` `A` `S` `D` ou les flèches font marcher le sprite. Le bouton miroir le retourne.

Miroir

Ton personnage se retourne et regarde de l'autre côté, comme dans un miroir.

Partir d'une planche existante



1. Une planche de la Bibliothèque



2. 4 × 2 cases détectées seules 3. Le héros sautille dans la préviz

Onglet Feuille : la grille se détecte, les cases se choisissent, les frames s'alignent ; tout en local.

1. Onglet **Feuille** : choisissez une planche de la Bibliothèque, ou **Ouvrir un PNG de mon PC**. Rien n'est envoyé, rien n'est dépensé.
2. **Auto-détecter** compte colonnes, lignes et cases occupées grâce à la transparence ; sinon, imposez la grille colonnes × lignes.

3. Glissez pour peindre la sélection des cases (`Ctrl` ajoute ou retire, `Maj` étend), ou **Toutes**, **Aucune**, une case sur 2, 3 ou 4.
4. Alignez : **Pieds** pose chaque personnage sur le même sol, **Gauche / droite** recale le centre, **Les deux axes** fait les deux ; les flèches poussent la frame courante d'un pixel, **Remettre** annule.
5. Rangez des plages sous un nom (marche, saut…) en boucle, ping-pong ou inversé, puis exportez la **Planche alignée**, son JSON, ou **Copier le JSON**.

Auto-détecter
L'outil compte tout seul les images de ta planche et dessine une case autour de chacune.

Pieds
Tous tes personnages posent les pieds à la même hauteur, comme s'ils étaient debout sur le même sol.

Les autres sources

Image, Render, Vidéo
Une image de la Bibliothèque est animée sur fond uni (payant) ; un rendu ou une vidéo de votre PC est découpé en frames. Réglez l'échantillonnage, le nombre de frames et le détourage (cloud, local ou clé chroma).

Bible
4 directions (planche) découpe les vues sud, ouest, est, nord d'un personnage ; **8 directions (modèle 3D)** rend son modèle sous huit angles. Gratuit.

Prompt
Décrivez un sprite, ajoutez d'un clic les mots de la persona, puis **Générer les images** : le coût s'affiche avant, les images sont détourées en local et deviennent la source.

Toute source accepte aussi de 1 à 64 images de la Bibliothèque, prises dans l'ordre comme frames.

Régler la feuille

Au centre : cellule (128, 256, 512 ou native, sans agrandissement), ancrage centré ou aux pieds, colonnes. **Pixel-art (9b)** réduit à la taille cible avec une palette partagée et un tramage. Animation : durée par image et

tags (idle, run, jump…) écrits dans tous les exports. Post-traitement : contour, ombre portée, nettoyage des pixels orphelins, lissage des bords. Puis **Générer le sheet**.



Contour
Un trait entoure ton personnage pour qu'il se voie bien sur n'importe quel fond.



Ombre X / Y
Une ombre se pose derrière ton personnage, un peu décalée, comme si une lampe l'éclairait.

Retoucher, hitboxes, squelette

Éditeur
Réordonnez, dupliquez ou supprimez des images d'une feuille déjà faite, puis **Appliquer** ; les tags suivent. Rien n'est refait ni repayé.

Hitboxes
Dessinez par frame des rectangles hit (frappe) ou hurt (peut être touché), seize au plus ; réglez-les, copiez-les d'une frame à l'autre (`Ctrl`+`C` / `Ctrl`+`V`). Ils partent dans l'atlas JSON et le Paper2D.

Squelette Spine
Tracez des os puis des pièces, nommez-les, et **Écrire le rig** produit un squelette Spine 3.8 avec ses pièces.

Exporter

Sous la préviz : Sheet PNG, ZIP (frames et pack Unity, avec tous les exports moteur), GIF, ressource Godot 4 (.tres), atlas JSON pour Phaser et PixiJS, fichier Aseprite (.ase) et feuille Unreal Paper2D. Save to Library range la feuille dans la Bibliothèque, d'où elle s'envoie vers le Vectorlab ou le Tile Lab.

Bon à savoir

Payant : animer une image (onglet Image), le détourage cloud et la génération par prompt, toujours sous vos plafonds, prix affiché avant. Démarrer, Feuille, Bible, Render, Vidéo avec détourage local et tous les exports sont gratuits.

JEU ET 3D

Peindre des décors en tuiles (Tile Lab)

Vous saurez fabriquer dans le Tile Lab des tuiles sans raccord, des jeux de tuiles auto-tuilables, des tuiles iso ou hexagonales, et peindre une petite carte prête pour Tiled, LDtk ou Godot. Tout est gratuit et calculé sur votre PC.

L'écran du Tile Lab

Ouvrez **Tile Lab** depuis l'onglet Assets 2D du hub Game Assets. Une barre de cinq modes : **Seamless**, **Feuille de tuiles**, **Jeu**, **Formes** et **Peintre**. À gauche, la source (images de la Bibliothèque) ; à droite, le résultat. Une image envoyée depuis la Bibliothèque ou le Photolab (« Tile Lab — source de la tuile ») arrive directement comme source.

Une tuile sans raccord



1. Rendre seamless : gratuit, local



2. La tuile et son pavage 3×3

Mode Seamless : une image devient une tuile qui se répète sans couture, avec son pavage 3×3 et le score de raccord.

1. Mode Seamless : choisissez une image (texture de sol, mur, feuillage…).
2. Méthode : décalage 50/50 avec fondu (naturel) ou miroir 2×2 (parfait, effet kaléidoscope) ; recadrage et taille ; pixel-art en option avec une palette partagée.
3. **Rendre seamless** montre la tuile, son pavage 3×3 et le score de raccord avant puis après (0 = parfait). La tuile rejoint la Bibliothèque.

Méthode
Miroir plie ta texture comme une feuille pliée en quatre : les bords se touchent toujours parfaitement.



Rendre seamless
Ta texture se raccorde : posée plein de fois côte à côte, on ne voit plus où chaque morceau finit.

Fabriquer un jeu de tuiles



1. A : terrain, B : fond 2. 142 tuiles, raccord mesuré

Mode Jeu : une matière de terrain et une de fond deviennent un jeu blob 47 ou 16, auto-tuilable et exportable.

1. Mode Jeu : cliquez une image pour la matière A (terrain) puis une seconde pour B (fond). La bascule **Material Forge** prend la couleur de base d'une matière du Material Forge.
2. Choisissez le jeu : Blob 47 (huit voisins, coins arrondis) ou Blob 16 (quatre arêtes, plus rapide), le côté en pixels, de 1 à 5 variantes par tuile et la graine.

3. **Fabriquer le jeu** construit l'atlas et mesure le raccord des voisines ; l'atlas est copié en Bibliothèque.
4. **Nouvel aperçu** tire une carte au hasard où chaque case reçoit la tuile de ses voisines ; **Mesurer** juge le raccord, la répétition visible et l'éclairage (ok / attention).
5. Exportez atlas.png puis le format de votre moteur : Tiled (.tsx), LDtk (.ldtk) ou Godot (.tres), à poser à côté de l'atlas.



Jeu
Tu choisis combien de morceaux faire : beaucoup pour des coins bien ronds, ou seize pour aller vite.



Nouvel aperçu
Une nouvelle carte se dessine au hasard avec tes tuiles, pour voir si elles vont bien ensemble.

Le bloc « Style d'un lieu de la bible » compose un prompt de tuile tenu par la planche et la palette d'un lieu : **Prompt du lieu**, puis **Copier le prompt** pour le coller dans le générateur d'images. Rien n'est généré ici.

Peindre une carte



1. Cliquer-glisser pour peindre 2. La carte composée, prête pour le jeu

Mode Peintre : vous peignez le terrain case par case, et la bonne tuile du jeu est posée selon les voisines.

Mode Peintre, une fois un jeu fabriqué : réglez largeur, hauteur et graine, puis cliquez-glissez sur la grille pour peindre le terrain, repassez pour gommer. À chaque coup, la bonne tuile est posée d'après les voisines, et la carte composée s'affiche dessous avec carte.png et carte.json. **Tout effacer** vide la grille.

Formes et feuilles de tuiles

Formes

Une matière devient une tuile losange iso 2:1 ou hexagonale à sommet plat, qui pave sans couture. **Fabriquer la tuile** montre le pavage ; export vers Tiled et Godot.

Feuille de tuiles

Ouvrez une planche existante : **Détecter** trouve chaque tuile par sa transparence, la grille de placement (carrée ou iso 2:1) teste les raccords, double-clic = pavage ×9.

Exports de la feuille

Feuille alignée et JSON, tileset et JSON, ou **Tuiles séparées (zip)** ; la feuille alignée peut aussi rejoindre la Bibliothèque.



Forme

Ta tuile change de forme : un losange pour un jeu vu de biais, ou un hexagone à six côtés.



Grille de placement

Tes cases deviennent des losanges, rangés en quinconce comme les dalles d'un jeu vu de biais.

JEU ET 3D

Créer des cartes à jouer (Card Forge)

Vous saurez composer un jeu de cartes complet dans le Card Forge, de la face au paquet prêt pour l'imprimeur, et le livrer sur une table virtuelle avec son livret de règles. Presque tout est gratuit et local ; seules la génération d'illustrations et la traduction par un modèle de langage sont payantes, devis affiché avant.

L'écran du Card Forge



1. Onze modules, de la face à l'édition 2. Format, DPI, fond perdu, zone sûre

En haut le format, la définition, le fond perdu et la zone sûre ; à gauche les onze modules ; au centre la carte.

1. Ouvrez l'onglet Cartes du hub Game Assets. **Modèles** propose des jeux de départ (**Nouveau jeu depuis ce modèle**).
2. En haut, réglez le format (poker, bridge, tarot, mini, carré, domino, carte de visite, jumbo, micro), la définition (150, 300 ou 600 DPI), le fond perdu, la zone sûre et le rayon de coin. Ces réglages valent pour toutes les pièces et pour l'export.
3. À gauche, onze modules ; au centre, la carte avec ses repères, recto ou verso, carte par carte.

Les onze modules

01 Face · 02 Cadre · 03 Typographie

L'illustration (importée, générée ou prise au catalogue local), les bordures, la rareté et le dos, le titre, les règles et le texte d'ambiance, avec les polices embarquées.

04 Données

Le deck vient d'un CSV, d'un ZIP d'export Notion ou d'un **Lien Google Sheets…** ; chaque colonne alimente un champ. Les statistiques du jeu (histogrammes, courbe de coût) et la ligne « Dos » repèrent les écarts.

05 Volume · 06 Matières

Aperçu 3D avec épaisseur et tranche réelles ; huit canaux de texture PBR calculés en local.

07 Impression

Planches maison ou gabarits d'imprimeur, contrôle avant vol, paquet imprimeur et mire recto-verso (voir ci-dessous).

08 Export 3D · 09 Forge 3D

Un GLB et un glTF avec toutes les maps PBR ; la Forge 3D fait de la carte un objet imprimable (voir l'objet 3D).

10 Import · 11 Édition

Importer des cartes existantes ; livrer autour de la carte : tables virtuelles, livret, mockup, fiche produit.

Éditer cette face dans le Vectorlab ouvre la face rendue dans un document du Vectorlab au format physique du jeu, avec repères et calque verrouillé.

Plusieurs langues

Des colonnes suffixées par langue (nom_fr, nom_en…, douze langues) sont reconnues : choisissez la langue active et toutes les pièces suivent, avec ce qui manque carte par carte. La traduction d'une colonne par un modèle de langage est proposée carte par carte ; rien n'entre dans la table sans votre clic, et le devis s'affiche avant tout appel (Ollama local : gratuit).

Imprimer



1. Le gabarit d'un imprimeur en un clic 2. DriveThruCards : PDF X-1a avec profil de presse

Module 07 : planches maison, ou gabarit exact de MakePlayingCards, The Game Crafter ou DriveThruCards, contrôlé avant vol.

1. Module 07 : choisissez l'imposition maison (planches A4 ou Letter, traits ou croix de coupe) ou le gabarit exact de MakePlayingCards, The Game Crafter ou DriveThruCards (fond perdu, zone sûre, DPI, pixels attendus par le portail). Un format non vérifié est grisé et le dit.
2. Le contrôle avant vol relit le fichier produit lui-même : fond perdu, traits de coupe, TrimBox et BleedBox du PDF, densité du PNG. **Re-contrôler** le relance.
3. **Paquet imprimeur (.zip)** livre recto et verso nommés, complétés à la taille du jeu, avec un manifeste prêt à téléverser. Pour DriveThruCards, le PDF passe en X-1a (CMJN) si le profil de presse est chargé ; sinon l'écart est écrit à l'écran.
4. **Mire recto-verso (PDF)** imprime deux pages avec un vernier au dixième de millimètre pour mesurer le décalage recto-verso de votre imprimante.

Éditer et livrer



1. Exporter pour une table virtuelle 2. 11 · Édition

Module 11 : tables virtuelles (Tabletop Simulator, Tabletopia), livret de règles, mockup en éventail, fiche produit.

Tables virtuelles

Exporter pour Tabletop Simulator (
(planches 10 × 7 et objet sauvegardé) ou
Exporter pour Tabletopia (.zip)
(une image par face).
Poser dans Tabletop Simulator
copie le deck dans vos objets sauvegardés.

Livret de règles

Composé à 300 DPI avec les polices de l'app (intertitres « # ») et une planche des cartes.

Mockup et fiche

Les cartes en éventail (cinq au plus) au format carré, story ou paysage, et une fiche produit chiffrée prête à recopier.

L'art du deck se génère aussi en lot : un prompt gabarit avec des {colonnes}, un style, une entité de la bible ; devis par ligne, plafond par lot et vos plafonds de dépense sont vérifiés avant le tir.

Bon à savoir

Payant : générer une face ou l'art du deck, traduire par un modèle en ligne, et les moteurs image vers 3D de la Forge 3D. Tout le reste est gratuit et tourne sur votre PC.

JEU ET 3D

Passer de l'image à l'objet 3D

Vous saurez transformer une carte en pièce 3D imprimable avec la Forge 3D du Card Forge, et produire un modèle 3D complet (maillage, texture, squelette, animations, formats) dans le 3D Studio. Les circuits locaux sont gratuits ; les moteurs image vers 3D sont payants, prix affiché avant tout lancement.

De la carte à l'objet : la Forge 3D



1. 1. Exporter les couches



2. Six couches, empilement prouvé à 0 px

Module 09 Forge 3D : la carte s'exporte par couches, chaque couche se traite dans un graphe, l'assemblage produit un GLB et un STL.

1. Dans le Card Forge, ouvrez le module 09 Forge 3D puis **Exporter les couches** : fond, illustration, voile, cadre, typographie, ornements et composite, recto et verso. L'écran prouve l'empilement (0 px d'écart) avant de livrer, et le serveur le vérifie à nouveau.
2. Éditez le graphe : chaque couche reçoit un traitement plan ou en relief (solide fermé), une matière du Material Forge tuilée au pas physique, une finition (argent ou dorure holographique, laque, cuir, métal brossé, émissif) et une place. Un relief sans profondeur saisie prend la hauteur physique de sa matière, sinon 0,6 mm.
3. Le traitement « mesh 3D » envoie une couche à un moteur image vers 3D : le prix s'affiche sur le nœud et en pied de graphe avant tout lancement.
4. **Construire l'artefact 3D** assemble le GLB final, et un STL si chaque élément est un solide fermé ; sinon le refus est motivé. Le bordereau liste éléments, moteurs et crédits.

Le panneau « Objets du jeu » crée aussi en 3D imprimable un **Jeton**, un **Jeton en relief de la carte**, un pion ou un présentoir, ainsi que la **Boîte dépliée (PDF)…**, le patron vectoriel d'une boîte à rabats à l'épaisseur du deck.

Le 3D Studio



1. Chaque étape est un nœud chiffré 2. Le prix total avant de lancer

Un graphe Meshy du prompt à l'export : maillage, texture, topologie, squelette, animations ; le coût de la série s'affiche avant Lancer.

Le 3D Studio (sous-onglet du hub Game Assets) mène désormais un modèle de bout en bout, écran par écran : Préparer, Texture, Rig, Affiner, Animer, Exporter et Décor (voir Le 3D Studio, écran par écran). Le graphe Meshy d'hier y reste comme écran Graphe : du prompt ou de l'image de départ jusqu'aux livrables, chaque nœud porte son coût et renvoie vers l'écran qui reprend sa fonction. Le coût de la série s'affiche avant `Lancer`, et le journal suit chaque tâche. Il faut une clé Meshy ; les moteurs fal (tripo, rodin, hunyuan, trellis, triposr) utilisent votre clé fal.

Préparer les vues avant de payer le maillage

1. Dans la carte 3D du hub, le bloc « Vues d'abord » génère d'abord les vues (face, dos, profils) : une vue ratée ne coûte pas un maillage.
2. Gratuitement, reprenez les vues de la planche d'un personnage de la bible, ou construisez le jeu de vues depuis vos photos (celles du téléphone en tête, redressées et détourées).
3. Par vignette : `Retirer le fond` (local, gratuit) ou rejouer une seule vue avec un prompt corrigé (payant).

4 « Tirer · moteur » lance le maillage sur les vues validées : seul le moteur est facturé.

Rig, conversion, optimisation

Atelier fal

Atelier fal (rig d'un job) liste vos jobs 3D : rig Meshy avec animations (marche, course…), devis par tâche ; les boutons grisés disent pourquoi (clé, approbation, texture).

Convertir et importer

Conversion locale gratuite vers OBJ, STL, 3MF ou glTF (STL et 3MF à une taille en mm), ou par Meshy vers FBX, USDZ, BLEND.

Importer un modèle (OBJ, STL, glTF

en fait un job.

LOD et textures

La zone Optimiser décline le modèle en niveaux de détail avec la perte mesurée et des budgets mobile, PC, impression, et exporte les textures aux conventions Blender, Unity, Unreal ou Godot.

Banc des moteurs

Les médianes mesurées chez vous par moteur (triangles, poids, étanchéité, coût) ; rangez-y un job déjà produit, gratuitement. Un service GPU local optionnel rend Hunyuan gratuit.

Bon à savoir

Payant : les moteurs image vers 3D (fal en dollars, Meshy en crédits), le rig, la conversion Meshy et les vues générées. Le prix est annoncé avant, le tableau des dépenses chiffre rig et raffinement, et texturer sans clé fal est refusé tout de suite au lieu d'échouer plus tard.

JEU ET 3D

Créer un modèle 3D

Vous saurez transformer une image ou une description en modèle 3D, avec un ou plusieurs moteurs à la fois, puis l'envoyer vers le bon écran du 3D Studio. Le devis est gratuit ; la génération est payante, total affiché et confirmé avant le départ.

Générer un modèle



1. 1. Cochez un ou plusieurs modèles 2. 2. Choisissez l'image source 3. 3. Total estimé, puis Générer

À gauche les modèles à cocher, au centre la galerie, à droite la source, la quantité et le total estimé.

1. Ouvrez **Game Assets** dans le rail, onglet **3D** : c'est l'écran Créer, en trois colonnes.
2. À droite, choisissez le mode : **Image** (une image de la Bibliothèque), **Texte** (une **Description**) ou **Multi-images** (un modèle par image). Changer de mode décoche les moteurs qui ne savent pas le lire.
3. À gauche, sous **Choisir les modèles**, cochez un ou plusieurs moteurs : chacun produit son propre modèle. La roue de réglages d'un moteur déplie ses réglages ; un champ vide garde la valeur par défaut.
4. Pour un personnage à animer, la **Pose conseillée** A-pose facilite le rig. Seuls Rodin et Meshy 7.1 savent poser depuis cet écran.

5. Réglez la **Quantité** (1 à 4 exemplaires par moteur et par image). Le total **Estimé** se recalcule à chaque changement.
6. Cliquez **Générer** : un dialogue rappelle le nombre de générations et le total, puis la progression s'affiche dans la galerie.

Retrouver et envoyer un modèle



1. Tous, riggés ou non riggés 2. Ouvrir ce modèle dans Rig

Chaque modèle se filtre, se compare à sa source et part d'un clic vers l'écran voulu du 3D Studio.

La galerie du centre se filtre (**Tous**, **Riggés**, **Non riggés**), se cherche par nom et règle sa grille. Sur une carte issue d'une image, le curseur compare la source et le rendu 3D comme un volet.

Sous chaque carte, un bouton par écran du 3D Studio : **Préparer**, **Texture**, **Rig**, **Animer** ou **Décor**. Un clic ouvre le sous-onglet 3D Studio sur ce modèle, à l'écran choisi. La suite est décrite dans Le 3D Studio, écran par écran.

Aller plus loin

Plusieurs moteurs d'un coup

Cochez deux ou trois moteurs sur la même image pour comparer les résultats côte à côte. Le total les additionne ; 24 générations au plus par clic.

L'ancien formulaire

Afficher l'ancien formulaire 3D déplie l'écran d'avant, replié pendant la transition, pour une option pas encore reprise ici.

Bon à savoir

Payant : chaque génération est comptée sous la catégorie « moteurs3d » et passe par vos plafonds. Le devis est gratuit ; rien ne part sans votre confirmation. Il faut la clé fal.ai, sauf pour Hunyuan3D 2.1 local, gratuit.

Une A-pose ou une T-pose demandée à un moteur qui ne sait pas poser est refusée au lancement, avant toute dépense : choisissez Rodin ou Meshy 7.1, ou laissez **Aucune**.

JEU ET 3D

Le 3D Studio, écran par écran

Vous saurez mener un modèle 3D de bout en bout dans le 3D Studio : l'alléger, le texturer, lui poser un squelette, corriger sa peau, l'animer et l'exporter vers un jeu, le web ou l'impression. Presque tout est local et gratuit ; les étapes IA sont payantes, sur devis confirmé.

Se repérer : la barre d'écrans



1. Ouvrir : tous vos modèles 2. Préparer → Exporter, dans l'ordre 3. Le modèle ouvert et sa version

Ouvrir et Importer à gauche ; le parcours du modèle au centre ; Décor et Graphe à droite. Le bandeau rappelle le modèle ouvert.

Le 3D Studio est le sous-onglet **3D Studio** de Game Assets. Sa barre a trois groupes : **Ouvrir** et **Importer** ; puis le parcours du modèle, de **Préparer** à **Exporter**, grisé tant qu'aucun modèle n'est ouvert ; enfin **Décor** et **Graphe**, l'ancien graphe Meshy.

1. **Ouvrir** montre tous vos modèles (générés, importés, retouchés), avec filtres et recherche. Un clic sur une vignette ouvre le modèle dans Préparer.
2. **Importer** reçoit un fichier .glb, .gltf, .obj, .stl, .fbx ou .vrm. Le FBX passe par Blender, refusé s'il est absent.

3. Le bandeau **Ouvert** rappelle le modèle, ses os, sommets, triangles et sa version. Chaque opération écrit une nouvelle version ; l'ancienne reste.
4. Le bouton « Envoyer vers … » du bandeau passe à l'écran suivant du parcours, sans rien enregistrer.

Préparer : alléger le modèle



1. 1. Un budget de triangles 2. 2. Une nouvelle version, gratuite

Un préréglage fixe la cible de triangles ; Ré-optimiser écrit une nouvelle version, comparée côte à côte.

La fiche donne sommets, triangles, maillages, matériaux et os. Un préréglage, de Micro accessoire à Détail maximal, ou le curseur fixe la cible. **Ré-optimiser · nouvelle version** décime en local et ouvre le résultat ; **Les deux** compare original et optimisé côte à côte. **Revenir à l'original (v1)** n'efface rien. Pour réparer ou couper, **Ouvrir dans l'Établi** mène à l'écran **Établi**, sur le même modèle (voir l'Établi).

Texture : repeindre le modèle



1. 1. Vue et éclairage de la capture 2. 2. Image de référence, sur devis 3. Projection multi-vues

Visez une vue, générez une image de référence, puis retexturez ou projetez sur l'atlas en plusieurs vues.

1. Volet **Référence** : visez une vue, un éclairage, puis **Cadrer**. Le cadre en pointillés montre ce qui partira au modèle d'image.
2. **Générer** envoie la capture au modèle d'image choisi et range l'image dans le rail des références.
3. **Retexturer** fait repeindre le maillage par Meshy d'après la référence choisie ou un texte de style, en nouvelle version.
4. Volet **Projection** : **Lancer la texture auto** capture 4 à 18 vues, les fait peindre et les projette sur l'atlas UV. Gomme, estomper, combler, **Tout combler** et **Soigner** retouchent en local, puis **Enregistrer en version**.

Rig : poser un squelette



1. Les os du gabarit 2. 1. Ajuster les articulations 3. 2. Recalculer les poids

Le gabarit de 22 os se cale sur le modèle ; on ajuste les articulations puis on recalcule les poids, en local.

Le gabarit de 22 os se cale sur le modèle. **Ajuster les articulations** permet de les tirer au gizmo, avec **Miroir** et **Enfants** ; Maj+clic en prend plusieurs. **Recalculer les poids** écrit une version riggée, gratuitement. **Auto-rig Meshy** fait le travail par l'IA, payant, après confirmation.

Affiner : corriger la peau



1. 1. Une pose d'essai 2. 2. Peindre les poids 3. Ou tout corriger, gratuit

Une pose d'essai montre où la peau se déforme ; le pinceau ou Tout corriger règle le problème, puis on enregistre une version.

1. Une pose d'essai, comme **Bras levés**, montre où la peau se déforme. **Pose de liaison** revient au repos.
2. Choisissez l'os avec **Os (1)**, puis **Peindre (2)** ou **Lasso (3)**, avec l'opération Fixer, Ajouter, Retirer, Lisser ou Flouter.
3. Ou bien **Tout corriger** : épaules, membres, coutures et guérison sur une batterie de poses, en une version.
4. **Enregistrer les poids** écrit vos retouches dans une nouvelle version.

Animer : donner du mouvement



1. 680 animations Meshy 2. Texte → mouvement, sur devis 3. Promener le personnage au clavier

Les clips du modèle se jouent à gauche ; le catalogue Meshy, le texte → mouvement et l'import de BVH sont à côté.

Générés joue les clips du modèle. **Catalogue** parcourt 680 animations Meshy, avec favoris et collections ; « Appliquer » les pose sur le modèle, payant. **Générer** transforme un texte en mouvement, payant aussi. **Importer un mouvement** recible un BVH ou un GLB animé sur votre squelette, gratuitement. **Mode conduite** promène le personnage au clavier (ZQSD, WASD ou flèches).

Exporter : livrer



1. Le GLB avec ses clips 2. Une scène Godot prête 3. Le paquet pour le web

Un bouton par cible : GLB, FBX, Godot, Unreal, Unity, paquet three.js, LOD, textures, impression 3D.

Un bouton par cible, tous locaux et gratuits : **Maillage seul · .glb**, **Pose · .glb**, **Animation · .glb**, **FBX par Blender**, **Godot 4 · scène .tscn + hitboxes**, Unreal, Unity, **Paquet three.js · .zip**, **Chaîne de LOD · .zip**, **Textures PBR · .zip** et **STL + 3MF aux millimètres**. Les liens arrivent dans Fichiers prêts. **Ranger en Bibliothèque** en fait un modèle de plus.

Bon à savoir

Payants, comptés sous la catégorie « moteurs3d » : l'image de référence, la texture auto, le débruitage IA, la retexture, l'auto-rig, l'application d'une animation et le texte vers mouvement. Chacun affiche un devis puis demande confirmation. Tout le reste est local et gratuit.

Rien ne s'écrase : chaque écran écrit une version de plus. Un clic sur une version, dans Préparer ou Exporter, rouvre le modèle tel qu'il était.

⚠ « Fermer le modèle » (×) ne demande pas de confirmation, même avec des modifications non enregistrées : enregistrez d'abord.

Raccourcis d'Affiner

Touche	Effet
`1` `2` `3` `P`	Os, Peindre, Lasso, Pose
`R` `A` `S` `D` `F`	Fixer, Ajouter, Retirer, Lisser, Flouter
`[` `]`	Réduire ou agrandir le pinceau
`M`	Miroir
`5`	Isoler l'os choisi
`Ctrl` + `Z` / `Ctrl` + `Y`	Annuler, rétablir un trait

JEU ET 3D

Décor : arbres et accessoires

Vous saurez faire pousser des arbres, des arbustes et du couvre-sol à leur taille réelle, les animer au vent et les exporter, puis préparer un objet généré comme accessoire de décor. Tout l'écran est gratuit : rien ne part chez un fournisseur.

Faire pousser un arbre



1. 1. L'espèce, à sa hauteur réelle 2. 2. Saison, feuillage, vent 3. 3. Ranger ou télécharger

Choisissez une espèce, réglez la taille, le feuillage, la saison et le vent, puis exportez ou rangez l'arbre.

1. Dans le 3D Studio, ouvrez l'écran **Décor**, volet **Végétation**. Aucun modèle ouvert n'est nécessaire.
2. Choisissez une espèce dans **Arbres** ou **Arbustes et sol** : 23 au total, chacune à sa hauteur adulte réelle, en mètres.
3. Réglez la taille, le nombre de niveaux de branches et le feuillage : **Feuilles réelles**, ou **Cartes**, plus légères pour un jeu.
4. Choisissez la **Saison** : en hiver, les arbres caducs perdent leurs feuilles et les persistants se givrent. Écorce et teintes se règlent juste en dessous.

5 **Nouvelle variante** tire une autre **Graine** : un autre individu de la même espèce. Même graine et mêmes réglages redonnent toujours le même arbre.

La fiche sous la vue donne hauteur, envergure, triangles et feuilles, mis à jour à chaque réglage.

Le vent

Cochez **Vent**, puis réglez la force, la vitesse, la direction et le frémissement des feuilles : l'aperçu bouge aussitôt. Le vent vit dans l'aperçu et dans la recette ; le GLB, lui, reste immobile tant que le runtime de vent ne l'anime pas.

Exporter l'arbre

Ranger comme modèle 3D

Ranger comme modèle 3D en fait un modèle du 3D Studio et l'ouvre : Préparer et Exporter le reprennent.

Le GLB

Télécharger le GLB donne l'arbre à l'échelle réelle, teintes comprises, exporté dans le navigateur.

La recette

Télécharger la recette (.decor.jsor garde l'espèce, la graine et tous les réglages. **Importer une recette** refait le même arbre plus tard.

Le runtime de vent

Télécharger le runtime de vent (three.js) donne un script qui fait onduler les feuilles du GLB selon la recette, dans votre projet web.

Préparer un accessoire



1. 1. La hauteur réelle, en mètres 2. 2. Poser au sol : une nouvelle version 3. Le budget de triangles du rôle

Le modèle ouvert est posé au sol et mis à sa hauteur réelle ; son rôle indique le budget de triangles conseillé.

1. Ouvrez un modèle (rocher, caisse, plante générés dans Créer), puis le volet **Accessoire** de l'écran Décor.
2. Saisissez la **Hauteur réelle (m)**, puis **Poser au sol · nouvelle version** : le modèle est centré, posé à hauteur zéro et mis à l'échelle, dans une nouvelle version.
3. Choisissez son rôle dans le décor, de premier plan à répété en foule : l'écran affiche le budget de triangles conseillé face au compte du modèle.
4. **Budget de triangles : Préparer** ouvre Préparer pour l'alléger ; **Exporter l'accessoire** ouvre Exporter.

Bon à savoir

> Une espèce part du préréglage de végétation le plus proche : c'est une approche, pas un relevé botanique. Ajustez la forme et le feuillage à l'œil.

⚠ Préparer s'ouvre sans présélectionner le préréglage du rôle : choisissez-le à la main, d'après le budget affiché dans Décor.

JEU ET 3D

Créer des matières (Material Forge)

Vous saurez créer des matières sans couture dans le Material Forge, à partir d'un catalogue libre, d'un générateur, d'une photo ou d'une description, et les exporter vers Blender, Unity, Unreal ou Godot. Le catalogue, les générateurs et les maps sont gratuits et locaux ; seule l'image de base générée par IA est facturée.

Une matière du catalogue



1. Choisissez, puis Importer



2. La matière, en aperçu 3D, avec ses 8 maps

Trente matières CC0 de Poly Haven, embarquées : un clic les importe, leurs maps PBR sont dérivées en local.

1. Ouvrez l'onglet Matières du hub Game Assets, puis **Catalogue CC0** : trente matières libres de Poly Haven en six familles (sols, murs et briques, métaux, bois, tissus et cuirs, béton et terrains).
2. Choisissez-en une ou plusieurs puis importez : les cartes manquantes sont dérivées en local, le crédit de la source est gardé.
3. La matière arrive dans la galerie avec un aperçu 3D réel, ses huit maps PBR et son score de raccord mesuré. Un clic la rouvre dans l'éditeur.

Les générateurs



1. Briques, carrelage, hexagones, cuir… 2. Créer la matière : gratuit

Dix générateurs sans couture, locaux et gratuits, réglés en direct avant de créer la matière.

L'onglet **Générateurs** propose dix motifs sans couture : briques, carrelage, planches, damier, hexagones, galets, métal brossé, cuir, tissu, rayures. Réglez-les en direct, puis **Créer la matière**. Local et gratuit.

Forger depuis une description ou une photo

1. Onglet **Forger** : décrivez la matière (fer rouillé, verre givré…) ou partez d'une image de référence ; choisissez la définition (1K, 2K, 4K) et la méthode de raccord.
2. **Forger la matière** : seule l'image de base est facturée (prix affiché sur le bouton) ; raccord, maps et aperçu sont calculés en local, recalculables à volonté.
3. Une photo brute devient une matière : cliquez les quatre coins d'une surface prise de biais pour la redresser, puis retirez l'éclairage cuit avec une intensité réglable (le badge affiche l'écart avant et après). Sur téléphone, le champ ouvre l'appareil photo.

Juger et régler

Ambiances

Sept HDRI fournis, et les vôtres (.hdr ou image 2:1) à ajouter ou supprimer. Maillages de galerie variés : sphère, cube, tore, cylindre, plan, pavage 3×3.

Comparer, Mon modèle

Comparer ouvre un second aperçu, même ambiance et même caméra ; « Mon modèle » pose la matière sur un modèle de l'Établi.

Hauteur physique

La carte de hauteur déclare ses millimètres (0 à 20 mm), repris par le relief de la Forge 3D des cartes.

Finitions

Un préréglage (laque, cuir, émissif animé, métal brossé) s'essaie dans l'aperçu avant d'être posé ou annulé. L'émission au-delà de 1 garde sa teinte.

Exporter

Chaque matière s'exporte en ZIP avec bordereau, selon une convention de noms : standard, Blender (emplacements du Principled BSDF indiqués), Unity, Unreal ou Godot. Elle sert aussi de source dans le Tile Lab et de matière dans la Forge 3D.

Bon à savoir

Seule l'image de base de « Forger la matière » est facturée, sous vos plafonds. Catalogue, générateurs, photo, delighting, maps et exports sont gratuits.

JEU ET 3D

Préparer une pièce avant le slicer (Établi)

Vous saurez préparer une pièce 3D avant de l'envoyer au slicer : la mettre à l'échelle, la réparer, la poser, regarder ses surplombs, la creuser, la ranger sur le plateau, puis l'exporter vers l'imprimante ou un moteur de jeu. Gratuit et local. Rien n'est irréversible : chaque geste qui modifie la pièce écrit une version de plus, et toutes restent sur le disque.

Ouvrir l'Établi



1. Chargez une version



2. 80 mm : la taille cible 3. L'imprimante et son plateau réel

À gauche la vie du modèle, au centre la pièce, à droite les onglets Parties, Rig, Fiche, Export ; la taille cible donne les millimètres.

Dans le 3D Studio, cliquez le nœud **07 · Établi 3D** ; l'Établi prend la place de la page, et **3D Studio** en haut à gauche y ramène. À gauche, **la vie du modèle** liste chaque modèle et ses versions : un clic charge une version, `Alt`+clic la compare (vue A/B). À droite, quatre onglets : **Parties**, **Rig**, **Fiche**, **Export**. **Aide** ouvre le pas à pas et le lexique de ce chapitre.

Le geste principal

1. **Posez une taille cible.** Champ **taille cible** : la plus grande dimension voulue, en millimètres (80 pour une figurine, 250 pour un plateau). Un fichier 3D ne porte aucune unité : tant que ce champ est vide, l'Établi affiche des « unités glTF » et refuse ce qui demande une cote physique (creuser, ranger, exporter pour l'impression). Mieux vaut un refus qu'un millimètre inventé.

2. **Choisissez l'imprimante.** Le profil Elegoo Centauri Carbon 2 est intégré (plateau 256 × 256 mm, hauteur 256 mm, une zone exclue) ; les profils d'OrcaSlicer ou d'ElegooSlicer installés apparaissent aussi, lus, jamais modifiés, et vous pouvez en saisir un à la main. Sur la plaque, le contour vert est le plateau réel, le rectangle rouge la zone où l'on ne pose rien.

3. **Réparez.** Onglet `Fiche`, `Réparer en un clic` : sommets confondus soudés, faces dupliquées et triangles plats retirés, normales remises dans le même sens. Boucher les trous est décoché d'office : cela ajoute de la matière. Le détail s'affiche dans la barre du bas (« 8 retourné(s) — fermé »).

4. **Posez la pièce à plat.** `Poser sur une face` (`F`), puis cliquez la face qui doit toucher le plateau. Le geste entre dans la file, et `écrire la version` l'enregistre. Si vous hésitez, *Orienter* propose trois poses classées (appui, surplomb, hauteur) dans l'onglet Fiche. Une orientation calculée ne trouve pas toujours la meilleure pose : **regardez la proposition**, aucun score ne sait quelle face vous voulez voir belle. Si la file contient à la fois une pose et un recentrage, la barre signale la contradiction et grise l'écriture.

5. **Regardez les surplombs, puis les tranches** (voir ci-dessous).

6. **Creusez, si c'est utile.** Fiche, `Creuser`, paroi de 2 mm pour commencer : l'intérieur plein devient une coque. C'est d'abord un geste de la résine (SLA) ; en filament (FDM), le slicer remplit déjà l'intérieur. Il faut un maillage fermé, et l'Établi dit l'épaisseur qui tient si la paroi demandée est trop épaisse. En résine, percez ensuite un trou de drainage : *Percer (drainage)*, 3 à 4 mm, puis un clic sur la face, de préférence près du plateau. Le foret traverse la seule paroi sous le clic et recoud le trou.

7. **Rangez sur le plateau**, **mesurez**, puis **exportez** (voir plus bas).

> **L'ordre qui marche** : réparer, poser, regarder, creuser, exporter. Réparer d'abord, parce que tous les autres gestes partent d'une géométrie saine, et le creusage refuse un maillage ouvert.

Regarder avant de trancher



1. 26 triangles sous 45° : le balcon



2. Vingt sections, en bleu

Surplombs peint en orange les faces trop penchées ; Tranches montre vingt sections. Des aperçus : rien n'est écrit.

`Surplombs` peint en orange les faces penchées à moins de 45° depuis l'horizontale : là, une couche n'a presque rien sous elle et le slicer posera un support. Reposez la pièce jusqu'à ce que l'orange recule.

Tranches trace vingt sections en bleu pour voir la forme réelle à chaque hauteur. Ce sont des **aperçus indicatifs** : rien n'est écrit, et c'est le slicer qui tranche pour de vrai.

L'onglet Fiche



1. Chaque geste écrit une version

L'onglet Fiche : réparer en un clic, orientations proposées, creuser, percer, décimer, matériaux.

Décimer, extraire

Décimer réduit les triangles vers une cible et dit si elle n'est pas atteinte ; extraire une par une sépare chaque élément en une version sœur.

Matériaux

Couleur, opacité, métal, rugosité, émission, mode alpha et double face, avec aperçu ; seuls les champs touchés sont écrits.

Mesurer

Mesurer : deux clics donnent une distance, ses composantes x/y/z et l'angle des deux faces, tracés dans la scène.

Parties, booléens, connecteurs

Booléens

Onglet **Parties** : **A = sélection**, **B = sélection**, puis union, différence (A − B) ou intersection et **Appliquer**. La barre dit la couture et les matières perdues.

Couper et assembler

Le **Couteau** coupe la pièce ; sa barre ajoute un connecteur : cheville (trous et goupille séparée), téton et son logement avec jeu, ou queue d'aronde qui coulisse.

Habiller

Une matière du Material Forge sur les parties cochées : **Habiller**. **Masques** montre en vue B les creux (rouge) et arêtes (vert).

L'onglet **Rig** dessine le squelette à travers la peau, surligne la chaîne d'un os, colore ses poids d'influence, fait tourner un os par trois curseurs x/y/z et joue les clips d'animation livrés.

Ranger sur le plateau



1. Le contour vert : le plateau réel 2. Rangé, tourné si ça fait gagner de la place

Sur la plaque montre le plateau réel de l'imprimante ; Ranger sur le plateau y pose les pièces avec 2 mm d'écart.

Sur la plaque sépare les pièces, puis **Ranger sur le plateau** les pose dans le plateau réel, tournées si cela fait gagner de la place, avec 2 mm entre elles, sur huit plateaux au plus ; ce qui ne tient pas est dit. Glissez une

pièce (aimantée au pas du plateau, `Maj` libère), poussez-la aux flèches : sa position, ses cotes et son angle s'affichent. La plaque est une **vue** : elle s'enregistre, mais ne modifie pas le modèle.

Exporter



1. Vers l'impression, aux millimètres

Onglet Export : STL et 3MF de la version affichée, ou glTF préparé pour Blender, Godot, Unreal ou Unity.

1. Onglet **Export**, **Impression 3D** : le STL et le 3MF de la **version affichée**, aux millimètres de la taille cible (voir Imprimer ses créations). **Ouvrir dans le slicer** vous y emmène.
2. Pour un moteur : **Préparer** écrit un glTF par cible (Blender, Godot, Unreal, Unity) avec sa fiche d'import ; déposer le copie dans le projet du moteur ; **Ouvrir** lance Blender ou le projet ; **Retour de Blender** réimporte un GLB corrigé comme une version de plus et dit ce qui s'est perdu.

Lexique

Les mots que le slicer va vous dire, expliqués une fois.

Terme	Ce que c'est
Assise	La face qui touche le plateau. Large et plate, l'impression tient ; étroite, elle se décolle.
Surplomb	Une paroi trop penchée pour tenir sur la couche d'en dessous. Prusa situe la limite propre sans support entre **45 et 60°** depuis l'horizontale.
Support	Une structure jetable qui soutient les surplombs. Le slicer la génère ; l'Établi aide seulement à en avoir moins besoin.
Brim	Une collerette d'une couche autour de la pièce, pour l'empêcher de décoller aux coins.
Raft	Un radeau imprimé SOUS la pièce entière. Plus sûr qu'un brim, plus coûteux, et il laisse une face rugueuse.
Jupe (skirt)	Un contour tracé à côté de la pièce, sans la toucher, pour amorcer le flux avant de commencer.
Remplissage (infill)	Le motif de l'intérieur. Le *gyroïde* résiste à peu près autant dans toutes les directions ; *Lightning* ne soutient que les dessus. 15 % suffisent le plus souvent.
Couture (seam)	Chaque tour de paroi commence et finit quelque part : cela laisse une ligne verticale visible. Le slicer la place (*Nearest*, *Aligned*, *Rear*) ou la disperse (*Random*).
Rétraction	Le filament est tiré en arrière pendant les déplacements, pour éviter les fils (*stringing*).
Couche (layer)	Une tranche horizontale. 0,2 mm est le compromis courant ; 0,12 mm pour du détail, 0,28 mm pour de la vitesse.
Périmètre (wall)	Le nombre de tours de paroi. Deux périmètres à 0,45 mm font une paroi de 0,9 mm : c'est le minimum à viser lors de la modélisation.
Pont (bridging)	Imprimer une couche au-dessus du vide, entre deux appuis. Ça marche sur quelques centimètres, avec un bon refroidissement.
Warping	Les coins qui se soulèvent en refroidissant. Remèdes : plateau propre, brim, enceinte fermée. Fréquent en ABS/ASA, rare en PLA.
Étanchéité	Un solide est étanche quand sa surface est fermée, sans trou ni bord libre. C'est ce que la barre de l'Établi appelle « fermé ».
Manifold	Chaque arête appartient à exactement deux faces. Un maillage peut être fermé et rester difficile à trancher proprement s'il ne l'est pas.

Décimation	Réduire le nombre de triangles. Un maillage de 500 000 triangles ne s'imprime pas mieux qu'un de 100 000, mais il ralentit tout. Onglet *Fiche* › *Décimer*.
Creusage (hollowing)	Remplacer l'intérieur plein par une coque d'épaisseur donnée. Surtout utile en résine ; 2 mm est un bon point de départ.
Drainage	Le ou les trous qui laissent sortir la résine non polymérisée (et l'air) d'une pièce creusée. Dans l'Établi : onglet *Fiche* › *Percer (drainage)*.

Où apprendre la suite

Chaque lien ci-dessous a été ouvert et vérifié le 05/10/2026. Ils sont classés par ce qu'ils vous apprennent.

Sujet	Ressource	Vérifié
Supports et surplombs	Prusa — Support material (https://help.prusa3d.com/article/support-material_1698) (le seuil se mesure depuis l'horizontale, 90 = vertical)	05/10/2026
Modéliser pour l'impression	Prusa — Modeling with 3D printing in mind (https://help.prusa3d.com/article/modeling-with-3d-printing-in-mind_164135) (surplombs de 45 à 60°, parois, tolérances)	05/10/2026
Ponts	Prusa — Poor bridging (https://help.prusa3d.com/article/poor-bridging_1802)	05/10/2026
Couches et périmètres	Prusa — Layers and perimeters (https://help.prusa3d.com/article/layers-and-perimeters_1748)	05/10/2026
Remplissage	Prusa — Infill patterns (https://help.prusa3d.com/article/infill-patterns_177130)	05/10/2026
Couture	Prusa — Seam position (https://help.prusa3d.com/article/seam-position_151069)	05/10/2026
Jupe et brim	Prusa — Skirt and brim (https://help.prusa3d.com/article/skirt-and-brim_133969)	05/10/2026
Décollement (warping)	Prusa — Warping (https://help.prusa3d.com/article/warping_2011)	05/10/2026
Filament PLA	Prusa — PLA (https://help.prusa3d.com/article/pla_2062) (pour le Prusament PLA : buse 215 °C en première couche puis 210 °C, plateau 60 °C)	05/10/2026
Filament PETG	Prusa — PETG (https://help.prusa3d.com/article/petg_2059) (buse 230 °C puis 240 °C, plateau 85 °C puis 90 °C)	05/10/2026
Choisir un filament	Prusa — Filament material guide (https://help.prusa3d.com/filament-material-guide) (tableau comparatif des matières)	05/10/2026
Défauts d'impression	Simplify3D — Print Quality Guide (https://www.simplify3d.com/resources/print-quality-troubleshooting/) (environ 26 défauts, photos à l'appui)	05/10/2026
Slicer — préparer	OrcaSlicer — Object manipulation (https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/wiki/prepare_object_manipulation)	05/10/2026
Slicer — orienter	OrcaSlicer — Auto orientation (https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/wiki/prepare_auto_orient) (qui prévient lui-même qu'elle ne trouve pas toujours la meilleure pose)	05/10/2026

Slicer — calibrer	OrcaSlicer — Wiki (Calibrations) (https://github.com/SoftFever/OrcaSlicer/wiki/Home) (température, débit, rétraction, avance de pression…)	05/10/2026
Machine	Elegoo — wiki Centauri Carbon 2 (https://wiki.elegoo.com/centauri-carbon-2-combo) (guides de dépannage et codes d'erreur)	05/10/2026

⚠ Ces liens sont ceux d'éditeurs de slicers et de fabricants : ils décrivent LEUR machine et LEUR logiciel. Les réglages chiffrés (températures, vitesses) valent pour le matériel qu'ils citent ; sur une autre machine, ce sont des points de départ, pas des vérités. Deux outils de réparation souvent conseillés ailleurs, **Microsoft 3D Builder** et **Autodesk Meshmixer**, ne sont plus maintenus : ils ne figurent donc pas ici.

JEU ET 3D

Imprimer ses créations en 3D

Vous saurez envoyer vers votre imprimante 3D tout ce que l'application produit : modèles générés, pièces de l'Établi, cartes de la Forge 3D et dessins du Vectorlab. Tout est local et gratuit : aucun appel de fournisseur, et l'application ne génère jamais de G-code.

Avant de commencer

Le circuit est pensé pour l'Elegoo Centauri Carbon 2 (plateau 256 × 256 × 256 mm) et son slicer ElegooSlicer, livré avec la machine ; OrcaSlicer fonctionne aussi. Installez le slicer une fois : Windows lui associe les fichiers .3mf, et **Ouvrir dans le slicer** s'en sert. Sans association, l'application vous le dit ; posez alors `SLICER_PATH` (le chemin du slicer) dans le fichier .env des données.

Chaque export écrit un dossier dans `DeepotusVideoGenData\assets\print3d\` : le STL (le maillage), le 3MF (celui qu'on ouvre, en millimètres et nommé) et `impression.json` (provenance, échelle, étanchéité).

D'où exporter

1. **Depuis l'Établi** : onglet Export, **Impression 3D** écrit la version affichée (réparée, posée, creusée…) à la taille cible. C'est le chemin conseillé : voir Préparer une pièce.
2. **Depuis Game Assets · 3D** : chaque modèle généré a son bouton **Impression 3D**. Donnez la plus grande dimension en millimètres (80 pour une figurine) ; la pièce est centrée et posée au sol. Le fichier « optimisé » pour les moteurs de jeu est refusé avec un message qui dit quoi prendre.
3. **Depuis la Forge 3D des cartes** : quand chaque élément est un solide fermé, le bordereau livre un STL et le bouton d'impression apparaît. Laissez la taille vide pour garder les millimètres réels de la carte. L'étanchéité y est marquée *garantie*.
4. **Depuis le Vectorlab** : Fichier › **Impression 3D…** transforme le dessin en pièces : une hauteur par calque, des tuiles, un logo biseauté, un relief de carte ou du pixel-art. Voir Imprimer en 3D depuis le Vectorlab.
5. **Tranchez dans le slicer.** Le 3MF s'ouvre à la bonne taille, posé sur le plateau. Supports, orientation fine, remplissage, profils de filament : c'est le métier du slicer. Au-delà de 256 mm, l'export vous avertit sans vous bloquer.

Bon à savoir

⚠ L'étanchéité des maillages issus des moteurs image vers 3D est marquée *inconnue* dans `impression.json` : ElegooSlicer et OrcaSlicer réparent les petits défauts à l'import et le signalent. Passez d'abord par l'Établi pour réparer en un clic. Seule la Forge 3D des cartes garantit ses solides, par son contrôle « solide fermé ».

JEU ET 3D

Mettre en scène sur le Plateau 3D

Vous saurez bloquer un plan en 3D sur le Plateau avant tout tir payant : poser des volumes ou un vrai maillage, cadrer au format du film, régler un mouvement de caméra, puis renvoyer le tout vers le plan du storyboard. Gratuit et local.

Composer la scène



1. Le phare, posé depuis l'Établi 2. Cadre 2.39:1, focale, guides 3. Capturer début et fin vers la Bibliothèque

Des volumes simples ou un maillage, un cadre au format du film, puis un mouvement de caméra en keyframes.

1. Depuis une carte de plan du storyboard de l'Atelier, le bouton Plateau ouvre la scène de ce plan ; **Atelier** y ramène.
2. Posez des volumes simples : **Boîte**, Capsule, **Cylindre**, **Sphère**, ou un maillage d'un job 3D ou d'une entité de la bible, choisi dans la liste (rangée sous « Entités de la bible » et « Maillages 3D ») puis posé par le bouton à côté.
3. Chaque objet a un nom, un rôle (sujet, décor, repère), une position, une rotation, une échelle et ses dimensions mesurées ; **Dupliquer** ou **Retirer**.

Cadrer et animer

Cadre

Format 16:9, 9:16, 1:1 ou 2.39:1, focale en millimètres, guides (tiers, croix, zone-titre, horizon). Le type de plan (large, moyen, gros plan) est mesuré d'après la hauteur du sujet dans le cadre.

Mouvement

`K` pose un keyframe caméra sur la tête de lecture ; un preset pose un travelling avant, une orbite de 90°, une grue descendante ou un plan fixe. `Espace` lit le mouvement en boucle.

Sorties

1. `Capturer début / fin` : le cadre du premier et du dernier keyframe part dans la Bibliothèque, avec sa provenance.
2. `Composer le GLB` : le GLB de la scène, versionné avec sa fiche.
3. `Appliquer au plan…` : propose au plan lié le type de plan, le mouvement, le prompt de mouvement et les images de bornes, comparés avant et après ; rien ne change sans votre confirmation.

Bon à savoir

> Le Plateau sert à décider avant de payer : les images de bornes capturées deviennent les images de début et de fin d'un plan vidéo, et le mouvement mesuré nourrit son prompt.

REPÈRES

Parcours complets, de l'idée au post

Vous saurez enchaîner les écrans pour aller d'une idée à un résultat publié ou imprimé. Chaque parcours renvoie aux chapitres qui détaillent chaque étape ; le coût éventuel est annoncé à chaque fois avant le tir.

Une image, puis un post

1. Dans la Bibliothèque, décrivez l'image puis **Créer l'image** (payant, prix affiché), ou importez la vôtre.
2. Retouchez-la si besoin dans le Photolab : **Envoyer vers…** › Photolab, puis Enregistrer.
3. **Envoyer vers…** › Scheduler crée un brouillon de post ; le Planificateur règle la légende, les canaux et le créneau. Rien ne part sans votre clic.

Un reel tiré de l'actualité

1. Dans News, laissez le classement gratuit trier les articles du jour.
2. **Chaîne du jour** : choisissez la forme du reel (les cartes animées sont gratuites), puis **Préparer (gratuit)**.
3. Relisez le script et la légende, puis **Programmer le lot** : le post arrive dans le Planificateur avec son reel.

Un épisode de votre roman

1. Dans Chapitres, collez votre chapitre ; l'Atelier en tire le découpage, la bible et le storyboard.
2. Bloquez les plans délicats sur le Plateau 3D avant de payer la moindre vidéo.
3. Assemblez l'épisode, finissez-le dans le Montage (titres, mixage, sous-titres), puis livrez aux formats de chaque réseau.

Un jeu de cartes imprimé

1. Dans le Card Forge, partez d'un modèle, importez vos données (CSV, Google Sheets, Notion) et réglez le format.

2. Retouchez une face dans le Vectorlab si besoin (« Éditer cette face dans le Vectorlab »).
3. Module 07 : choisissez le gabarit de votre imprimeur, laissez le contrôle avant vol relire le fichier, puis exportez le paquet imprimeur. La Forge 3D ajoute jetons et boîte.

Une figurine imprimée en 3D

1. Choisissez une image bien détourée et générez le modèle dans l'onglet 3D de Game Assets (payant, prix affiché), ou préparez d'abord ses vues gratuitement.
2. Ouvrez-le dans l'Établi : taille cible, réparer, poser, regarder les surplombs, ranger sur le plateau.
3. Export › Impression 3D, puis Ouvrir dans le slicer : voir Imprimer ses créations.

Une campagne pour un client

1. Créez l'espace du client et vérifiez ses canaux : Travailler pour des clients. Reliez son WhatsApp au même endroit : Parler à ses clients sur WhatsApp.
2. Partez d'un post qui vous inspire : Scanner une page, une inspiration, un schéma. Le brouillon arrive au Planificateur sur les canaux du projet.
3. Faites-le valider par le client, puis programmez-le ; la diffusion WhatsApp part avec lui.

Un tutoriel vidéo de l'application

1. Filmez votre geste, habillez-le d'un skin et montez la capture : Filmer l'app et passer en direct.
2. Planifiez le brouillon de la vidéo dans le Planificateur, et exportez le parcours pour qu'un autre le rejoue.

Des assets pour votre jeu

1. Animez un personnage dans le Sprite Lab et exportez la feuille pour Unity, Godot ou Phaser.
2. Fabriquez un jeu de tuiles dans le Tile Lab à partir de deux matières, peignez une carte, exportez vers Tiled, LDtk ou Godot.

REPÈRES

Lire les icônes

Vous saurez reconnaître une icône d'un coup d'œil, retrouver son nom, et imprimer la planche complète pour la garder à côté de l'écran. Gratuit, aucune clé.

Une icône, une fonction

Toute l'application parle la même langue : la suite **Deepotus Glyph**, 526 icônes dessinées d'un même trait. Chacune désigne **une seule fonction** : le même dessin veut dire la même chose dans le Montage, le Photolab ou le Card Forge. Les anciens emojis et symboles ont disparu des boutons, des menus et des listes.

1. Laissez le pointeur sur un bouton : sa bulle donne son nom et, s'il y en a un, son raccourci clavier.
2. Cherchez ce nom dans la planche des icônes pour lire ce qu'il fait et ce qu'il ne faut pas confondre avec lui.
3. Dans le Vectorlab, le Photolab, le Sprite Lab et le Tile Lab, attendez un peu plus (900 ms) ou cliquez le petit bouton `?` : une fiche animée vous MONTRE l'option.

Les familles d'icônes

Les icônes sont rangées par familles. Savoir la famille, c'est déjà savoir à quoi s'attendre quand on clique.

Navigation

Un écran, un onglet ou un panneau : on y va, rien n'est modifié.

Actions

Un bouton qui fait quelque chose : créer, enregistrer, envoyer, supprimer.

Édition

Modifier un objet déjà là : aligner, retourner, grouper, verrouiller.

Outils

Les outils de dessin et de retouche des labs.

Calques et réglages

Calques, masques, styles et réglages d'image.

Médias et lecture

Lire, couper et monter la vidéo et le son.

États
Ce que l'application vous signale, sans que vous ayez à cliquer.

Catégories
Les familles de contenus, chacune avec sa couleur.

3D
Les objets et gestes des ateliers 3D.

Les états à connaître

Une icône d'état ne se clique pas : elle vous informe. Ce sont celles qu'il faut savoir lire avant de lancer un rendu payant.

Icône	Ce qu'elle dit
	C'est fait : le rendu, l'envoi ou l'enregistrement a réussi.
	En cours ou en attente : chargement, génération ou tâche dans la file.
	En erreur : la bulle ou le message à côté dit pourquoi.
	Attention : rien n'est cassé, mais lisez avant de continuer.
	Plafond de dépense approché ou atteint : au-delà, l'application refuse la dépense et vous demande quoi faire.
	Champ génératif : l'IA peut le remplir pour vous.
	Verrouillé : rien ne peut bouger, modifier ni supprimer l'élément tant qu'il l'est.
	Épinglé (Studio) : ce résultat de nœud est réemployé gratuitement au prochain rendu.

Imprimer la planche des icônes

La planche des icônes les montre toutes, rangées par famille, avec leur nom, leur fonction et les icônes voisines à ne pas confondre.

1. Ouvrez la planche des icônes.
2. Pour n'imprimer qu'une partie, cliquez une famille (par exemple **Outils du Vectorlab**) ou tapez un mot dans la recherche : seul ce qui est affiché sera imprimé.

3. Cliquez **Imprimer** : chaque famille commence sur une nouvelle page A4, en noir sur blanc. Vous pouvez aussi télécharger la planche complète en PDF.

> Dans la planche, la ligne rouge qui commence par « ≠ » nomme les icônes voisines qui se ressemblent : Fermer cache une fenêtre, Supprimer détruit, Retirer sort d'une liste sans rien détruire.

Les fiches animées des labs

Dans les labs, certaines options ont une fiche animée en trois temps faite de vraies captures : l'état de départ, le geste, le résultat. Elle s'ouvre si vous laissez le pointeur 900 ms sur l'option, ou par le bouton **?** à côté (dans le Sprite Lab et le Tile Lab, même quand l'option est grisée). Les voici toutes.

Vectorlab



Conique
La couleur tourne autour du milieu de ta forme, comme les rayons d'une roue.
`Apparence › dégradé Conique`



Transparence
Ta forme s'efface doucement d'un côté à l'autre, comme si elle disparaissait dans le brouillard.
`Apparence › Transparence`



Motif
Ta forme se remplit de petits traits répétés, comme un tissu rayé.
`Apparence › Motif`

En cadre
Ta longue ligne de texte rentre dans une boîte et passe à la ligne toute seule, comme dans un livre.
`Apparence › texte En cadre`



Sur chemin
Tes mots se couchent sur la ligne que tu as tracée et la suivent partout où elle va.
`Apparence › texte Sur chemin`



Courbes
Des lignes relient les endroits de même hauteur sur ta carte, comme les marches d'une montagne.
`Carte réelle › Courbes`



Découper

Ta carte se change en cases à six côtés, colorées selon la hauteur : eau, prairie, forêt, montagne.

`Carte réelle › Découper`



Dépouille des flancs

Les côtés de ta pièce penchent : plus tu tournes, plus le bas devient large et le haut petit.

`Impression 3D › Dépouille des flancs`



Désigner comme modèle

Ton image devient un modèle : elle pâlit, se fige, et une grille de cases se pose dessus pour te guider.

`Persona Pixel › Désigner comme modèle`



Créer le calque pixel

Une feuille transparente se pose sur ton image modèle : tu dessines dessus, case par case.

`Persona Pixel › Créer le calque pixel`



Pixeliser l'image

Ton image devient faite de gros carrés, comme des briques : autant de carrés que la taille de tuile.

`Persona Pixel › Pixeliser l'image`



Contour sombre

Un trait sombre entoure ton dessin pour qu'il se détache bien du fond.

`Persona Pixel › Contour sombre`



Image IA sur le calque

Tu écris ce que tu veux voir : l'image apparaît sur le calque choisi, sous ton texte.

`Image IA sur le calque › Générer`



Retirer le fond

Le fond autour de ton image disparaît : il ne reste que le sujet, posé sur ton dessin.

`Onglet Image › Retirer le fond`

Photolab

Espace de travail

Choisis un espace dans la liste : les panneaux et les outils se rangent pour ce que tu veux faire.

`Liste des espaces de travail`

Sélection rectangulaire (M)

Fais glisser sur l'image : un rectangle en pointillés entoure la partie que tu vas modifier.

`Outils › Sélection rectangulaire (M)`

Baguette magique (W)

Clique sur une couleur : toute la tache de cette couleur est choisie d'un coup.

`Outils › Baguette magique (W)`

Recadrage (C)

Trace un cadre sur l'image puis appuie sur Entrée : tout ce qui est hors du cadre disparaît.

`Outils › Recadrage (C)`



Pinceau (B)

Fais glisser sur l'image : un trait de ta couleur se peint partout où tu passes.

`Outils › Pinceau (B)`



Tampon de duplication (S)

Alt-clic sur ce que tu veux copier, puis peins ailleurs : le même morceau d'image réapparaît sous ton pinceau.

`Outils › Tampon de duplication (S)`

Noir et blanc

Un clic pose un calque qui enlève les couleurs : ton image devient grise, et tu peux le retirer quand tu veux.

`Calque de réglage › Noir et blanc`

Nouveau calque IA…

Tu décris une image : elle arrive dans un nouveau calque, posé au-dessus de ta photo.

`Pied des Calques › Nouveau calque IA`

Retirer le fond du calque

Le fond de ton calque s'efface ; l'original reste caché dessous, au cas où.

`Calque › Retirer le fond du calque`

Ajout de point d'ancrage (P)

Clique sur le bord d'une forme : un nouveau point y apparaît, pour la plier à cet endroit.

`Outils › Ajout de point d'ancrage (P)`



Échantillonneur de couleur (I)

Clique sur des couleurs : chaque point garde un numéro, et le panneau Infos te dit sa couleur.

`Outils › Échantillonneur de couleur (I)`



Sélection d'une colonne (M)

Clique sur l'image : une seule colonne, fine comme un fil, est choisie de haut en bas.

`Outils › Sélection d'une colonne (M)`

Déplacement basé sur le contenu (J)

Entoure un objet puis fais-le glisser : il change de place et le trou qu'il laisse se remplit tout seul.

`Outils › Déplacement basé sur le contenu (J)`

Conversion de point (P)

Fais glisser depuis un coin pointu : il devient tout rond, et le bord se courbe.

`Outils › Conversion de point (P)`

Plume de courbure (P)

Pose quelques points : la plume trace toute seule des courbes douces qui passent par chacun.

`Outils › Plume de courbure (P)`

Suppression de point d'ancrage (P)

Clique sur un coin d'une forme : ce point s'en va et la forme se simplifie.

`Outils › Suppression de point d'ancrage (P)`

Sélection directe (A)

Attrape un seul point de la forme et tire-le : seul ce coin bouge, le reste ne bouge pas.

`Outils › Sélection directe (A)`

Plume libre (P)

Dessine à main levée comme avec un crayon : ton trait devient une forme bien lisse.

`Outils › Plume libre (P)`

Masque de texte horizontal (T)

Tape un mot : ses lettres deviennent une sélection, que tu peux ensuite remplir de couleur.

`Outils › Masque de texte horizontal (T)`



Lasso magnétique (L)

Clique autour d'un objet : la ligne colle toute seule à son bord, puis Entrée le choisit.

`Outils › Lasso magnétique (L)`



Pièce (J)

Entoure la tache, puis fais glisser ton tracé vers un coin propre : la tache prend l'aspect de cet endroit.

`Outils › Pièce (J)`



Tampon de motif (S)

Fais glisser sur l'image : tu peins avec un motif qui se répète, comme un tampon encreur.

`Outils › Tampon de motif (S)`



Recadrage de perspective (C)

Trace un cadre, tire ses coins sur la forme penchée, puis Entrée : l'image est redressée et coupée.

`Outils › Recadrage de perspective (C)`



Œil rouge (J)

Clique sur un œil rouge : la pupille redevient sombre, comme sur une vraie photo.

`Outils › Œil rouge (J)`

Supprimer un objet (J)

Passe le pinceau sur ce qui gêne : l'objet disparaît et le décor autour prend sa place.

`Outils › Supprimer un objet (J)`



Rotation de la vue (R)

Fais tourner la toile comme une feuille sur la table : l'image ne change pas, seule ta vue tourne.

`Outils › Rotation de la vue (R)`



Sélection d'une rangée (M)

Clique sur l'image : une seule ligne, fine comme un fil, est choisie d'un bord à l'autre.

`Outils › Sélection d'une rangée (M)`



Texte vertical (T)

Clique et tape un mot : les lettres s'écrivent de haut en bas, l'une sous l'autre.

`Outils › Texte vertical (T)`

Masque de texte vertical (T)

Tape un mot de haut en bas : ses lettres deviennent une sélection, prête à être remplie.

`Outils › Masque de texte vertical (T)`

Sprite Lab

Auto-détecter

L'outil compte tout seul les images de ta planche et dessine une case autour de chacune.

`Feuille › Auto-détecter`



Pieds

Tous tes personnages posent les pieds à la même hauteur, comme s'ils étaient debout sur le même sol.

`Feuille › Alignement › Pieds`

Miroir

Ton personnage se retourne et regarde de l'autre côté, comme dans un miroir.

`Prévisualisation › Miroir`



Pixel-art (9b)

Ton dessin devient fait de gros carrés et de quelques couleurs seulement, comme dans un vieux jeu vidéo.

`Case Pixel-art (9b)`



Contour

Un trait entoure ton personnage pour qu'il se voie bien sur n'importe quel fond.

`Post-traitement › Contour`



Ombre X / Y

Une ombre se pose derrière ton personnage, un peu décalée, comme si une lampe l'éclairait.

`Post-traitement › Ombre X / Y`

Tile Lab

Méthode
Miroir plie ta texture comme une feuille pliée en quatre : les bords se touchent toujours parfaitement.
`Mode Seamless › Méthode`



Rendre seamless
Ta texture se raccorde : posée plein de fois côte à côte, on ne voit plus où chaque morceau finit.
`Mode Seamless › Rendre seamless`



Grille de placement
Tes cases deviennent des losanges, rangés en quinconce comme les dalles d'un jeu vu de biais.
`Feuille de tuiles › Grille de placement`



Jeu
Tu choisis combien de morceaux faire : beaucoup pour des coins bien ronds, ou seize pour aller vite.
`Mode Jeu › Jeu`



Nouvel aperçu
Une nouvelle carte se dessine au hasard avec tes tuiles, pour voir si elles vont bien ensemble.
`Mode Jeu › Nouvel aperçu`



Forme
Ta tuile change de forme : un losange pour un jeu vu de biais, ou un hexagone à six côtés.
`Mode Formes › Forme`

Bon à savoir

L'icône de l'application, des raccourcis et des onglets du navigateur est le vrai logo Deepotus. Dans l'application, le logo affiché suit votre kit de marque actif (chapitre Modèles et kits de marque).

Un seul chevron sert partout pour déplier et replier : pointé vers le bas, la section est ouverte ; vers la droite, elle est fermée.

REPÈRES

Raccourcis clavier

Les raccourcis clavier les plus utiles, écran par écran. Chaque écran a les siens ; le Photolab et le Vectorlab les listent aussi dans leur menu Aide, et le Photolab permet de les changer.

Partout

Geste	Raccourci
Commande rapide (aller à un écran, une action)	`Ctrl` + `K`
Chercher dans ce guide	`/`

Montage

Geste	Raccourci
Couper le plan à la tête de lecture	`Alt` + `C`
Plage d'entrée et de sortie, couper la plage	`I`, `U`, `Maj` + `X`
Poser un marqueur, les lister	`Maj` + `M`, `Ctrl` + `M`
Fondu rapide sur le plan choisi	`Alt` + `T`
Annuler, rétablir	`Ctrl` + `Z`, `Ctrl` + `Y`

Détails : Monter une vidéo.

Photolab

Geste	Raccourci
Nouveau, ouvrir, enregistrer	`Ctrl`+`N`, `Ctrl`+`O`, `Ctrl`+`S`
Transformation libre	`Ctrl`+`T`
Niveaux, courbes, teinte	`Ctrl`+`L`, `Ctrl`+`M`, `Ctrl`+`U`
Rechercher une commande	`Ctrl`+`K`
Règles, grille, repères	`Ctrl`+`R`, `Ctrl`+`'`, `Ctrl`+`;`
Changer les raccourcis	`Ctrl`+`Alt`+`Maj`+`K`

Détails : Retoucher une photo et Calques, masques et espaces.

Vectorlab

Geste	Raccourci
Tous les raccourcis	`F1`
Ajuster la page, 100 %, grille	`Ctrl`+`0`, `Ctrl`+`1`, `G`
Dupliquer, grouper, dégrouper	`Ctrl`+`D`, `Ctrl`+`G`, `Ctrl`+`Maj`+`G`
Sélection, nœud, plume, texte	`V`, `N`, `P`, `T`

Détails : Dessiner en vectoriel.

Labs 2D et 3D

Écran	Geste	Raccourci
Sprite Lab	Lecture / pause, déplacer le sprite	`Espace`, `W` `A` `S` `D`
Établi	Poser sur une face	`F`
Plateau 3D	Poser un keyframe, lire le mouvement	`K`, `Espace`

REPÈRES

Dépannage

Vous saurez reconnaître les messages les plus courants et quoi faire. Commencez toujours par **Réglages** › **Diagnostic** : version, place sur le disque, dernières alertes, état des clés (jamais leur valeur) et soldes des fournisseurs, en un coup d'œil.

Symptômes et solutions

Symptôme	Ce qu'il faut faire
Un bouton dit qu'une clé est absente, ou une pastille de fournisseur est rouge en haut à droite.	Ajoutez ou corrigez la clé dans Réglages, section des clés (voir Brancher ses clés). Elle sert tout de suite, sans redémarrer.
Une génération est refusée : plafond atteint.	La fenêtre dit quel plafond bloque et propose de le régler. Voir Maîtriser ses dépenses.
La liste des avatars HeyGen met du temps à apparaître la première fois.	Normal au tout premier chargement : la liste est longue. Elle est ensuite gardée sur le disque et s'affiche aussitôt.
Une voix ElevenLabs renvoie une erreur de forfait.	Sur l'offre gratuite d'ElevenLabs, seules les voix « premade » passent par l'API. Choisissez-en une, ou passez à un forfait payant.
Erreur de certificat (CERTIFICATE_VERIFY_FAILED).	Un antivirus inspecte le HTTPS. L'application utilise les certificats de Windows et le gère seule ; sinon, désactivez l'inspection HTTPS de l'antivirus.
« Port 8765 already in use ».	L'application tourne déjà : ouvrez `http://deepotus.localhost:8765`.
Après un redémarrage, mes clés ou ma Bibliothèque semblent « disparues ».	Rien n'est perdu : tout vit dans `%LOCALAPPDATA%\DeepotusVideoGenData`. Relancez l'application par son icône du Bureau.
Le Photolab revient à l'accueil avec un message sur le moteur.	Le moteur de retouche a été relancé ; les documents non enregistrés sont perdus. Enregistrez souvent (voir Photolab).
Un fichier 3D est refusé à l'export d'impression.	Passez par l'Établi : posez une taille cible et réparez en un clic avant d'exporter.
J'ai supprimé une image par erreur.	Elle est dans la Corbeille de la Bibliothèque : Restaurer.

Où sont mes fichiers ?

Dans `%LOCALAPPDATA%\DeepotusVideoGenData\assets` : `images` pour les images, `outputs\final` pour les vidéos rendues, `outputs\uploads` pour vos imports, `audio` pour les sons, `print3d` pour les exports d'impression. Pour tout emporter sur un autre PC, voir Changer d'ordinateur.

Bon à savoir

> Un message de l'application dit toujours ce qui bloque et comment le régler. Si un bouton est grisé, survolez-le : sa bulle dit pourquoi.