

HTML기초

HTML 특징

- 태그는 대소문자 구분이 없음
- 확장자는 htm 또는 html 로 만듬
- 엔터, 스페이스바, 탭이 적용되지 않음

HTML 구성요소

- 태그 (Tag)
 - "<" 와 ">"로 묶인 명령어
 - 시작태그와 종료태그로 구성되어 있음
 - 형태:

<태그명> … </태그명>

- 종료태그는 태그명 앞에 "슬래쉬(/)" 를 붙임
- 요소 (Element)

<title>html 연습</title>

- 시작태그에서 종료태그까지의 모든 명령어를 요소하고 말함
- <title> : 시작태그, </title> : 종료태그

- title : 엘리먼트명

- "html 연습": 엘리먼트의 내용

HTML 구성요소

- 속성(Attribute)
 - 각각의 시작태그는 필요에 따라 속성을 가질 수 있음
 - 속성을 갖지 않는 태그도 있지만 경우에 따라서 여러 개의 속성을 가질 수 있음
 - 속성은 요소의 시작태그에만 적용됨
- 값 (Value)
 - 속성에 대한 값을 의미함

기본 태그

- 기본 구성 태그
 - html
 - head
 - title
 - body

문자나 이미지에 링크걸기 : a

```
<a href="파일이름 또는 URL">html 연습</a>
<body>
<a href="http://www.yahoo.co.kr">0キーヤ</a>
<a href="http://www.naver.com" target=" blank">네이버 이동 하기</a>
<a href="http://www.netmarble.net/"><img src="netmarble.gif"></a>
</body>
    새창띄우기
  서적 🔻 🕻 Intro 🕌 오픈 API 주소목록 🔻 🎒 Anyframe Hibernate Plugin
                                 100%
```

대표적 block, inline 태그

```
div: 단락 구분 태그
span: 하나의 단락내에 영역을 구분
<body>
    <div style="background-color:yellow">div1</div>
    <div style="background-color:pink">div2</div>
    <span style="background-color:yellow">span1</span>
    <span style="background-color:pink">span2</span>
</body>
                              - - X
     | Mittp://localhost:{ P → 🚨 C × | A div, span EH 🗆
  M 서적 ▼ Intro  으픈 API 주소목록 ▼
div1
div2
<mark>span1</mark> span2
                              100%
```

줄 넘김 : br

```
<body>
    br을 이용하면 줄넘김이 됩니다.
    줄넘김이 되었나요?
    한줄로 붙었네요....
    <br />
    br을 이용하면 줄넘김이 됩니다.<br />
    줄넘김이 되었나요?<br />
    한줄로 안 붙었네요....
</body>
                                       _ O X
     // http://localhost:80( ♀ ▼ 집 ♂ × 
※
출바꿈은 <BR />태그... ×
👍 🖺 서적 ▼ 📢 Intro 📗 오픈 API 주소목록 ▼ 🎒 Anyframe Hibernate Plugin
br을 이용하면 줄넘김이 됩니다. 줄넘김이 되었나요? 한줄로 붙었네요....
br을 이용하면 줄넘김이 됩니다.
줄넘김이 되었나요?
한줄로 안 붙었네요....

₫ 100% ▼
```


선그리기 : hr

```
<hr width="넓이;" color="색상" size="두께" />
<body>
    1. 웹브라우저의 종류<br />
    <hr width="100px;" color="red" />
    1.1 인터넷 익스플로러<br />
    1.2 파이어폭스<br />
    1.3 오페라
    <hr width="100%" color="blue" size="3">
    2. 운영체제의 종류<br />
                                                                     _ D X
    <hr width="90%" color="red" />
                                           Attp://localhost: ♀ ▼ 집 ♂ ×
(会) HTML 문서에 줄을 그...
    2.1 Windows XP<br />
                                           👍 📗 서적 ▼ 🕻 Intro 📗 오픈 API 주소목록 ▼
    2.2 리눅스<br />
                                           1. 웬브라우저의 종류
   2.3 맥 OS
</body>
                                           1.1 인터넷 익스플로러
                                           1.2 파이어폭스
                                           1.3 오페라
                                           2. 운영체제의 종류
                                           2.1 Windows XP
                                           2.2 리눅스
                                           2.3 맥 OS
                                                                     100%
```

공백 띄우기 :

```
      공백은 무조건 한칸만 적용되나요?<br>
      한칸 띄우기&nbsp;한칸 띄워졌죠?<br>
      두칸 띄우기&nbsp;&nbsp;두칸 띄워졌죠?<br>
      세칸 띄우기&nbsp;&nbsp;&nbsp;세칸 띄워졌죠?

      </body>
```




글씨 크기 : h

```
<body>
    <h1 align="center">글자 크기</h1>
    <h2 align="center">글자 크기</h2>
    <h3 align="center">글자 크기</h3>
    <h4 align="center">글자 크기</h4>
</body>
                             _ 0 X
     🥝 http://localhost:⊱ 🔎 ▼ 🙎 🖒 🗙 🖊 🏈 멋진 제목을 만들어 ...
👍 📗 서적 ▼ 📢 Intro 📗 오픈 API 주소목록 ▼
            글자 크기
             글자 크기
              글자 크기
               글자 크기
                              100%
```

특수문자 : &..;

```
<body>
     <h2 align="center">HTML의 특수 문자 표현식</h2>
     <br />은 줄넘김 문자입니다.<br />
HTML에서 &lt;br /&gt;은 줄넘김 문자입니다.

</pre
```



이미지 : img

