

Manual de usuario

Manual de usuario — Galsoft Helpdesk

Sistema web de soporte técnico para gestionar peticiones (tickets) entre clientes, agentes y administradores.

URL de acceso: <http://127.0.0.1:5000>

1. Roles del sistema

Rol	Descripción
Cliente	Abre peticiones, consulta sus tickets y comenta.
Agente	Ve todos los tickets, los asigna, responde, gestiona estado y prioridad.
Administrador	Todo lo del agente más usuarios, categorías, notificaciones y configuración global.

2. Acceso al sistema

2.1 Iniciar sesión

1. Abra el navegador en la dirección del helpdesk.
2. Introduzca **correo** y **contraseña**.
3. Pulse **Entrar**.

Si los datos son correctos, entrará al listado de tickets.

2.2 Registrarse (solo clientes)

1. En la pantalla de login, pulse **Registrarse**.
2. Rellene **nombre**, **correo** y **contraseña** (mínimo 6 caracteres).
3. La cuenta se crea con rol **cliente** automáticamente.
4. Los roles **agente** y **admin** los asigna un administrador.

2.3 Recuperar contraseña olvidada

Si olvidó su contraseña y **no** puede iniciar sesión (requiere correo activo en `mail.env`):

1. En **Iniciar sesión**, pulse **¿Olvidaste tu contraseña?**
2. Introduzca su **correo electrónico** y pulse **Enviar enlace**.
3. Revise su bandeja (y carpeta spam): recibirá un correo de Galsoft Helpdesk con un **enlace**.
4. Abra el enlace (válido **24 horas**) y escriba la **contraseña nueva** dos veces.

5. Vuelva a **Iniciar sesión** con la nueva contraseña.

Situación	Qué hacer
No llega el correo	Compruebe spam; verifique que el email es el de su cuenta; admin revisa Notificaciones .
El enlace caducó	Solicite uno nuevo en ¿Olvidaste tu contraseña?
El correo no está activo	Contacte al administrador (Usuarios → Editar → nueva contraseña).

2.4 Cambiar contraseña (con sesión iniciada)

1. Menú lateral → **Cambiar contraseña**.
2. Pulse **Enviar enlace a mi correo**.
3. Abra el enlace del correo y elija la nueva contraseña.

2.5 Cerrar sesión

- Barra superior: botón **Salir**, o menú lateral **Cerrar sesión**.

3. Navegación

Menú lateral (☰)

- **Inicio** — Listado de tickets.
- **Nueva petición** — Crear ticket.
- **Tickets** (agente/admin):
 - **Todos** — Sin filtro de estado.
 - **Abiertos / En proceso / Cerrados** — Filtro rápido.
- **Estadísticas** — Panel de métricas (agente/admin).
- **Usuarios** — Gestión de cuentas (solo admin).
- **Categorías** — Tipos de ticket (solo admin).
- **Notificaciones** — Historial de correos enviados (solo admin).
- **Cambiar contraseña** — Envía enlace al correo del usuario logueado.

Cabecera

- Logo Galsoft y nombre del usuario con su rol.
- Botón **Salir**.

4. Cliente — Guía paso a paso

4.1 Crear una petición

1. **Nueva petición**.

2. Rellene:

- **Título** — Resumen breve del problema.
- **Descripción** — Detalle de la incidencia.
- **Categoría** — Tipo de consulta (Hardware, Software, etc.).
- **Prioridad** — Baja, media o alta.
- **Archivo** (opcional) — Adjunto (captura, documento).

3. Pulse crear/guardar.

4. Se abre el **detalle del ticket** recién creado.

4.2 Ver sus tickets

- En **Inicio** solo aparecen **sus** peticiones, en tarjetas.
- Cada tarjeta muestra: número, **estado** (arriba a la derecha), prioridad, categoría, agente y fecha.
- Los contadores SLA solo los ven **agentes y administradores**; el cliente no los visualiza.
- Pulse **Ver detalle** para entrar al ticket.

4.3 Comentar en un ticket

1. Entre en el detalle del ticket.
2. Escriba su mensaje en **Añadir comentario**.
3. Pulse **Enviar comentario**.

El cliente **no** puede crear notas internas. Solo ve comentarios públicos en el historial.

4.4 Descargar adjuntos

Si el ticket tiene archivo adjunto, use **Descargar adjunto** en la ficha de información.

5. Agente — Guía paso a paso

5.1 Listado y filtros

En **Inicio** ve **todos** los tickets en tarjetas. Cada tarjeta muestra:

- **Arriba a la derecha:** etiqueta **SLA**: con el estado global (En plazo, En riesgo, Vencido, Cumplido) y **dos contadores en tiempo real**:
 - **1ª respuesta:** tiempo restante hasta la primera respuesta pública del agente.
 - **Resolución:** tiempo restante hasta el cierre del ticket.
- **En la lista de datos:** cliente, categoría, agente, prioridad y **estado** del ticket (Abierto, En proceso, Cerrado).

Los contadores se actualizan **cada segundo** en el navegador. Colores del texto:

Situación	Color del contador
Más de 2 horas restantes	Negro
Menos de 2 horas restantes	Naranja

Situación	Color del contador
Plazo superado	Rojo («Vencido hace...»)
1ª respuesta cumplida	Verde («Cumplida»)
Ticket cerrado (resolución)	Verde («Cerrada»)

Puede filtrar el listado por:

- Texto (título o descripción).
- Estado, prioridad, categoría.
- **Mis tickets** — Asignados a usted.
- **Sin asignar** — Pendientes de agente.

Pulse **Filtrar**. Si hay filtros activos, use **Ver todos** para quitarlos.

5.2 Tomar un ticket

1. Abra un ticket **sin asignar**.
2. Pulse **Tomar ticket (asignarme)**.
3. El sistema le asigna el ticket y, si estaba abierto, pasa a **En proceso**.

5.3 Gestionar un ticket

En el panel **Gestionar ticket** puede cambiar:

- **Estado** — Abierto, En proceso, Cerrado.
- **Prioridad** — Baja, media, alta.
- **Comentario** — Se guarda en el historial.

Opciones:

- **Nota interna** — Solo visible para agentes y administradores.
- Comentario público — El cliente lo ve y puede recibir correo (si el envío está activo).

5.4 Comentarios y notas internas

- **Comentario público** — Visible para el cliente; cuenta para SLA de primera respuesta.
- **Nota interna** — Marque la casilla correspondiente; el cliente no la verá.

5.5 Panel de estadísticas

Menú **Estadísticas**:

- Totales por estado (Abiertos, En proceso, Cerrados).
 - Tickets sin asignar, prioridad alta, cerrados en 7 días.
 - SLA vencido y en riesgo.
 - Tablas por agente y por categoría.
 - Gráfico de distribución por estado.
-

6. Administrador — Funciones adicionales

6.1 Gestión de usuarios

1. Menú **Usuarios**.
2. Busque por nombre o correo (opcional).
3. Pulse **Editar** en un usuario.
4. Puede cambiar nombre, correo, **rol** (cliente / agente / admin) y **contraseña**.
5. También puede pulsar **Eliminar** (en listado o edición), confirmar y borrar el usuario.

Para **restablecer la contraseña** de un usuario:

1. **Usuarios** → **Editar** en ese usuario.
2. Escriba una **nueva contraseña** en el campo correspondiente (dejar vacío = no cambia).
3. **Guardar cambios**.
4. Comunique la contraseña temporal al usuario por un canal seguro (teléfono, en persona, etc.).

Al eliminar, el sistema pide confirmación. No se puede deshacer.

6.2 Categorías

1. Menú **Categorías**.
2. Escriba el nombre y pulse **Añadir**.
3. Las categorías aparecen al crear tickets y en los filtros.

6.3 Notificaciones por correo

Menú **Notificaciones** — Historial de envíos:

- Fecha, tipo, destinatario, asunto, ticket y si se **envió** o **no**.

Requiere archivo `mail.env` configurado en el servidor (SMTP IONOS u otro).

6.4 Asignar agente manualmente

En el detalle del ticket, el admin puede elegir **Agente asignado** en el formulario de gestión.

7. Estados, prioridades y colores

Estados del ticket

Estado	Color	Significado
Abierto	Verde	Petición nueva o pendiente de tramitar.
En proceso	Amarillo	Un agente está trabajando en ella.

Estado	Color	Significado
Cerrado	Rojo	Resuelta o finalizada.

Prioridad

Prioridad	Color
Baja	Verde
Media	Amarillo
Alta	Rojo

SLA (niveles de servicio)

Plazos desde la creación del ticket:

Prioridad	1ª respuesta	Resolución (cierre)
Alta	4 horas	24 horas
Media	8 horas	48 horas
Baja	24 horas	72 horas

Indicadores SLA (badge superior):

Indicador	Color	Significado
En plazo / Cumplido	Verde	Dentro del plazo o respondido/cerrado a tiempo.
En riesgo	Amarillo	Queda poco margen (último 25 % del plazo).
Vencido	Rojo	Se ha superado el plazo.

Contadores en tarjetas (agente/admin):

Debajo del badge SLA aparecen dos líneas con etiquetas en negrita:

Línea	Qué mide	Texto cuando termina
1ª respuesta:	Plazo para el primer comentario público del agente	«Cumplida» (verde)

Línea	Qué mide	Texto cuando termina
Resolución:	Plazo para cerrar el ticket	«Cerrada en plazo» (verde) o «Cerrada fuera de plazo» (rojo)

Colores del contador según tiempo restante:

Situación	Color
Más de 2 horas	Negro
Menos de 2 horas	Naranja
Ya vencido	Rojo
Cumplida / Cerrada en plazo	Verde
Cerrada fuera de plazo	Rojo

La **primera respuesta** cuenta cuando un agente o admin deja un **comentario público** (las notas internas no cuentan).

8. Notificaciones por correo

El sistema puede enviar correos automáticos (si `MAIL_ENABLED=1` en `mail.env`):

Evento	Quién recibe el correo
Ticket nuevo	Cliente + equipo de soporte
Comentario del cliente	Agente asignado (o todo el equipo)
Comentario del agente (público)	Cliente
Cambio de estado	Cliente
Asignación de ticket	Agente asignado

Si el correo no está configurado, la aplicación funciona igual; los avisos quedan registrados en **Notificaciones**.

9. Historial de actividad

En el detalle de cada ticket, el **historial** registra:

- Creación del ticket.
- Cambios de estado y prioridad.
- Asignaciones de agente.
- Comentarios públicos.

- Notas internas (solo agente/admin).
- Archivos adjuntos.

Las fechas se muestran en formato **DD-MM-AAAA HH:MM**.

10. Preguntas frecuentes

¿Por qué no veo todos los tickets?

Si es **cliente**, solo ve los suyos. Agentes y administradores ven todos.

¿Por qué el cliente no recibe correos?

Compruebe que tiene email en su ficha, que el comentario no es nota interna y que `mail.env` está activo. Revise **Notificaciones** (admin). Los correos de tickets son independientes de recuperar la contraseña.

¿Olvidé mi contraseña?

Use **¿Olvidaste tu contraseña?** en el login. Recibirá un **correo con enlace** (24 h). Con sesión iniciada también puede usar menú **Cambiar contraseña**.

¿Por qué no llega el correo de recuperación?

Compruebe `MAIL_ENABLED=1` en `mail.env`, spam, y que el email de la cuenta sea correcto. El admin ve el detalle en **Notificaciones**.

¿Qué es una nota interna?

Mensaje solo para el equipo de soporte; el cliente no lo ve ni recibe aviso.

¿Qué significan los contadores SLA en las tarjetas?

1ª respuesta cuenta el tiempo hasta que un agente comente en público; **Resolución** hasta el cierre. Naranja = menos de 2 h; rojo = vencido; verde = cumplido o cerrado.

¿Por qué debo iniciar sesión otra vez al reiniciar el servidor?

Es normal con `app.secret_key = os.urandom(24)`: la clave de sesión cambia en cada arranque.

¿No carga la página (error de conexión)?

Compruebe que MySQL está activo, que importó `helpdesk.sql` y que ejecutó `python app.py` en la carpeta del proyecto.

¿Cómo instalo la base de datos la primera vez?

En phpMyAdmin: **Importar** → elegir `helpdesk.sql` → Continuar. Eso crea la base `helpdesk` con usuarios, categorías y tickets de prueba.

11. Contacto y soporte del sistema

Para incidencias del propio helpdesk (accesos, roles, correo corporativo), contacte con el **administrador** de Galsoft.

Ver en la aplicación: <http://127.0.0.1:5000/manual/usuario> (también desde el pie de página).
