Xử lý Trường hợp Kiểm thử (Edge Case)

1. **Khi phát hiện file thực sự là bang-luong-thang-10.pdf.exe:**
    - **Tuyệt đối không mở file:** Không nhấp đúp chuột hay dùng lệnh mở dưới bất kỳ hình thức nào.
    - **Ngắt kết nối mạng (nếu đã lỡ click):** Rút cáp mạng hoặc tắt Wi-Fi ngay lập tức để chặn mã độc kết nối về máy chủ C2 (Command and Control).
    - **Báo cáo sự cố:** Gửi ngay cho bộ phận IT Security kèm ảnh chụp màn hình tên file đầy đủ đuôi mở rộng.
    - **Xử lý cách ly:** IT sẽ tiến hành quét mã độc toàn diện (Antivirus/EDR) và thu thập log để phân tích nguồn gốc.
2. **Cách kiểm tra file cấu hình ẩn nguy hiểm (như .env, .git):**
    - Vào **File Explorer** > Chọn tab **View** (trên Windows 11 chọn **View** > **Show**).
    - Tích chọn **Hidden items** (Hiển thị các mục ẩn).
    - *(Tùy chọn nâng cao cho Developer)* Bỏ tích mục **Hide protected operating system files (Recommended)** để thấy toàn bộ các file hệ thống nhạy cảm nếu cần thiết.
    - Kiểm tra trong thư mục xem có xuất hiện các file bắt đầu bằng dấu chấm (ví dụ: .env, .env.local, .bash_history) hoặc các thư mục lạ không rõ nguồn gốc hay không.

Phần 1: Quy trình 3 bước kiểm tra an toàn cho nhân viên mới

Mọi nhân viên khi nhận file từ internet hoặc nguồn bên ngoài trước khi thao tác bắt buộc phải tuân thủ quy trình 3 bước sau:

- **Bước 1: Bật hiển thị đuôi file hệ thống (File Name Extensions)**
    - Ngay khi nhận máy hoặc tải file, truy cập File Explorer, bật tính năng hiển thị phần mở rộng để tránh bị lừa bởi các biểu tượng giả mạo (như file .exe trá hình icon PDF, Word).
- **Bước 2: Quan sát kỹ tên và định dạng thực tế**
    - Kiểm tra xem đuôi file có bị lặp hoặc bất thường không (ví dụ: bao-cao.pdf.exe, tai-lieu.docx.js). Nếu nghi ngờ, kiểm tra Properties (Alt + Enter) để xem tab *Type of file*.
- **Bước 3: Quét bảo mật trước khi mở**
    - Không mở trực tiếp các tệp tin nén (.zip, .rar) hoặc file thực thi tải về từ internet nếu chưa quét qua phần mềm diệt virus của công ty hoặc các nền tảng kiểm tra trực tuyến uy tín (như VirusTotal).

Phần 2: Checklist "Developer Workspace Setup"

Thiết lập không gian làm việc an toàn và tối ưu hiệu suất cho lập trình viên dựa trên cấu hình hệ thống và phân chia thư mục khoa học.

1. Checklist cài đặt View (Bảo mật giao diện hệ thống)

- [ ] **File name extensions:** Đã bật (Bắt buộc để nhìn thấy đuôi thật của file).
- [ ] **Hidden items:** Đã bật (Để kiểm soát các file cấu hình ẩn, file hệ thống).
- [ ] **Item checkboxes:** Đã bật (Giúp chọn nhiều file nhanh chóng mà không cần giữ phím Ctrl).

2. Mô hình tổ chức thư mục 4 Trụ cột (4 Pillars)

Để tránh tình trạng lưu trữ lộn xộn dẫn đến rò rỉ dữ liệu hoặc nhầm lẫn file thực thi, hãy quy hoạch ổ đĩa làm việc theo 4 trụ cột chính:

Trụ cột	Tên thư mục gợi ý	Mục đích sử dụng & Quy tắc bảo mật
Trụ cột 1	01_Projects	Chứa toàn bộ mã nguồn các dự án lập trình. Tách biệt rõ ràng các môi trường làm việc (frontend, backend).
Trụ cột 2	02_Documents	Lưu trữ tài liệu kỹ thuật, đặc tả API, file PDF hướng dẫn. Tuyệt đối không để file thực thi cài đặt ở đây.
Trụ cột 3	03_Workspace_Temp	Thư mục chứa các file tải về tạm thời. **Quy tắc:** Dọn dẹp và xóa sạch thư mục này định kỳ mỗi tuần một lần.
Trụ cột 4	04_Secrets_Config	Nơi lưu trữ các file cấu hình nhạy cảm (.env, khóa SSH, token API). Thư mục này cần được mã hóa hoặc phân quyền truy cập chặt chẽ, không đồng bộ công khai lên kho lưu trữ ngoài ý muốn.