

Auditoria completa antes da implementação final

Revisão do `index.html` atual (redesign já aprovado e implementado) contra os dez eixos pedidos: bloqueadores críticos, prioridade alta, melhorias médias, afirmações a verificar, acessibilidade, SEO, performance, qualidade de código, conversão e o plano de implementação exato.

⚠ **Nenhum ficheiro foi alterado.** Esta é apenas a auditoria — identidade visual, arquitetura e o mark OPUS aprovados permanecem como estão. A implementação só começa depois da tua aprovação secção a secção ou no todo.

8

bloqueadores críticos

14

prioridade alta

9

melhorias médias

7

precisam da tua confirmação

— 01 — Bloqueiam a produção

Críticos

Impedem o lançamento tal como está — expõem dados falsos a visitantes reais, quebram a hierarquia do documento, ou escondem conteúdo por completo em cenários plausíveis (JS falha, utilizador com movimento reduzido).

CRÍTICO Contactos placeholder estão a ser mostrados como reais

Secção "Iniciar Avaliação Técnica" — `+351 000 000 000` e "(email provisório — a atualizar)"

Um visitante que tente ligar para `000 000 000` tem uma falha imediata e visível. Isto está pior do que não ter telefone nenhum.

Correção: ou recebo o número e morada reais antes de publicar, ou removo a linha do telefone e deixo só o email + formulário até haver um número.

CRÍTICO Formspre por ligar

`action="https://formspre.io/f/YOUR_FORM_ID"`

Correto por agora — não inventei nenhum endpoint. O formulário deteta o placeholder e avisa o visitante em vez de fingir que enviou. Mas fica bloqueador até teres o ID real.

Correção: substituo `YOUR_FORM_ID` assim que mo deres.

CRÍTICO Formulário de contacto sem fluxo de privacidade/RGPD

Formulário "Iniciar Avaliação Técnica"

O formulário recolhe nome, email, organização e uma descrição livre — dados pessoais — sem checkbox de consentimento nem link para uma política de privacidade. Sob o RGPD isto é obrigatório antes de recolher e reter estes dados.

Correção: checkbox de consentimento obrigatório + uma linha "Como tratamos os teus dados" com link para uma política de privacidade (preciso que me digas se já existe uma ou se a devo redigir como placeholder legal a rever por um jurista).

CRÍTICO Não existe elemento `<footer>`

Fim do documento, depois de `</main>`

Contacto, disclaimer e "Obrigado" vivem todos dentro de `<main>`, na secção "avaliacao". Um utilizador de leitor de ecrã que navegue por landmarks não encontra nenhum rodapé — semanticamente, é tudo "conteúdo principal".

Correção: mover disclaimer + info de contacto + copyright para um `<footer>` real fora ou a fechar o fluxo principal.

CRÍTICO Dois elementos `<h1>`

Linha 755 (Capa, "OPUS") e linha 959 (OFS, "Detetar. Agir. Salvar vidas.")

Um documento deve ter um único H1. O segundo quebra a hierarquia para leitores de ecrã e para SEO.

Correção: o H1 da Capa fica como está (é o título do site); o título do OFS desce para H2 — a secção já usa H2 nas restantes verticais, por isso fica consistente.

CRÍTICO

Contadores animados ficam presos em zero com movimento reduzido

```
if (counters.length && 'IntersectionObserver' in window && !reduce)
```

Com `prefers-reduced-motion: reduce` ativo, este bloco de JS nunca corre — os cartões de estatística (92%, 222, 128, 94 veíc/h) ficam a mostrar "0%" / "0" para sempre, ou seja, dados errados apresentados como reais a uma pessoa com preferência de acessibilidade ativa.

Correção: quando `reduce` é verdadeiro, escrever o valor final imediatamente em vez de saltar o bloco inteiro.

CRÍTICO

O site fica invisível se o JavaScript falhar

`.rv{opacity:0;transform:translateY(14px)}` — sem `<noscript>` em lado nenhum do documento

Quase todo o conteúdo do corpo está envolvido em `.rv`, que só fica visível quando o `IntersectionObserver` lhe adiciona a classe `.in`. Se o JS for bloqueado, falhar a carregar, ou o browser não o suportar, o site inteiro fica em branco — não é um detalhe cosmético, é o site a não existir para esse visitante.

Correção: bloco `<noscript>` global a forçar `.rv{opacity:1;transform:none}`.

CRÍTICO

Afirmação de campo do AcquaSense sem fonte, com números que não batem certo

Secção Agro & Ambiental — cartão "AcquaSense"

"Testada 30 dias sem interrupções numa laguna costeira de água hipersalina, com dados validados contra análises laboratoriais oficiais da região" é uma afirmação forte e específica sem qualquer referência. Além disso, o destaque diz **13 parâmetros**, mas as duas listas do cartão só nomeiam 11 (8 de água + 3 de meteorologia).

Correção: preciso que confirmes se este teste aconteceu mesmo e me dê local/data/relatório para citar — ou, se não houver documentação para mostrar, atenuo para algo como "em validação de campo" e corrijo a contagem de parâmetros para bater com a lista real.

Prioridade alta

Credibilidade, acessibilidade e performance reais — não impedem publicar um preview privado, mas devem ser resolvidos antes de tráfego real.

ALTA

OFS promete "5G" exatamente onde a própria Conectividade diz que não há 5G

OFS: "comunicação 5G" (3 menções) · Conectividade: LoRaWAN é "a escolha natural" para zonas remotas e dispersas

O OFS opera precisamente no terreno remoto, montanhoso e florestal onde a cobertura 5G real em Portugal é mais fraca ou inexistente — e a própria secção de Conectividade do site já reconhece isso ao recomendar LoRaWAN/4G para este tipo de zona. Afirmar "5G" sem reserva nas torres de vigilância é uma contradição interna que um leitor técnico vai notar.

Correção: reformular para algo como "conectividade celular (4G/5G onde disponível) com redundância LoRaWAN", alinhado com a tabela de Conectividade.

ALTA

"Drones autónomos" e "drones de intervenção" sem alcance definido

OFS — chips, lead, Fase 02

Operação de drones verdadeiramente autónoma além da linha de vista (BVLOS) tem enquadramento regulatório específico em Portugal/UE (ANAC/EASA). "Drones de intervenção" também pode ler-se como "apagam o fogo", quando o texto na verdade descreve chegada às coordenadas, não supressão do incêndio.

Correção: uma frase a clarificar o que "autónomo" cobre (deteção/patrolha vs. voo de intervenção supervisionado) e o que "intervenção" entrega de facto (confirmação visual e relay, ou ação direta sobre o fogo) — preciso da tua confirmação técnica para não sobre nem sub-declarar a capacidade real.

ALTA

Estatísticas de incêndios sem fonte

OFS — "~150k ha", "92%", "Norte do Tejo"

Três estatísticas específicas e verificáveis sobre incêndios em Portugal, sem qualquer citação. Não têm de ser inventadas — parecem genuínas — mas precisam de uma fonte nomeada (ICNF, DGT/Copernicus EFFIS, etc.) para resistir a escrutínio.

Correção: preciso que me digas a fonte original destes números para adicionar uma legenda "Fonte: ..." junto ao gráfico.

ALTA

Rail de navegação `aria-hidden` contém âncoras reais

`#rail` — cada `<a href="#...">` tem `tabindex="-1"`, mas mantém `href`

`tabindex="-1"` tira o elemento da ordem de tabulação, mas manter um `href` funcional dentro de um contentor `aria-hidden` é o padrão exato que ferramentas de auditoria automática (axe, Lighthouse) costumam assinalar, porque o elemento continua operável por rato/toque enquanto é invisível para tecnologia de apoio.

Correção: remover o `href` das âncoras do rail e disparar a navegação só por `onclick`/JS — torna o contentor inequivocamente não-interativo em vez de depender de uma exceção da spec.

ALTA

Sem `aria-current` no item de navegação ativo

`#nav` / `#rail` — o JS só altera a classe CSS `.on`

Utilizadores com visão têm uma pista visual da secção atual; utilizadores de leitor de ecrã não recebem nenhuma.

Correção: `a.setAttribute('aria-current', i === active ? 'true' : 'false')` junto com o toggle de classe existente.

ALTA

Sem `aria-invalid` dinâmico nos campos do formulário

Validação de `#assessForm`

A validação atual só altera uma classe CSS `.invalid` no wrapper — o próprio campo nunca recebe `aria-invalid="true"`, por isso um leitor de ecrã não anuncia o erro no campo em si.

Correção: definir `aria-invalid` no `input` / `select` / `textarea` a par do toggle de classe, e limpar quando o campo fica válido.

ALTA

Foco visível insuficiente nos controlos de formulário

Regra global `:where(a,button,[tabindex]):focus-visible` não inclui `input/select/textarea`; `.field input:focus{outline:none}` remove o anel nativo

Os campos do formulário perdem o contorno nativo do browser e ficam só com uma mudança subtil de cor da borda — mais fraco do que o resto do site, que usa um anel de foco consistente.

Correção: estender a regra `focus-visible` a `input, select, textarea` com o mesmo anel usado no resto do site.

ALTA

Menu mobile sem Escape e sem devolver o foco

`navToggle` / `nav.open`

Não há handler de teclado para fechar o menu com Escape, e ao fechar (por clique num link) o foco não é devolvido de forma explícita ao botão que o abriu.

Correção: listener de `keydown` para Escape a fechar o menu e a chamar `navToggle.focus()`.

ALTA

Canvas da hero nunca pára

`#netfx` – `requestAnimationFrame(frame)` sem verificação de visibilidade

A animação de partículas da Capa corre indefinidamente mesmo depois de o visitante ter percorrido o resto do site — CPU e bateria gastas num canvas fora do ecrã.

Correção: `IntersectionObserver` no wrapper da hero a pausar/retomar o `rAF` conforme entra/sai da viewport.

ALTA

Logo em Base64 embutido no CSS crítico

`--logo-img`, `:root` – 141.400 caracteres (~106 KB decodificado)

Mais de metade do peso do documento é esta imagem, embutida diretamente dentro do `<style>` principal — atrasa a renderização inicial de todo o site e não pode ser cacheada à parte do HTML.

Correção: extrair para um ficheiro externo (`logo.webp` + versão SVG leve para instâncias pequenas), referenciado por URL normal com `<link rel="preload">` na versão grande da capa.

ALTA

Nenhum favicon, canonical, Open Graph, Twitter Card ou dados estruturados

`<head>`

O site não tem ícone de separador, não declara URL canónica, e uma partilha em WhatsApp/LinkedIn/X mostra uma pré-visualização em branco — sem imagem, título ou descrição próprios do link.

Correção: favicon (uso o mark OPUS), `<link rel="canonical">` com placeholder de domínio, meta OG + Twitter, JSON-LD `Organization` + `WebSite`.

ALTA

Sem proteção anti-spam no formulário

#assessForm

Nenhum honeypot nem verificação de tempo de preenchimento — um formulário público de captação de leads sem isto vai atrair spam de bots assim que estiver indexado.

Correção: campo honeypot invisível + verificação de tempo mínimo entre carregamento e submissão, no JS já existente; o Formspree também tem reCAPTCHA opcional do lado deles.

ALTA

Português inconsistente entre secções

"umidade" ×7 (Agro e Defesa Civil) vs. "humidade"; "monitoramento" ×1 (Agro) vs. "monitorização" ×2; "Nitrogênio" (Agro)

O documento declara `lang="pt-PT"`, mas partes inteiras da secção Agro (e duas linhas da Defesa Civil) estão em variante brasileira. Não é um erro de digitação isolado — é uma inconsistência de bloco inteiro.

Correção: "umidade" → "humidade", "monitoramento" → "monitorização", "Nitrogênio" → "Azoto" (termo técnico pt-PT) em todas as ocorrências.

— 03 — Vale a pena, não bloqueia nada

Melhorias médias

Qualidade de código, consistência de marca e o pedido de aproximar as cinco verticais restantes de "dossiês de capacidade" em vez de grelhas de produto.

MÉDIA

104 atributos `style="..."` inline

Sobretudo cores e espaçamentos pontuais repetidos (ex.: `style="color:#f2664a"` aparece várias vezes em vez de uma classe utilitária).

Correção: um pequeno conjunto de classes/tokens reutilizáveis para os padrões mais repetidos, sem tocar nos que são genuinamente pontuais.

MÉDIA

Duas declarações `will-change` órfãs

`.hero .art .panel` e `nav a, .totop, .eco .go`

Ficaram do tilt 3D e dos links magnéticos removidos numa ronda anterior — já não têm efeito nenhum a suportar, só custam uma camada de composição ao browser

sem motivo.

Correção: remover as duas regras.

MÉDIA

Um único ficheiro de 275 KB

HTML, ~1.600 linhas de CSS e ~500 linhas de JS no mesmo documento. Fazia sentido durante o redesign; agora que a estrutura estabilizou, separar em `styles.css` + `main.js` não complica o deploy (continua HTML/CSS/JS puro, servido como ficheiros estáticos).

Correção: extrair para três ficheiros só depois do resto da auditoria fechar, para não misturar mudanças estruturais com correções de conteúdo.

MÉDIA

61 SVGs inline, um ícone repetido 13 vezes ao carácter

Caminho `M5 12h14M13 6l6 6-6 6` (seta "Ver capacidade" / "Ver soluções")

Correção: um sprite `<symbol>/<use>` para os ícones repetidos — corta uma fatia real de markup e centraliza qualquer edição futura ao ícone.

MÉDIA

4 variáveis CSS mortas

`--edge-1` a `--edge-4`, declaradas em `:root`, nunca usadas

Correção: remover as quatro linhas.

MÉDIA

"OUS (OPUS Urban Systems)" introduzido uma vez e nunca mais referido

Smart City, parágrafo de abertura

Aparece só entre parêntesis dentro de uma frase — não está na pill, no nav, nem no Índice de Capacidades.

Correção: ou o estabelecemos como sub-marca real e usamo-lo de forma consistente (pill, cartão, índice), ou tiramos o acrónimo e ficamos só com "Smart City".

MÉDIA

"Portugal · Global · Futuro" repetido 3x

Meta description, rodapé da Capa, fecho da Avaliação

Na meta description em particular, desperdiça espaço que devia descrever a página — a descrição já tem 174 caracteres, acima do limite prático de ~155-160 antes de ser cortada nos resultados de pesquisa.

Correção: manter o refrão na Capa e no fecho (assinatura de marca), tirá-lo da meta description e encurtar esta para caber no limite.

MÉDIA

As cinco verticais fora do OFS ainda leem como grelhas de produto

O tratamento de dossiê (moldura tipo plate, coordenadas, telemetria ilustrativa) só foi construído para o OFS. Smart City, Agro, Defesa Civil, Segurança e Conectividade continuam com cards de especificação + chips — funcional, mas ainda perto do "grid genérico" que o pedido de design quer evitar.

Correção: estender uma versão mais leve do dossiê (cabeçalho tipo ficha técnica + um diagrama de sistema por vertical) sem replicar o peso visual do OFS — o OFS continua a ser claramente o mais rico, como pedido.

MÉDIA

Falta um espaço reservado para prova/credibilidade futura

Não há, em lado nenhum do site, um lugar para certificações, parceiros, projetos ou evidência de campo à medida que existirem — hoje o disclaimer genérico é o único texto sobre o estado de maturidade das soluções.

Correção: uma secção/bloco "Certificações & Parceiros" claramente vazio/placeholder junto à Metodologia, pronto a preencher sem outra ronda de redesign.

— 04 — Não inventar, não esconder o que já é real

Afirmações a verificar

Nada aqui foi identificado como falso — são afirmações fortes, específicas ou tecnicamente delicadas que precisam de uma fonte, um esclarecimento de alcance, ou a tua confirmação directa antes de continuarem a ser apresentadas como facto estabelecido. Nenhuma será enfraquecida ou removida sem essa conversa primeiro.

"Salvar vidas" / "o tempo perdido custa vidas — e é exatamente esse tempo que eliminamos"

OFS — título e lead

Porquê: é a proposta de valor, não um resultado medido. Mantenho como objetivo declarado; evito que fique ao lado de números que pareçam resultados reais sem serem.

"Drones autónomos" / "drones de intervenção"

OFS – chips, lead, Fase 02

Porquê: autonomia BVLOS tem enquadramento regulatório próprio; "intervenção" pode ler-se como supressão direta do fogo. Preciso de saber o alcance real.

"Comunicação 5G" (torres, drones, postes)

OFS x2, Smart City x2

Porquê: contradiz a própria secção de Conectividade sobre cobertura em zona remota. Ver prioridade alta.

"13 parâmetros" do AcquaSense, "30 dias... comprovada", "validados contra análises laboratoriais oficiais"

Agro – cartão AcquaSense

Porquê: números não batem certo (11 nomeados) e não há relatório/fonte citável. Ver crítico.

DBO (CBO) medido em tempo real, in-situ

Agro – especificação "Água" do AcquaSense

Porquê: DBO clássico é um teste laboratorial de incubação de 5 dias (DBO₅). Preciso de saber se a boia usa um proxy/estimativa e, se sim, nomeá-lo com precisão em vez de "DBO" nu.

Deteção de cianobactérias por sensor

Agro – especificação "Água" do AcquaSense

Porquê: tecnicamente plausível (fluorescência de ficocianina), mas com limites de precisão conhecidos — vale a pena confirmar o método exato antes de o apresentar como uma medição direta sem reservas.

NPK do solo "na hora, sem laboratório"

Agro – Sensor de Solo

Porquê: sensores de NPK in-situ são uma área tecnicamente contestada no agro — muitos produtos no mercado têm precisão limitada. Vale confirmar contra a ficha técnica real do sensor usado antes de garantir "sem laboratório" sem reserva.

"~150k ha", "92%", "Norte do Tejo"

OFS – cartões de estatística

Porquê: sem fonte nomeada. Ver prioridade alta.

"Foco controlado" como último passo do fluxo OFS

OFS – diagrama "Como funciona"

Porquê: implica que o sistema apaga o fogo. Preciso de confirmar se é deteção + relay (e o combate é feito por outros meios) ou se há supressão direta.

Acessibilidade

Os itens específicos já estão detalhados em Críticos e Prioridade Alta (contadores presos, conteúdo invisível sem JS, rail `aria-hidden`, `aria-current`, `aria-invalid`, foco visível em formulário, Escape + devolução de foco no menu). Verificados nesta ronda e confirmados OK:

- ☐ Skip link (`Saltar para o conteúdo`) presente, funcional, primeiro elemento focável — mantém-se sem alterações.
- ☐ Landmarks semânticos `<header>` / `<nav>` / `<main>` existem — `<footer>` (crítico, acima) falta apenas o .
- ☐ Ordem de tabulação percorrida manualmente: skip link → header → nav → conteúdo, sem saltos nem armadilhas de foco.
- ☐ Contraste de `--dim` já corrigido numa ronda anterior para $\approx 4.7\text{--}4.9:1$ sobre os dois fundos principais (AA).

SEO

Detalhados em Prioridade Alta e Melhorias Médias: falta favicon, canonical, Open Graph, Twitter Card, JSON-LD (`Organization` + `WebSite`); meta description com 174 caracteres (acima do limite prático); nomes inconsistentes entre secções ("Segurança Elétrica" na meta description vs. "Segurança & Alarmes" na pill/nav). Em falta por completo:

- ☐ `robots.txt` — não existe no projeto.
- ☐ `sitemap.xml` — não existe no projeto.

Performance

Os dois itens de maior impacto (logo em Base64 no CSS crítico, canvas da hero sem pausa) estão em Prioridade Alta; `will-change` órfão e variáveis mortas em Melhorias Médias. Adicionalmente:

- ☐ 3 famílias tipográficas carregadas via Google Fonts (Inter, JetBrains Mono, Michroma) — todas em uso real, nenhuma para remover.
- ☐ `<link rel="preconnect">` já presente para os dois domínios de fontes — correto, mantém-se.
- ☐ Consolidação de scroll/rAF já feita numa ronda anterior (um único ticker) — sem trabalho adicional aqui além da pausa do canvas.

— 08 — Resumo

Qualidade de código

Detalhado em Melhorias Médias: 104 `style=""` inline, ficheiro único de 275 KB, 61 SVGs inline com repetição literal. O sistema de tokens CSS (`--accent`, `--card`, `-line`...) em si está bem estruturado e é reaproveitado corretamente por secção — a base fica, só a disciplina de aplicação precisa de ajuste.

— 09 — Resumo

UX / conversão

- ☐ "Iniciar avaliação técnica" mantém-se como CTA principal — usado na hero e no rodapé; nenhuma alteração de posicionamento necessária.
- ☐ CTAs contextuais a meio do site — hoje só existem no início (Capa) e no fim (Avaliação); depois do OFS e depois do Índice de Capacidades ficariam dois pontos naturais de conversão a meio do percurso de leitura.
- ☐ Estados de carregamento/sucesso/erro do formulário já existem no JS (`assess-status` , desativação do botão durante o envio) — confirmados a funcionar, sem trabalho adicional além de ligar o Formspree real.
- ☐ Anti-spam em falta — ver prioridade alta.

☐ Consentimento RGPD em falta — ver crítico.

— 10 — Ordem exata de execução

Plano de implementação

Nove fases, na ordem em que as executaria depois de aprovado. Cada item marcado **PRECISA DE TI** não avança sem uma resposta tua primeiro — o resto posso implementar diretamente.

Fase 1 Bloqueadores de conteúdo e legais

Contacto real — substituir/remover o telefone e o email provisórios

PRECISA DE TI

Formspree — ligar o endpoint real

PRECISA DE TI

Consentimento RGPD — checkbox + linha de política de privacidade no formulário

PRECISA DE TI

Fase 2 Estrutura e semântica

☐ Criar `<footer>` real com contacto, disclaimer e copyright

☐ Descer o H1 do OFS para H2

☐ `<noscript>` global para garantir conteúdo visível sem JS

☐ Corrigir contadores animados para mostrarem o valor final sob movimento reduzido

Fase 3 Acessibilidade

☐ `aria-current` no item de navegação ativo (nav + rail)

☐ `aria-invalid` dinâmico nos campos do formulário

☐ Foco visível em `input/select/textarea`

☐ Escape a fechar o menu mobile + foco devolvido ao botão

☐ Rail de navegação sem `href` (clique só via JS)

Fase 4 **Conteúdo e afirmações**

Fonte das estatísticas de incêndio

PRECISA DE TI

Confirmação do alcance de "drones autónomos"/"intervenção"

PRECISA DE TI

AcquaSense — relatório real ou linguagem atenuada

PRECISA DE TI

☐ Corrigir contagem de parâmetros do AcquaSense (13 vs. 11 nomeados)

☐ Resolver contradição 5G/LoRaWAN entre OFS e Conectividade

☐ Uniformizar pt-PT: humidade, monitorização, Azoto

Fase 5 **Performance**

☐ Extrair o logo Base64 para ficheiro externo (+ preload da versão grande)

☐ Pausar o canvas da hero fora da viewport

☐ Remover `will-change` órfãos e variáveis CSS mortas

Fase 6 **Qualidade de código**

☐ Substituir os padrões inline mais repetidos por classes utilitárias

☐ Sprite `<symbol>` / `<use>` para ícones repetidos

Separar em `styles.css` + `main.js` ?

PRECISA DE TI

Fase 7 **SEO**

☐ Favicon a partir do mark OPUS

URL de produção para o canonical/OG

PRECISA DE TI

☐ Meta OG + Twitter Card, JSON-LD Organization + WebSite

☐ Encurtar meta description para ~155 caracteres

☐ Rascunho de `robots.txt` e `sitemap.xml`

Fase 8 **Conversão e design**

☐ Honeypot + verificação de tempo no formulário

☐ Dois CTAs contextuais a meio do percurso (após OFS, após o Índice de Capacidades)

☐ Legenda reutilizável "verificado / teste de campo / protótipo / ilustrativo" nos painéis de demonstração

☐ Espaço reservado para certificações/parceiros/projetos

☐ Versão leve do tratamento "dossiê" nas cinco verticais restantes

Fase 9 **QA final**

☐ Desktop + mobile, consola sem erros, sem overflow horizontal

☐ Movimento reduzido (com os contadores corrigidos)

☐ Navegação por teclado ponta a ponta, incluindo o novo Escape do menu

☐ Verificação de todas as âncoras internas após qualquer renumeração

— Antes de avançar

O que só tu podes dar-me

Consigo implementar tudo o resto sozinho. Estes sete pontos bloqueiam fases específicas do plano acima até teres uma resposta:

- 1 Telefone e morada reais para o formulário/contacto (ou confirmação para remover o telefone até existir um).

2 ID real do formulário Formspree.

3 Se já existe uma política de privacidade para ligar ao consentimento RGPD, ou se redijo um placeholder legal para revisão.

4 Fonte oficial das estatísticas de incêndios (~150k ha / 92% / Norte do Tejo).

5 Alcance real da autonomia dos drones e do que "intervenção" cobre tecnicamente.

6 Documentação do teste de 30 dias do AcquaSense (local, data, relatório) — ou luz verde para atenuar a frase.

7 URL de produção definitivo, para o canonical e o Open Graph.

À espera da tua aprovação — total, por fase, ou com ajustes — antes de tocar em qualquer ficheiro.