

Copilot

¡Claro! Aquí te dejo una solución básica y sencilla para los ejercicios que mencionaste en el PDF.

Ejercicio 1:

```

lecturas = []

def ingresar_lectura():
    lectura = float(input("Ingrese la lectura: "))
    lecturas.append(lectura)

def promedio_lecturas():
    return sum(lecturas) / len(lecturas)

def lectura_maxima():
    return max(lecturas)

def lectura_minima():
    return min(lecturas)

def cantidad_lecturas():
    return len(lecturas)

while True:
    print("\n1. Ingresar nueva lectura")
    print("2. Calcular promedio de lecturas")
    print("3. Mostrar lectura máxima")
    print("4. Mostrar lectura mínima")
    print("5. Cantidad de lecturas realizadas")
    print("6. Salir")

    opcion = int(input("Seleccione una opción: "))

    if opcion == 1:
        ingresar_lectura()
    elif opcion == 2:
        print("Promedio de lecturas: ", promedio_lecturas())
    elif opcion == 3:
        print("Lectura máxima: ", lectura_maxima())
    elif opcion == 4:
        print("Lectura mínima: ", lectura_minima())
    elif opcion == 5:
        print("Cantidad de lecturas realizadas: ", cantidad_lecturas())
    elif opcion == 6:
        break

```

Ejercicio 2:

```

def es_primo(n):
    if n < 2:
        return False
    for i in range(2, int(n**0.5) + 1):
        if n % i == 0:
            return False
    return True

def sumatoria_divisores_primos(n):
    suma = 0
    for i in range(1, n + 1):
        if n % i == 0 and es_primo(i):
            suma += i
    return suma

```

```
numero = int(input("Ingrese un número: "))  
print("La sumatoria de los divisores primos es: ", sumatoria_divisores_primos(numero))
```

Ejercicio 3:

```
def es_curioso(n):  
    suma = 0  
    for i in range(1, n):  
        if n % i == 0:  
            suma += i  
    return suma == n
```

```
def numeros_curiosos(n):  
    i = 1  
    while n > 0:  
        if es_curioso(i):  
            print(i)  
            n -= 1  
        i += 1
```

```
numeros_curiosos(int(input("Ingrese la cantidad de números curiosos que desea calcular: ")))
```

Por favor, ten en cuenta que estos códigos son bastante básicos y no incluyen validaciones de entrada ni manejo de errores. Te recomendaría que los mejoraras según tus necesidades. ¡Espero que te sea útil! 😊