Fertigungs- und Prüfanweisung

BOSCH

Standardarbeitsfolge FPA-Nr.: 1278L00010_V04

Fertigungshinweis:

Barcode dem Ladungsträger zuordnen

Arbeitsplatz:	Verpackplatz 1-4
Änderungs-Nr.:	Nicht erforderlich
Aussteller:	RtP2/LOM2-Liberidis
Vorschrift Nr.:	Nicht erforderlich

Gültigkeitsdauer 3 Jahre ab Ausstellungsdatum

Nr.	Ablauf
1.	996099100063PAL **Europalette: 6 099 100 063 PAL**
2.	996099100021PAL **Grünpunktpalette: 6 099 100 021 PAL**
3.	996099100058PAL **Weißpunktpalette: 6 099 100 058 PAL**

Organisatorische Daten und Unterschriften sind gültig für die gesamte FPA

Werkstatt: 078 256	Arbeitssystem: Verpacken	Typfamilie / Material: Ladungsträger
Arbeitsgang-Nr.: 510, 520, 530, 540	Beschreibung: Barcode für Ladungsträger	
Geprüft / Meister am: 24.04 .2020 RtP2/LOM2-Boley gez.:	Genehmigt Planer am: 24.04.2020 i.A. Boley RtP2/LOM2-Kern gez.:	Datum: 24.04.20 / Seite: 1 von 4

\\bosch.com\dfsrb\DfsDE\DIV\CI\DA1\UBK-RM\01_UBK_Prozessowner\UBK_300_FF\02C_SDO_SDD-PD_Folder\Control_Points\03_Smart_Dispatch\Labelanweisung_Werke\1278L00010_Barcode dem Ladungsträger zuordnen_RtP2.docx

Standardarbeitsfolge	FPA-Nr.: 1278L00010_V04

4.	996099100046PAL	**Schwarzpunktpalette: 6 099 100 046 PAL**
5.	99HHHHHHHHHHPAL	**Dummy Ladungsträger** **HHHHHHHHHH PAL**
6.	996099120005PAL	**Gitterbox: 6 099 120 005 GBP**
7.	996000442309PAL	**Daimler Stahlpalette: 6 000 442 309 PAL**
8.	996000120201PAL	**C159 Porsche Leipzig: 6 000 120 201 PAL**

Standardarbeitsfolge FPA-Nr.: 1278L00010_V04

9.	996099100108PAL	**VW Stahlpalette blau: 6 099 100 108 PAL**
10.	996000120260PAL	 **VW Stahlpalette Silber: 6 000 120 260 PAL**
11.	996000101349PAL	**Magna Liberec Kunststoffpalette grau: 6 000 101 349 PAL**
12.	996000100124PAL	 **Einwegpalette Holz: 6 000 100 124 PAL**
13.	996000100190PAL	 **Pressspanpalette 60X40: 6 000 100 190 PAL**

14.

Wichtige Informationen für Vollholzpaletten

Folgendes muss man unbedingt beachten, wenn Vollholzpaletten nach China oder USA verschickt werden

- **IPPC Logo deutlich erkennbar ist.**
- **Paletten dürfen nicht nass/feucht sein.**
- **Es dürfen keine Rinde Reste verarbeitet und Restbestände enthalten sein.**
- **Laub darf nicht drauf liegen.**

--> Bei Abweichungen RtP2/LOD informieren für Beanstandungen bei Lieferant.