




Nacimientos

Es la expulsión completa del cuerpo de la madre, independiente de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de dicha separación, respire o dé cualquier otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria.

1.1 Nacimientos: serie histórica.

Como se muestra en gráfica de la serie histórica de nacimientos, durante el primer trimestre del 2014 se registraron 92,270, 1% menos que lo registrado en el mismo período del año anterior y 5.7% menos que lo registrado en el último trimestre del 2013. Los datos se presentan como preliminares y serán ajustados por el registro tardío de los mismos.




Fuente: INE, Unidad de Estadísticas de Salud.

Los datos del año 2014 se presentan como preliminares y serán ajustados por el registro tardío de los mismos.

1.2 Nacimientos por departamento.

Al desagregar el total de nacimientos por departamento de residencia de la madre, se observa que en el departamento de Guatemala residen la mayor proporción con 17.4% del total de nacimientos, seguido de Huehuetenango con el 9.8% y Alta Verapaz con 8.3%. Los departamentos con menor proporción son El Progreso con 1.1% y Zacapa con 1.4%. Esto es consistente, ya que son los departamentos que registran mayor y menor población, respectivamente.

Número de nacimientos por departamento de residencia de la madre
— Primer trimestre, año 2014 —




Fuente: INE, Unidad de Estadísticas de Salud.

Los datos del año 2014 se presentan como preliminares y serán ajustados por el registro tardío de los mismos.

1.3 Nacimientos por edad de la madre.

En la gráfica de distribución de nacimientos por grupo de edad de la madre, se observa que la mayor proporción de nacimientos, casi el 30%, se registran en mujeres entre 20 y 24 años, seguido del grupo de población de 25 a 29 años. Es importante resaltar, que se registran más nacimientos en mujeres de 15 a 19 años, que en mujeres de 30 a 34 años




Fuente: INE, Unidad de Estadísticas de Salud.

Los datos del año 2014 se presentan como preliminares y serán ajustados por el registro tardío de los mismos.

1.4 Nacimientos de madres menores de 20 años.

Al desagregar el total de nacimientos de las madres menores de 20 años, por edad simple, se encuentra que en el primer trimestre del 2014 se registraron 75 nacimientos de niñas de 10 a 13 años. Para las niñas de 14 años, se registraron más de 381 nacimientos. De las edades de 15 a 19 años, se registraron 17,363 nacimientos.




Fuente: INE, Unidad de Estadísticas de Salud.

Los datos del año 2014 se presentan como preliminares y serán ajustados por el registro tardío de los mismos.

1.5 Nacimientos por pueblo de pertenencia de la madre.

Del total de nacidos vivos ocurridos y registrados para el primer trimestre del 2014, el 48.1% corresponde a nacimientos de mujeres pertenecientes al pueblo Mestizo/Ladino, seguido por el grupo de mujeres pertenecientes al pueblo Maya con 44.2%. Se desconoce el pueblo de pertenencia de la madre del 7.2% de los nacimientos.




Fuente: INE, Unidad de Estadísticas de Salud.

Los datos del año 2014 se presentan como preliminares y serán ajustados por el registro tardío de los mismos.

1.6 Nacimientos según estado civil de la madre .

Al revisar la distribución de nacimientos registrados por estado civil de la madre, se encuentra que la mayor proporción corresponde a madres solteras, con 57.2% del total de los nacimientos. El 42.5% corresponde a madres casadas y menos del 0.5% de los casos es en madres unidas. Solamente se registraron 21 casos donde se ignora el estado civil de la madre




Fuente: INE, Unidad de Estadísticas de Salud.

Los datos del año 2014 se presentan como preliminares y serán ajustados por el registro tardío de los mismos.

1.7 Nacimientos según sexo del recién nacido.

En el primer trimestre del 2014, se registraron 46,959 nacimientos de hombres y 45,311 de mujeres, que corresponden al 51% y 49%, respectivamente. Esta tendencia se mantiene, ya que la inscripción de nacidos vivos siempre ha sido superior para hombres que para mujeres.

Distribución de nacimientos por sexo del recién nacido




Fuente: INE, Unidad de Estadísticas de Salud.

Los datos del año 2014 se presentan como preliminares y serán ajustados por el registro tardío de los mismos.

1.8 Nacimientos según peso del recién nacido.

En el primer trimestre del 2014, el 87.8% del total de nacimientos registraron un peso adecuado al nacer (5.5 libras o más), mientras que en el 12.1% de los casos, se registró bajo peso al nacer. Del total de nacimientos con bajo peso al nacer, 0.4% presentan muy bajo peso al nacer (menos de 3.3 libras) y 0.2% extremadamente bajo peso al nacer (menos de 2.2 libras).

Distribución de nacimientos por peso del recién nacido



Fuente: INE, Unidad de Estadísticas de Salud.

Los datos del año 2014 se presentan como preliminares y serán ajustados por el registro tardío de los mismos.

1.9 Nacimientos con bajo peso al nacer: serie histórica .

Se puede observar que en los últimos dos años, el porcentaje de nacimientos registrados con bajo peso al nacer, ha variado entre 11% y 12.1%. A partir del primer trimestre del 2012, el porcentaje se ha ido incrementando levemente, el mayor aumento se observó entre el primer y segundo trimestre del 2012 con 4.7%. Entre último trimestre del 2013 y el primero del 2014, el aumento fue del 4.4%.

Porcentaje de nacimientos con bajo peso al nacer

— Serie histórica 2012-2014 —

Fuente: INE, Unidad de Estadísticas de Salud.


Los datos del año 2014 se presentan como preliminares y serán ajustados por el registro tardío de los mismos.

1.10 Nacimientos por asistencia recibida durante el parto.

Del total de nacimientos registrados durante el primer trimestre del 2014, el 65.3% de los casos recibieron asistencia médica, el 30.7% por comadrona, 1.4% empírica y menos del 1% recibió asistencia paramédica. En 1.7% de los casos, no se recibió ninguna asistencia durante el parto.

Distribución de nacimientos por asistencia recibida durante el parto

— Primer trimestre, año 2014 —



Fuente: INE, Unidad de Estadísticas de Salud.

Los datos del año 2014 se presentan como preliminares y serán ajustados por el registro tardío de los mismos.




Defunciones

Es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento vivo.

2.1 Defunciones: serie histórica.

Como se muestra en la gráfica de la serie histórica de defunciones, durante el primer trimestre del 2014 se registraron 18,445, 3,5% menos que lo registrado en el mismo período del año anterior y 4% menos que lo registrado en el último trimestre del 2013. La mayor variación trimestral se observa entre el tercer y cuarto trimestre del 2012 con un aumento del 7.3%. Los datos se presentan como preliminares y serán ajustados por el registro tardío de los mismos.



Fuente: INE, Unidad de Estadísticas de Salud.


Los datos del año 2014 se presentan como preliminares y serán ajustados por el registro tardío de los mismos.

2.2 Defunciones por departamento.

Como se observa en la gráfica, en el departamento de Guatemala residían la mayor proporción de personas fallecidas durante el primer trimestre del 2014 (23.4%). Le siguen los departamentos de Alta Verapaz y San Marcos con 5.8% y 5.6%, respectivamente.

En el extremo inferior se encuentran los departamentos de El Progreso con 1.4% y Baja Verapaz con 1.6%.

Número de defunciones por departamento de residencia de la persona fallecida



Fuente: INE, Unidad de Estadísticas de Salud.


Los datos del año 2014 se presentan como preliminares y serán ajustados por el registro tardío de los mismos.

2.3 Defunciones por día de la semana .

En la gráfica de defunciones por día de la semana de ocurrencia, el día martes es cuando se registraron la menor cantidad de defunciones, 12.8%. El día en que ocurrieron la mayor cantidad de defunciones fue lunes con el 15.3% de los casos, seguido de sábado y domingo, ambos con el 14.9%.

Distribución de defunciones por día de la semana de ocurrencia

— Primer trimestre, año 2014 —



Fuente: INE, Unidad de Estadísticas de Salud.

Los datos del año 2014 se presentan como preliminares y serán ajustados por el registro tardío de los mismos.


2.4 Mortalidad infantil.

Durante el primer trimestre del 2014 se registraron 1,750 defunciones de menores de un año, al desagregar por sexo se observa que del total de casos, el 58.2% fueron hombres.

En cuanto a la edad del menor al momento de la muerte (neonatal y post-neonatal), se observa que el 48.7% falleció entre los primeros 27 días de nacido, mientras que el 51.3% corresponde a la mortalidad ocurrida a partir de los 28 días, pero antes de cumplir el año.

Defunciones neonatales y post neonatales por sexo

— Primer trimestre, año 2015 —




Fuente: INE, Unidad de Estadísticas de Salud.

Los datos del año 2014 se presentan como preliminares y serán ajustados por el registro tardío de los mismos.

2.5 Defunciones en menores de cinco años: serie histórica.

Como se muestra en la gráfica, el porcentaje de defunciones en menores de 5 años para el primer trimestre del 2014, representan el 12.6%, esto es un aumento del 28.5% de los casos en relación al último trimestre del 2013. El dato más bajo de la serie corresponde al cuarto trimestre del 2013 (9.8%) precisamente ese trimestre disminuyó un 29.9% en relación al trimestre precedente.



Fuente: INE, Unidad de Estadísticas de Salud.


Los datos del año 2014 se presentan como preliminares y serán ajustados por el registro tardío de los mismos.

2.6 Defunciones según asistencia recibida.

Las estadísticas de asistencia recibida al momento de la defunción, muestran que para el primer trimestre del 2014, en la mayoría de los casos, la persona fallecida no recibió ningún tipo de asistencia (51.7% de los casos). En el 45.6% de los casos recibieron asistencia médica y en 2.2% asistencia empírica.

Se registraron 69 casos que recibieron asistencia paramédica y 17 casos que recibieron asistencia de una comadrona.

Distribución de defunciones según asistencia recibida al momento de la defunción




Fuente: INE, Unidad de Estadísticas de Salud.

Los datos del año 2014 se presentan como preliminares y serán ajustados por el registro tardío de los mismos.

2.7 Defunciones por lugar de ocurrencia.

Como se advierte en la gráfica de defunciones por lugar de ocurrencia, en el 60.4% de los casos, las defunciones ocurrieron en el domicilio de la persona fallecida, en el 29.2% de los casos, en un hospital o centro de salud, registrándose la mayor proporción en un hospital público. 698 defunciones equivalente al 3.8%, ocurrieron en la vía pública y 1.1% en otro lugar. Se ignora el lugar de ocurrencia del 5.5% de las defunciones.



Fuente: INE, Unidad de Estadísticas de Salud.

Los datos del año 2014 se presentan como preliminares y serán ajustados por el registro tardío de los mismos.




Defunciones fetales

Es la muerte de un producto de la concepción, antes de su expulsión o su extracción completa del cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo; la muerte está indicada por el hecho de que después de la separación, el feto no respira ni da ninguna otra señal de vida, como latidos del corazón, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos efectivos de los músculos de contracción voluntaria.

3.1 Defunciones fatales: serie histórica.

Como se muestra en la gráfica de la serie histórica de defunciones fatales, se registraron 791 casos durante el primer trimestre del 2014, esto representa una reducción del 5% en relación al trimestre inmediato anterior y 1.4% menos que el mismo trimestre del 2013. Los datos se presentan como preliminares y serán ajustados por el registro tardío de los mismos.




Fuente: INE, Unidad de Estadísticas de Salud.

Los datos del año 2014 se presentan como preliminares y serán ajustados por el registro tardío de los mismos.

3.2 Defunciones fatales por departamento .

Al desagregar el total de defunciones fatales por departamento de residencia de la madre, se encuentra que en Guatemala residen el 19.6%, seguido de Alta Verapaz con 12.0% y Quiché con 10.9%. En el extremo inferior se encuentran Zacapa y Chiquimula que registran menos del 1% con 2 y 5 casos, respectivamente durante el primer trimestre del 2014.



Fuente: INE, Unidad de Estadísticas de Salud.


Los datos del año 2014 se presentan como preliminares y serán ajustados por el registro tardío de los mismos.

3.3 Defunciones fetales por semanas de gestación .

De las defunciones fetales registradas en el primer trimestre del 2014, en el 52% de los casos, la madre se encontraba con 36 semanas o más de gestación. En menos del 2% de los casos, el período era menor de 20 semanas de gestación y en el 30.5% de los casos entre 20 y 35 semanas. Se puede observar también que un 15.8 % de los casos se ignora este dato.

Distribución de defunciones fetales por semana de gestación

— Primer trimestre, año 2014 —



Fuente: INE, Unidad de Estadísticas de Salud.

Los datos del año 2014 se presentan como preliminares y serán ajustados por el registro tardío de los mismos.


3.4 Defunciones fetales por grupo de edad de la madre .

En la gráfica de defunciones fetales por grupos de edad de la madre, se observa que la mayor proporción de defunciones se registran en el grupo de edad de 20 a 24 años con 23.3%, seguido del grupo de 25 a 29 con el 21.4%.

Además, en el 12.6% de los casos, es del grupo de edad de madres adolescentes, de 15 a 19 años. También se registran, 3 casos de menores de 15 años e igual número para las madres de 45 años o más

Distribución de defunciones fetales por grupo de edad de la madre

— Primer trimestre, año 2014 —




Fuente: INE, Unidad de Estadísticas de Salud.

Los datos del año 2014 se presentan como preliminares y serán ajustados por el registro tardío de los mismos.

3.5 Defunciones fetales por pueblo de pertenencia de la madre .

Del total de defunciones fetales registradas, el 55.4% corresponde a madres pertenecientes al pueblo Maya y 34% al pueblo Mestizo/Ladino. Se registran 12 casos del pueblo Garífuna y 5 casos registrados como otro pueblo. En el 8.3% de los casos, se ignora el pueblo de pertenencia.

Distribución de defunciones fetales por pueblo de pertenencia de la madre



Fuente: INE, Unidad de Estadísticas de Salud.


Los datos del año 2014 se presentan como preliminares y serán ajustados por el registro tardío de los mismos.

3.6 Defunciones fetales por tipo de asistencia recibida .

Al revisar la distribución de defunciones fetales por tipo de asistencia recibida, se encuentra que en el 72.4% de los casos, se recibió asistencia médica.

En 21.2% de los casos recibieron asistencia de una comadrona, 2 casos registrados recibieron asistencia paramédica y 10 casos asistencia empírica. En el 4.8% de los casos no recibieron ninguna asistencia

Distribución de defunciones fetales por tipo de asistencia recibida



Fuente: INE, Unidad de Estadísticas de Salud.


Los datos del año 2014 se presentan como preliminares y serán ajustados por el registro tardío de los mismos.

3.7 Defunciones fetales por sitio de ocurrencia .

Al desagregar los datos según el lugar de ocurrencia, se encuentra que el 57.3% de los casos ocurrieron dentro de algún centro hospitalario público, privado o seguro social.

El 26% de las defunciones fetales ocurrieron en el domicilio. Se ignora el lugar de ocurrencia del 1.4% de los casos.

Distribución de defunciones fetales por sitio de ocurrencia



Fuente: INE, Unidad de Estadísticas de Salud.

Los datos del año 2014 se presentan como preliminares y serán ajustados por el registro tardío de los mismos.




Matrimonios

El matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente, con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí.

4.1 Matrimonios: serie histórica.

La serie histórica de matrimonios registrados entre el primer trimestre de 2012 y el primer trimestre de 2014, muestra una pequeña tendencia del número de matrimonios registrados, que se va reduciendo del primer al tercer trimestre y aumenta en el cuarto trimestre.

En el tercer trimestre de 2013 y cuarto trimestre de 2012, se registran el menor y mayor número de matrimonios, respectivamente.




Fuente: INE, Unidad de Estadísticas de Salud.

Los datos del año 2014 se presentan como preliminares y serán ajustados por el registro tardío de los mismos.

4.2 Matrimonios por departamento .

Al desagregar el total de matrimonios de este período por departamento de ocurrencia, se encuentra que casi uno de cada cuatro matrimonios, ocurrieron en el departamento de Guatemala. Le siguen los departamentos de Huehuetenango, San Marcos y Quiché, donde se celebraron otro 20.9% de los matrimonios. En el extremo inferior, se registran El Progreso y Zacapa con 1.2% y 1.8%, respectivamente.



Fuente: INE, Unidad de Estadísticas de Salud.


Los datos del año 2014 se presentan como preliminares y serán ajustados por el registro tardío de los mismos.

4.3 Matrimonios por día de ocurrencia .

En la gráfica de distribución de matrimonios por día de ocurrencia, se puede apreciar que más de la mitad de los matrimonios registrados en el primer trimestre del 2014, ocurrieron entre viernes y sábado, con 25.5% y 30.0% del total, respectivamente. El día que registra menos matrimonios domingo y con 5.3% para ambos días.

Distribución de matrimonios por día de ocurrencia

— Primer trimestre, año 2014 —



Fuente: INE, Unidad de Estadísticas de Salud.

Los datos del año 2014 se presentan como preliminares y serán ajustados por el registro tardío de los mismos.

4.4 Matrimonios por clase de unión .

Del total de matrimonios registrados en el primer trimestre de 2014, el 87.3% corresponde a la clase de unión en comunidad de gananciales, es decir, que marido y mujer ponen en común sus bienes y al momento de una separación se reparten de forma igual. En menor proporción se registra la unión en comunidad absoluta con 4.7% y la separación absoluta con 1.8%. En 6.2% de los casos no se especifica la clase de unión.

Distribución de matrimonios por clase de unión

— Primer trimestre, año 2014 —



Fuente: INE, Unidad de Estadísticas de Salud.

Los datos del año 2014 se presentan como preliminares y serán ajustados por el registro tardío de los mismos.




Divorcios

Es la disolución jurídica por medio de la cual se rompe y disuelve en absoluto el matrimonio legítimamente contraído y deja a los cónyuges en libertad de contraer nuevo matrimonio.

5.1 Divorcios: serie histórica.

En el primer trimestre del 2014 se registraron un total de 1,140 divorcios, 17.7% menos que lo registrado en el mismo periodo del 2013. En la gráfica de la serie histórica del primer trimestre de 2012 al primer trimestre 2014, se advierte que el número de registros varía en cada trimestre, aumentando del primer al tercer trimestre y reduciéndose en el cuarto trimestre.




Fuente: INE, Unidad de Estadísticas de Salud.

Los datos del año 2014 se presentan como preliminares y serán ajustados por el registro tardío de los mismos.

5.2 Divorcios por departamento de ocurrencia .

Como se muestra en la gráfica, la mayor proporción de divorcios se registran en el departamento de Guatemala, con el 34.7% del total de divorcios. Le siguen a una distancia amplia los departamentos de Jutiapa y Escuintla, con 7.5% y 5.9%, respectivamente. En los departamentos Sololá, Baja Verapaz, Retalhuleu, El Progreso y Totonicapán, se registraron, menos de 25 divorcios durante el Primer trimestre de 2014.



Fuente: INE, Unidad de Estadísticas de Salud.

Los datos del año 2014 se presentan como preliminares y serán ajustados por el registro tardío de los mismos.