



GRÁFICAS

LISTA DE PRODUCTOS

FIERRO 0%
CORTESES DE CARBONATO DE FERRO
CON ALTA CONCENTRACION EN FERRO
Y BAJAS CONCENTRACIONES EN AMMONIACALOS

11 - 8 - 6
NPN ENRICHED WITH FERRO
AND CALCIUM. EXTRACT FROM
MAGNETIC QUATERNARY MINERALS
WITH AMMONIACALOS

ECO-ALGAS
EXTRACT FROM MARINE
ALGAE. ENRICHED WITH
MICROELEMENTOS

**NUTRI KIT
COMBI PLUS**
SUPLEMENTO ENERGETICO CON
AMMONIACALOS, CAFEINA Y COCAINA

8-32-5
NPN ENRICHED WITH MAGNESIO
E IRON. EXTRACT FROM
MAGNETIC QUATERNARY MINERALS
WITH AMMONIACALOS

ECO - MOL plus
EXTRACT FROM MARINE
ALGAE. ENRICHED WITH
FOLIACAL Y HUMIC ACIDOS

**NUTRI KIT
COMBI - A**
SUPLEMENTO ENERGETICO CON
MICROELEMENTOS

Fostero 50
ALTO CONTENIDO DE FOSFORO. ENRICHED
WITH IRON. ENHANCED WITH
IRON BACHITACONATO Y AMMONIACALOS

20-20-20
NPN ENRICHED WITH MICROELEMENTOS,
CALCIUM, IRON AND AMMONIACALOS

EXTRA - FRUIT
SUPLEMENTO ENERGETICO CON
VITAMINAS, MINERALES, CARBOhidRATOS Y
SUSTANCIAS LIBERADAS DE GLUCOSA

Calcio-Baro
ENRICHED WITH MICROELEMENTOS Y
CALCIUM CON AMMONIACALOS

Sil Fol 22
ENRICHED ORGANICA DE
SILICONA FOAMADA

Potasio 50
ALTA CONCENTRACION EN POTASIO
Y CALCIUM. ENRICHED WITH
MICROELEMENTOS Y AMMONIACALOS

CALBAR MAC
CALCIUM BORONATE ENRICHED
WITH MICROELEMENTOS Y
CON AMMONIACALOS

HUMIC PLUS 90
ACUMULACION DE SUSTANCIAS DE HUECO
EN LA TIERRA. ENRICHED WITH
FOLIACAL AS SE SYSTEMA DE RIEGO

**Conductor
0 - 37 - 50**
ALTA CONCENTRACION DE FERRO Y FOSFORO.
ENRICHED WITH IRON, FOSPHORUS
AND AMMONIACALOS


Ca - Zn
CALCIUM AND ZINC ENRICHED WITH
MICROELEMENTOS

AMGO GOLD
AMMONIACALO EN RIEGO FOLIACAL
ENRICHED WITH IRON, FOLIACAL,
ZINC, CALCIUM, BORON, PHOSPHORUS
Y VITAMINA E DE RIEGO

**ENGROSE PK
6 - 30 - 30**
TRANSFORMADOR DE FERRO CON
CARBOhidRATOS Y
AMMONIACALOS

CALCIO
FERTILIZANTE LIGADO WIT HAPO4
Y FOLIACAL. ENRICHED WITH
MICROELEMENTOS COMPLEJADO CON
BARRAGACALOS

NITRO SPEED
INTERFOLIAR FOLIACAL CON
ESTIMULANTES DE CRECIMIENTO



Papeleria

Cuaderno 15 x 21 cm.




Papeleria

Flyer en A5 y certificado en A4.

Papeleria

Caja 17 x 12 x 8 cm.



LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

COMPATIBILIDAD

- COBRA es incompatible con productos de marcada reacción alcalina. Hacer pequeñas pruebas de compatibilidad en caso de dudas. Se puede aplicar junto a FOSFIK 50 - 34.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- COBRA debe ser aplicado por operarios agrícolas debidamente protegidos con los elementos de seguridad correspondientes al manejo de agroquímicos (overol, guantes, gorra, botas, caretas y gafas).
- Este producto debe ser irritante, por lo tanto evite el contacto con la piel, ojos y mucosas.
- No inhalar el producto comercial.
- No comer ni beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado en un lugar fresco y ventilado, protegido de la incidencia directa de los rayos solares y altas temperaturas.
- No usar este envase para almacenar alimentos o agua potable.

PRIMEROS AUXILIOS

- Ojos: Lavar con abundante agua.
- Piel: Lavar con abundante agua y jabón.
- Inhalación: Dirigir a la persona a un ambiente aireado.
- Ingestión: No inducir al vómito.
- Antídoto: No tiene ningún antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático, descontaminar funciones vitales bajo supervisión médica.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces entre envases y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego instilicelo triturando o perfiriendo y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realice obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Evitar que el producto sea vertido en vasos abiertos de fuentes de agua y desagües.

RESPONSABILIDAD CIVIL

- Agroeco Sistém. S.A.C. garantiza que las características físicas y químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta, que es eficaz para las fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones o instrucciones dadas.

Somos una empresa responsable con el medio ambiente AGITAR EL PRODUCTO ANTES DE USAR

FOMULADO CON INSUMOS IMPORTADOS

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

• **COBRA** es un fertilizante formulado como concentrado soluble que brinda a los cultivos Sulfato de Cobre Pentahidratado de rápida absorción con un contenido de Cobre Metálico de 5.5% como máximo. **COBRA** es un producto sistemático y activador de las defensas naturales de las plantas (fenolas) que potencia su sistema inmunológico. Se pueden realizar aplicaciones tanto vía foliar, por sistema radicular y Asociado a otros Productos.

• **CONSULTAS CON UN INGENIERO AGRONOMO**

CULTIVO **DOSIS (L/200 U)** **FORMA Y TIEMPO DE APLICACIÓN**

Ajo y cebolla	0.5	Cuando las condiciones lo exijan.
Alcachofa	0.5	E. Granjartape: Sobre los brotes a florir y a pie de planta. 2º Aplicación: Despues del traspunte.
Arroz	0.5	Gorjumimoximus graminis, Neosclerotinia sigmoides.
Arándano, framboesa, fresa	0.5 - 0.8	1º Aplicación: En el almácigo. 2º Aplicación: Despues del traspunte. Aplicaciones siguientes: Cuando las condiciones lo exijan.
Banano	0.5 - 0.8	Sobre los pseudostílos.
Brocoli, col, coliflor, col rizada	0.5	Xanthomonas campestris
Café	0.5	Hemileia vastatrix
Espárrago	0.5 - 1	Fusarium oxysporum
Palma, chicos, mango, olivo	0.5	Phytophthora spp., Lasiosphaeridium theobromae, Colletotrichum spp.
Papa, tomate	0.5	Phytophthora infestans
Papaya, pimiento	0.5	Fusarium oxysporum, Xanthomonas campestris, Phytophthora capsici
Quinua	0.5	Peronospora farinosa
Manzana, pera, duraznero, nigo	0.5	Botrytis spp., Colletotrichum spp., Odium spp., Phytophthora spp., Aspergillus spp., Taphrina deformans
Melón, sandía, pepino	0.5	Erysiphe cichoracearum
Vid	0.5	Erysiphe necator, Lasiodiplodia theobromae, Botryotinia fuckeliana, Botrytis cinerea. (Complejo de bacterias, levaduras y hongos)

Lote: AS 3686 | F. Fabr.: 06-2018 | F. Venc.: 06-2021

Agroeco sistem. s.a.c.
Ingenieros Agronomos
Jr. Los Cipreses 232 - Lima 31 - Perú
Telf. (01) 524-8550 / email: ventas@agroecosistem.com

PRECAUCIÓN

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- **CONDUCTOR 0 - 37 - 50** debe ser aplicado por operarios agrícolas debidamente protegidos con los elementos de seguridad correspondientes al manejo de agroquímicos (overol, guantes, gorra, botas, caretas y gafas).
- Este producto puede ser irritante, por lo tanto evite el contacto con la piel, ojos y mucosas.
- No ingerir el producto comercial.
- No comer ni beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado en un lugar fresco y ventilado, protegido de la incidencia directa de los rayos solares y altas temperaturas.
- No usar este envase para almacenar alimentos o agua potable.

PRIMEROS AUXILIOS

- Ojos: Lavar con abundante agua.
- Piel: Lavar con abundante agua y jabón.
- Inhalación: Dirigir a la persona a un ambiente aireado.
- Ingestión: No inducir al vómito.
- Antídoto: No tiene ningún antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático, descontaminar funciones vitales bajo supervisión médica.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces entre envases y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego instilicelo triturando o perfiriendo y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realice obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Evitar que el producto sea vertido en vasos abiertos de fuentes de agua y desagües.

RESPONSABILIDAD CIVIL

- Agroeco Sistém. S.A.C. garantiza que las características físicas y químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta, que es eficaz para las fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones o instrucciones dadas.

Somos una empresa responsable con el medio ambiente AGITAR EL PRODUCTO ANTES DE USAR

FOMULADO CON INSUMOS IMPORTADOS

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

• **CONDUCTOR 0 - 37 - 50**, es un fertilizante líquido con una adecuada concentración de Potasio (K) y Fósforo (P), enriquecido con Micronutrientes y qualificado con Aminoácidos.

• **CONDUCTOR 0 - 37 - 50** está formulado para cumplir la función de translocación de azúcares y almidones a los órganos de cosecha.

• **CONDUCTOR 0 - 37 - 50** promueve la translocación y absorción de los nutrientes. Asimismo, los aminoácidos inducen la apertura de los estomas de las plantas que se encuentran en condiciones de cualquier tipo de estrés, mantienen una tasa adecuada de transpiración, retrasan el marchitamiento, incrementan la fotosíntesis y proporcionan una fuente de hormonas y sustancia de crecimiento.

• Gracias a los componentes presentes en **CONDUCTOR 0 - 37 - 50** se obtiene como resultado una mejor calidad de frutos (COLOR, CALIBRE, GRADOS Brix).

CULTIVO **DOSIS (L/ Ha)** **MOMENTOS DE APLICACIÓN**

Ajo y cebolla	2 - 3	1º Aplicación: Al inicio de la translocación de azúcares. 2º Aplicación: A los 14 días después de la primera aplicación.
Alcachofa	2 - 3	1º Aplicación: En la apertura de los primeros capullos.
Algodón	2 - 3	1º Aplicación: Al inicio del botón de floración. 2º Aplicación: Durante la floración y la bollada.
Arándano, framboesa	2 - 3	1º Aplicación: A los 20 días antes de la cosecha. 2º Aplicación: A los 10 días después de la primera aplicación.
Arroz	2 - 3	1º Aplicación: Al inicio de la formación de la cabecera. 2º Aplicación: A los 20 días después de la primera aplicación.
Brocoli, col	2 - 3	1º Aplicación: A los 10 días antes del chupido. 2º Aplicación: A los 14 días después de la primera aplicación.
Espárrago	2 - 3	1º Aplicación: Despues del cuspido. 2º Aplicación: A los 14 días después de la primera aplicación.
Fresa	2 - 3	1º Aplicación: Antes del inicio de la floración. 2º Aplicación: Durante la floración.
Leguminosas	2 - 3	1º Aplicación: Antes del inicio de la floración. 2º Aplicación: Durante la floración.
Olivo, palma, chicos, mango, manzano	2 - 3	1º Aplicación: Durante el crecimiento del fruto. 2º Aplicación: A los 15 días después de la primera aplicación. 3º Aplicación: A los 45 días cada 14 días.
Papa, camote	2 - 3	1º Aplicación: A los 10 días de la cosecha. 2º Aplicación: A los 24 días de la cosecha.
Curcumáticas	2 - 3	1º Aplicación: A los 10 días de la cosecha. 2º Aplicación: A los 24 días de la cosecha.
Tomaté, pimentón, berenjena, ajos	2 - 3	1º Aplicación: En crecimiento y llenado de fruto. 2º Aplicación: A los 10 - 15 días antes de la cosecha.
Vid	2 - 3	1º Aplicación: A los 10 - 15 días después de la primera aplicación. 2º Aplicación: A los 10 - 15 días después de la primera aplicación.


INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

• **CONDUCTOR 0 - 37 - 50** es incompatible con productos de marcada reacción alcalina o ácida, hacer pequeñas pruebas de compatibilidad en caso de dudas.


PRECAUCIÓN

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

Papeleria Etiquetas de Productos.



Papeleria Brochure 14.8 x 21 cm.



Papelería

Cuadernillo 17 x 7.5 cm.

Agroeco
sistem_{SAC}
Importación y comercialización de agroquímicos

ecosol

CHARLA Y PASANTÍA SOBRE NUTRICIÓN EN EL CULTIVO DE CAFÉ



Nutrición en el Café



Setiembre 2021

Agroeco
sistem_{SAC}
Importación y comercialización de agroquímicos

ecosol

CAPACITACIÓN TÉCNICA EN EL MANEJO Y CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES EN EL CULTIVO DE PALTAS




Nutrición en la palta



Diciembre 2021

Papeleria Banners Publicitarios.





Papeleria Banners Publicitarios.



A patriotic greeting card for Peru's independence day. The background is red with white and blue geometric patterns. The text "Felices Fiestas Patrias" is written in large, white, decorative letters. Below the text are four bottles of Ecosol products (Humic 15, pH Perfect, Eco-Zyme, and Cobra), each with a red ribbon. The Agroeco Sistem logo is at the top left. A message in Spanish reads: "Querámoslo o no, pertenecemos a una misma familia todos los que de veras consideramos al Perú no como un festín sino como una tarea." Another message in Spanish reads: "Agroeco Sistem saluda a todos los peruanos que día a día ponen lo mejor de si en el esfuerzo de construir el país que soñamos. Feliz día Perú". At the bottom is a call-to-action button with the website (www.agroecosistem.com).

Papeleria Publicidad por fiestas 15 x 20 cm.



Papeleria

Publicidad por campañas 15 x 20 cm.



Papeleria Calendario.

DIGITAL

**Agroeco
Sistem^{SAC}**
Importación y comercialización de agroquímicos

Importación y Exportación De Agroquímicos
Telf:(01) 524-8550

Agroeco Sistem
2 mil Me gusta • 2,1 mil seguidores

WhatsApp Te gusta Mensaje

**Agroeco
Sistem^{SAC}**
Importación y comercialización de agroquímicos

Importación y Exportación De Agroquímicos
Telf:(01) 524-8550

Se Parte de Nosotros

Agroeco Sistem
2 mil Me gusta • 2,1 mil seguidores

WhatsApp Te gusta Mensaje

Social Media

Portadas para FaceBook.

Agroeco Sistem SAC
Importación y comercialización de agroquímicos

Nutriendo Tus Cultivos

Telf · (01) 524-8550

Agroeco Sistem
2 mil Me gusta • 2,1 mil seguidores

WhatsApp Te gusta Mensaje

**NUTRICIÓN PARA TUS
CULTIVOS**

sistem.com

(01) 524 8550

Agroeco Sistem
2 mil Me gusta • 2,1 mil seguidores

WhatsApp Te gusta Mensaje


Social Media

Portadas para FaceBook.



Social Media

Publicidad para FaceBook.



Social Media

Publicidad para FaceBook.

Merchandising

Publicidad en general.

