

Roteiro de Teste Completo

Harven.AI v2, Plataforma de Tutoria Socrática
Validação funcional de lançamento, curso criado do zero

Ambiente: <https://harven.eximiaventures.com.br>

API: <https://api.harven.eximiaventures.com.br>

Data: 08 de julho de 2026

Versão: sprint/launch-funcional (commit 4d345fd)

Total de passos: 74, em 7 partes

Senha universal de teste: Harven@2026

Parte 0, Preparação (antes de abrir o browser)

Credenciais

Login (RA)	Papel	Uso no roteiro
admin	ADMIN	Partes 1 e 6
hugo.capitelli	INSTRUCTOR	Partes 2 e 5 (professor da disciplina)
hugo.aluno	STUDENT	Parte 3 (aluno A)
aluno.teste2 (criado no passo 4)	STUDENT	Parte 4 (aluno B, teste de vazamento)
rafael.bin	INSTRUCTOR	Passo 64 (professor SEM vínculo, teste de escopo)

Senha de todos: Harven@2026 . Login é pelo **RA**, não pelo email.

Arquivos para ter em mãos

Arquivo	Para quê
1 PDF com texto real (5+ páginas)	Extração de texto (passo 23)
1 PPTX com slides de aula	Extração nova de PPTX (passo 24)
1 ZIP qualquer	Rejeição elegante de tipo inválido (passo 25)
1 PDF escaneado (só imagem), se tiver	Aviso de "sem texto" (passo 26)
1 vídeo MP4 curto, 1 áudio MP3, 1 imagem JPG/PNG	Renderização de mídia (passos 27 e 40)
1 foto qualquer	Avatar (passos 15 e 52)

Regra de ouro: qualquer tela de "Erro interno" (500), spinner infinito ou dado de um usuário aparecendo para outro é reprovação imediata do passo. Anote o número do passo e o que apareceu na tela, na folha de registro do final.

Parte 1, Admin: fundação do zero (login: admin)

	#	Onde	Ação	Resultado esperado
☐	1	/login	Entrar com admin / Harven@2026	Painel admin carrega, menu lateral com Console, Usuários, Turmas, Configurações

☐	2	/login	Tentar senha errada de propósito	Mensagem clara de credenciais inválidas, sem travar a tela
☐	3	Usuários	Criar usuário com senha de 5 caracteres	Recusado com mensagem clara (mínimo 6) <i>Bug antigo: front aceitava 4+, backend recusava com erro opaco</i>
☐	4	Usuários	Criar <code>aluno.teste2</code> (STUDENT, senha <code>Harven@2026</code>)	Criado, aparece na lista
☐	5	Usuários	Editar um usuário (nome), salvar, recarregar página	Alteração persistiu
☐	6	Usuários	Se houver import em lote (batch), testar com 1 a 2 usuários	Importa sem erro, usuários aparecem
☐	7	Turmas	Criar disciplina NOVA do zero (nome, descrição)	Criada, aparece na lista
☐	8	Turmas	Subir imagem de capa da disciplina	Imagem aparece no card
☐	9	Turmas	Vincular o professor <code>hugo.capitelli</code> à disciplina	Professor listado na turma
☐	10	Turmas	Matricular <code>hugo.aluno</code> E <code>aluno.teste2</code>	Ambos listados como alunos da turma
☐	11	Configurações	Alterar nome da plataforma, salvar, recarregar	Valor persistiu
☐	12	Configurações	Conferir toggles de Tutor IA e Gamificação ligados	Toggles salvam e persistem
☐	13	Configurações	Subir logo da plataforma (e logo/fundo da tela de login, se houver)	Upload sem erro, imagem aplicada
☐	14	Configurações › Backups	Criar um backup, depois baixar	Backup criado na lista e download funciona
☐	15	Conta (menu avatar)	Subir foto de avatar do admin	Avatar aparece no header
☐	16	Console	Ver dashboard de estatísticas gerais	Números carregam sem erro (podem ser baixos, plataforma nova)
☐	17	Notificações	Criar notificação individual para <code>hugo.aluno</code>	Criada sem erro (o aluno confere no passo 39)

NÃO teste agora: "Ação Global" / broadcast de notificação (quebrado, contrato antigo, correção fase 2) e "Force Logout" (derruba TODOS os logados, fica por último, passo 73). Bloquear/desbloquear usuário também está fora (coluna não existe no banco, fase 2).

Parte 2, Professor: curso criado do zero (login: hugo.capitelli)

2.1 Estrutura do curso

	#	Onde	Ação	Resultado esperado
☐	18	Minhas Disciplinas	Logar e abrir a disciplina criada no passo 7	Disciplina aparece, com os 2 alunos matriculados
☐	19	Cursos	Criar curso NOVO do zero dentro da disciplina (nome, descrição, imagem de capa)	Curso criado com capa
☐	20	Editar curso	Criar 3 capítulos (ex.: Introdução, Desenvolvimento, Conclusão)	Capítulos criados na ordem
☐	21	Editar curso	Reordenar capítulos arrastando (drag and drop), salvar, recarregar	Nova ordem persistiu
☐	22	Editar curso	Editar título de um capítulo e excluir um capítulo de teste	Edição e exclusão funcionam

2.2 Ingestão de conteúdo (o coração do teste)

	#	Onde	Ação	Resultado esperado
☐	23	Novo conteúdo	Upload do PDF com texto	Sucesso, corpo do conteúdo preenchido com o texto extraído <i>Bug antigo: falha de extração era silenciosa, conteúdo ficava vazio sem aviso</i>
☐	24	Novo conteúdo	Upload do PPTX	Sucesso, texto dos slides extraído na ordem <i>Bug antigo: PPTX era aceito mas NUNCA extraía, silêncio total</i>
☐	25	Novo conteúdo	Upload do ZIP (inválido)	Erro 400 elegante explicando o tipo não permitido, nunca "erro interno" <i>Bug antigo: estourava 500 opaco</i>
☐	26	Novo conteúdo	Upload do PDF escaneado (se tiver)	Upload da mídia funciona MAS aparece aviso visível de que não havia texto extraível
☐	27	Novo conteúdo	Upload de vídeo MP4, áudio MP3 e imagem JPG (3 conteúdos)	Todos aceitos e salvos com o tipo correto
☐	28	Novo conteúdo	Criar conteúdo por IA: informar tema e gerar texto (botão de geração IA)	Texto gerado aparece para revisão; se houver estimativa de custo, ela aparece antes

2.3 Revisão e enriquecimento com IA

	#	Onde	Ação	Resultado esperado
☐	29	Revisão do conteúdo	Abrir o conteúdo do PDF em modo revisão, editar um trecho manualmente, salvar	Edição persiste
☐	30	Revisão do conteúdo	Clicar "Reprocessar IA" (gera as perguntas socráticas)	Perguntas geradas sem erro <i>Bug antigo: falhava com 401 silencioso, token errado</i>
☐	31	Revisão do conteúdo	Gerenciar questões: editar uma pergunta gerada, excluir outra	Alterações salvam
☐	32	Revisão do conteúdo	Rodar detecção de conteúdo IA (se o botão estiver visível)	Retorna probabilidade/veredito sem crash, mesmo em texto curto
☐	33	Revisão do conteúdo	Ver o conteúdo de vídeo/imagem em modo revisão	Mídia renderiza (player/imagem), não só link cru

2.4 Geração de áudio (TTS e Podcast)

	#	Onde	Ação	Resultado esperado
☐	34	Conteúdo do PDF	Gerar áudio estilo Resumo	Job inicia na hora (não trava a tela), termina, player aparece e toca
☐	35	Conteúdo LONGO	Gerar Podcast no conteúdo mais extenso	Áudio final cobre o capítulo INTEIRO em tom de narração conversacional <i>Bug antigo: truncava em 5.000 caracteres em silêncio</i>
☐	36	Durante a geração	Recarregar a página (F5) no meio do processamento	Ao voltar, o job continua/recupera, sem sumir <i>Bug antigo: job vivia só na memória, restart matava tudo</i>
☐	37	Durante a geração	Clicar "gerar" 2x seguidas no mesmo estilo	Não duplica: reaproveita o mesmo job

Parte 3, Aluno: jornada de estudo (login: hugo.aluno)

	#	Onde	Ação	Resultado esperado
☐	38	Dashboard	Logar como <code>hugo.aluno</code>	Dashboard do aluno carrega com estatísticas zeradas/iniciais
☐	39	Sino (header)	Conferir a notificação criada no passo 17	Contador do sino mostra 1; se houver lista, marcar como lida zera o contador

☐	40	Meus Estudos	Abrir o curso novo, navegar pelos capítulos, abrir cada conteúdo	Vídeo com player, áudio com player, imagem exibida, PDF/texto legível <i>Bug antigo: NENHUMA mídia renderizava, tudo caía em tela vazia</i>
☐	41	Leitor	Ouvir o podcast gerado pelo professor	Player aparece com o estilo correto (podcast) e toca até o fim
☐	42	Leitor › Tutor	Clicar numa pergunta socrática e iniciar o diálogo	Chat abre, tutor responde no contexto do conteúdo
☐	43	Leitor › Tutor	Trocar 3 a 4 mensagens observando o contador de interações	Contador decresce a cada turno
☐	44	Leitor › Tutor	Dar F5 no meio do diálogo e reabrir o chat	Contador NÃO reseta, histórico preservado (a verdade vem do servidor) <i>Bug antigo: contador era do navegador, F5 zerava o pacing</i>
☐	45	Leitor › Tutor	Fechar o painel do chat e reabrir	Botões continuam clicáveis, dá para continuar ou iniciar outra pergunta <i>Bug antigo: fechar 1x travava os botões para sempre</i>
☐	46	Leitor › Tutor	Se houver botão de microfone: gravar uma resposta por voz	Transcrição vira texto no campo de mensagem
☐	47	Leitor › Tutor	Conversar até esgotar as interações	Síntese de fechamento aparece, sessão encerra graciosamente, sem bolha em branco
☐	48	Leitor	Clicar Concluir no conteúdo	Badge "Concluído" aparece, botão não reclicável
☐	49	Curso	Voltar à página do curso	Barra de progresso do curso avançou
☐	50	Conquistas	Abrir a tela de Conquistas	Pontos da atividade registrados; conquistas desbloqueadas aparecem nas abas
☐	51	Curso completo	Concluir os demais conteúdos até fechar 100% do curso	Curso marca completo; certificado emitido/disponível (se a UI expõe)
☐	52	Conta	Trocar a foto de avatar e editar o nome	Salva e reflete no header
☐	53	Histórico	Abrir o histórico de sessões	A sessão socrática concluída aparece listada
☐	54	/login (deslogado)	Clicar "esqueci a senha" com um email qualquer	Resposta genérica de OK (não revela se o email existe)

Parte 4, O teste do vazamento (login: aluno.teste2)

Este era o bug mais grave da plataforma: a conclusão de um aluno aparecia para TODOS os alunos, porque gravava no catálogo compartilhado. A correção escopou por usuário. Estes 4 passos provam isso.

	#	Onde	Ação	Resultado esperado
☐	55	Meus Estudos	Logar como <code>aluno.teste2</code> e abrir o MESMO conteúdo que hugo.aluno concluiu	Aparece NÃO concluído para este aluno
☐	56	Curso	Conferir a barra de progresso deste aluno	Zerada/independente do progresso do hugo.aluno
☐	57	Leitor › Tutor	Fazer um diálogo socrático próprio e concluir 1 conteúdo	Funciona normalmente, progressos ficam independentes
☐	58	Barra de endereço	Tentar acessar a URL do painel admin (ex.: /admin)	Bloqueado/redirecionado, sem dados de admin

Parte 5, Professor avalia e as notas saem (login: hugo.capitelli)

	#	Onde	Ação	Resultado esperado
☐	59	Disciplina	Ver as sessões/estatísticas dos alunos da turma	As sessões dos 2 alunos aparecem, com status completed
☐	60	Revisão de sessão	Abrir a sessão de <code>hugo.aluno</code> , dar rating (estrelas) + feedback escrito	Review salva sem erro
☐	61	Revisão de sessão	Tentar revisar a MESMA sessão de novo	Bloqueado ou vira edição, nunca duplica
☐	62	Notas	Dar a PRIMEIRA nota manual para <code>aluno.teste2</code>	Salva sem erro 500 <i>Bug antigo: primeira nota de qualquer aluno estourava 500 (coluna graded_by omitida). Só se prova aqui, contra o banco real</i>
☐	63	API (ver anexo)	Export de notas em JSON e CSV (comandos prontos no Anexo A)	JSON com dados REAIS (score, rating, override, timestamps); CSV baixa e abre no Excel <i>Bug antigo: export emitia score zerado e métricas fake hardcoded</i>
☐	64	API (ver anexo)	Repetir o export logado como <code>rafael.bin</code> (sem vínculo com a disciplina)	403 , nada vaza <i>Correção de ontem: o export vazava sessões de outras disciplinas</i>
☐	65	Aluno responde	Logar como <code>hugo.aluno</code> , abrir a review recebida e responder	Resposta do aluno salva e aparece na conversa da review

O gradebook e o export de notas ainda NÃO têm tela no frontend, são API (a tela é fase 2). Os comandos prontos estão no Anexo A, é copiar e colar no Terminal.

Parte 6, Admin: encerramento e infra (login: admin)

	#	Onde	Ação	Resultado esperado
☐	66	Console	Rever o dashboard após toda a atividade	Números refletem o teste: usuários, sessões, cursos criados
☐	67	Configurações › Logs	Buscar nos logs a atividade do teste, exportar CSV	Eventos aparecem, export baixa
☐	68	Configurações	Ver métricas de armazenamento (se a tela expõe)	Espaço usado condiz com os uploads feitos
☐	69	Turmas	Ver estatísticas da disciplina do teste	Médias e contagens refletem as sessões avaliadas (média de performance não é zero fixo)
☐	70	Configurações	Limpar cache	Ação executa sem derrubar a plataforma
☐	71	Cursos	Exportar o curso criado (botão exportar no curso)	Arquivo de export baixa
☐	72	Usuários	Excluir um usuário de teste descartável (crie um só para isso)	Excluído, não loga mais
☐	73	Configurações › Segurança	POR ÚLTIMO: Force Logout global	TODOS os usuários logados são derrubados na próxima ação; relogar funciona normalmente <i>Correção de junho: antes mutava o .env do servidor; agora rotaciona o segredo no banco</i>
☐	74	Geral	Relogar com 2 usuários após o force logout	Login normal, plataforma operante, fim do roteiro

Parte 7, Fora de escopo (não testar, comportamento conhecido)

Função	Estado	Plano
Broadcast de notificação ("Ação Global")	Quebrado, contrato antigo entre front e back	Fase 2
Bloquear/desbloquear usuário	Botão morto, coluna não existe no banco	Fase 2
Envio real ao Moodle / LTI grade write-back	Stub, a saída oficial de notas é o export do Anexo A	Fase 2
Reset de senha após restart do servidor	Token vive em memória, restart invalida pedidos pendentes	Fase 2

Tela de gradebook/notas no frontend	Não existe, uso via API (Anexo A)	Fase 2
Integrações JACAD (sync/import)	Endpoints existem, sem tela dedicada confirmada	Validar na fase 2

Anexo A, Export de notas via API (copiar e colar no Terminal)

1. Obter o token do professor:

```
TOKEN=$(curl -s -X POST "https://api.harven.eximiaventures.com.br/auth/login" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"ra": "hugo.capitelli", "password": "Harven@2026"}' | python3 -c "import json,sys; print(json.load(sys.stdin)['access_token'])")
```

2. Descobrir o ID da disciplina:

```
curl -s "https://api.harven.eximiaventures.com.br/disciplines" \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" | python3 -m json.tool | head -30
```

3. Export JSON (troque DISC_ID pelo id do passo anterior):

```
curl -s "https://api.harven.eximiaventures.com.br/disciplines/DISC_ID/grades/export" \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" | python3 -m json.tool
```

4. Export CSV (baixa a planilha na pasta atual):

```
curl -s "https://api.harven.eximiaventures.com.br/disciplines/DISC_ID/grades/export?format=csv" \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" -o notas.csv && open notas.csv
```

5. Teste de escopo (passo 64): repita o passo 1 com `rafael.bin` e rode o passo 3 de novo. Esperado: `403`.

Folha de registro de falhas

Passo	O que apareceu na tela / resposta recebida	Gravidade (trava tudo / incômodo / cosmético)

Critério de aprovação geral: os 74 passos sem nenhum erro 500 inesperado, sem vazamento de dados entre alunos ou disciplinas, e com números honestos em toda ponta (extração, score, notas, áudio). Falhas registradas voltam para J.A.R.V.I.S. com o número do passo.