

Cree un pseudocódigo que le pida un precio de producto al usuario, calcule su descuento y muestre el precio final tomando en cuenta que:

- **Si el precio es menor a 100, el descuento es del 2%.**
- **Si el precio es mayor o igual a 100, el descuento es del 10%.**

1. Inicio
2. Definir precio, descuento, precio Final
3. Mostrar "precio"
4. Leer "precio"
5. Si (precio < 100) entonces:
 1. Descuento = precio * 0.02
6. Sino (precio >= 100) entonces:
 1. Descuento = precio * 0.1
7. FinSi
8. Precio Final = precio - descuento
9. Mostrar "Descuento"
10. Mostrar "Precio Final"
11. Fin

Cree un pseudocódigo que le pida un tiempo en segundos al usuario y calcule si es menor o mayor a 10 minutos. Si es menor, muestre cuantos segundos faltarían para llegar a 10 minutos. Si es mayor, muestre “Mayor”. Si es exactamente igual, muestre “Igual”.

1. Inicio
2. Definir tiempoSegundos, faltan
3. Mostrar “ingrese el tiempo en segundos”
4. Leer tiempoSegundos
5. Si (tiempoSegundos < 600) entonces:
 1. Faltan = 600 – tiempo en segundos
 2. Mostar “Faltan”, faltan, “segundos para llegar a 10 minutos”
6. Sino (tiempoSegundos > 600) entonces:
 1. Mostrar “Mayor”
7. Sino (tiempoSegundos = 600) entonces
 1. Mostrar “Igual”
8. FinSi
9. Fin

Cree un algoritmo que le pida un numero al usuario, y realice una suma de cada número del 1 hasta ese número ingresado. Luego muestre el resultado de la suma

1. Inicio
2. Definir número, suma, m
3. suma = 0
4. m = 1
5. Mostrar "Ingrese un número:"
6. Leer número
7. Mientras m <= numero, Hacer
 1. suma = suma + m
 2. m = m + 1
 3. FinMientras
8. Mostrar "La suma de los números del 1 hasta ", numero, " es: ", suma
9. Fin