MY MENTOR

SUA FORÇA & EVOLUÇÃO

MINI EBOOK CNS · AUTODESENVOLVIMENTO

Força emocional.

Você tem pensamentos e emoções, mas pode escolher o que faz com eles. Como observar o que você pensa e sente e escolher o que fazer, com os exemplos que eu uso no CNS e um treino diário. Inclui “Eu não sou uma máquina”.

HUGO COSTA · PSICANALISTA E MENTOR · @HUGOCOSTAPSI · MY MENTOR

Sumário

Como usar este guia

Quase todo mundo entende a ideia de “controlar as emoções” e trava na hora em que a raiva sobe, a tristeza pesa ou a preguiça toma o corpo. Por isso cada capítulo traz a ideia, um exemplo e um exercício curto. No fim você encontra os erros mais comuns, um protocolo de aplicação, um resumo com lista de conferência e os estudos citados.

Aqui eu juntei três aulas que gravei no CNS: **Força emocional**, **Inteligência emocional** e **Eu não sou uma máquina**. Elas falam da mesma habilidade vista de três ângulos. A primeira mostra como você se separa do que pensa e sente. A segunda mostra como escolher a ação apesar do que sente. A terceira mostra um dia comum meu em que precisei usar isso.

SOBRE AS FONTES, AS HISTÓRIAS E OS ESTUDOS

As personagens e situações marcadas como **ilustração fictícia** foram criadas para ensinar. Não são relatos de clientes reais. As caixas “O que a pesquisa mostra” trazem estudos publicados que conversam com o que eu ensino, e as referências completas estão no fim do guia.

- **01** · Quem observa o pensamento
- **02** · Identificação: por que um pensamento dói
- **03** · A emoção acontece no corpo
- **04** · Força emocional se treina
- **05** · Inteligência emocional: do fato à escolha
- **06** · Usar a emoção a favor do dia
- **07** · Sentir uma coisa e entregar o que a situação pede
- **08** · Eu não sou uma máquina
- **09** · Cada contexto pede uma resposta
- **10** · Erros comuns
- **11** · Aplicação: o treino de todo dia
- **12** · Resumo e lista de conferência
- **Fontes** · Estudos citados

QUANDO PROCURAR AJUDA

Este guia trata de emoções do dia a dia. Se a tristeza, a ansiedade ou a raiva estão impedindo você de trabalhar, dormir ou se relacionar, ou se aparecem pensamentos de se machucar, procure um profissional de saúde mental. Se estiver em risco, busque ajuda imediata (no Brasil, CVV pelo telefone 188). Remédio e tratamento são decisões para fazer com um profissional. Sensações físicas muito fortes ou frequentes (falta de ar, dor no peito) pedem avaliação médica.

01

Quem observa o pensamento

O cérebro produz muita coisa, e uma delas é a **consciência**, aquela sensação de "isso sou eu". Separados dela estão os **pensamentos**. No dia a dia as duas coisas se misturam: aparece um pensamento e você acha que aquilo é você.

Quando você presta atenção, percebe que está **observando** o pensamento surgir. Existe algo além dele, uma presença que assiste. Na maior parte do dia a gente vive no automático e esquece disso.

EXERCÍCIO 01 · O TESTE DO ROSTO

Este é o exercício que eu proponho no áudio. Faça agora, com calma.

1. Pense no rosto de alguém que você conhece bem. Imagine o formato, o cabelo, o jeito de falar.
2. Repare que você consegue assistir essa imagem sendo montada, como se estivesse no fundo da mente olhando.
3. Pergunte: quem está olhando? A imagem passa, e quem observa continua ali.
4. Repita três vezes ao longo do dia, com pensamentos diferentes (uma lembrança boa, uma preocupação, uma tarefa).

Essa percepção é a base de todo o resto do guia. Se você não consegue notar que está pensando, não consegue escolher o que fazer com o pensamento.

O QUE A PESQUISA MOSTRA

A capacidade de olhar para os próprios pensamentos como acontecimentos da mente, sem se confundir com eles, é estudada com o nome de **descentramento** ou **desfusão**. Uma revisão de 2015 reúne esses conceitos e descreve os processos envolvidos: perceber que está pensando, se desidentificar da experiência interna e reagir menos ao conteúdo do pensamento. Num estudo pequeno com oito participantes, uma técnica simples de desfusão reduziu o desconforto e o quanto as pessoas acreditavam em pensamentos negativos sobre si mesmas, mais do que distração ou tentar controlar o pensamento. [1, 2]

ILUSTRAÇÃO FICTÍCIA

A mensagem sem resposta

Lia manda uma mensagem para uma amiga e passa três horas sem resposta. Na cabeça dela surge: "ela está brava comigo". Em seguida: "eu sempre estrago tudo". Lia passa a tarde inteira tensa.

Na semana seguinte acontece o mesmo, e dessa vez Lia faz o teste. Ela nota: "apareceu o pensamento de que ela está brava". Só isso. A frase continua lá, e Lia consegue olhar para ela de fora. À noite a amiga responde: estava sem bateria.

02

Identificação: por que um pensamento dói

O sofrimento aparece quando você **se identifica** com o pensamento, isto é, quando reconhece aquilo como verdade e como parte de você naquele momento. Aí vem a emoção, e o corpo reage.

Eu costumo dar este exemplo: você se olha no espelho e pensa "engordei". Se você se identifica com isso, sente o golpe. Agora imagine que alguém em casa diz algo sobre você que você **sabe** que não é verdade. Não há identificação, então não surge emoção. Não há incômodo nem palpitação.

> Se alguém falar com você que você é gordo e você ficar mal, é porque você acredita nisso.
>
> Do meu áudio "Força emocional" · CNS

A frase incomoda porque toca numa preocupação que já existia. A crítica de fora só encontrou onde encaixar. O mesmo vale para medos: se uma pessoa tem pavor de barata, basta pedir que ela imagine uma para ela se arrepiar. Quem não tem esse medo imagina a mesma barata e não sente nada.

O que isso muda na prática

- Quando algo que alguém disse machuca muito você, a pergunta útil passa a ser: **em que parte disso eu já acreditava?**
- A dor passa a dar informação sobre você também, além de dizer algo sobre quem falou.
- Isso não obriga você a aceitar desrespeito. Entender por que doeu e decidir o que fazer com quem falou são passos separados.

EXERCÍCIO 02 · MAPA DAS FRASES QUE DOEM

1. Liste três críticas ou comentários que mexeram muito com você nos últimos meses.
2. Ao lado de cada um, escreva com honestidade: eu já pensava isso de mim antes? (sim / em parte / não)
3. Nas que marcou "sim" ou "em parte", escreva a frase original que já morava na sua cabeça.
4. Releia essas frases como pensamentos que você observa, sem decidir agora se são verdade.

03

A emoção acontece no corpo

Depois da identificação vem a emoção, e ela aparece no físico: palpitação, tremor, pele vibrando, vontade de chorar, calor no rosto. Repare num detalhe de linguagem. Quem não está prestando atenção pensa "**eu estou** com raiva". Quem observa percebe "**meu corpo** está tendo uma emoção e eu estou percebendo". Tristeza, raiva, ódio e felicidade são estados que passam. Você tem essas emoções, e elas não definem quem você é.

NO AUTOMÁTICO

"Eu sou uma pessoa explosiva."
"Eu estou destruído."
"Eu sou ansiosa."

OBSERVANDO

"Meu coração está acelerado e minhas mãos tremem."
"Estou com vontade de chorar."
"Meu corpo está em alerta."

Observar o coração sem brigar com ele

No áudio eu descrevo o que acontece quando você tenta controlar o coração à força: não funciona, e talvez ele acelere um pouco mais. Quando você só presta atenção nas sensações (estou com tremor, o coração está acelerado, estou com vontade de chorar), o ritmo começa a baixar aos poucos.

O QUE A PESQUISA MOSTRA

Pôr a emoção em palavras (**rotulação afetiva**) reduziu a resposta da amígdala a imagens negativas num estudo de ressonância magnética. Em pessoas com medo de aranha, descrever o que sentiam durante a exposição levou a menos reação fisiológica uma semana depois; o medo relatado ficou parecido com o dos outros grupos. [3, 4]

EXERCÍCIO 03 · NARRAR O CORPO

1. Na próxima emoção forte, descreva em voz baixa ou por escrito só o que acontece no corpo, sem explicar o motivo. Use frases como "estou com…", "meu corpo está…".
2. Fique na observação até perceber alguma mudança, mesmo pequena. Anote quanto tempo levou.

ILUSTRAÇÃO FICTÍCIA

A reunião em que o chefe corrigiu em público

Rodrigo é corrigido na frente da equipe. Sente o rosto esquentar e vontade de responder em voz alta. Em vez disso, narra para si: "rosto quente, mandíbula travada". Dois minutos depois, a mandíbula solta. Ele responde ao conteúdo da correção e marca uma conversa a sós para outro dia.

04

Força emocional se treina

O exercício precisa ser feito **durante** a emoção, e repetido muitas vezes até ficar natural. No começo exige esforço. Com a repetição você fica mais forte, e chega um ponto em que nem pensa mais nisso.

> ### Ninguém é tão perfeito.
>
> Do meu áudio "Força emocional" · CNS

Ninguém faz qualquer coisa de forma excepcional na primeira vez. Quem espera acertar de primeira desiste na segunda tentativa.

1
FORA DA CRISE
Pratique o teste do rosto e a narração do corpo em momentos calmos.

2
EMOÇÕES PEQUENAS
Use em irritações leves: fila, trânsito, mensagem chata.

3
EMOÇÕES MÉDIAS
Discussões, frustrações no trabalho, notícias ruins.

4
EMOÇÕES FORTES
Raiva intensa, medo, perda. Aqui o treino anterior faz diferença.

ILUSTRAÇÃO FICTÍCIA

Três semanas de trânsito

Camila xinga no trânsito todo dia. Decide usar o trajeto como treino. Na primeira semana só consegue perceber a raiva depois que já xingou. Na segunda, percebe no meio da frase. Na terceira, percebe o calor subindo antes da palavra sair e consegue narrar: "mãos apertando o volante, respiração curta". A raiva continua aparecendo, e o intervalo entre sentir e agir ficou maior.

EXERCÍCIO 04 · REGISTRO DE TREINO

1. Escolha uma situação que se repete toda semana e costuma tirar você do eixo.
2. Durante 21 dias, anote cada vez que ela acontecer: percebi antes, durante ou depois de reagir?
3. Não se cobre pelo resultado do dia. Observe a tendência ao longo das semanas.

O QUE A PESQUISA MOSTRA

Os 21 dias deste guia são um período de treino para você observar a tendência. A pesquisa sobre hábitos indica que um comportamento costuma levar mais tempo para ficar automático: num estudo com pessoas que repetiram um comportamento simples todo dia, o tempo mediano até o automatismo chegar perto do máximo foi de 66 dias, variando de 18 a 254 dias. No mesmo estudo, falhar uma vez não atrapalhou de forma relevante o processo. Por isso, depois dos 21 dias, continue. [5]

05

Inteligência emocional: do fato à escolha

Na aula de inteligência emocional eu separo duas camadas. A primeira é o **fato**, a informação. O exemplo que eu uso: uma pessoa me traiu. Perceber isso é ter a informação. A inteligência vai além e pergunta: por que isso aconteceu? Tenho alguma parte nisso? O que eu faço agora?

Os dois passos

1

SE OBSERVAR

Notar o próprio estado: eufórico, triste, com raiva. Sem esse passo, o resto não funciona.

2

INCLUIR E DECIDIR

Aceitar o estado como dado ("estou eufórico") e escolher o que fazer com ele.

> O primeiro passo seria você se observar.
>
> Do meu áudio "Inteligência emocional" · CNS

A definição que eu uso: inteligência emocional é sentir e mesmo assim escolher fazer o que é preciso. Você continua sentindo, e a decisão sobre a ação passa a ser sua. Eu resumo isso em uma expressão: **agir em vez de reagir**.

	REAGIR	AGIR
Quem decide	A emoção do momento.	Você, levando a emoção em conta.
Velocidade	Imediata.	Depois de observar, mesmo que por segundos.
Pergunta-guia	"O que eu estou com vontade de fazer?"	"Que resultado eu quero agora?"

O QUE A PESQUISA MOSTRA

Na pesquisa sobre regulação emocional, uma das estratégias mais estudadas é a **reavaliação**: olhar de novo para a situação e mudar a leitura que você faz dela. Em cinco estudos, pessoas que usam mais a reavaliação relataram mais emoções positivas, melhor convivência e mais bem-estar. Quem usa mais a supressão, que é esconder a emoção sem mexer na leitura, relatou o contrário. São dados de correlação, e combinam com as perguntas da segunda camada. [6]

EXERCÍCIO 05 · FATO E PERGUNTA

1. Escolha algo que aconteceu esta semana e mexeu com você.
2. Escreva só o fato, numa frase, sem adjetivos.
3. Escreva as perguntas da segunda camada: por que isso aconteceu? Há alguma parte minha? Que resultado eu quero daqui para frente?
4. Escreva uma ação possível para as próximas 48 horas.

06

Usar a emoção a favor do dia

A emoção também pode ser redirecionada. Na aula eu dou exemplos com euforia e hostilidade. Se estou eufórico, posso escolher fazer nesse momento um trabalho mais intenso, um treino, ou resolver um problema que exige energia. A hostilidade, bem direcionada, pode ajudar a enfrentar uma tarefa difícil.

A rotina continua a mesma, com o que precisa ser feito todo dia. O que você ajusta é a ordem e o tipo de tarefa conforme o estado em que está.

ESTADO	PODE SERVIR PARA	CUIDADO COM
Euforia, energia alta	Treino pesado, tarefa intensa, resolver um problema travado.	Decisões grandes por impulso (compras, mensagens, promessas).
Raiva, hostilidade	Tarefa que pede força ou enfrentamento, esforço físico.	Conversas delicadas e pessoas que não têm relação com o motivo.
Tristeza, desânimo	Tarefas de rotina, organização, coisas que não exigem brilho.	Usar o estado como motivo para cancelar o que é prioridade.

A coluna do meio traz sugestões de aplicação a partir dos exemplos de euforia e hostilidade que eu dou no áudio. Teste no seu dia e ajuste.

> O QUE A PESQUISA MOSTRA
>
> Um experimento testou essa ideia com a raiva. Quando as pessoas sabiam que iam enfrentar uma tarefa de confronto, preferiram atividades que aumentavam a raiva, e a raiva melhorou o desempenho nessa tarefa. Numa tarefa sem confronto, a raiva não ajudou. O estudo mostra que uma emoção desagradável pode ser útil dependendo da tarefa. [7]

ILUSTRAÇÃO FICTÍCIA

A manhã da raiva

Paulo acorda irritado depois de uma discussão por mensagem. Antes, passaria a manhã remoendo e respondendo. Agora ele observa: “estou com raiva e com muita energia”. Adianta para a manhã a planilha atrasada que vinha evitando havia dias e deixa a conversa com a outra pessoa para a noite, depois de o corpo baixar.

EXERCÍCIO 06 · CARDÁPIO DE ESTADOS

1. Liste suas tarefas fixas da semana.
2. Marque ao lado de cada uma em que estado ela sai melhor: energia alta, energia baixa ou indiferente.
3. Na próxima vez que acordar num estado forte, escolha a tarefa da lista que combina com ele.

07

Sentir uma coisa e entregar o que a situação pede

No meu trabalho isso acontece com frequência. Há dias em que estou triste, chateado ou com raiva e tenho um paciente para atender. O fato é o que eu estou sentindo. A inteligência entra quando eu penso no que aquela pessoa precisa: tranquilidade e clareza para se sentir acolhida. Então eu ofereço isso a ela, mesmo sentindo outra coisa.

Isso vale para qualquer pessoa de quem outros dependem naquele momento, no trabalho ou em casa. Entregar o que a situação pede combina com cuidar da emoção depois. Esconder tudo sempre, sem nunca olhar para o que sente, leva a acumular. A sequência é: observo, entrego o que preciso entregar e cuido do que senti quando houver espaço.

A analogia do policial

Eu comparo com o policial que treina situações de medo: o medo continua lá, e com o treino a ação certa sai cada vez mais natural. Quando surge um conflito interno, algo empurrando você para uma decisão que racionalmente você sabe que não é boa, a minha orientação é fazer o que precisa e aceitar a dor no começo. Com o tempo ela fica menor.

ILUSTRAÇÃO FICTÍCIA

A professora depois da notícia ruim

Marta recebe uma notícia difícil minutos antes de dar aula. Observa: “vontade de chorar, garganta apertada”. Decide o resultado que quer para os próximos cinquenta minutos, uma aula clara, e dá a aula com calma. Na saída, liga para a irmã e conversa sobre a notícia.

EXERCÍCIO 07 · O QUE A SITUAÇÃO PEDE

1. Liste as situações da sua semana em que outras pessoas dependem do seu estado (atendimento, reunião, filhos, aula).
2. Para cada uma, escreva em uma linha o que a pessoa do outro lado precisa ver.
3. Defina um momento depois, no mesmo dia, para olhar para o que você sentiu.

08

Eu não sou uma máquina

No CNS eu gravo de vez em quando o que chamo de **momento espião**: mostro como a minha mente funciona num dia comum. O objetivo é desfazer a ideia de que quem ensina tem algo fora do comum, impossível de alcançar.

> Eu tenho emoção, eu tenho sofrimento.
>
> Do meu áudio "Eu não sou uma máquina" · CNS

O dia do doce

Eu gosto muito de doce. Num dia em que furei a dieta, comi sorvete, chocolate e vários outros doces, e quase não fiz refeições de verdade. O resultado foi um dia de prazer e muita euforia, seguido de cansaço e da mente lenta. Só que havia trabalho: conteúdo para gravar e pacientes para atender.

Eu não queria fazer nada daquilo. Queria ficar deitado comendo. E fiz tudo: gravei o conteúdo e atendi os pacientes. A conta que eu faço é simples: se não fizesse, depois ia me sentir mal por não ter feito o que precisava, e o futuro que eu quero depende disso.

> Se tivesse a academia hoje eu teria ido mesmo não querendo.
>
> Do meu áudio "Eu não sou uma máquina" · CNS

Primeiro o que precisa, depois o descanso

No fim do áudio eu conto o resto do dia. Depois de cumprir tudo, eu sento no sofá e me entrego à preguiça e à sensação de peso no corpo. O descanso tem lugar. Ele só vem depois do que eu combinei comigo mesmo.

O QUE EU SENTIA	O QUE EU FIZ
Cansaço, peso no corpo, mente lenta.	Gravei o conteúdo do dia.
Vontade de ficar deitado comendo.	Atendi os pacientes da agenda.
Falta de vontade de trabalhar.	Trabalhei e só depois descansei.

EXERCÍCIO 08 · SEU MOMENTO ESPIÃO

1. No fim de um dia difícil, escreva duas colunas: o que eu sentia / o que eu fiz.
2. Marque onde o sentimento decidiu por você e onde você decidiu apesar dele.
3. Escolha um único ponto para inverter amanhã.

09

Cada contexto pede uma resposta

A mesma habilidade se aplica de jeitos diferentes conforme a situação. Use o quadro abaixo como mapa, sem tratar como regra fixa.

SE…	ENTÃO…
Uma crítica dói muito	Pergunte em que parte você já acreditava (cap. 02). Depois decida o que fazer com quem falou.
O corpo está em alerta forte	Narre as sensações sem tentar controlar à força (cap. 03). Adie decisões e conversas importantes.
Há alguém dependendo de você agora	Entregue o que a situação pede e reserve um momento depois para cuidar do que sentiu (cap. 07).
Você está com energia alta	Direcione para a tarefa ou treino que pede intensidade (cap. 06). Evite promessas e compras por impulso.
Bateu preguiça e cansaço num dia de trabalho	Cumpra primeiro o que é prioridade e descanse depois (cap. 08).
Algo que você sabe que é errado está puxando você	Faça o que sabe que precisa e aceite o desconforto do começo. Ele tende a diminuir com a repetição.
O sofrimento é constante e atrapalha a vida	Procure um profissional de saúde mental. Treino emocional não substitui tratamento.

ILUSTRAÇÃO FICTÍCIA · RAMIFICAÇÃO

A mesma raiva em três lugares

- **No trabalho, com cliente na frente:** observa, atende com calma, anota o que incomodou para resolver depois.
- **Em casa, com o parceiro, por algo que se repete:** observa, espera o corpo baixar e marca uma conversa objetiva sobre o assunto.
- **Sozinho, sem ninguém envolvido:** usa a energia num treino ou numa tarefa pesada.

10

Erros comuns

ERRO	COMO APARECE	AJUSTE
Achar que força emocional é parar de sentir	“Eu deveria não ficar mal com isso.”	Sentir faz parte. O treino está em observar e escolher a ação.
Brigar com a sensação	Tentar acalmar o coração à força e ficar mais agitado.	Observar e descrever as sensações até elas baixarem.
Treinar só na teoria	Entender tudo lendo e travar na primeira discussão.	Praticar durante emoções pequenas, repetidas vezes.
Desistir na primeira falha	“Eu tentei uma vez e explodi, isso não funciona comigo.”	Ninguém faz bem na primeira vez. Olhe a tendência em semanas.
Usar a emoção como motivo para cancelar	“Hoje estou sem cabeça, amanhã eu faço.”	Cumprir a prioridade e ajustar o resto do dia ao estado.
Esconder sempre, sem nunca cuidar	Manter a calma por fora meses a fio sem olhar para nada.	Reservar um momento depois para sentir e entender.
Confundir a crítica com a verdade	Aceitar como fato tudo o que dói.	A dor mostra uma crença antiga. Examine a crença.
Achar que quem ensina não sente	“Para ele é fácil.”	O meu momento espião mostra o contrário: eu sinto e faço mesmo assim.

> O QUE A PESQUISA MOSTRA
>
> Sobre brigar com a sensação e esconder sempre: num experimento, quem foi orientado a segurar a expressão da emoção enquanto via filmes tristes e engraçados teve mais ativação do sistema cardiovascular do que quem só assistiu. Num estudo clássico, quem tentou não pensar num urso branco não conseguiu, e depois pensou mais nele do que quem foi liberado a pensar desde o início. [8, 9]

> O QUE A PESQUISA MOSTRA
>
> Sobre entregar o que a situação pede (cap. 07): uma meta-análise com 95 estudos sobre trabalho emocional separa duas formas de lidar com isso. Fingir só por fora (“atuação superficial”) apareceu associado a mais desgaste e pior bem-estar. Tentar sentir de fato o que a situação pede, por exemplo mudando o foco para a pessoa atendida (“atuação profunda”), teve relação fraca com desgaste e relação positiva com a satisfação de quem é atendido. Por isso a proposta é pensar no que o outro precisa e cuidar depois do que você sentiu. [10]

11

Aplicação: o treino de todo dia

O protocolo abaixo junta os capítulos em uma sequência curta para usar no momento em que a emoção aparece.

1 NOTAR
"Estou pensando / sentindo algo forte."

2 CORPO
Descrever as sensações físicas, sem explicar.

3 FATO
Separar o que aconteceu do que você concluiu.

4 RESULTADO
"O que eu quero que aconteça agora?"

5 AÇÃO
Fazer o que leva a esse resultado, com a emoção junto.

6 DEPOIS
Cuidar do que sentiu e anotar o treino.

Rotina sugerida de 21 dias

SEMANAS	FOCO	PRÁTICA
Dias 1 a 7	Observar	Teste do rosto duas vezes ao dia. Anotar emoções do dia à noite, em linguagem de corpo.
Dias 8 a 14	Agir em emoções pequenas	Usar o protocolo em irritações leves. Uma anotação por dia.
Dias 15 a 21	Agir em emoções médias	Usar o protocolo numa situação que costuma tirar você do eixo. Escrever o seu momento espião no fim do dia.

Depois do dia 21, mantenha o protocolo. Como mostra o estudo citado no capítulo 04, o automatismo costuma levar mais tempo para se firmar.

Ficha rápida

Situação: _____

O que o corpo sentiu: _____

Fato (sem adjetivos): _____

Resultado que eu queria: _____

O que eu fiz: _____

Percebi: ( ) antes ( ) durante ( ) depois de reagir

12

Resumo e lista de conferência

- **Você observa o pensamento.** A consciência que assiste é diferente do pensamento que passa.
- **A dor vem da identificação.** Uma frase machuca quando encontra algo em que você já acreditava.
- **A emoção acontece no corpo.** Descrever as sensações ajuda mais do que tentar controlar à força.
- **Treino durante a emoção.** Repetição até ficar natural. Ninguém acerta de primeira.
- **Fato e inteligência.** Primeiro se observar, depois decidir o que fazer com o que sente.
- **Agir em vez de reagir.** Sentir e escolher a ação pelo resultado que você quer.
- **Redirecionar.** Energia alta pode ir para tarefas intensas e treino.
- **Primeiro o compromisso, depois o descanso.** Eu também sinto e faço mesmo assim.

Lista de conferência

- ☐ Consigo perceber quando estou pensando algo, em vez de só pensar?
- ☐ Quando uma frase me dói, pergunto em que parte eu já acreditava?
- ☐ Descrevo o que o corpo sente antes de agir?
- ☐ Separo o fato da conclusão que tirei dele?
- ☐ Escolho a ação pelo resultado que quero?
- ☐ Cumpri as prioridades do dia mesmo sem vontade?
- ☐ Reservei um momento para cuidar do que senti?
- ☐ Anotei o treino de hoje?

NO APP MY MENTOR

Próximo passo

Escolha a situação da semana que mais tira você do eixo e use o protocolo do capítulo 11 nela durante 21 dias, com a ficha rápida. Depois compare o primeiro registro com o último.

Fontes

Estudos citados

As caixas “O que a pesquisa mostra” resumem estudos publicados que conversam com o que eu ensino neste guia. Os números entre colchetes remetem à lista abaixo. Os estudos foram feitos em contextos específicos e com amostras específicas, então leia como apoio às ideias, sem tratar como prova de cada detalhe do guia.

1. Bernstein, A., Hadash, Y., Lichtash, Y., Tanay, G., Shepherd, K., & Fresco, D. M. (2015). Decentering and related constructs: A critical review and metacognitive processes model. *Perspectives on Psychological Science, 10*(5), 599-617. https://doi.org/10.1177/1745691615594577
2. Masuda, A., Hayes, S. C., Sackett, C. F., & Twohig, M. P. (2004). Cognitive defusion and self-relevant negative thoughts: Examining the impact of a ninety year old technique. *Behaviour Research and Therapy, 42*(4), 477-485. https://doi.org/10.1016/j.brat.2003.10.008
3. Lieberman, M. D., Eisenberger, N. I., Crockett, M. J., Tom, S. M., Pfeifer, J. H., & Way, B. M. (2007). Putting feelings into words: Affect labeling disrupts amygdala activity in response to affective stimuli. *Psychological Science, 18*(5), 421-428. https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2007.01916.x
4. Kircanski, K., Lieberman, M. D., & Craske, M. G. (2012). Feelings into words: Contributions of language to exposure therapy. *Psychological Science, 23*(10), 1086-1091. https://doi.org/10.1177/0956797612443830
5. Lally, P., van Jaarsveld, C. H. M., Potts, H. W. W., & Wardle, J. (2010). How are habits formed: Modelling habit formation in the real world. *European Journal of Social Psychology, 40*(6), 998-1009. https://doi.org/10.1002/ejsp.674
6. Gross, J. J., & John, O. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: Implications for affect, relationships, and well-being. *Journal of Personality and Social Psychology, 85*(2), 348-362. https://doi.org/10.1037/0022-3514.85.2.348
7. Tamir, M., Mitchell, C., & Gross, J. J. (2008). Hedonic and instrumental motives in anger regulation. *Psychological Science, 19*(4), 324-328. https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2008.02088.x
8. Gross, J. J., & Levenson, R. W. (1997). Hiding feelings: The acute effects of inhibiting negative and positive emotion. *Journal of Abnormal Psychology, 106*(1), 95-103. https://doi.org/10.1037/0021-843X.106.1.95
9. Wegner, D. M., Schneider, D. J., Carter, S. R., & White, T. L. (1987). Paradoxical effects of thought suppression. *Journal of Personality and Social Psychology, 53*(1), 5-13. https://doi.org/10.1037/0022-3514.53.1.5
10. Hülsheger, U. R., & Schewe, A. F. (2011). On the costs and benefits of emotional labor: A meta-analysis of three decades of research. *Journal of Occupational Health Psychology, 16*(3), 361-389. https://doi.org/10.1037/a0022876