PDV WEB · SISTEMA DE PONTO DE VENDA

Documentação Atualizada

Índice dos documentos do projeto (versão 2.0) e da documentação de testes, com o que foi criado, o que foi atualizado e as incompatibilidades resolvidas.

Data	28/10/2026	**Versão**	2.0
Equipe	Hugo de Oliveira Guimarães, Jean Wictor, Cesar Franco		
Base comum	Todos os documentos foram alinhados ao Detalhamento dos Casos de Uso, à Documentação da API v2.3, ao ADR-001 e ao sistema implementado (`pdv-web-api` 2.3.0, 265 testes aprovados).		

1. Documentos do projeto

Arquivo	Situação	Substitui / complementa
`01-requisitos-funcionais.pdf`	NOVO	Não existia (o Plano só citava "RF-01 ao RF-15"). Define RF-01 a RF-16 e unifica a numeração VAL-01 a VAL-08.
`02-requisitos-nao-funcionais.pdf`	NOVO	Consolida RNF-01 a RNF-12, antes espalhados nas validações e no Plano de Projeto.
`03-diagrama-casos-de-uso.pdf`	ATUALIZADO	Diagrama da seção 3 da Documentação do Projeto (14 casos de uso, outra numeração).
`04-detalhamento-casos-de-uso.pdf`	ATUALIZADO	"Documentação de Casos de Uso — PDV Web" (mesma numeração; acrescenta exceções, pós-condições e suprimento).
`05-diagrama-entidade-relacionamento.pdf`	ATUALIZADO	"User-Centric Sales Workflow" (DER) e o modelo de dados da Documentação do Projeto.
`06-dicionario-de-dados.pdf`	ATUALIZADO	"Dicionário de Dados" de 13/09/2026.
`07-tecnologias.pdf`	NOVO	Não havia documento de tecnologias; substitui a menção a MySQL da Documentação do Projeto.

2. Documentação de testes (pasta `testes/`)

Arquivo	Conteúdo
`testes/01-plano-de-testes.pdf`	Escopo, abordagem, níveis, técnicas, critérios, ambiente, riscos e cronograma
`testes/02-especificacao-de-casos-de-teste.pdf`	Análise de requisitos, valores-limite, tabela de decisão, estados e catálogo dos 239 casos (inclui os do Ciclo 1.1 — robustez e do Ciclo 1.2 — banco)
`testes/03-cenarios-bdd.pdf`	16 cenários em Gherkin (linguagem de negócio), executados com Cucumber
`testes/04-matriz-de-rastreabilidade.pdf`	39 requisitos × casos de teste × resultado
`testes/05-relatorio-de-execucao.pdf`	Resultados dos Ciclos 1 (265/265), 1.1 (313/313) e 1.2 (320/320), cobertura, mutação, desempenho e carga, critérios de saída e recomendação
`testes/06-relatorio-de-defeitos.pdf`	Defeitos encontrados (inclusive DEF-WEB-003 a 006 do Ciclo 1.1), correções e reteste
`testes/07-roteiro-de-testes-manuais.pdf`	Testes manuais e exploratórios planejados (ainda não executados)

Nota: a Matriz de Rastreabilidade (testes) usa os requisitos pelos nomes de origem (UC01–UC16, VAL-01–VAL-08, Regras, contrato da API). A correspondência UC ↔ RF é direta: UC*nn* ↔ RF-*nn*.

3. Documentos originais (pasta `projeto_pdv_web/`)

Documento original	Situação	Observação
Documentação da API v2.3	**Vigente**	Contrato implementado; é a referência da interface
Documentação de Casos de Uso	**Substituído por DOC-04**	Conteúdo mantido e ampliado
Dicionário de Dados	**Substituído por DOC-06**	
User-Centric Sales Workflow (DER)	**Substituído por DOC-05**	
Documentação do Projeto PDV Web	**Parcialmente substituído**	Seções 3 (diagrama) → DOC-03; 4 e 5 (modelo de dados e script MySQL) → DOC-05/06; validações → DOC-01, seção 4
Plano de Projeto	**Vigente**	Citação "RF-01 ao RF-15" deve passar a "RF-01 ao RF-16" (DOC-01); cronograma com datas fora de ordem a corrigir
Regras de Sistema / Tabela de Planejamento	**Vigentes**	Regras implementadas; numeração das validações complementada pela VAL-08 (DOC-01)
Tutorial de Cenários de Testes	**Referência**	Base do processo de testes

4. Incompatibilidades resolvidas

Incompatibilidade	Resolução	Onde
Diagrama com 14 casos de uso e numeração diferente do detalhamento e da API	Diagrama refeito com UC01–UC16; tabela de correspondência com a numeração antiga	DOC-03
Sangria atribuída ao Vendedor no diagrama × exclusiva do Gerente na API	Sangria/suprimento (UC15) exclusivos do Gerente	DOC-03, DOC-04
DER e dicionário sem campos usados pela API (estoque mínimo, `ativo`, tipo de desconto...)	Modelo completo gerado a partir do esquema real (11 tabelas, 102 colunas, incluindo as tabelas de segurança da V3)	DOC-05, DOC-06
Entidade GERENTE separada e campo `tipo` × perfil do usuário na API	Tabela única `usuarios` com `perfil`	DOC-05, DOC-06
Estoque tripartido e tabela `sangrias` (Documentação) × `estoque_atual` e MOVIMENTACAO_CAIXA (API/DER)	`estoque_atual` + `estoque_minimo`; `movimentacoes_caixa`; reserva no carrinho adiada (VAL-08 parcial)	DOC-05, ADR-001
Script do banco em MySQL × sistema em PostgreSQL	PostgreSQL 17 com Flyway	DOC-07, DOC-05
Validações: a Tabela de Planejamento vai até VAL-07, com nomes diferentes; a Documentação do Projeto acrescenta VAL-08	Numeração unificada VAL-01 a VAL-08 (a numeração de VAL-01 a VAL-07 coincide nos dois documentos)	DOC-01, seção 4
Plano cita RF-01 a RF-15, sem lista	Lista criada: RF-01 a RF-16 (um por caso de uso)	DOC-01

Base de cálculo da comissão: a Tabela de Regras (1.1.1.11) diz "sobre o valor bruto"; o exemplo da API v2.3 calcula sobre o valor líquido (R$ 10,75 = 5% de R$ 215,00). O sistema passou a aceitar as duas bases pela variável `PDV_COMISSAO_BASE` (padrão `LIQUIDO`, como a API; `BRUTO` daria R$ 12,50 no mesmo exemplo). A equipe só precisa escolher o valor na implantação (ADR-001, D-04).