


UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - CCT DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – DCC DCC405 – ESTRUTURA DE DADOS II PROF. ACAUAN C. RIBEIRO



Exercício – Aula 06 Árvores AVL

1. Para cada árvore binária abaixo, diga se é uma árvore AVL (justifique).



- 2. Monte a árvore AVL (passo-a-passo) para as seguintes inserções de chaves, indicando a cada passo qual elemento foi inserido ou qual rotação foi realizada:
- a) 50, 30, 20, 70, 40, 35, 37, 38, 10, 32, 45, 42, 25, 47, 36.
- b) 100, 80, 60, 40, 20, 70, 30, 50, 35, 45, 55, 75, 65, 73, 77
- 3. Dadas as seguintes chaves M, G, B, H, S, P, F, C como entrada (nesta ordem), desenhe a respectiva árvore AVL (balanceando-a quando for necessário).
- 4. Monte a árvore AVL (passo-a-passo) para as seguintes inserções de chaves 41, 38, 31, 12, 19, 8, 27, 49 (nesta ordem),
 - · indicando a cada passo qual elemento foi inserido,
 - o grau de balanceamento de cada nó e
 - qual rotação foi realizada.
- 5. Implementea arvore AVL. Para um bom entendimento tente utilizar o arquivo bst.py (como fizemos em sala) e implemente as funções:

Funções Auxiliares

def getHeight(root):

FB = H(T.left) - H(T.right)

def getBalance(root):



UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA CENTRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - CCT DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - DCC DCC405 - ESTRUTURA DE DADOS II PROF. ACAUAN C. RIBEIRO



```
# ROTAÇÕES

def leftRotate(z):

def rightRotate(z):

# Função de inserção

def insertNode(root, value):

# Faz a inserção de maneira recursiva

# Atualiza altura (pois um filho foi adicionado)

# Verificar o Fator de Balanceamento

# Chama as rotações para os casos específicos

# Função de remoção

def deleteNode(root, value):
```