Moreira Hugo

PIF DT 2022-2023

PVC-Platte



PEREIRA MOREIRA Hugo (LN)
1TPIF

Inhaltsverzeichnis

PVC-Platte 3
Material 3
Ziel 3
Bohrungen 4
Feedback 4

PVC-Platte

Material

Ich habe folgendes Material um die PVC-Platte zur Montage der Leiterplatten benutzt.



1 Feile



2 Werkzeuglineal



3 Tischbohrmaschine



4 Entgratwerkzeug

Ziel

Der Zweck dieser User Story ist es, die PVC-Platte vorzubereiten, damit dann die beiden Leiterplatten auf der PVC-Platte stehen, die in der vorherigen User Story gelöt wurde und der RaspberryPi.

Bohrungen

Im Userstory steht, dass insgesamt 4 Löcher in das PVC gebohrt werden sollen. Aber da wir dann die beiden Leiterplatten schrauben müssen, habe ich noch 8 Löcher gemacht, 4 Löcher für jede Leiterplatte. Zuerst habe ich den PVC-Platte gefeilt in denen beiden Seiten, dann habe ich mit dem Werkzeuglineal und ein Bleistift Punkten markiert, wo die Löcher gebohrt werden müssen, und dann mit einem Hammer und einem Körner ein tieferes Loch gebohrt, damit man die Löcher mit der Maschine leichter bohren kann. Und dann habe ich die Löcher in der Tischbohrmaschine gebohrt. Zum schluss habe ich die löschen entgratet



Feedback

Die Arbeit, die ich gemacht habe, hat mir gefallen, ich denke nur, dass ich die Linien auf dem PVC vielleicht nicht hätte machen sollen, weil sie jetzt markiert sind und es nicht so schön aussieht, das hat mich nicht so gut gefallen. Aber ansonsten habe ich meiner Meinung nach eine gute Arbeit gemacht.