
LAB 2 – Desenho de HTML templates utilizando Cascading Style Sheets e frameworks

NOTA:

- PODE utilizar templates descarregados da Internet
- NÃO pode utilizar os templates descritos neste guião
- NÃO pode utilizar os templates de outro aluno!
- SEJA criativo!
- 1. Desenhe o template index_template.html para a página de rosto (home page) de um "forum"

utilizando (a) apenas HTML+CSS (b) ou o framework W3.CSS (à escolha)



O *screenshot* apresentado é ilustrativo. Apenas é requerido que o template tenha (no mínimo) os campos/placeholders que aí aparecem: "home" "login" "register" "nome do utilizador" "data de criação do post" "data de actualização do post" e "conteúdo do post".

LabHTML 1/7

2. Desenhe o template <code>register_template.html </code> para o formulário (form) de registo (Sign up)

utilizando (a) HTML+CSS (b) o framework W3.CSS (à escolha)



© 2015 Desenvolvimento de Aplicações Web

Designed by Aluno

LabHTML 2/7

3. Desenhe o template login_template.html para o formulário (form) de login do site

utilizando (a) CSS (b) o framework W3.CSS (à escolha)

	login regist
Login	
Go	

© 2015 Desenvolvimento de Aplicações Web

Designed by Aluno

4. Faça login com o PuTTY no servidor de ssh "ssh.deei.fct.ualg.pt", ou no servidor daw com o IP "10.10.23.183", e crie a pasta "LAB2"

```
a12345@daw:~$ cd public_html
a12345@daw:~/public_html$ mkdir LAB2
```

- **5.** Faça o upload dos templates com o WinSCP ou o FileZilla (ver instruções em apêndice)
 - index_template.html,
 - register_template.html,
 - login_template.html

para a pasta "LAB2" no seu site web pessoal

/users/a12345/public_html/LAB2

LabHTML 3/7

os templates devem ser visiveis no URL

http://daw.deei.fct.ualg.pt/~a12345/LAB2

(subtitui "12345" pelo teu número de aluno)

Referências:

- http://www.w3schools.com/css/default.asp
- http://www.w3schools.com/w3css/default.asp
- http://intranet.deei.fct.ualg.pt/DAW/DAW instrucoes acesso.html

LabHTML 4/7

APÊNDICE:

INSTRUÇÕES PARA O UPLOAD DE PASTAS/FILES

As pastas e ficheiros no servidor de DAW tem permissões especiais para ter apenas acesso pelo servidor web, que não devem ser alteradas pelo programa utilizado para o upload.

EVITE fazer o upload de pastas para o servidor, apenas faça o upload de ficheiros! Se precisar criar uma pasta, faça-o de preferência directamente no servidor utilizando o comando mkdir.

Sempre que fizer o upload de uma pasta/ficheiro é essencial confirmar que a pasta/file foi criada com as permissões correctas,

- pastas: octal 2750 (rwx r-s ---)ficheiros: octal 640 (rw- r-- ---)
- Se o seu ambiente de desenvolvimento tem o sistema operativo Windows ou MacOS é recomendado que utilize para o upload a última versão do programa **FileZilla**

http://intranet.deei.fct.ualg.pt/software/clients/FileZilla 3.39.0 win32-setup.exe


- Se preferir utilizar o programa WinSCP (5.13.4):

http://intranet.deei.fct.ualg.pt/software/clients/WinSCP-5.13.4-Setup.exe


é ESSENCIAL configurar as permissões como se mostra a seguir

Upload (F5) > Upload ...


LabHTML 5/7



LabHTML 6/7



Finalmente confirme estas opções por defeito – "Set as Default"



LabHTML 7/7