

Accessibilité RGAA 4.1 — niveau AA

JibJob · parcours d'inscription et catalogue recruteur · 4 septembre 2026 · commit 3569618

Non conforme

Quinze non-conformités établies par la mesure sur deux écrans. **Aucun taux de conformité ne peut être annoncé** : l'audit des 106 critères n'a pas été mené. « Partiellement conforme » serait une affirmation non étayée.

17 / 27

arrêts de tabulation dont le focus est sous le seuil de 3:1

1,53:1

texte sur vidéo claire, pour un minimum requis de 4,5:1

10 / 10

contrastes de texte sur fond uni : tous conformes

À CORRIGER EN PRIORITÉ

- 1 L'anneau de focus est invisible** — mesuré 1,54:1 sur fond blanc. Une variable dans `app.css` : passer `--ring` au bleu institutionnel et retirer l'opacité. Lève 16 des 17 arrêts.
- 2 Le texte sur les vidéos peut devenir illisible** — 1,53:1 si la vidéo est claire, et les vidéos sont déposées par les candidats. Poser le texte sur un aplat opaque plutôt que sur un dégradé.
- 3 Les pages sont déclarées en anglais** — `lang="en"` pour un contenu français, ce qui fausse toute synthèse vocale. `root.tsx:17`, un attribut.
- 4 Les pages n'ont pas de titre** — `document.title` est vide. Un export meta par route.
- 5 Les vidéos sont hors de contrôle de l'utilisateur** — lecture automatique en boucle, sans pause, sans sous-titres ni transcription. Une commande de pause au clavier ; les sous-titres relèvent du modèle de données.

Dix autres non-conformités de moindre portée — étiquette du champ « Rôle », bouton imbriqué, autoComplete, titre h1, balise main, lien d'évitement, menu mobile, restitution des erreurs de saisie — sont détaillées dans le rapport complet.

VÉRIFIÉ

Deux écrans, manipulés dans un navigateur : navigation au clavier, visibilité du focus mesurée par différence de pixels, contrastes mesurés sur les couleurs réellement peintes.

NON VÉRIFIÉ

La fiche profil publique (non livrée), les lecteurs d'écran, le zoom 200 %, les autres navigateurs, le thème sombre et les autres écrans. Rien de tout cela n'est présumé conforme.

Déclaration à publier : « non conforme ». Le décret n° 2019-768 n'offre que trois états ; les deux autres supposent un audit sur échantillon représentatif assorti d'un taux, qui n'a pas été réalisé.
Toutes les valeurs proviennent de mesures sur l'application en fonctionnement, non de la lecture du code. Méthode, tableaux complets et captures : `rapport-accessibilite-rgaa-aa.pdf`.