

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU CHAUDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065768	LGT	528132	61	73251233	09/02/2024	10/02/2024	F	Verif. Cptr ou index	32	3
065768	LGT	528132	61	73251233	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	29	4
065768	LGT	528132	61	73251233	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	33	1
065768	LGT	528132	61	73251233	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	37	4
065768	LGT	528132	61	73251233	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	40	3
065768	LGT	528132	61	73251233	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	43	3
065768	LGT	528132	61	73251233	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	46	3
065768	LGT	528132	61	73251233	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	50	4
065768	LGT	528132	61	73251233	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	52	2
065768	LGT	528132	61	73251233	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	55	3
065768	LGT	528132	61	73251233	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	61	6
065768	LGT	528132	61	73251233	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	64	3

N° UG : 065768	Consommation Régularisée (2) : 39.00
----------------	--------------------------------------

065769	LGT	245169	61	73251235	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	32	5
065769	LGT	245169	61	73251235	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	37	5
065769	LGT	245169	61	73251235	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	43	6
065769	LGT	245169	61	73251235	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	47	4
065769	LGT	245169	61	73251235	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	52	5
065769	LGT	245169	61	73251235	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	58	6
065769	LGT	245169	61	73251235	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	62	4
065769	LGT	245169	61	73251235	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	63	1
065769	LGT	245169	61	73251235	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	67	4
065769	LGT	245169	61	73251235	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	79	12
065769	LGT	245169	61	73251235	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	86	7

N° UG : 065769	Consommation Régularisée (2) : 59.00
----------------	--------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU CHAUDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065770	LGT	56050	61	73251237	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	6	1
065770	LGT	56050	61	73251237	20/02/2024	01/03/2024	F	Compteur fonctionne bien	6	0
065770	LGT	56050	61	73251237	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	7	1
065770	LGT	56050	61	73251237	20/04/2024	01/05/2024	F	Compteur fonctionne bien	7	0
065770	LGT	56050	61	73251237	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	8	1
065770	LGT	56050	61	73251237	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	9	1
065770	LGT	56050	61	73251237	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	10	1
065770	LGT	56050	61	73251237	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	11	1
065770	LGT	56050	61	73251237	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	12	1
065770	LGT	56050	61	73251237	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	13	1
065770	LGT	56050	61	73251237	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	14	1

N° UG : 065770	Consommation Régularisée (2) : 9.00
----------------	-------------------------------------

065771	LGT	459471	61	73251229	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	9	2
065771	LGT	459471	61	73251229	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	11	2
065771	LGT	459471	61	73251229	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	13	2
065771	LGT	459471	61	73251229	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	15	2
065771	LGT	459471	61	73251229	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	16	1
065771	LGT	459471	61	73251229	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	17	1
065771	LGT	459471	61	73251229	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	18	1
065771	LGT	459471	61	73251229	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	20	2
065771	LGT	459471	61	73251229	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	21	1
065771	LGT	459471	61	73251229	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	23	2
065771	LGT	459471	61	73251229	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	24	1

N° UG : 065771	Consommation Régularisée (2) : 17.00
----------------	--------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU CHAUDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065772	LGT	309739	61	73251234	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	21	3
065772	LGT	309739	61	73251234	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	25	4
065772	LGT	309739	61	73251234	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	28	3
065772	LGT	309739	61	73251234	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	32	4
065772	LGT	309739	61	73251234	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	35	3
065772	LGT	309739	61	73251234	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	39	4
065772	LGT	309739	61	73251234	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	42	3
065772	LGT	309739	61	73251234	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	45	3
065772	LGT	309739	61	73251234	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	47	2
065772	LGT	309739	61	73251234	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	55	8
065772	LGT	309739	61	73251234	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	59	4

N° UG : 065772	Consommation Régularisée (2) : 41.00
----------------	--------------------------------------

065773	LGT	434759	61	73251232	09/02/2024	10/02/2024	F	Verif. Cptr ou index	64	5
065773	LGT	434759	61	73251232	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	59	8
065773	LGT	434759	61	73251232	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	66	2
065773	LGT	434759	61	73251232	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	74	8
065773	LGT	434759	61	73251232	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	83	9
065773	LGT	434759	61	73251232	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	90	7
065773	LGT	434759	61	73251232	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	98	8
065773	LGT	434759	61	73251232	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	103	5
065773	LGT	434759	61	73251232	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	106	3
065773	LGT	434759	61	73251232	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	111	5
065773	LGT	434759	61	73251232	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	125	14
065773	LGT	434759	61	73251232	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	133	8

N° UG : 065773	Consommation Régularisée (2) : 82.00
----------------	--------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU CHAUDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065774	LGT	56054	61	73251240	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	10	1
065774	LGT	56054	61	73251240	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	12	2
065774	LGT	56054	61	73251240	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	13	1
065774	LGT	56054	61	73251240	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	15	2
065774	LGT	56054	61	73251240	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	16	1
065774	LGT	56054	61	73251240	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	17	1
065774	LGT	56054	61	73251240	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	19	2
065774	LGT	56054	61	73251240	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	20	1
065774	LGT	56054	61	73251240	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	21	1
065774	LGT	56054	61	73251240	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	24	3
065774	LGT	56054	61	73251240	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	26	2

N° UG : 065774	Consommation Régularisée (2) : 17.00
----------------	--------------------------------------

065775	LGT	487596	61	79452763	20/01/2024	01/02/2024	F	Compteur fonctionne bien	22	0
065775	LGT	487596	61	79452763	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	27	5
065775	LGT	487596	61	79452763	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	31	4
065775	LGT	487596	61	79452763	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	34	3
065775	LGT	487596	61	79452763	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	36	2
065775	LGT	487596	61	79452763	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	41	5
065775	LGT	487596	61	79452763	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	45	4
065775	LGT	487596	61	79452763	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	48	3
065775	LGT	487596	61	79452763	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	51	3
065775	LGT	487596	61	79452763	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	61	10
065775	LGT	487596	61	79452763	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	64	3

N° UG : 065775	Consommation Régularisée (2) : 42.00
----------------	--------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU CHAUDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065776	LGT	482731	61	79452361	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	28	4
065776	LGT	482731	61	79452361	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	34	6
065776	LGT	482731	61	79452361	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	39	5
065776	LGT	482731	61	79452361	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	41	2
065776	LGT	482731	61	79452361	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	45	4
065776	LGT	482731	61	79452361	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	48	3
065776	LGT	482731	61	79452361	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	51	3
065776	LGT	482731	61	79452361	20/08/2024	01/09/2024	F	Compteur fonctionne bien	51	0
065776	LGT	482731	61	79452361	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	55	4
065776	LGT	482731	61	79452361	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	64	9
065776	LGT	482731	61	79452361	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	70	6

N° UG : 065776	Consommation Régularisée (2) : 46.00
----------------	--------------------------------------

065777	LGT	489480	61	79452761	07/06/2024	08/06/2024	M	Rien à signaler	32	1
065777	LGT	533770	61	79452761	17/07/2024	17/07/2024	M	Verif. Cptr ou index	33	1
065777	LGT	489480	61	79452761	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	20	4
065777	LGT	489480	61	79452761	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	23	3
065777	LGT	489480	61	79452761	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	25	2
065777	LGT	489480	61	79452761	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	28	3
065777	LGT	489480	61	79452761	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	31	3
065777	LGT	0	61	79452761	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	32	0
065777	LGT	533770	61	79452761	20/07/2024	01/08/2024	F	Compteur fonctionne bien	32	-1
065777	LGT	533770	61	79452761	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	35	3
065777	LGT	533770	61	79452761	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	39	4
065777	LGT	533770	61	79452761	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	48	9
065777	LGT	533770	61	79452761	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	52	4

N° UG : 065777	Consommation Régularisée (2) : 36.00
----------------	--------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU CHAUDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065778	LGT	56060	61	80132599	20/01/2024	01/02/2024	F	Compteur fonctionne bien	5	5
065778	LGT	56060	61	80132599	20/02/2024	01/03/2024	F	Compteur fonctionne bien	10	5
065778	LGT	56060	61	80132599	20/03/2024	01/04/2024	F	Compteur fonctionne bien	15	5
065778	LGT	56060	61	80132599	20/04/2024	01/05/2024	F	Compteur fonctionne bien	20	5
065778	LGT	56060	61	80132599	20/05/2024	01/06/2024	F	Compteur fonctionne bien	30	10
065778	LGT	56060	61	80132599	20/06/2024	01/07/2024	F	Compteur fonctionne bien	49	19
065778	LGT	56060	61	80132599	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	49	0
065778	LGT	56060	61	80132599	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	49	0
065778	LGT	56060	61	80132599	20/11/2024	20/11/2024	F	Rien à signaler	50	0
065778	LGT	56060	61	80132599	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	5	5
065778	LGT	56060	61	80132599	24/09/2024	25/09/2024	F	Verif. Cptr ou index	50	1
065778	LGT	56060	61	80132599	28/11/2024	28/11/2024	D	Rien à signaler	50	0
065778	LGT	56060	61	80132599	29/11/2024	29/11/2024	P	Rien à signaler	0	0

N° UG : 065778	Consommation Régularisée (2) : 55.00
----------------	--------------------------------------

065779	LGT	56061	61	79454480	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	16	2
065779	LGT	56061	61	79454480	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	19	3
065779	LGT	56061	61	79454480	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	21	2
065779	LGT	56061	61	79454480	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	23	2
065779	LGT	56061	61	79454480	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	26	3
065779	LGT	56061	61	79454480	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	29	3
065779	LGT	56061	61	79454480	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	31	2
065779	LGT	56061	61	79454480	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	33	2
065779	LGT	56061	61	79454480	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	36	3
065779	LGT	56061	61	79454480	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	44	8
065779	LGT	56061	61	79454480	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	47	3

N° UG : 065779	Consommation Régularisée (2) : 33.00
----------------	--------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU CHAUDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065780	LGT	56062	61	79454267	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	18	3
065780	LGT	56062	61	79454267	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	21	3
065780	LGT	56062	61	79454267	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	25	4
065780	LGT	56062	61	79454267	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	28	3
065780	LGT	56062	61	79454267	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	32	4
065780	LGT	56062	61	79454267	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	35	3
065780	LGT	56062	61	79454267	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	38	3
065780	LGT	56062	61	79454267	20/08/2024	01/09/2024	F	Compteur fonctionne bien	38	0
065780	LGT	56062	61	79454267	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	39	1
065780	LGT	56062	61	79454267	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	46	7
065780	LGT	56062	61	79454267	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	50	4

N° UG : 065780	Consommation Régularisée (2) : 35.00
----------------	--------------------------------------

065781	LGT	274675	61	79454285	09/02/2024	10/02/2024	F	Verif. Cptr ou index	0	0
065781	LGT	274675	61	79454285	20/01/2024	01/02/2024	F	Compteur fonctionne bien	0	0
065781	LGT	274675	61	79454285	20/02/2024	01/03/2024	F	Compteur fonctionne bien	0	0
065781	LGT	274675	61	79454285	20/03/2024	01/04/2024	F	Compteur fonctionne bien	0	0
065781	LGT	274675	61	79454285	20/04/2024	01/05/2024	F	Compteur fonctionne bien	0	0
065781	LGT	274675	61	79454285	20/05/2024	01/06/2024	F	Compteur fonctionne bien	0	0
065781	LGT	274675	61	79454285	20/06/2024	01/07/2024	F	Compteur fonctionne bien	0	0
065781	LGT	274675	61	79454285	20/07/2024	01/08/2024	F	Compteur fonctionne bien	0	0
065781	LGT	274675	61	79454285	20/08/2024	01/09/2024	F	Compteur fonctionne bien	0	0
065781	LGT	274675	61	79454285	20/09/2024	01/10/2024	F	Compteur fonctionne bien	0	0
065781	LGT	274675	61	79454285	20/11/2024	01/12/2024	F	Compteur fonctionne bien	0	0
065781	LGT	274675	61	79454285	20/12/2024	01/01/2025	F	Compteur fonctionne bien	0	0
065781	LGT	274675	61	79454285	24/09/2024	25/09/2024	F	Verif. Cptr ou index	0	0

N° UG : 065781	Consommation Régularisée (2) : 0.00
----------------	-------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU CHAUDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065782	LGT	399987	61	79454412	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	29	5
065782	LGT	399987	61	79454412	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	33	4
065782	LGT	399987	61	79454412	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	37	4
065782	LGT	399987	61	79454412	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	41	4
065782	LGT	399987	61	79454412	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	44	3
065782	LGT	399987	61	79454412	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	50	6
065782	LGT	399987	61	79454412	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	53	3
065782	LGT	399987	61	79454412	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	55	2
065782	LGT	399987	61	79454412	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	59	4
065782	LGT	399987	61	79454412	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	68	9
065782	LGT	399987	61	79454412	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	74	6

N° UG : 065782	Consommation Régularisée (2) : 50.00
----------------	--------------------------------------

065783	LGT	56065	61	79452765	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	14	3
065783	LGT	56065	61	79452765	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	15	1
065783	LGT	56065	61	79452765	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	18	3
065783	LGT	56065	61	79452765	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	20	2
065783	LGT	56065	61	79452765	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	22	2
065783	LGT	56065	61	79452765	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	24	2
065783	LGT	56065	61	79452765	20/07/2024	01/08/2024	F	Compteur fonctionne bien	24	0
065783	LGT	56065	61	79452765	20/08/2024	01/09/2024	F	Compteur fonctionne bien	24	0
065783	LGT	56065	61	79452765	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	25	1
065783	LGT	56065	61	79452765	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	30	5
065783	LGT	56065	61	79452765	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	32	2

N° UG : 065783	Consommation Régularisée (2) : 21.00
----------------	--------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation



Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU CHAUDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065784	LGT	56066	61	79454226	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	17	3
065784	LGT	56066	61	79454226	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	19	2
065784	LGT	56066	61	79454226	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	21	2
065784	LGT	56066	61	79454226	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	23	2
065784	LGT	56066	61	79454226	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	26	3
065784	LGT	56066	61	79454226	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	29	3
065784	LGT	56066	61	79454226	20/07/2024	01/08/2024	F	Compteur fonctionne bien	29	0
065784	LGT	56066	61	79454226	20/08/2024	01/09/2024	F	Compteur fonctionne bien	29	0
065784	LGT	56066	61	79454226	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	31	2
065784	LGT	56066	61	79454226	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	36	5
065784	LGT	56066	61	79454226	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	39	3

N° UG : 065784	Consommation Régularisée (2) : 25.00
----------------	--------------------------------------

065785	LGT	520791	61	79454311	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	16	2
065785	LGT	520791	61	79454311	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	18	2
065785	LGT	520791	61	79454311	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	20	2
065785	LGT	520791	61	79454311	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	22	2
065785	LGT	520791	61	79454311	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	24	2
065785	LGT	520791	61	79454311	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	26	2
065785	LGT	520791	61	79454311	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	28	2
065785	LGT	520791	61	79454311	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	29	1
065785	LGT	520791	61	79454311	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	32	3
065785	LGT	520791	61	79454311	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	36	4
065785	LGT	520791	61	79454311	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	39	3

N° UG : 065785	Consommation Régularisée (2) : 25.00
----------------	--------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU CHAUDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065786	LGT	56068	61	79454238	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	7	2
065786	LGT	56068	61	79454238	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	8	1
065786	LGT	56068	61	79454238	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	9	1
065786	LGT	56068	61	79454238	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	11	2
065786	LGT	56068	61	79454238	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	12	1
065786	LGT	56068	61	79454238	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	14	2
065786	LGT	56068	61	79454238	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	15	1
065786	LGT	56068	61	79454238	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	16	1
065786	LGT	56068	61	79454238	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	17	1
065786	LGT	56068	61	79454238	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	20	3
065786	LGT	56068	61	79454238	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	22	2

N° UG : 065786	Consommation Régularisée (2) : 17.00
----------------	--------------------------------------

065787	LGT	523454	61	79454314	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	55	8
065787	LGT	523454	61	79454314	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	63	8
065787	LGT	523454	61	79454314	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	70	7
065787	LGT	523454	61	79454314	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	78	8
065787	LGT	523454	61	79454314	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	87	9
065787	LGT	523454	61	79454314	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	96	9
065787	LGT	523454	61	79454314	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	100	4
065787	LGT	523454	61	79454314	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	107	7
065787	LGT	523454	61	79454314	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	115	8
065787	LGT	523454	61	79454314	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	134	19
065787	LGT	523454	61	79454314	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	144	10

N° UG : 065787	Consommation Régularisée (2) : 97.00
----------------	--------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU CHAUDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065788	LGT	469631	61	79454274	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	23	4
065788	LGT	469631	61	79454274	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	26	3
065788	LGT	469631	61	79454274	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	30	4
065788	LGT	469631	61	79454274	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	32	2
065788	LGT	469631	61	79454274	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	36	4
065788	LGT	469631	61	79454274	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	39	3
065788	LGT	469631	61	79454274	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	42	3
065788	LGT	469631	61	79454274	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	43	1
065788	LGT	469631	61	79454274	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	47	4
065788	LGT	469631	61	79454274	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	56	9
065788	LGT	469631	61	79454274	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	61	5

N° UG : 065788	Consommation Régularisée (2) : 42.00
----------------	--------------------------------------

065789	LGT	56071	61	79452365	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	13	2
065789	LGT	56071	61	79452365	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	15	2
065789	LGT	56071	61	79452365	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	17	2
065789	LGT	56071	61	79452365	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	19	2
065789	LGT	56071	61	79452365	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	21	2
065789	LGT	56071	61	79452365	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	23	2
065789	LGT	56071	61	79452365	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	25	2
065789	LGT	56071	61	79452365	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	26	1
065789	LGT	56071	61	79452365	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	28	2
065789	LGT	56071	61	79452365	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	32	4
065789	LGT	56071	61	79452365	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	34	2

N° UG : 065789	Consommation Régularisée (2) : 23.00
----------------	--------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU CHAUDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065790	LGT	494657	61	79452336	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	20	3
065790	LGT	494657	61	79452336	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	24	4
065790	LGT	494657	61	79452336	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	27	3
065790	LGT	494657	61	79452336	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	31	4
065790	LGT	494657	61	79452336	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	34	3
065790	LGT	494657	61	79452336	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	38	4
065790	LGT	494657	61	79452336	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	41	3
065790	LGT	494657	61	79452336	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	42	1
065790	LGT	494657	61	79452336	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	45	3
065790	LGT	494657	61	79452336	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	54	9
065790	LGT	494657	61	79452336	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	59	5

N° UG : 065790	Consommation Régularisée (2) : 42.00
----------------	--------------------------------------

065791	LGT	56073	61	73251239	09/02/2024	10/02/2024	F	Verif. Cptr ou index	54	5
065791	LGT	56073	61	73251239	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	49	6
065791	LGT	56073	61	73251239	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	56	2
065791	LGT	56073	61	73251239	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	61	5
065791	LGT	56073	61	73251239	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	67	6
065791	LGT	56073	61	73251239	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	73	6
065791	LGT	56073	61	73251239	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	78	5
065791	LGT	56073	61	73251239	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	81	3
065791	LGT	56073	61	73251239	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	85	4
065791	LGT	56073	61	73251239	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	86	1
065791	LGT	56073	61	73251239	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	96	10
065791	LGT	56073	61	73251239	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	102	6

N° UG : 065791	Consommation Régularisée (2) : 59.00
----------------	--------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU CHAUDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065792	LGT	56074	61	79454411	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	21	3
065792	LGT	56074	61	79454411	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	25	4
065792	LGT	56074	61	79454411	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	29	4
065792	LGT	56074	61	79454411	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	32	3
065792	LGT	56074	61	79454411	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	35	3
065792	LGT	56074	61	79454411	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	38	3
065792	LGT	56074	61	79454411	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	41	3
065792	LGT	56074	61	79454411	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	44	3
065792	LGT	56074	61	79454411	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	47	3
065792	LGT	56074	61	79454411	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	53	6
065792	LGT	56074	61	79454411	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	58	5

N° UG : 065792	Consommation Régularisée (2) : 40.00
----------------	--------------------------------------

065793	LGT	502394	61	79454449	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	8	1
065793	LGT	502394	61	79454449	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	10	2
065793	LGT	502394	61	79454449	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	11	1
065793	LGT	502394	61	79454449	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	12	1
065793	LGT	502394	61	79454449	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	14	2
065793	LGT	502394	61	79454449	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	15	1
065793	LGT	502394	61	79454449	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	16	1
065793	LGT	502394	61	79454449	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	17	1
065793	LGT	502394	61	79454449	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	19	2
065793	LGT	502394	61	79454449	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	21	2
065793	LGT	502394	61	79454449	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	23	2

N° UG : 065793	Consommation Régularisée (2) : 16.00
----------------	--------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU CHAUDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065794	LGT	496880	61	79454306	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	19	2
065794	LGT	496880	61	79454306	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	22	3
065794	LGT	496880	61	79454306	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	24	2
065794	LGT	496880	61	79454306	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	27	3
065794	LGT	496880	61	79454306	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	30	3
065794	LGT	496880	61	79454306	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	33	3
065794	LGT	496880	61	79454306	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	36	3
065794	LGT	496880	61	79454306	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	38	2
065794	LGT	496880	61	79454306	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	41	3
065794	LGT	496880	61	79454306	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	47	6
065794	LGT	496880	61	79454306	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	50	3

N° UG : 065794	Consommation Régularisée (2) : 33.00
----------------	--------------------------------------

065795	LGT	472260	61	79454439	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	25	5
065795	LGT	472260	61	79454439	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	29	4
065795	LGT	472260	61	79454439	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	33	4
065795	LGT	472260	61	79454439	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	37	4
065795	LGT	472260	61	79454439	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	41	4
065795	LGT	472260	61	79454439	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	45	4
065795	LGT	472260	61	79454439	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	49	4
065795	LGT	472260	61	79454439	20/08/2024	01/09/2024	F	Compteur fonctionne bien	49	0
065795	LGT	472260	61	79454439	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	53	4
065795	LGT	472260	61	79454439	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	62	9
065795	LGT	472260	61	79454439	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	68	6

N° UG : 065795	Consommation Régularisée (2) : 48.00
----------------	--------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU CHAUDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065796	LGT	433758	61	79454199	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	11	2
065796	LGT	433758	61	79454199	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	13	2
065796	LGT	433758	61	79454199	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	14	1
065796	LGT	433758	61	79454199	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	15	1
065796	LGT	433758	61	79454199	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	17	2
065796	LGT	433758	61	79454199	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	18	1
065796	LGT	433758	61	79454199	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	20	2
065796	LGT	433758	61	79454199	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	21	1
065796	LGT	433758	61	79454199	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	22	1
065796	LGT	433758	61	79454199	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	26	4
065796	LGT	433758	61	79454199	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	28	2

N° UG : 065796	Consommation Régularisée (2) : 19.00
----------------	--------------------------------------

065797	LGT	460566	61	79454369	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	37	10
065797	LGT	460566	61	79454369	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	49	12
065797	LGT	460566	61	79454369	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	58	9
065797	LGT	460566	61	79454369	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	61	3
065797	LGT	460566	61	79454369	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	64	3
065797	LGT	460566	61	79454369	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	67	3
065797	LGT	460566	61	79454369	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	70	3
065797	LGT	460566	61	79454369	20/08/2024	01/09/2024	F	Compteur fonctionne bien	70	0
065797	LGT	460566	61	79454369	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	72	2
065797	LGT	460566	61	79454369	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	78	6
065797	LGT	460566	61	79454369	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	81	3

N° UG : 065797	Consommation Régularisée (2) : 54.00
----------------	--------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU CHAUDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065798	LGT	427015	61	79452642	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	30	4
065798	LGT	427015	61	79452642	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	35	5
065798	LGT	427015	61	79452642	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	39	4
065798	LGT	427015	61	79452642	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	45	6
065798	LGT	427015	61	79452642	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	50	5
065798	LGT	427015	61	79452642	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	55	5
065798	LGT	427015	61	79452642	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	58	3
065798	LGT	427015	61	79452642	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	61	3
065798	LGT	427015	61	79452642	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	65	4
065798	LGT	427015	61	79452642	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	74	9
065798	LGT	427015	61	79452642	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	79	5

N° UG : 065798	Consommation Régularisée (2) : 53.00
----------------	--------------------------------------

065799	LGT	239872	61	79452645	09/02/2024	10/02/2024	F	Verif. Cptr ou index	83	8
065799	LGT	239872	61	79452645	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	75	12
065799	LGT	239872	61	79452645	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	87	4
065799	LGT	239872	61	79452645	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	97	10
065799	LGT	239872	61	79452645	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	106	9
065799	LGT	239872	61	79452645	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	117	11
065799	LGT	239872	61	79452645	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	127	10
065799	LGT	239872	61	79452645	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	134	7
065799	LGT	239872	61	79452645	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	137	3
065799	LGT	239872	61	79452645	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	146	9
065799	LGT	239872	61	79452645	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	163	17
065799	LGT	239872	61	79452645	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	169	6

N° UG : 065799	Consommation Régularisée (2) : 106.00
----------------	---------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation



Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU CHAUDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065800	LGT	56083	61	79452369	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	10	1
065800	LGT	56083	61	79452369	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	12	2
065800	LGT	56083	61	79452369	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	14	2
065800	LGT	56083	61	79452369	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	16	2
065800	LGT	56083	61	79452369	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	17	1
065800	LGT	56083	61	79452369	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	19	2
065800	LGT	56083	61	79452369	20/07/2024	01/08/2024	F	Compteur fonctionne bien	19	0
065800	LGT	56083	61	79452369	20/08/2024	01/09/2024	F	Compteur fonctionne bien	19	0
065800	LGT	56083	61	79452369	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	20	1
065800	LGT	56083	61	79452369	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	23	3
065800	LGT	56083	61	79452369	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	24	1

N° UG : 065800	Consommation Régularisée (2) : 15.00
----------------	--------------------------------------

065801	LGT	164807	61	79454246	10/10/2024	11/10/2024	M	Rien à signaler	8	1
065801	LGT	536875	61	79454246	17/12/2024	17/12/2024	M	Verif. Cptr ou index	8	0
065801	LGT	164807	61	79454246	20/01/2024	01/02/2024	F	Compteur fonctionne bien	3	0
065801	LGT	164807	61	79454246	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	4	1
065801	LGT	164807	61	79454246	20/03/2024	01/04/2024	F	Compteur fonctionne bien	4	0
065801	LGT	164807	61	79454246	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	5	1
065801	LGT	164807	61	79454246	20/05/2024	01/06/2024	F	Compteur fonctionne bien	5	0
065801	LGT	164807	61	79454246	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	6	1
065801	LGT	164807	61	79454246	20/07/2024	01/08/2024	F	Compteur fonctionne bien	6	0
065801	LGT	164807	61	79454246	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	7	1
065801	LGT	164807	61	79454246	20/09/2024	01/10/2024	F	Compteur fonctionne bien	7	0
065801	LGT	0	61	79454246	20/11/2024	01/12/2024	F	Compteur fonctionne bien	8	0
065801	LGT	536875	61	79454246	20/12/2024	01/01/2025	F	Compteur fonctionne bien	8	0

N° UG : 065801	Consommation Régularisée (2) : 5.00
----------------	-------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU CHAUDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065802	LGT	204295	61	79452902	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	19	3
065802	LGT	204295	61	79452902	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	21	2
065802	LGT	204295	61	79452902	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	23	2
065802	LGT	204295	61	79452902	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	26	3
065802	LGT	204295	61	79452902	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	27	1
065802	LGT	204295	61	79452902	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	29	2
065802	LGT	204295	61	79452902	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	31	2
065802	LGT	204295	61	79452902	20/08/2024	01/09/2024	F	Compteur fonctionne bien	31	0
065802	LGT	204295	61	79452902	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	32	1
065802	LGT	204295	61	79452902	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	36	4
065802	LGT	204295	61	79452902	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	38	2

N° UG : 065802	Consommation Régularisée (2) : 22.00
----------------	--------------------------------------

065803	LGT	463158	61	79452744	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	31	4
065803	LGT	463158	61	79452744	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	36	5
065803	LGT	463158	61	79452744	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	41	5
065803	LGT	463158	61	79452744	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	46	5
065803	LGT	463158	61	79452744	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	52	6
065803	LGT	463158	61	79452744	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	58	6
065803	LGT	463158	61	79452744	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	62	4
065803	LGT	463158	61	79452744	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	65	3
065803	LGT	463158	61	79452744	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	68	3
065803	LGT	463158	61	79452744	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	74	6
065803	LGT	463158	61	79452744	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	77	3

N° UG : 065803	Consommation Régularisée (2) : 50.00
----------------	--------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU CHAUDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065804	LGT	451943	61	79452364	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	8	1
065804	LGT	451943	61	79452364	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	10	2
065804	LGT	451943	61	79452364	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	11	1
065804	LGT	451943	61	79452364	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	12	1
065804	LGT	451943	61	79452364	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	14	2
065804	LGT	451943	61	79452364	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	15	1
065804	LGT	451943	61	79452364	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	16	1
065804	LGT	451943	61	79452364	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	17	1
065804	LGT	451943	61	79452364	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	18	1
065804	LGT	451943	61	79452364	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	21	3
065804	LGT	451943	61	79452364	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	22	1

N° UG : 065804	Consommation Régularisée (2) : 15.00
----------------	--------------------------------------

065805	LGT	504080	61	79452735	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	20	2
065805	LGT	504080	61	79452735	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	24	4
065805	LGT	504080	61	79452735	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	27	3
065805	LGT	504080	61	79452735	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	31	4
065805	LGT	504080	61	79452735	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	34	3
065805	LGT	504080	61	79452735	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	38	4
065805	LGT	504080	61	79452735	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	40	2
065805	LGT	504080	61	79452735	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	42	2
065805	LGT	504080	61	79452735	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	45	3
065805	LGT	504080	61	79452735	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	49	4
065805	LGT	504080	61	79452735	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	53	4

N° UG : 065805	Consommation Régularisée (2) : 35.00
----------------	--------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU CHAUDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065806	LGT	56088	61	79452360	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	7	1
065806	LGT	56088	61	79452360	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	8	1
065806	LGT	56088	61	79452360	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	9	1
065806	LGT	56088	61	79452360	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	10	1
065806	LGT	56088	61	79452360	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	11	1
065806	LGT	56088	61	79452360	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	12	1
065806	LGT	56088	61	79452360	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	13	1
065806	LGT	56088	61	79452360	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	14	1
065806	LGT	56088	61	79452360	20/09/2024	01/10/2024	F	Compteur fonctionne bien	14	0
065806	LGT	56088	61	79452360	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	16	2
065806	LGT	56088	61	79452360	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	17	1

N° UG : 065806	Consommation Régularisée (2) : 11.00
----------------	--------------------------------------

065807	LGT	425900	61	73743961	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	13	2
065807	LGT	425900	61	73743961	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	15	2
065807	LGT	425900	61	73743961	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	16	1
065807	LGT	425900	61	73743961	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	18	2
065807	LGT	425900	61	73743961	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	19	1
065807	LGT	425900	61	73743961	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	21	2
065807	LGT	425900	61	73743961	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	22	1
065807	LGT	425900	61	73743961	20/08/2024	01/09/2024	F	Compteur fonctionne bien	22	0
065807	LGT	425900	61	73743961	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	24	2
065807	LGT	425900	61	73743961	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	30	6
065807	LGT	425900	61	73743961	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	33	3

N° UG : 065807	Consommation Régularisée (2) : 22.00
----------------	--------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU CHAUDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065808	LGT	511036	61	79452883	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	53	7
065808	LGT	511036	61	79452883	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	61	8
065808	LGT	511036	61	79452883	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	68	7
065808	LGT	511036	61	79452883	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	74	6
065808	LGT	511036	61	79452883	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	83	9
065808	LGT	511036	61	79452883	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	90	7
065808	LGT	511036	61	79452883	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	95	5
065808	LGT	511036	61	79452883	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	97	2
065808	LGT	511036	61	79452883	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	104	7
065808	LGT	511036	61	79452883	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	120	16
065808	LGT	511036	61	79452883	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	128	8

N° UG : 065808	Consommation Régularisée (2) : 82.00
----------------	--------------------------------------

065809	LGT	462243	61	79452766	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	13	2
065809	LGT	462243	61	79452766	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	15	2
065809	LGT	462243	61	79452766	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	17	2
065809	LGT	462243	61	79452766	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	20	3
065809	LGT	462243	61	79452766	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	22	2
065809	LGT	462243	61	79452766	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	23	1
065809	LGT	462243	61	79452766	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	25	2
065809	LGT	462243	61	79452766	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	27	2
065809	LGT	462243	61	79452766	20/09/2024	01/10/2024	F	Compteur fonctionne bien	27	0
065809	LGT	462243	61	79452766	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	31	4
065809	LGT	462243	61	79452766	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	33	2

N° UG : 065809	Consommation Régularisée (2) : 22.00
----------------	--------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU CHAUDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065810	LGT	409161	61	79452359	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	19	4
065810	LGT	409161	61	79452359	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	22	3
065810	LGT	409161	61	79452359	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	26	4
065810	LGT	409161	61	79452359	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	31	5
065810	LGT	409161	61	79452359	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	35	4
065810	LGT	409161	61	79452359	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	39	4
065810	LGT	409161	61	79452359	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	42	3
065810	LGT	409161	61	79452359	20/08/2024	01/09/2024	F	Compteur fonctionne bien	42	0
065810	LGT	409161	61	79452359	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	46	4
065810	LGT	409161	61	79452359	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	55	9
065810	LGT	409161	61	79452359	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	61	6

N° UG : 065810	Consommation Régularisée (2) : 46.00
----------------	--------------------------------------

065811	LGT	212668	61	79452908	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	16	2
065811	LGT	212668	61	79452908	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	18	2
065811	LGT	212668	61	79452908	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	19	1
065811	LGT	212668	61	79452908	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	21	2
065811	LGT	212668	61	79452908	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	23	2
065811	LGT	212668	61	79452908	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	25	2
065811	LGT	212668	61	79452908	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	26	1
065811	LGT	212668	61	79452908	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	27	1
065811	LGT	212668	61	79452908	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	28	1
065811	LGT	212668	61	79452908	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	32	4
065811	LGT	212668	61	79452908	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	34	2

N° UG : 065811	Consommation Régularisée (2) : 20.00
----------------	--------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU CHAUDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065812	LGT	152236	61	79452909	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	17	3
065812	LGT	152236	61	79452909	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	20	3
065812	LGT	152236	61	79452909	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	23	3
065812	LGT	152236	61	79452909	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	27	4
065812	LGT	152236	61	79452909	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	30	3
065812	LGT	152236	61	79452909	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	33	3
065812	LGT	152236	61	79452909	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	36	3
065812	LGT	152236	61	79452909	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	38	2
065812	LGT	152236	61	79452909	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	40	2
065812	LGT	152236	61	79452909	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	47	7
065812	LGT	152236	61	79452909	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	51	4

N° UG : 065812	Consommation Régularisée (2) : 37.00
----------------	--------------------------------------

065813	LGT	56095	61	79452368	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	8	2
065813	LGT	56095	61	79452368	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	9	1
065813	LGT	56095	61	79452368	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	10	1
065813	LGT	56095	61	79452368	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	11	1
065813	LGT	56095	61	79452368	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	12	1
065813	LGT	56095	61	79452368	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	13	1
065813	LGT	56095	61	79452368	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	15	2
065813	LGT	56095	61	79452368	20/08/2024	01/09/2024	F	Compteur fonctionne bien	15	0
065813	LGT	56095	61	79452368	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	16	1
065813	LGT	56095	61	79452368	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	19	3
065813	LGT	56095	61	79452368	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	20	1

N° UG : 065813	Consommation Régularisée (2) : 14.00
----------------	--------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU CHAUDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065814	LGT	56096	61	79452367	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	21	3
065814	LGT	56096	61	79452367	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	25	4
065814	LGT	56096	61	79452367	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	28	3
065814	LGT	56096	61	79452367	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	31	3
065814	LGT	56096	61	79452367	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	34	3
065814	LGT	56096	61	79452367	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	37	3
065814	LGT	56096	61	79452367	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	39	2
065814	LGT	56096	61	79452367	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	41	2
065814	LGT	56096	61	79452367	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	44	3
065814	LGT	56096	61	79452367	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	50	6
065814	LGT	56096	61	79452367	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	53	3

N° UG : 065814

Consommation Régularisée (2) : 35.00

065815	LGT	444269	61	79452363	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	23	3
065815	LGT	444269	61	79452363	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	28	5
065815	LGT	444269	61	79452363	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	32	4
065815	LGT	444269	61	79452363	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	36	4
065815	LGT	444269	61	79452363	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	40	4
065815	LGT	444269	61	79452363	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	45	5
065815	LGT	444269	61	79452363	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	47	2
065815	LGT	444269	61	79452363	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	48	1
065815	LGT	444269	61	79452363	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	52	4
065815	LGT	444269	61	79452363	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	60	8
065815	LGT	444269	61	79452363	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	66	6

N° UG : 065815

Consommation Régularisée (2) : 46.00

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation



Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU CHAUDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065816	LGT	56098	61	10551562	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	9	1
065816	LGT	56098	61	10551562	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	10	1
065816	LGT	56098	61	10551562	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	11	1
065816	LGT	56098	61	10551562	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	12	1
065816	LGT	56098	61	10551562	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	14	2
065816	LGT	56098	61	10551562	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	15	1
065816	LGT	56098	61	10551562	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	16	1
065816	LGT	56098	61	10551562	20/08/2024	01/09/2024	F	Compteur fonctionne bien	16	0
065816	LGT	56098	61	10551562	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	17	1
065816	LGT	56098	61	10551562	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	19	2
065816	LGT	56098	61	10551562	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	20	1

N° UG : 065816

Consommation Régularisée (2) : 12.00

065817	LGT	526328	61	79452769	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	13	4
065817	LGT	526328	61	79452769	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	15	2
065817	LGT	526328	61	79452769	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	18	3
065817	LGT	526328	61	79452769	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	20	2
065817	LGT	526328	61	79452769	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	22	2
065817	LGT	526328	61	79452769	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	24	2
065817	LGT	526328	61	79452769	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	25	1
065817	LGT	526328	61	79452769	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	27	2
065817	LGT	526328	61	79452769	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	28	1
065817	LGT	526328	61	79452769	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	32	4
065817	LGT	526328	61	79452769	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	34	2

N° UG : 065817

Consommation Régularisée (2) : 25.00

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU CHAUDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065818	LGT	56100	61	79452606	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	29	3
065818	LGT	56100	61	79452606	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	34	5
065818	LGT	56100	61	79452606	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	37	3
065818	LGT	56100	61	79452606	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	40	3
065818	LGT	56100	61	79452606	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	42	2
065818	LGT	56100	61	79452606	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	45	3
065818	LGT	56100	61	79452606	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	48	3
065818	LGT	56100	61	79452606	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	51	3
065818	LGT	56100	61	79452606	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	54	3
065818	LGT	56100	61	79452606	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	62	8
065818	LGT	56100	61	79452606	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	67	5

N° UG : 065818

Consommation Régularisée (2) : 41.00

065819	LGT	167624	61	79452762	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	7	1
065819	LGT	167624	61	79452762	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	8	1
065819	LGT	167624	61	79452762	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	9	1
065819	LGT	167624	61	79452762	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	11	2
065819	LGT	167624	61	79452762	20/05/2024	01/06/2024	F	Compteur fonctionne bien	11	0
065819	LGT	167624	61	79452762	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	12	1
065819	LGT	167624	61	79452762	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	13	1
065819	LGT	167624	61	79452762	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	14	1
065819	LGT	167624	61	79452762	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	15	1
065819	LGT	167624	61	79452762	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	16	1
065819	LGT	167624	61	79452762	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	17	1

N° UG : 065819

Consommation Régularisée (2) : 11.00

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU CHAUDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065820	LGT	520455	61	79452750	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	17	2
065820	LGT	520455	61	79452750	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	19	2
065820	LGT	520455	61	79452750	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	21	2
065820	LGT	520455	61	79452750	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	23	2
065820	LGT	520455	61	79452750	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	25	2
065820	LGT	520455	61	79452750	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	28	3
065820	LGT	520455	61	79452750	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	29	1
065820	LGT	520455	61	79452750	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	30	1
065820	LGT	520455	61	79452750	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	31	1
065820	LGT	520455	61	79452750	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	36	5
065820	LGT	520455	61	79452750	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	39	3

N° UG : 065820	Consommation Régularisée (2) : 24.00
----------------	--------------------------------------

065821	LGT	528891	61	79452808	09/02/2024	10/02/2024	F	Verif. Cptr ou index	9	3
065821	LGT	528891	61	79452808	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	6	3
065821	LGT	528891	61	79452808	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	10	1
065821	LGT	528891	61	79452808	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	13	3
065821	LGT	528891	61	79452808	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	14	1
065821	LGT	528891	61	79452808	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	15	1
065821	LGT	528891	61	79452808	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	16	1
065821	LGT	528891	61	79452808	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	17	1
065821	LGT	528891	61	79452808	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	18	1
065821	LGT	528891	61	79452808	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	20	2
065821	LGT	528891	61	79452808	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	25	5
065821	LGT	528891	61	79452808	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	27	2

N° UG : 065821	Consommation Régularisée (2) : 24.00
----------------	--------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU CHAUDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065822	LGT	56105	61	79452759	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	8	1
065822	LGT	56105	61	79452759	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	10	2
065822	LGT	56105	61	79452759	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	11	1
065822	LGT	56105	61	79452759	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	13	2
065822	LGT	56105	61	79452759	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	14	1
065822	LGT	56105	61	79452759	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	15	1
065822	LGT	56105	61	79452759	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	16	1
065822	LGT	56105	61	79452759	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	17	1
065822	LGT	56105	61	79452759	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	18	1
065822	LGT	56105	61	79452759	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	20	2
065822	LGT	56105	61	79452759	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	21	1

N° UG : 065822	Consommation Régularisée (2) : 14.00
----------------	--------------------------------------

065823	LGT	56106	61	79452745	20/01/2024	01/02/2024	F	Compteur fonctionne bien	5	0
065823	LGT	56106	61	79452745	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	6	1
065823	LGT	56106	61	79452745	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	7	1
065823	LGT	56106	61	79452745	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	8	1
065823	LGT	56106	61	79452745	20/05/2024	01/06/2024	F	Compteur fonctionne bien	8	0
065823	LGT	56106	61	79452745	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	9	1
065823	LGT	56106	61	79452745	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	10	1
065823	LGT	56106	61	79452745	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	11	1
065823	LGT	56106	61	79452745	20/09/2024	01/10/2024	F	Compteur fonctionne bien	11	0
065823	LGT	56106	61	79452745	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	13	2
065823	LGT	56106	61	79452745	20/12/2024	01/01/2025	F	Compteur fonctionne bien	13	0

N° UG : 065823	Consommation Régularisée (2) : 8.00
----------------	-------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU CHAUDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065824	LGT	513416	61	79452754	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	11	2
065824	LGT	513416	61	79452754	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	13	2
065824	LGT	513416	61	79452754	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	15	2
065824	LGT	513416	61	79452754	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	16	1
065824	LGT	513416	61	79452754	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	18	2
065824	LGT	513416	61	79452754	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	20	2
065824	LGT	513416	61	79452754	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	21	1
065824	LGT	513416	61	79452754	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	23	2
065824	LGT	513416	61	79452754	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	24	1
065824	LGT	513416	61	79452754	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	29	5
065824	LGT	513416	61	79452754	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	31	2

N° UG : 065824

Consommation Régularisée (2) : 22.00

065825	LGT	525500	61	79452746	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	13	2
065825	LGT	525500	61	79452746	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	16	3
065825	LGT	525500	61	79452746	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	18	2
065825	LGT	525500	61	79452746	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	21	3
065825	LGT	525500	61	79452746	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	22	1
065825	LGT	525500	61	79452746	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	25	3
065825	LGT	525500	61	79452746	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	27	2
065825	LGT	525500	61	79452746	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	29	2
065825	LGT	525500	61	79452746	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	30	1
065825	LGT	525500	61	79452746	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	35	5
065825	LGT	525500	61	79452746	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	38	3

N° UG : 065825

Consommation Régularisée (2) : 27.00

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU CHAUDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065826	LGT	413724	61	79452607	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	23	3
065826	LGT	413724	61	79452607	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	27	4
065826	LGT	413724	61	79452607	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	31	4
065826	LGT	413724	61	79452607	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	34	3
065826	LGT	413724	61	79452607	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	38	4
065826	LGT	413724	61	79452607	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	42	4
065826	LGT	413724	61	79452607	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	45	3
065826	LGT	413724	61	79452607	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	46	1
065826	LGT	413724	61	79452607	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	50	4
065826	LGT	413724	61	79452607	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	59	9
065826	LGT	413724	61	79452607	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	63	4

N° UG : 065826	Consommation Régularisée (2) : 43.00
----------------	--------------------------------------

065827	LGT	498377	61	79452776	09/02/2024	10/02/2024	F	Verif. Cptr ou index	39	4
065827	LGT	498377	61	79452776	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	35	5
065827	LGT	498377	61	79452776	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	40	1
065827	LGT	498377	61	79452776	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	45	5
065827	LGT	498377	61	79452776	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	50	5
065827	LGT	498377	61	79452776	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	55	5
065827	LGT	498377	61	79452776	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	62	7
065827	LGT	498377	61	79452776	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	64	2
065827	LGT	498377	61	79452776	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	65	1
065827	LGT	498377	61	79452776	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	71	6
065827	LGT	498377	61	79452776	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	85	14
065827	LGT	498377	61	79452776	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	94	9

N° UG : 065827	Consommation Régularisée (2) : 64.00
----------------	--------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU CHAUDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065828	LGT	56112	61	79452731	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	29	5
065828	LGT	56112	61	79452731	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	33	4
065828	LGT	56112	61	79452731	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	37	4
065828	LGT	56112	61	79452731	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	38	1
065828	LGT	56112	61	79452731	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	43	5
065828	LGT	56112	61	79452731	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	48	5
065828	LGT	56112	61	79452731	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	51	3
065828	LGT	56112	61	79452731	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	53	2
065828	LGT	56112	61	79452731	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	57	4
065828	LGT	56112	61	79452731	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	65	8
065828	LGT	56112	61	79452731	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	70	5

N° UG : 065828	Consommation Régularisée (2) : 46.00
----------------	--------------------------------------

065829	LGT	56113	61	79452741	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	17	3
065829	LGT	56113	61	79452741	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	19	2
065829	LGT	56113	61	79452741	20/03/2024	21/03/2024	M	Verif. Cptr ou index	19	0
065829	LGT	56113	61	79452741	20/03/2024	01/04/2024	F	Compteur fonctionne bien	19	0
065829	LGT	0	61	79452741	20/04/2024	01/05/2024	F	Compteur fonctionne bien	19	0
065829	LGT	0	61	79452741	20/05/2024	01/06/2024	F	Compteur fonctionne bien	19	0
065829	LGT	0	61	79452741	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	20	1
065829	LGT	0	61	79452741	20/07/2024	01/08/2024	F	Compteur fonctionne bien	20	0
065829	LGT	0	61	79452741	20/08/2024	01/09/2024	F	Compteur fonctionne bien	20	0
065829	LGT	534795	61	79452741	20/09/2024	01/10/2024	F	Compteur fonctionne bien	20	0
065829	LGT	534795	61	79452741	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	24	4
065829	LGT	534795	61	79452741	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	27	3
065829	LGT	534795	61	79452741	30/08/2024	30/08/2024	M	Verif. Cptr ou index	20	0

N° UG : 065829	Consommation Régularisée (2) : 13.00
----------------	--------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU CHAUDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065830	LGT	443951	61	79452742	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	18	3
065830	LGT	443951	61	79452742	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	20	2
065830	LGT	443951	61	79452742	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	23	3
065830	LGT	443951	61	79452742	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	26	3
065830	LGT	443951	61	79452742	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	29	3
065830	LGT	443951	61	79452742	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	32	3
065830	LGT	443951	61	79452742	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	34	2
065830	LGT	443951	61	79452742	20/08/2024	01/09/2024	F	Compteur fonctionne bien	34	0
065830	LGT	443951	61	79452742	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	36	2
065830	LGT	443951	61	79452742	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	41	5
065830	LGT	443951	61	79452742	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	44	3

N° UG : 065830	Consommation Régularisée (2) : 29.00
----------------	--------------------------------------

065831	LGT	56115	61	79452635	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	5	1
065831	LGT	56115	61	79452635	20/02/2024	01/03/2024	F	Compteur fonctionne bien	5	0
065831	LGT	56115	61	79452635	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	6	1
065831	LGT	56115	61	79452635	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	7	1
065831	LGT	56115	61	79452635	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	8	1
065831	LGT	56115	61	79452635	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	9	1
065831	LGT	56115	61	79452635	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	10	1
065831	LGT	56115	61	79452635	20/08/2024	01/09/2024	F	Compteur fonctionne bien	10	0
065831	LGT	56115	61	79452635	20/09/2024	01/10/2024	F	Compteur fonctionne bien	10	0
065831	LGT	56115	61	79452635	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	12	2
065831	LGT	56115	61	79452635	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	13	1

N° UG : 065831	Consommation Régularisée (2) : 9.00
----------------	-------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation



Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU CHAUDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065832	LGT	405261	61	79452726	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	21	3
065832	LGT	405261	61	79452726	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	25	4
065832	LGT	405261	61	79452726	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	28	3
065832	LGT	405261	61	79452726	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	31	3
065832	LGT	405261	61	79452726	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	34	3
065832	LGT	405261	61	79452726	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	39	5
065832	LGT	405261	61	79452726	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	40	1
065832	LGT	405261	61	79452726	20/08/2024	01/09/2024	F	Compteur fonctionne bien	40	0
065832	LGT	405261	61	79452726	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	44	4
065832	LGT	405261	61	79452726	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	52	8
065832	LGT	405261	61	79452726	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	56	4

N° UG : 065832	Consommation Régularisée (2) : 38.00
----------------	--------------------------------------

065833	LGT	465396	61	79452638	09/02/2024	10/02/2024	F	Verif. Cptr ou index	64	6
065833	LGT	465396	61	79452638	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	58	7
065833	LGT	465396	61	79452638	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	67	3
065833	LGT	465396	61	79452638	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	75	8
065833	LGT	465396	61	79452638	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	84	9
065833	LGT	465396	61	79452638	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	94	10
065833	LGT	465396	61	79452638	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	101	7
065833	LGT	465396	61	79452638	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	107	6
065833	LGT	465396	61	79452638	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	112	5
065833	LGT	465396	61	79452638	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	120	8
065833	LGT	465396	61	79452638	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	137	17
065833	LGT	465396	61	79452638	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	146	9

N° UG : 065833	Consommation Régularisée (2) : 95.00
----------------	--------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU CHAUDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065834	LGT	56118	61	79452732	20/01/2024	01/02/2024	F	Compteur fonctionne bien	3	0
065834	LGT	56118	61	79452732	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	4	1
065834	LGT	56118	61	79452732	20/03/2024	01/04/2024	F	Compteur fonctionne bien	4	0
065834	LGT	56118	61	79452732	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	5	1
065834	LGT	56118	61	79452732	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	6	1
065834	LGT	56118	61	79452732	20/06/2024	01/07/2024	F	Compteur fonctionne bien	6	0
065834	LGT	56118	61	79452732	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	7	1
065834	LGT	56118	61	79452732	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	8	1
065834	LGT	56118	61	79452732	20/09/2024	01/10/2024	F	Compteur fonctionne bien	8	0
065834	LGT	56118	61	79452732	20/11/2024	01/12/2024	F	Compteur fonctionne bien	9	1
065834	LGT	56118	61	79452732	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	10	1

N° UG : 065834

Consommation Régularisée (2) : 7.00

065835	LGT	56119	61	79452736	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	27	5
065835	LGT	56119	61	79452736	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	30	3
065835	LGT	56119	61	79452736	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	33	3
065835	LGT	56119	61	79452736	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	36	3
065835	LGT	56119	61	79452736	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	42	6
065835	LGT	56119	61	79452736	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	43	1
065835	LGT	56119	61	79452736	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	45	2
065835	LGT	56119	61	79452736	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	47	2
065835	LGT	56119	61	79452736	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	50	3
065835	LGT	56119	61	79452736	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	54	4
065835	LGT	56119	61	79452736	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	57	3

N° UG : 065835

Consommation Régularisée (2) : 35.00

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU CHAUDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065836	LGT	56120	61	73631505	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	4	1
065836	LGT	56120	61	73631505	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	5	1
065836	LGT	56120	61	73631505	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	6	1
065836	LGT	56120	61	73631505	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	8	2
065836	LGT	56120	61	73631505	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	9	1
065836	LGT	56120	61	73631505	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	11	2
065836	LGT	56120	61	73631505	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	12	1
065836	LGT	56120	61	73631505	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	14	2
065836	LGT	56120	61	73631505	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	15	1
065836	LGT	56120	61	73631505	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	18	3
065836	LGT	56120	61	73631505	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	19	1

N° UG : 065836	Consommation Régularisée (2) : 16.00
----------------	--------------------------------------

065837	LGT	56121	61	79452739	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	11	3
065837	LGT	56121	61	79452739	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	13	2
065837	LGT	56121	61	79452739	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	14	1
065837	LGT	56121	61	79452739	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	17	3
065837	LGT	56121	61	79452739	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	18	1
065837	LGT	56121	61	79452739	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	19	1
065837	LGT	56121	61	79452739	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	20	1
065837	LGT	56121	61	79452739	20/08/2024	01/09/2024	F	Compteur fonctionne bien	20	0
065837	LGT	56121	61	79452739	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	21	1
065837	LGT	56121	61	79452739	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	23	2
065837	LGT	56121	61	79452739	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	24	1

N° UG : 065837	Consommation Régularisée (2) : 16.00
----------------	--------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU CHAUDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065838	LGT	56122	61	79452740	09/02/2024	10/02/2024	F	Verif. Cptr ou index	59	5
065838	LGT	56122	61	79452740	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	54	8
065838	LGT	56122	61	79452740	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	62	3
065838	LGT	56122	61	79452740	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	70	8
065838	LGT	56122	61	79452740	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	79	9
065838	LGT	56122	61	79452740	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	85	6
065838	LGT	56122	61	79452740	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	93	8
065838	LGT	56122	61	79452740	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	98	5
065838	LGT	56122	61	79452740	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	101	3
065838	LGT	56122	61	79452740	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	108	7
065838	LGT	56122	61	79452740	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	122	14
065838	LGT	56122	61	79452740	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	130	8

N° UG : 065838	Consommation Régularisée (2) : 84.00
----------------	--------------------------------------

065839	LGT	490126	61	79452734	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	20	3
065839	LGT	490126	61	79452734	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	24	4
065839	LGT	490126	61	79452734	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	27	3
065839	LGT	490126	61	79452734	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	29	2
065839	LGT	490126	61	79452734	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	31	2
065839	LGT	490126	61	79452734	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	34	3
065839	LGT	490126	61	79452734	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	36	2
065839	LGT	490126	61	79452734	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	37	1
065839	LGT	490126	61	79452734	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	39	2
065839	LGT	490126	61	79452734	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	45	6
065839	LGT	490126	61	79452734	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	48	3

N° UG : 065839	Consommation Régularisée (2) : 31.00
----------------	--------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU CHAUDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065840	LGT	468477	61	73251231	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	10	1
065840	LGT	468477	61	73251231	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	12	2
065840	LGT	468477	61	73251231	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	13	1
065840	LGT	468477	61	73251231	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	14	1
065840	LGT	468477	61	73251231	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	16	2
065840	LGT	468477	61	73251231	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	17	1
065840	LGT	468477	61	73251231	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	19	2
065840	LGT	468477	61	73251231	20/08/2024	01/09/2024	F	Compteur fonctionne bien	19	0
065840	LGT	468477	61	73251231	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	20	1
065840	LGT	468477	61	73251231	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	23	3
065840	LGT	468477	61	73251231	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	24	1

N° UG : 065840	Consommation Régularisée (2) :	15.00
----------------	--------------------------------	-------

Groupe :	113RU	EAU CHAUDE INDIVIDUELLE	Consommation Régularisée (2) :	2507.00
----------	-------	-------------------------	--------------------------------	---------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU FROIDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065768	LGT	528132	41	23IA295816	09/02/2024	10/02/2024	F	Verif. Cptr ou index	56	3
065768	LGT	528132	41	23IA295816	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	53	6
065768	LGT	528132	41	23IA295816	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	58	2
065768	LGT	528132	41	23IA295816	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	63	5
065768	LGT	528132	41	23IA295816	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	67	4
065768	LGT	528132	41	23IA295816	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	71	4
065768	LGT	528132	41	23IA295816	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	76	5
065768	LGT	528132	41	23IA295816	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	81	5
065768	LGT	528132	41	23IA295816	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	86	5
065768	LGT	528132	41	23IA295816	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	92	6
065768	LGT	528132	41	23IA295816	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	100	8
065768	LGT	528132	41	23IA295816	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	104	4

N° UG : 065768	Consommation Régularisée (2) : 57.00
----------------	--------------------------------------

065769	LGT	245169	41	23IA295851	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	99	14
065769	LGT	245169	41	23IA295851	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	111	12
065769	LGT	245169	41	23IA295851	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	124	13
065769	LGT	245169	41	23IA295851	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	134	10
065769	LGT	245169	41	23IA295851	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	148	14
065769	LGT	245169	41	23IA295851	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	163	15
065769	LGT	245169	41	23IA295851	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	175	12
065769	LGT	245169	41	23IA295851	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	178	3
065769	LGT	245169	41	23IA295851	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	188	10
065769	LGT	245169	41	23IA295851	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	217	29
065769	LGT	245169	41	23IA295851	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	231	14

N° UG : 065769	Consommation Régularisée (2) : 146.00
----------------	---------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU FROIDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065770	LGT	56050	41	23IA295820	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	23	2
065770	LGT	56050	41	23IA295820	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	26	3
065770	LGT	56050	41	23IA295820	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	29	3
065770	LGT	56050	41	23IA295820	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	32	3
065770	LGT	56050	41	23IA295820	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	36	4
065770	LGT	56050	41	23IA295820	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	39	3
065770	LGT	56050	41	23IA295820	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	42	3
065770	LGT	56050	41	23IA295820	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	46	4
065770	LGT	56050	41	23IA295820	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	50	4
065770	LGT	56050	41	23IA295820	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	55	5
065770	LGT	56050	41	23IA295820	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	58	3

N° UG : 065770

Consommation Régularisée (2) : 37.00

065771	LGT	459471	41	23IA295850	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	43	5
065771	LGT	459471	41	23IA295850	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	50	7
065771	LGT	459471	41	23IA295850	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	58	8
065771	LGT	459471	41	23IA295850	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	63	5
065771	LGT	459471	41	23IA295850	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	69	6
065771	LGT	459471	41	23IA295850	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	74	5
065771	LGT	459471	41	23IA295850	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	79	5
065771	LGT	459471	41	23IA295850	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	84	5
065771	LGT	459471	41	23IA295850	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	90	6
065771	LGT	459471	41	23IA295850	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	98	8
065771	LGT	459471	41	23IA295850	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	101	3

N° UG : 065771

Consommation Régularisée (2) : 63.00

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU FROIDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065772	LGT	309739	41	23IA295910	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	47	6
065772	LGT	309739	41	23IA295910	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	53	6
065772	LGT	309739	41	23IA295910	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	59	6
065772	LGT	309739	41	23IA295910	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	65	6
065772	LGT	309739	41	23IA295910	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	71	6
065772	LGT	309739	41	23IA295910	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	77	6
065772	LGT	309739	41	23IA295910	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	83	6
065772	LGT	309739	41	23IA295910	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	89	6
065772	LGT	309739	41	23IA295910	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	93	4
065772	LGT	309739	41	23IA295910	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	105	12
065772	LGT	309739	41	23IA295910	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	110	5

N° UG : 065772	Consommation Régularisée (2) : 69.00
----------------	--------------------------------------

065773	LGT	434759	41	23IA295847	09/02/2024	10/02/2024	F	Verif. Cptr ou index	199	6
065773	LGT	434759	41	23IA295847	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	193	10
065773	LGT	434759	41	23IA295847	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	203	4
065773	LGT	434759	41	23IA295847	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	213	10
065773	LGT	434759	41	23IA295847	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	228	15
065773	LGT	434759	41	23IA295847	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	239	11
065773	LGT	434759	41	23IA295847	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	252	13
065773	LGT	434759	41	23IA295847	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	262	10
065773	LGT	434759	41	23IA295847	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	269	7
065773	LGT	434759	41	23IA295847	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	279	10
065773	LGT	434759	41	23IA295847	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	299	20
065773	LGT	434759	41	23IA295847	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	307	8

N° UG : 065773	Consommation Régularisée (2) : 124.00
----------------	---------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation



Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU FROIDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065774	LGT	56054	41	23IA295848	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	22	3
065774	LGT	56054	41	23IA295848	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	25	3
065774	LGT	56054	41	23IA295848	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	28	3
065774	LGT	56054	41	23IA295848	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	32	4
065774	LGT	56054	41	23IA295848	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	34	2
065774	LGT	56054	41	23IA295848	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	38	4
065774	LGT	56054	41	23IA295848	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	41	3
065774	LGT	56054	41	23IA295848	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	44	3
065774	LGT	56054	41	23IA295848	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	47	3
065774	LGT	56054	41	23IA295848	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	52	5
065774	LGT	56054	41	23IA295848	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	55	3

N° UG : 065774	Consommation Régularisée (2) : 36.00
----------------	--------------------------------------

065775	LGT	487596	41	23IA295844	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	35	1
065775	LGT	487596	41	23IA295844	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	40	5
065775	LGT	487596	41	23IA295844	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	44	4
065775	LGT	487596	41	23IA295844	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	47	3
065775	LGT	487596	41	23IA295844	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	51	4
065775	LGT	487596	41	23IA295844	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	56	5
065775	LGT	487596	41	23IA295844	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	60	4
065775	LGT	487596	41	23IA295844	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	65	5
065775	LGT	487596	41	23IA295844	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	70	5
065775	LGT	487596	41	23IA295844	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	79	9
065775	LGT	487596	41	23IA295844	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	83	4

N° UG : 065775	Consommation Régularisée (2) : 49.00
----------------	--------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU FROIDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065776	LGT	482731	41	23IA295891	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	43	5
065776	LGT	482731	41	23IA295891	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	49	6
065776	LGT	482731	41	23IA295891	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	55	6
065776	LGT	482731	41	23IA295891	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	59	4
065776	LGT	482731	41	23IA295891	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	65	6
065776	LGT	482731	41	23IA295891	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	70	5
065776	LGT	482731	41	23IA295891	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	75	5
065776	LGT	482731	41	23IA295891	20/08/2024	01/09/2024	F	Compteur fonctionne bien	75	0
065776	LGT	482731	41	23IA295891	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	81	6
065776	LGT	482731	41	23IA295891	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	92	11
065776	LGT	482731	41	23IA295891	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	97	5

N° UG : 065776	Consommation Régularisée (2) : 59.00
----------------	--------------------------------------

065777	LGT	489480	41	23IA295905	07/06/2024	08/06/2024	M	Rien à signaler	67	4
065777	LGT	533770	41	23IA295905	17/07/2024	17/07/2024	M	Verif. Cptr ou index	68	1
065777	LGT	489480	41	23IA295905	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	41	5
065777	LGT	489480	41	23IA295905	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	47	6
065777	LGT	489480	41	23IA295905	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	51	4
065777	LGT	489480	41	23IA295905	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	57	6
065777	LGT	489480	41	23IA295905	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	63	6
065777	LGT	0	41	23IA295905	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	67	0
065777	LGT	533770	41	23IA295905	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	68	0
065777	LGT	533770	41	23IA295905	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	73	5
065777	LGT	533770	41	23IA295905	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	80	7
065777	LGT	533770	41	23IA295905	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	92	12
065777	LGT	533770	41	23IA295905	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	95	3

N° UG : 065777	Consommation Régularisée (2) : 59.00
----------------	--------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU FROIDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065778	LGT	56060	41	23IA295884	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	62	9
065778	LGT	56060	41	23IA295884	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	70	8
065778	LGT	56060	41	23IA295884	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	76	6
065778	LGT	56060	41	23IA295884	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	84	8
065778	LGT	56060	41	23IA295884	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	91	7
065778	LGT	56060	41	23IA295884	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	98	7
065778	LGT	56060	41	23IA295884	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	105	7
065778	LGT	56060	41	23IA295884	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	114	9
065778	LGT	56060	41	23IA295884	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	122	-2
065778	LGT	56060	41	23IA295884	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	139	17
065778	LGT	56060	41	23IA295884	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	146	7
065778	LGT	56060	41	23IA295884	24/09/2024	25/09/2024	F	Verif. Cptr ou index	124	10

N° UG : 065778	Consommation Régularisée (2) : 93.00
----------------	--------------------------------------

065779	LGT	56061	41	23IA295892	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	48	6
065779	LGT	56061	41	23IA295892	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	53	5
065779	LGT	56061	41	23IA295892	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	58	5
065779	LGT	56061	41	23IA295892	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	64	6
065779	LGT	56061	41	23IA295892	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	71	7
065779	LGT	56061	41	23IA295892	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	80	9
065779	LGT	56061	41	23IA295892	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	86	6
065779	LGT	56061	41	23IA295892	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	93	7
065779	LGT	56061	41	23IA295892	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	101	8
065779	LGT	56061	41	23IA295892	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	119	18
065779	LGT	56061	41	23IA295892	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	126	7

N° UG : 065779	Consommation Régularisée (2) : 84.00
----------------	--------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU FROIDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065780	LGT	56062	41	23IA295885	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	23	4
065780	LGT	56062	41	23IA295885	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	28	5
065780	LGT	56062	41	23IA295885	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	32	4
065780	LGT	56062	41	23IA295885	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	38	6
065780	LGT	56062	41	23IA295885	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	43	5
065780	LGT	56062	41	23IA295885	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	48	5
065780	LGT	56062	41	23IA295885	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	50	2
065780	LGT	56062	41	23IA295885	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	50	0
065780	LGT	56062	41	23IA295885	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	52	2
065780	LGT	56062	41	23IA295885	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	61	9
065780	LGT	56062	41	23IA295885	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	66	5

N° UG : 065780	Consommation Régularisée (2) : 47.00
----------------	--------------------------------------

065781	LGT	274675	41	23IA295888	09/02/2024	10/02/2024	F	Verif. Cptr ou index	19	10
065781	LGT	274675	41	23IA295888	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	9	1
065781	LGT	274675	41	23IA295888	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	10	-9
065781	LGT	274675	41	23IA295888	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	11	1
065781	LGT	274675	41	23IA295888	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	12	1
065781	LGT	274675	41	23IA295888	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	13	1
065781	LGT	274675	41	23IA295888	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	14	1
065781	LGT	274675	41	23IA295888	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	15	1
065781	LGT	274675	41	23IA295888	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	17	2
065781	LGT	274675	41	23IA295888	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	18	0
065781	LGT	274675	41	23IA295888	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	20	2
065781	LGT	274675	41	23IA295888	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	21	1
065781	LGT	274675	41	23IA295888	24/09/2024	25/09/2024	F	Verif. Cptr ou index	18	1

N° UG : 065781	Consommation Régularisée (2) : 13.00
----------------	--------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU FROIDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065782	LGT	399987	41	23IA295914	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	51	6
065782	LGT	399987	41	23IA295914	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	56	5
065782	LGT	399987	41	23IA295914	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	62	6
065782	LGT	399987	41	23IA295914	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	67	5
065782	LGT	399987	41	23IA295914	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	73	6
065782	LGT	399987	41	23IA295914	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	80	7
065782	LGT	399987	41	23IA295914	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	87	7
065782	LGT	399987	41	23IA295914	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	91	4
065782	LGT	399987	41	23IA295914	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	97	6
065782	LGT	399987	41	23IA295914	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	109	12
065782	LGT	399987	41	23IA295914	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	115	6

N° UG : 065782	Consommation Régularisée (2) : 70.00
----------------	--------------------------------------

065783	LGT	56065	41	23IA295918	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	66	12
065783	LGT	56065	41	23IA295918	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	73	7
065783	LGT	56065	41	23IA295918	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	84	11
065783	LGT	56065	41	23IA295918	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	92	8
065783	LGT	56065	41	23IA295918	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	101	9
065783	LGT	56065	41	23IA295918	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	108	7
065783	LGT	56065	41	23IA295918	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	111	3
065783	LGT	56065	41	23IA295918	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	113	2
065783	LGT	56065	41	23IA295918	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	117	4
065783	LGT	56065	41	23IA295918	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	136	19
065783	LGT	56065	41	23IA295918	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	146	10

N° UG : 065783	Consommation Régularisée (2) : 92.00
----------------	--------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU FROIDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065784	LGT	56066	41	22IA447640	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	46	5
065784	LGT	56066	41	22IA447640	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	51	5
065784	LGT	56066	41	22IA447640	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	57	6
065784	LGT	56066	41	22IA447640	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	61	4
065784	LGT	56066	41	22IA447640	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	66	5
065784	LGT	56066	41	22IA447640	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	73	7
065784	LGT	56066	41	22IA447640	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	74	1
065784	LGT	56066	41	22IA447640	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	74	0
065784	LGT	56066	41	22IA447640	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	78	4
065784	LGT	56066	41	22IA447640	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	89	11
065784	LGT	56066	41	22IA447640	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	97	8

N° UG : 065784	Consommation Régularisée (2) : 56.00
----------------	--------------------------------------

065785	LGT	520791	41	23IA294647	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	84	11
065785	LGT	520791	41	23IA294647	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	94	10
065785	LGT	520791	41	23IA294647	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	103	9
065785	LGT	520791	41	23IA294647	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	112	9
065785	LGT	520791	41	23IA294647	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	123	11
065785	LGT	520791	41	23IA294647	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	133	10
065785	LGT	520791	41	23IA294647	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	143	10
065785	LGT	520791	41	23IA294647	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	150	7
065785	LGT	520791	41	23IA294647	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	161	11
065785	LGT	520791	41	23IA294647	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	181	20
065785	LGT	520791	41	23IA294647	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	191	10

N° UG : 065785	Consommation Régularisée (2) : 118.00
----------------	---------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU FROIDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065786	LGT	56068	41	23IA295886	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	13	2
065786	LGT	56068	41	23IA295886	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	15	2
065786	LGT	56068	41	23IA295886	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	17	2
065786	LGT	56068	41	23IA295886	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	18	1
065786	LGT	56068	41	23IA295886	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	20	2
065786	LGT	56068	41	23IA295886	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	22	2
065786	LGT	56068	41	23IA295886	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	25	3
065786	LGT	56068	41	23IA295886	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	26	1
065786	LGT	56068	41	23IA295886	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	29	3
065786	LGT	56068	41	23IA295886	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	35	6
065786	LGT	56068	41	23IA295886	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	38	3

N° UG : 065786	Consommation Régularisée (2) : 27.00
----------------	--------------------------------------

065787	LGT	523454	41	23IA295889	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	108	13
065787	LGT	523454	41	23IA295889	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	120	12
065787	LGT	523454	41	23IA295889	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	131	11
065787	LGT	523454	41	23IA295889	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	143	12
065787	LGT	523454	41	23IA295889	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	156	13
065787	LGT	523454	41	23IA295889	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	170	14
065787	LGT	523454	41	23IA295889	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	177	7
065787	LGT	523454	41	23IA295889	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	191	14
065787	LGT	523454	41	23IA295889	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	205	14
065787	LGT	523454	41	23IA295889	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	230	25
065787	LGT	523454	41	23IA295889	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	242	12

N° UG : 065787	Consommation Régularisée (2) : 147.00
----------------	---------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU FROIDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065788	LGT	469631	41	23IA295890	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	61	10
065788	LGT	469631	41	23IA295890	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	68	7
065788	LGT	469631	41	23IA295890	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	74	6
065788	LGT	469631	41	23IA295890	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	80	6
065788	LGT	469631	41	23IA295890	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	87	7
065788	LGT	469631	41	23IA295890	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	95	8
065788	LGT	469631	41	23IA295890	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	102	7
065788	LGT	469631	41	23IA295890	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	106	4
065788	LGT	469631	41	23IA295890	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	113	7
065788	LGT	469631	41	23IA295890	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	130	17
065788	LGT	469631	41	23IA295890	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	138	8

N° UG : 065788	Consommation Régularisée (2) : 87.00
----------------	--------------------------------------

065789	LGT	56071	41	23IA295883	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	26	3
065789	LGT	56071	41	23IA295883	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	30	4
065789	LGT	56071	41	23IA295883	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	32	2
065789	LGT	56071	41	23IA295883	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	34	2
065789	LGT	56071	41	23IA295883	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	37	3
065789	LGT	56071	41	23IA295883	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	40	3
065789	LGT	56071	41	23IA295883	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	43	3
065789	LGT	56071	41	23IA295883	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	47	4
065789	LGT	56071	41	23IA295883	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	50	3
065789	LGT	56071	41	23IA295883	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	54	4
065789	LGT	56071	41	23IA295883	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	57	3

N° UG : 065789	Consommation Régularisée (2) : 34.00
----------------	--------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation



Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU FROIDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065790	LGT	494657	41	23IA295887	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	55	6
065790	LGT	494657	41	23IA295887	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	62	7
065790	LGT	494657	41	23IA295887	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	70	8
065790	LGT	494657	41	23IA295887	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	78	8
065790	LGT	494657	41	23IA295887	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	88	10
065790	LGT	494657	41	23IA295887	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	97	9
065790	LGT	494657	41	23IA295887	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	104	7
065790	LGT	494657	41	23IA295887	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	107	3
065790	LGT	494657	41	23IA295887	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	115	8
065790	LGT	494657	41	23IA295887	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	136	21
065790	LGT	494657	41	23IA295887	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	144	8

N° UG : 065790	Consommation Régularisée (2) : 95.00
----------------	--------------------------------------

065791	LGT	56073	41	24IA143381	20/01/2024	01/02/2024	F	Index forfaitaire	12	9
065791	LGT	56073	41	24IA143381	20/02/2024	01/03/2024	F	Index forfaitaire	21	9
065791	LGT	56073	41	24IA143381	20/03/2024	20/03/2024	F	Index forfaitaire	30	9
065791	LGT	56073	41	24IA143381	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	13	13
065791	LGT	56073	41	24IA143381	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	24	11
065791	LGT	56073	41	24IA143381	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	35	11
065791	LGT	56073	41	24IA143381	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	45	10
065791	LGT	56073	41	24IA143381	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	61	16
065791	LGT	56073	41	24IA143381	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	67	6
065791	LGT	56073	41	24IA143381	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	91	24
065791	LGT	56073	41	24IA143381	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	105	14
065791	LGT	56073	41	24IA143381	21/03/2024	21/03/2024	D	Rien à signaler	0	-30
065791	LGT	56073	41	24IA143381	22/03/2024	22/03/2024	P	Rien à signaler	0	0
065791	LGT	56073	41	24IA143381	31/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	0	0

N° UG : 065791	Consommation Régularisée (2) : 102.00
----------------	---------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU FROIDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065792	LGT	56074	41	23IA295913	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	33	3
065792	LGT	56074	41	23IA295913	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	37	4
065792	LGT	56074	41	23IA295913	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	41	4
065792	LGT	56074	41	23IA295913	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	45	4
065792	LGT	56074	41	23IA295913	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	48	3
065792	LGT	56074	41	23IA295913	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	52	4
065792	LGT	56074	41	23IA295913	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	56	4
065792	LGT	56074	41	23IA295913	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	60	4
065792	LGT	56074	41	23IA295913	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	65	5
065792	LGT	56074	41	23IA295913	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	73	8
065792	LGT	56074	41	23IA295913	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	77	4

N° UG : 065792	Consommation Régularisée (2) : 47.00
----------------	--------------------------------------

065793	LGT	502394	41	23IA295915	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	24	4
065793	LGT	502394	41	23IA295915	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	26	2
065793	LGT	502394	41	23IA295915	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	29	3
065793	LGT	502394	41	23IA295915	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	32	3
065793	LGT	502394	41	23IA295915	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	35	3
065793	LGT	502394	41	23IA295915	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	38	3
065793	LGT	502394	41	23IA295915	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	41	3
065793	LGT	502394	41	23IA295915	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	45	4
065793	LGT	502394	41	23IA295915	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	49	4
065793	LGT	502394	41	23IA295915	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	56	7
065793	LGT	502394	41	23IA295915	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	60	4

N° UG : 065793	Consommation Régularisée (2) : 40.00
----------------	--------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU FROIDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065794	LGT	496880	41	23IA295922	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	50	5
065794	LGT	496880	41	23IA295922	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	56	6
065794	LGT	496880	41	23IA295922	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	61	5
065794	LGT	496880	41	23IA295922	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	67	6
065794	LGT	496880	41	23IA295922	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	73	6
065794	LGT	496880	41	23IA295922	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	79	6
065794	LGT	496880	41	23IA295922	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	88	9
065794	LGT	496880	41	23IA295922	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	98	10
065794	LGT	496880	41	23IA295922	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	106	8
065794	LGT	496880	41	23IA295922	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	119	13
065794	LGT	496880	41	23IA295922	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	125	6

N° UG : 065794

Consommation Régularisée (2) : 80.00

065795	LGT	472260	41	23IA295919	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	55	8
065795	LGT	472260	41	23IA295919	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	64	9
065795	LGT	472260	41	23IA295919	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	71	7
065795	LGT	472260	41	23IA295919	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	78	7
065795	LGT	472260	41	23IA295919	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	84	6
065795	LGT	472260	41	23IA295919	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	92	8
065795	LGT	472260	41	23IA295919	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	101	9
065795	LGT	472260	41	23IA295919	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	102	1
065795	LGT	472260	41	23IA295919	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	111	9
065795	LGT	472260	41	23IA295919	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	125	14
065795	LGT	472260	41	23IA295919	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	133	8

N° UG : 065795

Consommation Régularisée (2) : 86.00

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU FROIDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065796	LGT	433758	41	23IA295917	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	30	4
065796	LGT	433758	41	23IA295917	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	35	5
065796	LGT	433758	41	23IA295917	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	38	3
065796	LGT	433758	41	23IA295917	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	41	3
065796	LGT	433758	41	23IA295917	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	45	4
065796	LGT	433758	41	23IA295917	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	49	4
065796	LGT	433758	41	23IA295917	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	53	4
065796	LGT	433758	41	23IA295917	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	57	4
065796	LGT	433758	41	23IA295917	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	61	4
065796	LGT	433758	41	23IA295917	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	68	7
065796	LGT	433758	41	23IA295917	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	72	4

N° UG : 065796	Consommation Régularisée (2) : 46.00
----------------	--------------------------------------

065797	LGT	460566	41	23IA295916	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	103	16
065797	LGT	460566	41	23IA295916	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	124	21
065797	LGT	460566	41	23IA295916	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	141	17
065797	LGT	460566	41	23IA295916	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	152	11
065797	LGT	460566	41	23IA295916	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	160	8
065797	LGT	460566	41	23IA295916	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	170	10
065797	LGT	460566	41	23IA295916	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	181	11
065797	LGT	460566	41	23IA295916	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	183	2
065797	LGT	460566	41	23IA295916	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	189	6
065797	LGT	460566	41	23IA295916	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	207	18
065797	LGT	460566	41	23IA295916	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	217	10

N° UG : 065797	Consommation Régularisée (2) : 130.00
----------------	---------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU FROIDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065798	LGT	427015	41	23IA295921	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	61	6
065798	LGT	427015	41	23IA295921	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	68	7
065798	LGT	427015	41	23IA295921	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	75	7
065798	LGT	427015	41	23IA295921	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	85	10
065798	LGT	427015	41	23IA295921	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	93	8
065798	LGT	427015	41	23IA295921	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	101	8
065798	LGT	427015	41	23IA295921	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	109	8
065798	LGT	427015	41	23IA295921	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	115	6
065798	LGT	427015	41	23IA295921	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	124	9
065798	LGT	427015	41	23IA295921	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	139	15
065798	LGT	427015	41	23IA295921	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	147	8

N° UG : 065798	Consommation Régularisée (2) : 92.00
----------------	--------------------------------------

065799	LGT	239872	41	23IA295920	09/02/2024	10/02/2024	F	Verif. Cptr ou index	162	12
065799	LGT	239872	41	23IA295920	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	150	17
065799	LGT	239872	41	23IA295920	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	169	7
065799	LGT	239872	41	23IA295920	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	185	16
065799	LGT	239872	41	23IA295920	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	202	17
065799	LGT	239872	41	23IA295920	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	218	16
065799	LGT	239872	41	23IA295920	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	235	17
065799	LGT	239872	41	23IA295920	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	251	16
065799	LGT	239872	41	23IA295920	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	262	11
065799	LGT	239872	41	23IA295920	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	279	17
065799	LGT	239872	41	23IA295920	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	309	30
065799	LGT	239872	41	23IA295920	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	320	11

N° UG : 065799	Consommation Régularisée (2) : 187.00
----------------	---------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU FROIDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065800	LGT	56083	41	22IA447647	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	24	3
065800	LGT	56083	41	22IA447647	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	29	5
065800	LGT	56083	41	22IA447647	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	32	3
065800	LGT	56083	41	22IA447647	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	37	5
065800	LGT	56083	41	22IA447647	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	40	3
065800	LGT	56083	41	22IA447647	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	44	4
065800	LGT	56083	41	22IA447647	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	47	3
065800	LGT	56083	41	22IA447647	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	47	0
065800	LGT	56083	41	22IA447647	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	52	5
065800	LGT	56083	41	22IA447647	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	64	12
065800	LGT	56083	41	22IA447647	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	69	5

N° UG : 065800	Consommation Régularisée (2) : 48.00
----------------	--------------------------------------

065801	LGT	164807	41	22IA447773	10/10/2024	11/10/2024	M	Rien à signaler	40	2
065801	LGT	536875	41	22IA447773	17/12/2024	17/12/2024	M	Verif. Cptr ou index	40	0
065801	LGT	164807	41	22IA447773	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	20	3
065801	LGT	164807	41	22IA447773	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	22	2
065801	LGT	164807	41	22IA447773	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	24	2
065801	LGT	164807	41	22IA447773	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	27	3
065801	LGT	164807	41	22IA447773	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	29	2
065801	LGT	164807	41	22IA447773	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	31	2
065801	LGT	164807	41	22IA447773	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	34	3
065801	LGT	164807	41	22IA447773	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	36	2
065801	LGT	164807	41	22IA447773	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	38	2
065801	LGT	0	41	22IA447773	20/11/2024	01/12/2024	F	Compteur fonctionne bien	40	0
065801	LGT	536875	41	22IA447773	20/12/2024	01/01/2025	F	Compteur fonctionne bien	40	0

N° UG : 065801	Consommation Régularisée (2) : 23.00
----------------	--------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU FROIDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065802	LGT	204295	41	23IA295908	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	53	7
065802	LGT	204295	41	23IA295908	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	64	11
065802	LGT	204295	41	23IA295908	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	67	3
065802	LGT	204295	41	23IA295908	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	71	4
065802	LGT	204295	41	23IA295908	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	74	3
065802	LGT	204295	41	23IA295908	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	78	4
065802	LGT	204295	41	23IA295908	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	82	4
065802	LGT	204295	41	23IA295908	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	98	16
065802	LGT	204295	41	23IA295908	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	102	4
065802	LGT	204295	41	23IA295908	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	112	10
065802	LGT	204295	41	23IA295908	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	119	7

N° UG : 065802	Consommation Régularisée (2) : 73.00
----------------	--------------------------------------

065803	LGT	463158	41	22IA447774	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	52	5
065803	LGT	463158	41	22IA447774	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	58	6
065803	LGT	463158	41	22IA447774	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	64	6
065803	LGT	463158	41	22IA447774	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	71	7
065803	LGT	463158	41	22IA447774	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	80	9
065803	LGT	463158	41	22IA447774	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	92	12
065803	LGT	463158	41	22IA447774	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	101	9
065803	LGT	463158	41	22IA447774	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	109	8
065803	LGT	463158	41	22IA447774	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	114	5
065803	LGT	463158	41	22IA447774	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	128	14
065803	LGT	463158	41	22IA447774	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	137	9

N° UG : 065803	Consommation Régularisée (2) : 90.00
----------------	--------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU FROIDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065804	LGT	451943	41	23IA295904	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	26	4
065804	LGT	451943	41	23IA295904	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	29	3
065804	LGT	451943	41	23IA295904	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	31	2
065804	LGT	451943	41	23IA295904	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	34	3
065804	LGT	451943	41	23IA295904	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	38	4
065804	LGT	451943	41	23IA295904	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	41	3
065804	LGT	451943	41	23IA295904	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	45	4
065804	LGT	451943	41	23IA295904	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	47	2
065804	LGT	451943	41	23IA295904	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	50	3
065804	LGT	451943	41	23IA295904	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	55	5
065804	LGT	451943	41	23IA295904	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	58	3

N° UG : 065804	Consommation Régularisée (2) : 36.00
----------------	--------------------------------------

065805	LGT	504080	41	22IA447645	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	58	8
065805	LGT	504080	41	22IA447645	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	66	8
065805	LGT	504080	41	22IA447645	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	75	9
065805	LGT	504080	41	22IA447645	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	82	7
065805	LGT	504080	41	22IA447645	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	88	6
065805	LGT	504080	41	22IA447645	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	94	6
065805	LGT	504080	41	22IA447645	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	99	5
065805	LGT	504080	41	22IA447645	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	103	4
065805	LGT	504080	41	22IA447645	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	109	6
065805	LGT	504080	41	22IA447645	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	119	10
065805	LGT	504080	41	22IA447645	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	126	7

N° UG : 065805	Consommation Régularisée (2) : 76.00
----------------	--------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation



Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU FROIDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065806	LGT	56088	41	22IA447638	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	73	11
065806	LGT	56088	41	22IA447638	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	80	7
065806	LGT	56088	41	22IA447638	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	85	5
065806	LGT	56088	41	22IA447638	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	91	6
065806	LGT	56088	41	22IA447638	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	98	7
065806	LGT	56088	41	22IA447638	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	105	7
065806	LGT	56088	41	22IA447638	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	111	6
065806	LGT	56088	41	22IA447638	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	117	6
065806	LGT	56088	41	22IA447638	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	122	5
065806	LGT	56088	41	22IA447638	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	132	10
065806	LGT	56088	41	22IA447638	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	137	5

N° UG : 065806	Consommation Régularisée (2) : 75.00
----------------	--------------------------------------

065807	LGT	425900	41	22IA447646	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	115	12
065807	LGT	425900	41	22IA447646	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	127	12
065807	LGT	425900	41	22IA447646	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	139	12
065807	LGT	425900	41	22IA447646	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	149	10
065807	LGT	425900	41	22IA447646	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	159	10
065807	LGT	425900	41	22IA447646	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	171	12
065807	LGT	425900	41	22IA447646	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	181	10
065807	LGT	425900	41	22IA447646	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	185	4
065807	LGT	425900	41	22IA447646	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	198	13
065807	LGT	425900	41	22IA447646	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	231	33
065807	LGT	425900	41	22IA447646	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	244	13

N° UG : 065807	Consommation Régularisée (2) : 141.00
----------------	---------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU FROIDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065808	LGT	511036	41	22IA447639	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	75	11
065808	LGT	511036	41	22IA447639	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	85	10
065808	LGT	511036	41	22IA447639	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	92	7
065808	LGT	511036	41	22IA447639	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	100	8
065808	LGT	511036	41	22IA447639	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	110	10
065808	LGT	511036	41	22IA447639	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	119	9
065808	LGT	511036	41	22IA447639	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	126	7
065808	LGT	511036	41	22IA447639	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	130	4
065808	LGT	511036	41	22IA447639	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	144	14
065808	LGT	511036	41	22IA447639	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	161	17
065808	LGT	511036	41	22IA447639	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	171	10

N° UG : 065808

Consommation Régularisée (2) : 107.00

065809	LGT	462243	41	23IA295903	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	34	4
065809	LGT	462243	41	23IA295903	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	38	4
065809	LGT	462243	41	23IA295903	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	41	3
065809	LGT	462243	41	23IA295903	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	46	5
065809	LGT	462243	41	23IA295903	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	50	4
065809	LGT	462243	41	23IA295903	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	54	4
065809	LGT	462243	41	23IA295903	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	57	3
065809	LGT	462243	41	23IA295903	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	63	6
065809	LGT	462243	41	23IA295903	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	66	3
065809	LGT	462243	41	23IA295903	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	73	7
065809	LGT	462243	41	23IA295903	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	77	4

N° UG : 065809

Consommation Régularisée (2) : 47.00

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU FROIDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065810	LGT	409161	41	23IA295906	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	40	6
065810	LGT	409161	41	23IA295906	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	45	5
065810	LGT	409161	41	23IA295906	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	50	5
065810	LGT	409161	41	23IA295906	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	58	8
065810	LGT	409161	41	23IA295906	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	65	7
065810	LGT	409161	41	23IA295906	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	73	8
065810	LGT	409161	41	23IA295906	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	80	7
065810	LGT	409161	41	23IA295906	20/08/2024	01/09/2024	F	Compteur fonctionne bien	80	0
065810	LGT	409161	41	23IA295906	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	88	8
065810	LGT	409161	41	23IA295906	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	104	16
065810	LGT	409161	41	23IA295906	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	112	8

N° UG : 065810	Consommation Régularisée (2) : 78.00
----------------	--------------------------------------

065811	LGT	212668	41	23IA295909	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	45	0
065811	LGT	212668	41	23IA295909	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	45	0
065811	LGT	212668	41	23IA295909	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	45	0
065811	LGT	212668	41	23IA295909	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	45	0
065811	LGT	212668	41	23IA295909	20/05/2024	01/06/2024	F	Index forfaitaire	54	9
065811	LGT	212668	41	23IA295909	20/06/2024	01/07/2024	F	Index forfaitaire	63	9
065811	LGT	212668	41	23IA295909	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	49	-14
065811	LGT	212668	41	23IA295909	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	53	4
065811	LGT	212668	41	23IA295909	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	60	7
065811	LGT	212668	41	23IA295909	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	72	12
065811	LGT	212668	41	23IA295909	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	78	6

N° UG : 065811	Consommation Régularisée (2) : 33.00
----------------	--------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU FROIDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065812	LGT	152236	41	23IA295907	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	36	4
065812	LGT	152236	41	23IA295907	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	41	5
065812	LGT	152236	41	23IA295907	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	45	4
065812	LGT	152236	41	23IA295907	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	50	5
065812	LGT	152236	41	23IA295907	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	55	5
065812	LGT	152236	41	23IA295907	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	60	5
065812	LGT	152236	41	23IA295907	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	65	5
065812	LGT	152236	41	23IA295907	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	70	5
065812	LGT	152236	41	23IA295907	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	75	5
065812	LGT	152236	41	23IA295907	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	84	9
065812	LGT	152236	41	23IA295907	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	89	5

N° UG : 065812	Consommation Régularisée (2) : 57.00
----------------	--------------------------------------

065813	LGT	56095	41	22IA447641	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	17	2
065813	LGT	56095	41	22IA447641	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	20	3
065813	LGT	56095	41	22IA447641	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	22	2
065813	LGT	56095	41	22IA447641	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	25	3
065813	LGT	56095	41	22IA447641	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	28	3
065813	LGT	56095	41	22IA447641	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	30	2
065813	LGT	56095	41	22IA447641	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	34	4
065813	LGT	56095	41	22IA447641	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	35	1
065813	LGT	56095	41	22IA447641	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	37	2
065813	LGT	56095	41	22IA447641	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	43	6
065813	LGT	56095	41	22IA447641	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	45	2

N° UG : 065813	Consommation Régularisée (2) : 30.00
----------------	--------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU FROIDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065814	LGT	56096	41	22IA447644	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	97	11
065814	LGT	56096	41	22IA447644	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	109	12
065814	LGT	56096	41	22IA447644	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	119	10
065814	LGT	56096	41	22IA447644	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	130	11
065814	LGT	56096	41	22IA447644	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	141	11
065814	LGT	56096	41	22IA447644	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	152	11
065814	LGT	56096	41	22IA447644	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	163	11
065814	LGT	56096	41	22IA447644	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	173	10
065814	LGT	56096	41	22IA447644	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	185	12
065814	LGT	56096	41	22IA447644	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	206	21
065814	LGT	56096	41	22IA447644	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	216	10

N° UG : 065814	Consommation Régularisée (2) : 130.00
----------------	---------------------------------------

065815	LGT	444269	41	22IA447642	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	69	7
065815	LGT	444269	41	22IA447642	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	77	8
065815	LGT	444269	41	22IA447642	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	86	9
065815	LGT	444269	41	22IA447642	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	94	8
065815	LGT	444269	41	22IA447642	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	103	9
065815	LGT	444269	41	22IA447642	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	113	10
065815	LGT	444269	41	22IA447642	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	121	8
065815	LGT	444269	41	22IA447642	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	124	3
065815	LGT	444269	41	22IA447642	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	132	8
065815	LGT	444269	41	22IA447642	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	150	18
065815	LGT	444269	41	22IA447642	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	159	9

N° UG : 065815	Consommation Régularisée (2) : 97.00
----------------	--------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU FROIDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065816	LGT	56098	41	23IA295827	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	18	2
065816	LGT	56098	41	23IA295827	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	19	1
065816	LGT	56098	41	23IA295827	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	21	2
065816	LGT	56098	41	23IA295827	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	23	2
065816	LGT	56098	41	23IA295827	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	25	2
065816	LGT	56098	41	23IA295827	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	27	2
065816	LGT	56098	41	23IA295827	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	30	3
065816	LGT	56098	41	23IA295827	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	33	3
065816	LGT	56098	41	23IA295827	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	35	2
065816	LGT	56098	41	23IA295827	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	38	3
065816	LGT	56098	41	23IA295827	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	39	1

N° UG : 065816	Consommation Régularisée (2) : 23.00
----------------	--------------------------------------

065817	LGT	526328	41	23IA295825	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	19	3
065817	LGT	526328	41	23IA295825	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	23	4
065817	LGT	526328	41	23IA295825	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	28	5
065817	LGT	526328	41	23IA295825	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	31	3
065817	LGT	526328	41	23IA295825	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	34	3
065817	LGT	526328	41	23IA295825	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	37	3
065817	LGT	526328	41	23IA295825	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	41	4
065817	LGT	526328	41	23IA295825	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	45	4
065817	LGT	526328	41	23IA295825	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	50	5
065817	LGT	526328	41	23IA295825	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	55	5
065817	LGT	526328	41	23IA295825	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	58	3

N° UG : 065817	Consommation Régularisée (2) : 42.00
----------------	--------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU FROIDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065818	LGT	56100	41	23IA295828	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	73	11
065818	LGT	56100	41	23IA295828	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	85	12
065818	LGT	56100	41	23IA295828	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	94	9
065818	LGT	56100	41	23IA295828	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	103	9
065818	LGT	56100	41	23IA295828	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	110	7
065818	LGT	56100	41	23IA295828	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	117	7
065818	LGT	56100	41	23IA295828	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	125	8
065818	LGT	56100	41	23IA295828	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	133	8
065818	LGT	56100	41	23IA295828	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	141	8
065818	LGT	56100	41	23IA295828	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	156	15
065818	LGT	56100	41	23IA295828	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	163	7

N° UG : 065818

Consommation Régularisée (2) : 101.00

065819	LGT	167624	41	23IA295829	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	33	3
065819	LGT	167624	41	23IA295829	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	36	3
065819	LGT	167624	41	23IA295829	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	39	3
065819	LGT	167624	41	23IA295829	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	43	4
065819	LGT	167624	41	23IA295829	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	47	4
065819	LGT	167624	41	23IA295829	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	50	3
065819	LGT	167624	41	23IA295829	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	56	6
065819	LGT	167624	41	23IA295829	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	60	4
065819	LGT	167624	41	23IA295829	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	64	4
065819	LGT	167624	41	23IA295829	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	69	5
065819	LGT	167624	41	23IA295829	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	72	3

N° UG : 065819

Consommation Régularisée (2) : 42.00

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU FROIDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065820	LGT	520455	41	23IA295831	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	37	4
065820	LGT	520455	41	23IA295831	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	41	4
065820	LGT	520455	41	23IA295831	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	45	4
065820	LGT	520455	41	23IA295831	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	49	4
065820	LGT	520455	41	23IA295831	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	54	5
065820	LGT	520455	41	23IA295831	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	58	4
065820	LGT	520455	41	23IA295831	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	61	3
065820	LGT	520455	41	23IA295831	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	63	2
065820	LGT	520455	41	23IA295831	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	67	4
065820	LGT	520455	41	23IA295831	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	75	8
065820	LGT	520455	41	23IA295831	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	80	5

N° UG : 065820	Consommation Régularisée (2) : 47.00
----------------	--------------------------------------

065821	LGT	528891	41	23IA295832	09/02/2024	10/02/2024	F	Verif. Cptr ou index	52	32
065821	LGT	528891	41	23IA295832	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	20	7
065821	LGT	528891	41	23IA295832	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	27	-25
065821	LGT	528891	41	23IA295832	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	35	8
065821	LGT	528891	41	23IA295832	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	39	4
065821	LGT	528891	41	23IA295832	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	43	4
065821	LGT	528891	41	23IA295832	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	47	4
065821	LGT	528891	41	23IA295832	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	55	8
065821	LGT	528891	41	23IA295832	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	65	10
065821	LGT	528891	41	23IA295832	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	74	9
065821	LGT	528891	41	23IA295832	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	89	15
065821	LGT	528891	41	23IA295832	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	96	7

N° UG : 065821	Consommation Régularisée (2) : 83.00
----------------	--------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation



Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU FROIDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065822	LGT	56105	41	23IA295824	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	60	6
065822	LGT	56105	41	23IA295824	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	67	7
065822	LGT	56105	41	23IA295824	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	73	6
065822	LGT	56105	41	23IA295824	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	80	7
065822	LGT	56105	41	23IA295824	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	87	7
065822	LGT	56105	41	23IA295824	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	94	7
065822	LGT	56105	41	23IA295824	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	102	8
065822	LGT	56105	41	23IA295824	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	112	10
065822	LGT	56105	41	23IA295824	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	122	10
065822	LGT	56105	41	23IA295824	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	142	20
065822	LGT	56105	41	23IA295824	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	152	10

N° UG : 065822	Consommation Régularisée (2) : 98.00
----------------	--------------------------------------

065823	LGT	56106	41	23IA295826	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	18	2
065823	LGT	56106	41	23IA295826	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	20	2
065823	LGT	56106	41	23IA295826	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	23	3
065823	LGT	56106	41	23IA295826	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	25	2
065823	LGT	56106	41	23IA295826	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	28	3
065823	LGT	56106	41	23IA295826	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	31	3
065823	LGT	56106	41	23IA295826	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	34	3
065823	LGT	56106	41	23IA295826	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	38	4
065823	LGT	56106	41	23IA295826	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	41	3
065823	LGT	56106	41	23IA295826	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	45	4
065823	LGT	56106	41	23IA295826	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	48	3

N° UG : 065823	Consommation Régularisée (2) : 32.00
----------------	--------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU FROIDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065824	LGT	513416	41	23IA295823	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	28	4
065824	LGT	513416	41	23IA295823	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	32	4
065824	LGT	513416	41	23IA295823	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	35	3
065824	LGT	513416	41	23IA295823	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	38	3
065824	LGT	513416	41	23IA295823	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	41	3
065824	LGT	513416	41	23IA295823	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	44	3
065824	LGT	513416	41	23IA295823	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	47	3
065824	LGT	513416	41	23IA295823	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	51	4
065824	LGT	513416	41	23IA295823	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	53	2
065824	LGT	513416	41	23IA295823	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	59	6
065824	LGT	513416	41	23IA295823	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	62	3

N° UG : 065824	Consommation Régularisée (2) : 38.00
----------------	--------------------------------------

065825	LGT	525500	41	23IA295830	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	37	5
065825	LGT	525500	41	23IA295830	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	42	5
065825	LGT	525500	41	23IA295830	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	47	5
065825	LGT	525500	41	23IA295830	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	53	6
065825	LGT	525500	41	23IA295830	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	57	4
065825	LGT	525500	41	23IA295830	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	63	6
065825	LGT	525500	41	23IA295830	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	68	5
065825	LGT	525500	41	23IA295830	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	74	6
065825	LGT	525500	41	23IA295830	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	79	5
065825	LGT	525500	41	23IA295830	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	91	12
065825	LGT	525500	41	23IA295830	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	96	5

N° UG : 065825	Consommation Régularisée (2) : 64.00
----------------	--------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU FROIDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065826	LGT	413724	41	23IA295912	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	69	10
065826	LGT	413724	41	23IA295912	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	78	9
065826	LGT	413724	41	23IA295912	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	87	9
065826	LGT	413724	41	23IA295912	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	94	7
065826	LGT	413724	41	23IA295912	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	107	13
065826	LGT	413724	41	23IA295912	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	118	11
065826	LGT	413724	41	23IA295912	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	128	10
065826	LGT	413724	41	23IA295912	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	135	7
065826	LGT	413724	41	23IA295912	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	145	10
065826	LGT	413724	41	23IA295912	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	170	25
065826	LGT	413724	41	23IA295912	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	182	12

N° UG : 065826	Consommation Régularisée (2) : 123.00
----------------	---------------------------------------

065827	LGT	498377	41	23IA295911	09/02/2024	10/02/2024	F	Verif. Cptr ou index	411	37
065827	LGT	498377	41	23IA295911	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	374	59
065827	LGT	498377	41	23IA295911	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	432	21
065827	LGT	498377	41	23IA295911	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	531	99
065827	LGT	498377	41	23IA295911	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	570	39
065827	LGT	498377	41	23IA295911	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	602	32
065827	LGT	498377	41	23IA295911	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	633	31
065827	LGT	498377	41	23IA295911	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	641	8
065827	LGT	498377	41	23IA295911	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	645	4
065827	LGT	498377	41	23IA295911	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	655	10
065827	LGT	498377	41	23IA295911	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	671	16
065827	LGT	498377	41	23IA295911	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	679	8

N° UG : 065827	Consommation Régularisée (2) : 364.00
----------------	---------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU FROIDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065828	LGT	56112	41	22IA447619	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	52	5
065828	LGT	56112	41	22IA447619	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	58	6
065828	LGT	56112	41	22IA447619	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	63	5
065828	LGT	56112	41	22IA447619	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	64	1
065828	LGT	56112	41	22IA447619	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	71	7
065828	LGT	56112	41	22IA447619	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	79	8
065828	LGT	56112	41	22IA447619	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	86	7
065828	LGT	56112	41	22IA447619	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	93	7
065828	LGT	56112	41	22IA447619	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	99	6
065828	LGT	56112	41	22IA447619	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	111	12
065828	LGT	56112	41	22IA447619	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	118	7

N° UG : 065828	Consommation Régularisée (2) : 71.00
----------------	--------------------------------------

065829	LGT	56113	41	22IA447618	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	24	3
065829	LGT	56113	41	22IA447618	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	26	2
065829	LGT	56113	41	22IA447618	20/03/2024	21/03/2024	M	Verif. Cptr ou index	27	1
065829	LGT	56113	41	22IA447618	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	27	0
065829	LGT	0	41	22IA447618	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	27	0
065829	LGT	0	41	22IA447618	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	28	1
065829	LGT	0	41	22IA447618	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	28	0
065829	LGT	0	41	22IA447618	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	28	0
065829	LGT	0	41	22IA447618	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	28	0
065829	LGT	534795	41	22IA447618	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	29	1
065829	LGT	534795	41	22IA447618	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	41	12
065829	LGT	534795	41	22IA447618	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	47	6
065829	LGT	534795	41	22IA447618	30/08/2024	30/08/2024	M	Verif. Cptr ou index	28	0

N° UG : 065829	Consommation Régularisée (2) : 26.00
----------------	--------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU FROIDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065830	LGT	443951	41	22447620	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	56	7
065830	LGT	443951	41	22447620	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	62	6
065830	LGT	443951	41	22447620	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	70	8
065830	LGT	443951	41	22447620	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	78	8
065830	LGT	443951	41	22447620	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	87	9
065830	LGT	443951	41	22447620	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	96	9
065830	LGT	443951	41	22447620	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	104	8
065830	LGT	443951	41	22447620	20/08/2024	01/09/2024	F	Compteur fonctionne bien	104	0
065830	LGT	443951	41	22447620	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	112	8
065830	LGT	443951	41	22447620	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	126	14
065830	LGT	443951	41	22447620	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	134	8

N° UG : 065830	Consommation Régularisée (2) : 85.00
----------------	--------------------------------------

065831	LGT	56115	41	22IA447622	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	15	2
065831	LGT	56115	41	22IA447622	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	17	2
065831	LGT	56115	41	22IA447622	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	19	2
065831	LGT	56115	41	22IA447622	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	21	2
065831	LGT	56115	41	22IA447622	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	23	2
065831	LGT	56115	41	22IA447622	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	25	2
065831	LGT	56115	41	22IA447622	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	28	3
065831	LGT	56115	41	22IA447622	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	29	1
065831	LGT	56115	41	22IA447622	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	30	1
065831	LGT	56115	41	22IA447622	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	34	4
065831	LGT	56115	41	22IA447622	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	36	2

N° UG : 065831	Consommation Régularisée (2) : 23.00
----------------	--------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU FROIDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065832	LGT	405261	41	22IA447625	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	41	5
065832	LGT	405261	41	22IA447625	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	47	6
065832	LGT	405261	41	22IA447625	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	53	6
065832	LGT	405261	41	22IA447625	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	58	5
065832	LGT	405261	41	22IA447625	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	63	5
065832	LGT	405261	41	22IA447625	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	71	8
065832	LGT	405261	41	22IA447625	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	74	3
065832	LGT	405261	41	22IA447625	20/08/2024	01/09/2024	F	Compteur fonctionne bien	74	0
065832	LGT	405261	41	22IA447625	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	81	7
065832	LGT	405261	41	22IA447625	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	93	12
065832	LGT	405261	41	22IA447625	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	100	7

N° UG : 065832	Consommation Régularisée (2) : 64.00
----------------	--------------------------------------

065833	LGT	465396	41	22IA447623	09/02/2024	10/02/2024	F	Verif. Cptr ou index	93	8
065833	LGT	465396	41	22IA447623	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	85	10
065833	LGT	465396	41	22IA447623	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	97	4
065833	LGT	465396	41	22IA447623	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	106	9
065833	LGT	465396	41	22IA447623	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	118	12
065833	LGT	465396	41	22IA447623	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	130	12
065833	LGT	465396	41	22IA447623	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	140	10
065833	LGT	465396	41	22IA447623	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	149	9
065833	LGT	465396	41	22IA447623	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	159	10
065833	LGT	465396	41	22IA447623	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	171	12
065833	LGT	465396	41	22IA447623	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	196	25
065833	LGT	465396	41	22IA447623	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	208	12

N° UG : 065833	Consommation Régularisée (2) : 133.00
----------------	---------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU FROIDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065834	LGT	56118	41	22IA447624	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	9	1
065834	LGT	56118	41	22IA447624	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	10	1
065834	LGT	56118	41	22IA447624	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	11	1
065834	LGT	56118	41	22IA447624	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	12	1
065834	LGT	56118	41	22IA447624	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	13	1
065834	LGT	56118	41	22IA447624	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	15	2
065834	LGT	56118	41	22IA447624	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	16	1
065834	LGT	56118	41	22IA447624	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	17	1
065834	LGT	56118	41	22IA447624	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	19	2
065834	LGT	56118	41	22IA447624	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	21	2
065834	LGT	56118	41	22IA447624	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	22	1

N° UG : 065834

Consommation Régularisée (2) : 14.00

065835	LGT	56119	41	23IA294646	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	86	13
065835	LGT	56119	41	23IA294646	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	96	10
065835	LGT	56119	41	23IA294646	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	106	10
065835	LGT	56119	41	23IA294646	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	118	12
065835	LGT	56119	41	23IA294646	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	133	15
065835	LGT	56119	41	23IA294646	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	139	6
065835	LGT	56119	41	23IA294646	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	145	6
065835	LGT	56119	41	23IA294646	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	159	14
065835	LGT	56119	41	23IA294646	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	168	9
065835	LGT	56119	41	23IA294646	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	186	18
065835	LGT	56119	41	23IA294646	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	195	9

N° UG : 065835

Consommation Régularisée (2) : 122.00

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU FROIDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065836	LGT	56120	41	22IA447626	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	33	3
065836	LGT	56120	41	22IA447626	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	37	4
065836	LGT	56120	41	22IA447626	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	42	5
065836	LGT	56120	41	22IA447626	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	46	4
065836	LGT	56120	41	22IA447626	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	51	5
065836	LGT	56120	41	22IA447626	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	55	4
065836	LGT	56120	41	22IA447626	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	60	5
065836	LGT	56120	41	22IA447626	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	65	5
065836	LGT	56120	41	22IA447626	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	70	5
065836	LGT	56120	41	22IA447626	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	77	7
065836	LGT	56120	41	22IA447626	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	82	5

N° UG : 065836	Consommation Régularisée (2) : 52.00
----------------	--------------------------------------

065837	LGT	56121	41	22IA447621	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	16	3
065837	LGT	56121	41	22IA447621	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	20	4
065837	LGT	56121	41	22IA447621	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	21	1
065837	LGT	56121	41	22IA447621	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	24	3
065837	LGT	56121	41	22IA447621	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	26	2
065837	LGT	56121	41	22IA447621	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	27	1
065837	LGT	56121	41	22IA447621	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	28	1
065837	LGT	56121	41	22IA447621	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	29	1
065837	LGT	56121	41	22IA447621	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	30	1
065837	LGT	56121	41	22IA447621	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	33	3
065837	LGT	56121	41	22IA447621	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	34	1

N° UG : 065837	Consommation Régularisée (2) : 21.00
----------------	--------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation



Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU FROIDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065838	LGT	56122	41	23IA294643	09/02/2024	10/02/2024	F	Verif. Cptr ou index	89	8
065838	LGT	56122	41	23IA294643	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	81	9
065838	LGT	56122	41	23IA294643	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	92	3
065838	LGT	56122	41	23IA294643	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	101	9
065838	LGT	56122	41	23IA294643	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	112	11
065838	LGT	56122	41	23IA294643	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	121	9
065838	LGT	56122	41	23IA294643	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	131	10
065838	LGT	56122	41	23IA294643	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	139	8
065838	LGT	56122	41	23IA294643	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	146	7
065838	LGT	56122	41	23IA294643	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	157	11
065838	LGT	56122	41	23IA294643	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	177	20
065838	LGT	56122	41	23IA294643	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	187	10

N° UG : 065838	Consommation Régularisée (2) : 115.00
----------------	---------------------------------------

065839	LGT	490126	41	22IA447627	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	89	9
065839	LGT	490126	41	22IA447627	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	105	16
065839	LGT	490126	41	22IA447627	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	136	31
065839	LGT	490126	41	22IA447627	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	177	41
065839	LGT	490126	41	22IA447627	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	187	10
065839	LGT	490126	41	22IA447627	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	199	12
065839	LGT	490126	41	22IA447627	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	209	10
065839	LGT	490126	41	22IA447627	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	211	2
065839	LGT	490126	41	22IA447627	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	220	9
065839	LGT	490126	41	22IA447627	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	247	27
065839	LGT	490126	41	22IA447627	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	259	12

N° UG : 065839	Consommation Régularisée (2) : 179.00
----------------	---------------------------------------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevés de Compteurs Et régularisations Par Groupe, Fluide & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

EAU FROIDE INDIVIDUELLE

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065840	LGT	468477	41	23IA295845	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	18	2
065840	LGT	468477	41	23IA295845	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	20	2
065840	LGT	468477	41	23IA295845	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	22	2
065840	LGT	468477	41	23IA295845	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	24	2
065840	LGT	468477	41	23IA295845	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	27	3
065840	LGT	468477	41	23IA295845	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	29	2
065840	LGT	468477	41	23IA295845	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	32	3
065840	LGT	468477	41	23IA295845	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	33	1
065840	LGT	468477	41	23IA295845	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	36	3
065840	LGT	468477	41	23IA295845	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	40	4
065840	LGT	468477	41	23IA295845	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	42	2

N° UG : 065840	Consommation Régularisée (2) : 26.00
----------------	--------------------------------------

145210	BAC	0	41	311329272	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	17	2
145210	BAC	0	41	311329272	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	18	1
145210	BAC	0	41	311329272	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	11	-7
145210	BAC	0	41	311329272	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	12	1
145210	BAC	0	41	311329272	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	13	1
145210	BAC	0	41	311329272	20/06/2024	01/07/2024	F	Compteur fonctionne bien	13	0
145210	BAC	0	41	311329272	20/07/2024	01/08/2024	F	Compteur fonctionne bien	13	0
145210	BAC	0	41	311329272	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	14	1
145210	BAC	0	41	311329272	20/09/2024	01/10/2024	F	Compteur fonctionne bien	14	0
145210	BAC	0	41	311329272	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	15	1
145210	BAC	0	41	311329272	20/12/2024	01/01/2025	F	Compteur fonctionne bien	15	0

N° UG : 145210	Consommation Régularisée (2) : 0.00
----------------	-------------------------------------

Groupe : 113RU	EAU FROIDE INDIVIDUELLE	Consommation Régularisée (2) : 5601.00
----------------	-------------------------	--

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions

Traitement de Régulation du : 28/04/2025

Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065768	LGT	528132	41	23IA295816	EF	09/02/2024	10/02/2024	F	Verif. Cptr ou index	56	3
065768	LGT	528132	41	23IA295816	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	53	6
065768	LGT	528132	41	23IA295816	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	58	2
065768	LGT	528132	41	23IA295816	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	63	5
065768	LGT	528132	41	23IA295816	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	67	4
065768	LGT	528132	41	23IA295816	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	71	4
065768	LGT	528132	41	23IA295816	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	76	5
065768	LGT	528132	41	23IA295816	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	81	5
065768	LGT	528132	41	23IA295816	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	86	5
065768	LGT	528132	41	23IA295816	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	92	6
065768	LGT	528132	41	23IA295816	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	100	8
065768	LGT	528132	41	23IA295816	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	104	4
065768	LGT	528132	61	73251233	EC	09/02/2024	10/02/2024	F	Verif. Cptr ou index	32	3
065768	LGT	528132	61	73251233	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	29	4
065768	LGT	528132	61	73251233	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	33	1
065768	LGT	528132	61	73251233	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	37	4
065768	LGT	528132	61	73251233	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	40	3
065768	LGT	528132	61	73251233	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	43	3
065768	LGT	528132	61	73251233	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	46	3
065768	LGT	528132	61	73251233	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	50	4
065768	LGT	528132	61	73251233	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	52	2
065768	LGT	528132	61	73251233	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	55	3
065768	LGT	528132	61	73251233	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	61	6
065768	LGT	528132	61	73251233	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	64	3

N° UG : 065768

Consommation Régularisée (2) : 96.00

065769	LGT	245169	41	23IA295851	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	99	14
065769	LGT	245169	41	23IA295851	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	111	12
065769	LGT	245169	41	23IA295851	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	124	13
065769	LGT	245169	41	23IA295851	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	134	10

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions

Traitement de Régulation du : 28/04/2025

Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065769	LGT	245169	41	23IA295851	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	148	14
065769	LGT	245169	41	23IA295851	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	163	15
065769	LGT	245169	41	23IA295851	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	175	12
065769	LGT	245169	41	23IA295851	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	178	3
065769	LGT	245169	41	23IA295851	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	188	10
065769	LGT	245169	41	23IA295851	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	217	29
065769	LGT	245169	41	23IA295851	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	231	14
065769	LGT	245169	61	73251235	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	32	5
065769	LGT	245169	61	73251235	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	37	5
065769	LGT	245169	61	73251235	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	43	6
065769	LGT	245169	61	73251235	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	47	4
065769	LGT	245169	61	73251235	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	52	5
065769	LGT	245169	61	73251235	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	58	6
065769	LGT	245169	61	73251235	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	62	4
065769	LGT	245169	61	73251235	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	63	1
065769	LGT	245169	61	73251235	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	67	4
065769	LGT	245169	61	73251235	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	79	12
065769	LGT	245169	61	73251235	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	86	7

N° UG : 065769Consommation Régularisée (2) : 205.00

065770	LGT	56050	41	23IA295820	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	23	2
065770	LGT	56050	41	23IA295820	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	26	3
065770	LGT	56050	41	23IA295820	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	29	3
065770	LGT	56050	41	23IA295820	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	32	3
065770	LGT	56050	41	23IA295820	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	36	4
065770	LGT	56050	41	23IA295820	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	39	3
065770	LGT	56050	41	23IA295820	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	42	3
065770	LGT	56050	41	23IA295820	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	46	4
065770	LGT	56050	41	23IA295820	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	50	4
065770	LGT	56050	41	23IA295820	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	55	5
065770	LGT	56050	41	23IA295820	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	58	3

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions

Traitement de Régulation du : 28/04/2025

Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065770	LGT	56050	61	73251237	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	6	1
065770	LGT	56050	61	73251237	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Compteur fonctionne bien	6	0
065770	LGT	56050	61	73251237	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	7	1
065770	LGT	56050	61	73251237	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Compteur fonctionne bien	7	0
065770	LGT	56050	61	73251237	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	8	1
065770	LGT	56050	61	73251237	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	9	1
065770	LGT	56050	61	73251237	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	10	1
065770	LGT	56050	61	73251237	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	11	1
065770	LGT	56050	61	73251237	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	12	1
065770	LGT	56050	61	73251237	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	13	1
065770	LGT	56050	61	73251237	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	14	1

N° UG : 065770

Consommation Régularisée (2) : 46.00

065771	LGT	459471	41	231A295850	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	43	5
065771	LGT	459471	41	231A295850	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	50	7
065771	LGT	459471	41	231A295850	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	58	8
065771	LGT	459471	41	231A295850	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	63	5
065771	LGT	459471	41	231A295850	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	69	6
065771	LGT	459471	41	231A295850	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	74	5
065771	LGT	459471	41	231A295850	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	79	5
065771	LGT	459471	41	231A295850	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	84	5
065771	LGT	459471	41	231A295850	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	90	6
065771	LGT	459471	41	231A295850	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	98	8
065771	LGT	459471	41	231A295850	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	101	3
065771	LGT	459471	61	73251229	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	9	2
065771	LGT	459471	61	73251229	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	11	2
065771	LGT	459471	61	73251229	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	13	2
065771	LGT	459471	61	73251229	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	15	2
065771	LGT	459471	61	73251229	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	16	1
065771	LGT	459471	61	73251229	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	17	1
065771	LGT	459471	61	73251229	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	18	1

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065771	LGT	459471	61	73251229	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	20	2
065771	LGT	459471	61	73251229	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	21	1
065771	LGT	459471	61	73251229	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	23	2
065771	LGT	459471	61	73251229	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	24	1

N° UG : 065771	Consommation Régularisée (2) :	80.00
----------------	--------------------------------	-------

065772	LGT	309739	41	23IA295910	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	47	6
065772	LGT	309739	41	23IA295910	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	53	6
065772	LGT	309739	41	23IA295910	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	59	6
065772	LGT	309739	41	23IA295910	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	65	6
065772	LGT	309739	41	23IA295910	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	71	6
065772	LGT	309739	41	23IA295910	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	77	6
065772	LGT	309739	41	23IA295910	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	83	6
065772	LGT	309739	41	23IA295910	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	89	6
065772	LGT	309739	41	23IA295910	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	93	4
065772	LGT	309739	41	23IA295910	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	105	12
065772	LGT	309739	41	23IA295910	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	110	5
065772	LGT	309739	61	73251234	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	21	3
065772	LGT	309739	61	73251234	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	25	4
065772	LGT	309739	61	73251234	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	28	3
065772	LGT	309739	61	73251234	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	32	4
065772	LGT	309739	61	73251234	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	35	3
065772	LGT	309739	61	73251234	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	39	4
065772	LGT	309739	61	73251234	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	42	3
065772	LGT	309739	61	73251234	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	45	3
065772	LGT	309739	61	73251234	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	47	2
065772	LGT	309739	61	73251234	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	55	8
065772	LGT	309739	61	73251234	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	59	4

N° UG : 065772	Consommation Régularisée (2) :	110.00
----------------	--------------------------------	--------

065773	LGT	434759	41	23IA295847	EF	09/02/2024	10/02/2024	F	Verif. Cptr ou index	199	6
--------	-----	--------	----	------------	----	------------	------------	---	----------------------	-----	---

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065773	LGT	434759	41	23IA295847	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	193	10
065773	LGT	434759	41	23IA295847	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	203	4
065773	LGT	434759	41	23IA295847	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	213	10
065773	LGT	434759	41	23IA295847	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	228	15
065773	LGT	434759	41	23IA295847	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	239	11
065773	LGT	434759	41	23IA295847	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	252	13
065773	LGT	434759	41	23IA295847	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	262	10
065773	LGT	434759	41	23IA295847	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	269	7
065773	LGT	434759	41	23IA295847	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	279	10
065773	LGT	434759	41	23IA295847	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	299	20
065773	LGT	434759	41	23IA295847	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	307	8
065773	LGT	434759	61	73251232	EC	09/02/2024	10/02/2024	F	Verif. Cptr ou index	64	5
065773	LGT	434759	61	73251232	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	59	8
065773	LGT	434759	61	73251232	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	66	2
065773	LGT	434759	61	73251232	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	74	8
065773	LGT	434759	61	73251232	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	83	9
065773	LGT	434759	61	73251232	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	90	7
065773	LGT	434759	61	73251232	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	98	8
065773	LGT	434759	61	73251232	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	103	5
065773	LGT	434759	61	73251232	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	106	3
065773	LGT	434759	61	73251232	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	111	5
065773	LGT	434759	61	73251232	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	125	14
065773	LGT	434759	61	73251232	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	133	8

N° UG : 065773	Consommation Régularisée (2) :	206.00
----------------	--------------------------------	--------

065774	LGT	56054	41	23IA295848	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	22	3
065774	LGT	56054	41	23IA295848	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	25	3
065774	LGT	56054	41	23IA295848	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	28	3
065774	LGT	56054	41	23IA295848	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	32	4
065774	LGT	56054	41	23IA295848	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	34	2
065774	LGT	56054	41	23IA295848	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	38	4

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions

Traitement de Régulation du : 28/04/2025

Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065774	LGT	56054	41	23IA295848	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	41	3
065774	LGT	56054	41	23IA295848	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	44	3
065774	LGT	56054	41	23IA295848	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	47	3
065774	LGT	56054	41	23IA295848	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	52	5
065774	LGT	56054	41	23IA295848	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	55	3
065774	LGT	56054	61	73251240	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	10	1
065774	LGT	56054	61	73251240	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	12	2
065774	LGT	56054	61	73251240	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	13	1
065774	LGT	56054	61	73251240	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	15	2
065774	LGT	56054	61	73251240	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	16	1
065774	LGT	56054	61	73251240	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	17	1
065774	LGT	56054	61	73251240	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	19	2
065774	LGT	56054	61	73251240	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	20	1
065774	LGT	56054	61	73251240	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	21	1
065774	LGT	56054	61	73251240	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	24	3
065774	LGT	56054	61	73251240	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	26	2

N° UG : 065774

Consommation Régularisée (2) : 53.00

065775	LGT	487596	41	23IA295844	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	35	1
065775	LGT	487596	41	23IA295844	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	40	5
065775	LGT	487596	41	23IA295844	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	44	4
065775	LGT	487596	41	23IA295844	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	47	3
065775	LGT	487596	41	23IA295844	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	51	4
065775	LGT	487596	41	23IA295844	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	56	5
065775	LGT	487596	41	23IA295844	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	60	4
065775	LGT	487596	41	23IA295844	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	65	5
065775	LGT	487596	41	23IA295844	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	70	5
065775	LGT	487596	41	23IA295844	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	79	9
065775	LGT	487596	41	23IA295844	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	83	4
065775	LGT	487596	61	79452763	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Compteur fonctionne bien	22	0
065775	LGT	487596	61	79452763	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	27	5

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation



Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions

Traitement de Régulation du : 28/04/2025

Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065775	LGT	487596	61	79452763	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	31	4
065775	LGT	487596	61	79452763	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	34	3
065775	LGT	487596	61	79452763	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	36	2
065775	LGT	487596	61	79452763	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	41	5
065775	LGT	487596	61	79452763	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	45	4
065775	LGT	487596	61	79452763	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	48	3
065775	LGT	487596	61	79452763	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	51	3
065775	LGT	487596	61	79452763	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	61	10
065775	LGT	487596	61	79452763	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	64	3

N° UG : 065775Consommation Régularisée (2) : 91.00

065776	LGT	482731	41	231A295891	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	43	5
065776	LGT	482731	41	231A295891	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	49	6
065776	LGT	482731	41	231A295891	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	55	6
065776	LGT	482731	41	231A295891	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	59	4
065776	LGT	482731	41	231A295891	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	65	6
065776	LGT	482731	41	231A295891	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	70	5
065776	LGT	482731	41	231A295891	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	75	5
065776	LGT	482731	41	231A295891	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Compteur fonctionne bien	75	0
065776	LGT	482731	41	231A295891	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	81	6
065776	LGT	482731	41	231A295891	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	92	11
065776	LGT	482731	41	231A295891	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	97	5
065776	LGT	482731	61	79452361	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	28	4
065776	LGT	482731	61	79452361	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	34	6
065776	LGT	482731	61	79452361	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	39	5
065776	LGT	482731	61	79452361	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	41	2
065776	LGT	482731	61	79452361	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	45	4
065776	LGT	482731	61	79452361	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	48	3
065776	LGT	482731	61	79452361	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	51	3
065776	LGT	482731	61	79452361	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Compteur fonctionne bien	51	0
065776	LGT	482731	61	79452361	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	55	4

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065776	LGT	482731	61	79452361	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	64	9
065776	LGT	482731	61	79452361	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	70	6

N° UG : 065776	Consommation Régularisée (2) :	105.00
----------------	--------------------------------	--------

065777	LGT	489480	41	23IA295905	EF	07/06/2024	08/06/2024	M	Rien à signaler	67	4
065777	LGT	533770	41	23IA295905	EF	17/07/2024	17/07/2024	M	Verif. Cptr ou index	68	1
065777	LGT	489480	41	23IA295905	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	41	5
065777	LGT	489480	41	23IA295905	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	47	6
065777	LGT	489480	41	23IA295905	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	51	4
065777	LGT	489480	41	23IA295905	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	57	6
065777	LGT	489480	41	23IA295905	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	63	6
065777	LGT	0	41	23IA295905	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	67	0
065777	LGT	533770	41	23IA295905	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	68	0
065777	LGT	533770	41	23IA295905	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	73	5
065777	LGT	533770	41	23IA295905	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	80	7
065777	LGT	533770	41	23IA295905	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	92	12
065777	LGT	533770	41	23IA295905	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	95	3
065777	LGT	489480	61	79452761	EC	07/06/2024	08/06/2024	M	Rien à signaler	32	1
065777	LGT	533770	61	79452761	EC	17/07/2024	17/07/2024	M	Verif. Cptr ou index	33	1
065777	LGT	489480	61	79452761	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	20	4
065777	LGT	489480	61	79452761	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	23	3
065777	LGT	489480	61	79452761	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	25	2
065777	LGT	489480	61	79452761	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	28	3
065777	LGT	489480	61	79452761	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	31	3
065777	LGT	0	61	79452761	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	32	0
065777	LGT	533770	61	79452761	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Compteur fonctionne bien	32	-1
065777	LGT	533770	61	79452761	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	35	3
065777	LGT	533770	61	79452761	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	39	4
065777	LGT	533770	61	79452761	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	48	9

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions

Traitement de Régulation du : 28/04/2025

Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065777	LGT	533770	61	79452761	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	52	4

N° UG : 065777	Consommation Régularisée (2) :	95.00
----------------	--------------------------------	-------

065778	LGT	56060	41	23IA295884	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	62	9
065778	LGT	56060	41	23IA295884	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	70	8
065778	LGT	56060	41	23IA295884	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	76	6
065778	LGT	56060	41	23IA295884	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	84	8
065778	LGT	56060	41	23IA295884	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	91	7
065778	LGT	56060	41	23IA295884	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	98	7
065778	LGT	56060	41	23IA295884	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	105	7
065778	LGT	56060	41	23IA295884	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	114	9
065778	LGT	56060	41	23IA295884	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	122	-2
065778	LGT	56060	41	23IA295884	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	139	17
065778	LGT	56060	41	23IA295884	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	146	7
065778	LGT	56060	41	23IA295884	EF	24/09/2024	25/09/2024	F	Verif. Cptr ou index	124	10
065778	LGT	56060	61	80132599	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Compteur fonctionne bien	5	5
065778	LGT	56060	61	80132599	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Compteur fonctionne bien	10	5
065778	LGT	56060	61	80132599	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Compteur fonctionne bien	15	5
065778	LGT	56060	61	80132599	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Compteur fonctionne bien	20	5
065778	LGT	56060	61	80132599	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Compteur fonctionne bien	30	10
065778	LGT	56060	61	80132599	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Compteur fonctionne bien	49	19
065778	LGT	56060	61	80132599	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	49	0
065778	LGT	56060	61	80132599	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	49	0
065778	LGT	56060	61	80132599	EC	20/11/2024	20/11/2024	F	Rien à signaler	50	0
065778	LGT	56060	61	80132599	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	5	5
065778	LGT	56060	61	80132599	EC	24/09/2024	25/09/2024	F	Verif. Cptr ou index	50	1
065778	LGT	56060	61	80132599	EC	28/11/2024	28/11/2024	D	Rien à signaler	50	0
065778	LGT	56060	61	80132599	EC	29/11/2024	29/11/2024	P	Rien à signaler	0	0

N° UG : 065778	Consommation Régularisée (2) :	148.00
----------------	--------------------------------	--------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065779	LGT	56061	41	23IA295892	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	48	6
065779	LGT	56061	41	23IA295892	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	53	5
065779	LGT	56061	41	23IA295892	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	58	5
065779	LGT	56061	41	23IA295892	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	64	6
065779	LGT	56061	41	23IA295892	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	71	7
065779	LGT	56061	41	23IA295892	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	80	9
065779	LGT	56061	41	23IA295892	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	86	6
065779	LGT	56061	41	23IA295892	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	93	7
065779	LGT	56061	41	23IA295892	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	101	8
065779	LGT	56061	41	23IA295892	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	119	18
065779	LGT	56061	41	23IA295892	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	126	7
065779	LGT	56061	61	79454480	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	16	2
065779	LGT	56061	61	79454480	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	19	3
065779	LGT	56061	61	79454480	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	21	2
065779	LGT	56061	61	79454480	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	23	2
065779	LGT	56061	61	79454480	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	26	3
065779	LGT	56061	61	79454480	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	29	3
065779	LGT	56061	61	79454480	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	31	2
065779	LGT	56061	61	79454480	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	33	2
065779	LGT	56061	61	79454480	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	36	3
065779	LGT	56061	61	79454480	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	44	8
065779	LGT	56061	61	79454480	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	47	3

N° UG : 065779	Consommation Régularisée (2) :	117.00
----------------	--------------------------------	--------

065780	LGT	56062	41	23IA295885	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	23	4
065780	LGT	56062	41	23IA295885	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	28	5
065780	LGT	56062	41	23IA295885	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	32	4
065780	LGT	56062	41	23IA295885	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	38	6
065780	LGT	56062	41	23IA295885	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	43	5
065780	LGT	56062	41	23IA295885	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	48	5
065780	LGT	56062	41	23IA295885	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	50	2

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions

Traitement de Régulation du : 28/04/2025

Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065780	LGT	56062	41	23IA295885	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	50	0
065780	LGT	56062	41	23IA295885	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	52	2
065780	LGT	56062	41	23IA295885	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	61	9
065780	LGT	56062	41	23IA295885	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	66	5
065780	LGT	56062	61	79454267	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	18	3
065780	LGT	56062	61	79454267	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	21	3
065780	LGT	56062	61	79454267	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	25	4
065780	LGT	56062	61	79454267	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	28	3
065780	LGT	56062	61	79454267	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	32	4
065780	LGT	56062	61	79454267	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	35	3
065780	LGT	56062	61	79454267	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	38	3
065780	LGT	56062	61	79454267	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Compteur fonctionne bien	38	0
065780	LGT	56062	61	79454267	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	39	1
065780	LGT	56062	61	79454267	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	46	7
065780	LGT	56062	61	79454267	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	50	4

N° UG : 065780

Consommation Régularisée (2) : 82.00

065781	LGT	274675	41	23IA295888	EF	09/02/2024	10/02/2024	F	Verif. Cptr ou index	19	10
065781	LGT	274675	41	23IA295888	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	9	1
065781	LGT	274675	41	23IA295888	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	10	-9
065781	LGT	274675	41	23IA295888	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	11	1
065781	LGT	274675	41	23IA295888	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	12	1
065781	LGT	274675	41	23IA295888	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	13	1
065781	LGT	274675	41	23IA295888	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	14	1
065781	LGT	274675	41	23IA295888	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	15	1
065781	LGT	274675	41	23IA295888	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	17	2
065781	LGT	274675	41	23IA295888	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	18	0
065781	LGT	274675	41	23IA295888	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	20	2
065781	LGT	274675	41	23IA295888	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	21	1
065781	LGT	274675	41	23IA295888	EF	24/09/2024	25/09/2024	F	Verif. Cptr ou index	18	1
065781	LGT	274675	61	79454285	EC	09/02/2024	10/02/2024	F	Verif. Cptr ou index	0	0

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions

Traitement de Régulation du : 28/04/2025

Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065781	LGT	274675	61	79454285	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Compteur fonctionne bien	0	0
065781	LGT	274675	61	79454285	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Compteur fonctionne bien	0	0
065781	LGT	274675	61	79454285	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Compteur fonctionne bien	0	0
065781	LGT	274675	61	79454285	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Compteur fonctionne bien	0	0
065781	LGT	274675	61	79454285	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Compteur fonctionne bien	0	0
065781	LGT	274675	61	79454285	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Compteur fonctionne bien	0	0
065781	LGT	274675	61	79454285	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Compteur fonctionne bien	0	0
065781	LGT	274675	61	79454285	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Compteur fonctionne bien	0	0
065781	LGT	274675	61	79454285	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Compteur fonctionne bien	0	0
065781	LGT	274675	61	79454285	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Compteur fonctionne bien	0	0
065781	LGT	274675	61	79454285	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Compteur fonctionne bien	0	0
065781	LGT	274675	61	79454285	EC	24/09/2024	25/09/2024	F	Verif. Cptr ou index	0	0

N° UG : 065781 Consommation Régularisée (2) : 13.00

065782	LGT	399987	41	231A295914	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	51	6
065782	LGT	399987	41	231A295914	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	56	5
065782	LGT	399987	41	231A295914	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	62	6
065782	LGT	399987	41	231A295914	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	67	5
065782	LGT	399987	41	231A295914	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	73	6
065782	LGT	399987	41	231A295914	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	80	7
065782	LGT	399987	41	231A295914	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	87	7
065782	LGT	399987	41	231A295914	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	91	4
065782	LGT	399987	41	231A295914	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	97	6
065782	LGT	399987	41	231A295914	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	109	12
065782	LGT	399987	41	231A295914	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	115	6
065782	LGT	399987	61	79454412	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	29	5
065782	LGT	399987	61	79454412	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	33	4
065782	LGT	399987	61	79454412	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	37	4
065782	LGT	399987	61	79454412	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	41	4
065782	LGT	399987	61	79454412	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	44	3
065782	LGT	399987	61	79454412	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	50	6

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065782	LGT	399987	61	79454412	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	53	3
065782	LGT	399987	61	79454412	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	55	2
065782	LGT	399987	61	79454412	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	59	4
065782	LGT	399987	61	79454412	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	68	9
065782	LGT	399987	61	79454412	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	74	6

N° UG : 065782 Consommation Régularisée (2) : 120.00

065783	LGT	56065	41	23IA295918	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	66	12
065783	LGT	56065	41	23IA295918	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	73	7
065783	LGT	56065	41	23IA295918	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	84	11
065783	LGT	56065	41	23IA295918	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	92	8
065783	LGT	56065	41	23IA295918	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	101	9
065783	LGT	56065	41	23IA295918	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	108	7
065783	LGT	56065	41	23IA295918	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	111	3
065783	LGT	56065	41	23IA295918	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	113	2
065783	LGT	56065	41	23IA295918	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	117	4
065783	LGT	56065	41	23IA295918	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	136	19
065783	LGT	56065	41	23IA295918	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	146	10
065783	LGT	56065	61	79452765	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	14	3
065783	LGT	56065	61	79452765	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	15	1
065783	LGT	56065	61	79452765	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	18	3
065783	LGT	56065	61	79452765	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	20	2
065783	LGT	56065	61	79452765	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	22	2
065783	LGT	56065	61	79452765	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	24	2
065783	LGT	56065	61	79452765	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Compteur fonctionne bien	24	0
065783	LGT	56065	61	79452765	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Compteur fonctionne bien	24	0
065783	LGT	56065	61	79452765	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	25	1
065783	LGT	56065	61	79452765	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	30	5
065783	LGT	56065	61	79452765	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	32	2

N° UG : 065783 Consommation Régularisée (2) : 113.00

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065784	LGT	56066	41	22IA447640	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	46	5
065784	LGT	56066	41	22IA447640	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	51	5
065784	LGT	56066	41	22IA447640	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	57	6
065784	LGT	56066	41	22IA447640	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	61	4
065784	LGT	56066	41	22IA447640	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	66	5
065784	LGT	56066	41	22IA447640	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	73	7
065784	LGT	56066	41	22IA447640	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	74	1
065784	LGT	56066	41	22IA447640	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	74	0
065784	LGT	56066	41	22IA447640	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	78	4
065784	LGT	56066	41	22IA447640	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	89	11
065784	LGT	56066	41	22IA447640	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	97	8
065784	LGT	56066	61	79454226	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	17	3
065784	LGT	56066	61	79454226	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	19	2
065784	LGT	56066	61	79454226	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	21	2
065784	LGT	56066	61	79454226	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	23	2
065784	LGT	56066	61	79454226	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	26	3
065784	LGT	56066	61	79454226	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	29	3
065784	LGT	56066	61	79454226	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Compteur fonctionne bien	29	0
065784	LGT	56066	61	79454226	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Compteur fonctionne bien	29	0
065784	LGT	56066	61	79454226	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	31	2
065784	LGT	56066	61	79454226	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	36	5
065784	LGT	56066	61	79454226	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	39	3

N° UG : 065784	Consommation Régularisée (2) :	81.00
----------------	--------------------------------	-------

065785	LGT	520791	41	23IA294647	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	84	11
065785	LGT	520791	41	23IA294647	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	94	10
065785	LGT	520791	41	23IA294647	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	103	9
065785	LGT	520791	41	23IA294647	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	112	9
065785	LGT	520791	41	23IA294647	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	123	11
065785	LGT	520791	41	23IA294647	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	133	10
065785	LGT	520791	41	23IA294647	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	143	10

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation



Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions

Traitement de Régulation du : 28/04/2025

Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065785	LGT	520791	41	23IA294647	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	150	7
065785	LGT	520791	41	23IA294647	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	161	11
065785	LGT	520791	41	23IA294647	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	181	20
065785	LGT	520791	41	23IA294647	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	191	10
065785	LGT	520791	61	79454311	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	16	2
065785	LGT	520791	61	79454311	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	18	2
065785	LGT	520791	61	79454311	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	20	2
065785	LGT	520791	61	79454311	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	22	2
065785	LGT	520791	61	79454311	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	24	2
065785	LGT	520791	61	79454311	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	26	2
065785	LGT	520791	61	79454311	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	28	2
065785	LGT	520791	61	79454311	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	29	1
065785	LGT	520791	61	79454311	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	32	3
065785	LGT	520791	61	79454311	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	36	4
065785	LGT	520791	61	79454311	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	39	3

N° UG : 065785 Consommation Régularisée (2) : 143.00

065786	LGT	56068	41	23IA295886	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	13	2
065786	LGT	56068	41	23IA295886	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	15	2
065786	LGT	56068	41	23IA295886	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	17	2
065786	LGT	56068	41	23IA295886	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	18	1
065786	LGT	56068	41	23IA295886	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	20	2
065786	LGT	56068	41	23IA295886	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	22	2
065786	LGT	56068	41	23IA295886	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	25	3
065786	LGT	56068	41	23IA295886	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	26	1
065786	LGT	56068	41	23IA295886	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	29	3
065786	LGT	56068	41	23IA295886	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	35	6
065786	LGT	56068	41	23IA295886	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	38	3
065786	LGT	56068	61	79454238	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	7	2
065786	LGT	56068	61	79454238	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	8	1
065786	LGT	56068	61	79454238	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	9	1

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065786	LGT	56068	61	79454238	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	11	2
065786	LGT	56068	61	79454238	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	12	1
065786	LGT	56068	61	79454238	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	14	2
065786	LGT	56068	61	79454238	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	15	1
065786	LGT	56068	61	79454238	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	16	1
065786	LGT	56068	61	79454238	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	17	1
065786	LGT	56068	61	79454238	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	20	3
065786	LGT	56068	61	79454238	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	22	2

N° UG : 065786

Consommation Régularisée (2) : 44.00

065787	LGT	523454	41	231A295889	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	108	13
065787	LGT	523454	41	231A295889	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	120	12
065787	LGT	523454	41	231A295889	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	131	11
065787	LGT	523454	41	231A295889	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	143	12
065787	LGT	523454	41	231A295889	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	156	13
065787	LGT	523454	41	231A295889	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	170	14
065787	LGT	523454	41	231A295889	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	177	7
065787	LGT	523454	41	231A295889	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	191	14
065787	LGT	523454	41	231A295889	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	205	14
065787	LGT	523454	41	231A295889	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	230	25
065787	LGT	523454	41	231A295889	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	242	12
065787	LGT	523454	61	79454314	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	55	8
065787	LGT	523454	61	79454314	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	63	8
065787	LGT	523454	61	79454314	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	70	7
065787	LGT	523454	61	79454314	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	78	8
065787	LGT	523454	61	79454314	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	87	9
065787	LGT	523454	61	79454314	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	96	9
065787	LGT	523454	61	79454314	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	100	4
065787	LGT	523454	61	79454314	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	107	7
065787	LGT	523454	61	79454314	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	115	8
065787	LGT	523454	61	79454314	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	134	19

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065787	LGT	523454	61	79454314	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	144	10

N° UG : 065787	Consommation Régularisée (2) :	244.00
----------------	--------------------------------	--------

065788	LGT	469631	41	23IA295890	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	61	10
065788	LGT	469631	41	23IA295890	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	68	7
065788	LGT	469631	41	23IA295890	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	74	6
065788	LGT	469631	41	23IA295890	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	80	6
065788	LGT	469631	41	23IA295890	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	87	7
065788	LGT	469631	41	23IA295890	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	95	8
065788	LGT	469631	41	23IA295890	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	102	7
065788	LGT	469631	41	23IA295890	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	106	4
065788	LGT	469631	41	23IA295890	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	113	7
065788	LGT	469631	41	23IA295890	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	130	17
065788	LGT	469631	41	23IA295890	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	138	8
065788	LGT	469631	61	79454274	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	23	4
065788	LGT	469631	61	79454274	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	26	3
065788	LGT	469631	61	79454274	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	30	4
065788	LGT	469631	61	79454274	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	32	2
065788	LGT	469631	61	79454274	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	36	4
065788	LGT	469631	61	79454274	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	39	3
065788	LGT	469631	61	79454274	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	42	3
065788	LGT	469631	61	79454274	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	43	1
065788	LGT	469631	61	79454274	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	47	4
065788	LGT	469631	61	79454274	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	56	9
065788	LGT	469631	61	79454274	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	61	5

N° UG : 065788	Consommation Régularisée (2) :	129.00
----------------	--------------------------------	--------

065789	LGT	56071	41	23IA295883	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	26	3
065789	LGT	56071	41	23IA295883	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	30	4
065789	LGT	56071	41	23IA295883	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	32	2

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions

Traitement de Régulation du : 28/04/2025

Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065789	LGT	56071	41	23IA295883	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	34	2
065789	LGT	56071	41	23IA295883	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	37	3
065789	LGT	56071	41	23IA295883	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	40	3
065789	LGT	56071	41	23IA295883	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	43	3
065789	LGT	56071	41	23IA295883	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	47	4
065789	LGT	56071	41	23IA295883	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	50	3
065789	LGT	56071	41	23IA295883	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	54	4
065789	LGT	56071	41	23IA295883	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	57	3
065789	LGT	56071	61	79452365	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	13	2
065789	LGT	56071	61	79452365	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	15	2
065789	LGT	56071	61	79452365	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	17	2
065789	LGT	56071	61	79452365	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	19	2
065789	LGT	56071	61	79452365	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	21	2
065789	LGT	56071	61	79452365	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	23	2
065789	LGT	56071	61	79452365	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	25	2
065789	LGT	56071	61	79452365	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	26	1
065789	LGT	56071	61	79452365	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	28	2
065789	LGT	56071	61	79452365	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	32	4
065789	LGT	56071	61	79452365	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	34	2

N° UG : 065789Consommation Régularisée (2) : 57.00

065790	LGT	494657	41	23IA295887	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	55	6
065790	LGT	494657	41	23IA295887	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	62	7
065790	LGT	494657	41	23IA295887	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	70	8
065790	LGT	494657	41	23IA295887	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	78	8
065790	LGT	494657	41	23IA295887	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	88	10
065790	LGT	494657	41	23IA295887	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	97	9
065790	LGT	494657	41	23IA295887	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	104	7
065790	LGT	494657	41	23IA295887	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	107	3
065790	LGT	494657	41	23IA295887	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	115	8
065790	LGT	494657	41	23IA295887	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	136	21

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065790	LGT	494657	41	23IA295887	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	144	8
065790	LGT	494657	61	79452336	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	20	3
065790	LGT	494657	61	79452336	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	24	4
065790	LGT	494657	61	79452336	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	27	3
065790	LGT	494657	61	79452336	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	31	4
065790	LGT	494657	61	79452336	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	34	3
065790	LGT	494657	61	79452336	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	38	4
065790	LGT	494657	61	79452336	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	41	3
065790	LGT	494657	61	79452336	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	42	1
065790	LGT	494657	61	79452336	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	45	3
065790	LGT	494657	61	79452336	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	54	9
065790	LGT	494657	61	79452336	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	59	5

N° UG : 065790	Consommation Régularisée (2) :	137.00
----------------	--------------------------------	--------

065791	LGT	56073	41	24IA143381	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Index forfaitaire	12	9
065791	LGT	56073	41	24IA143381	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Index forfaitaire	21	9
065791	LGT	56073	41	24IA143381	EF	20/03/2024	20/03/2024	F	Index forfaitaire	30	9
065791	LGT	56073	41	24IA143381	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	13	13
065791	LGT	56073	41	24IA143381	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	24	11
065791	LGT	56073	41	24IA143381	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	35	11
065791	LGT	56073	41	24IA143381	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	45	10
065791	LGT	56073	41	24IA143381	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	61	16
065791	LGT	56073	41	24IA143381	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	67	6
065791	LGT	56073	41	24IA143381	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	91	24
065791	LGT	56073	41	24IA143381	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	105	14
065791	LGT	56073	41	24IA143381	EF	21/03/2024	21/03/2024	D	Rien à signaler	0	-30
065791	LGT	56073	41	24IA143381	EF	22/03/2024	22/03/2024	P	Rien à signaler	0	0
065791	LGT	56073	41	24IA143381	EF	31/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	0	0
065791	LGT	56073	61	73251239	EC	09/02/2024	10/02/2024	F	Verif. Cptr ou index	54	5
065791	LGT	56073	61	73251239	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	49	6
065791	LGT	56073	61	73251239	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	56	2

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions

Traitement de Régulation du : 28/04/2025

Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065791	LGT	56073	61	73251239	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	61	5
065791	LGT	56073	61	73251239	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	67	6
065791	LGT	56073	61	73251239	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	73	6
065791	LGT	56073	61	73251239	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	78	5
065791	LGT	56073	61	73251239	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	81	3
065791	LGT	56073	61	73251239	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	85	4
065791	LGT	56073	61	73251239	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	86	1
065791	LGT	56073	61	73251239	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	96	10
065791	LGT	56073	61	73251239	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	102	6

N° UG : 065791Consommation Régularisée (2) : 161.00

065792	LGT	56074	41	231A295913	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	33	3
065792	LGT	56074	41	231A295913	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	37	4
065792	LGT	56074	41	231A295913	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	41	4
065792	LGT	56074	41	231A295913	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	45	4
065792	LGT	56074	41	231A295913	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	48	3
065792	LGT	56074	41	231A295913	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	52	4
065792	LGT	56074	41	231A295913	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	56	4
065792	LGT	56074	41	231A295913	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	60	4
065792	LGT	56074	41	231A295913	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	65	5
065792	LGT	56074	41	231A295913	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	73	8
065792	LGT	56074	41	231A295913	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	77	4
065792	LGT	56074	61	79454411	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	21	3
065792	LGT	56074	61	79454411	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	25	4
065792	LGT	56074	61	79454411	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	29	4
065792	LGT	56074	61	79454411	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	32	3
065792	LGT	56074	61	79454411	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	35	3
065792	LGT	56074	61	79454411	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	38	3
065792	LGT	56074	61	79454411	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	41	3
065792	LGT	56074	61	79454411	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	44	3
065792	LGT	56074	61	79454411	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	47	3

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065792	LGT	56074	61	79454411	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	53	6
065792	LGT	56074	61	79454411	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	58	5

N° UG : 065792	Consommation Régularisée (2) :	87.00
----------------	--------------------------------	-------

065793	LGT	502394	41	23IA295915	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	24	4
065793	LGT	502394	41	23IA295915	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	26	2
065793	LGT	502394	41	23IA295915	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	29	3
065793	LGT	502394	41	23IA295915	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	32	3
065793	LGT	502394	41	23IA295915	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	35	3
065793	LGT	502394	41	23IA295915	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	38	3
065793	LGT	502394	41	23IA295915	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	41	3
065793	LGT	502394	41	23IA295915	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	45	4
065793	LGT	502394	41	23IA295915	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	49	4
065793	LGT	502394	41	23IA295915	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	56	7
065793	LGT	502394	41	23IA295915	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	60	4
065793	LGT	502394	61	79454449	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	8	1
065793	LGT	502394	61	79454449	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	10	2
065793	LGT	502394	61	79454449	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	11	1
065793	LGT	502394	61	79454449	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	12	1
065793	LGT	502394	61	79454449	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	14	2
065793	LGT	502394	61	79454449	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	15	1
065793	LGT	502394	61	79454449	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	16	1
065793	LGT	502394	61	79454449	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	17	1
065793	LGT	502394	61	79454449	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	19	2
065793	LGT	502394	61	79454449	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	21	2
065793	LGT	502394	61	79454449	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	23	2

N° UG : 065793	Consommation Régularisée (2) :	56.00
----------------	--------------------------------	-------

065794	LGT	496880	41	23IA295922	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	50	5
065794	LGT	496880	41	23IA295922	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	56	6
065794	LGT	496880	41	23IA295922	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	61	5

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065794	LGT	496880	41	23IA295922	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	67	6
065794	LGT	496880	41	23IA295922	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	73	6
065794	LGT	496880	41	23IA295922	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	79	6
065794	LGT	496880	41	23IA295922	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	88	9
065794	LGT	496880	41	23IA295922	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	98	10
065794	LGT	496880	41	23IA295922	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	106	8
065794	LGT	496880	41	23IA295922	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	119	13
065794	LGT	496880	41	23IA295922	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	125	6
065794	LGT	496880	61	79454306	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	19	2
065794	LGT	496880	61	79454306	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	22	3
065794	LGT	496880	61	79454306	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	24	2
065794	LGT	496880	61	79454306	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	27	3
065794	LGT	496880	61	79454306	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	30	3
065794	LGT	496880	61	79454306	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	33	3
065794	LGT	496880	61	79454306	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	36	3
065794	LGT	496880	61	79454306	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	38	2
065794	LGT	496880	61	79454306	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	41	3
065794	LGT	496880	61	79454306	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	47	6
065794	LGT	496880	61	79454306	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	50	3
N° UG : 065794 Consommation Régularisée (2) :										113.00	

065795	LGT	472260	41	23IA295919	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	55	8
065795	LGT	472260	41	23IA295919	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	64	9
065795	LGT	472260	41	23IA295919	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	71	7
065795	LGT	472260	41	23IA295919	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	78	7
065795	LGT	472260	41	23IA295919	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	84	6
065795	LGT	472260	41	23IA295919	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	92	8
065795	LGT	472260	41	23IA295919	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	101	9
065795	LGT	472260	41	23IA295919	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	102	1
065795	LGT	472260	41	23IA295919	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	111	9
065795	LGT	472260	41	23IA295919	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	125	14

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation



Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065795	LGT	472260	41	23IA295919	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	133	8
065795	LGT	472260	61	79454439	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	25	5
065795	LGT	472260	61	79454439	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	29	4
065795	LGT	472260	61	79454439	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	33	4
065795	LGT	472260	61	79454439	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	37	4
065795	LGT	472260	61	79454439	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	41	4
065795	LGT	472260	61	79454439	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	45	4
065795	LGT	472260	61	79454439	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	49	4
065795	LGT	472260	61	79454439	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Compteur fonctionne bien	49	0
065795	LGT	472260	61	79454439	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	53	4
065795	LGT	472260	61	79454439	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	62	9
065795	LGT	472260	61	79454439	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	68	6

N° UG : 065795	Consommation Régularisée (2) :	134.00
----------------	--------------------------------	--------

065796	LGT	433758	41	23IA295917	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	30	4
065796	LGT	433758	41	23IA295917	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	35	5
065796	LGT	433758	41	23IA295917	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	38	3
065796	LGT	433758	41	23IA295917	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	41	3
065796	LGT	433758	41	23IA295917	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	45	4
065796	LGT	433758	41	23IA295917	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	49	4
065796	LGT	433758	41	23IA295917	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	53	4
065796	LGT	433758	41	23IA295917	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	57	4
065796	LGT	433758	41	23IA295917	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	61	4
065796	LGT	433758	41	23IA295917	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	68	7
065796	LGT	433758	41	23IA295917	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	72	4
065796	LGT	433758	61	79454199	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	11	2
065796	LGT	433758	61	79454199	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	13	2
065796	LGT	433758	61	79454199	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	14	1
065796	LGT	433758	61	79454199	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	15	1
065796	LGT	433758	61	79454199	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	17	2
065796	LGT	433758	61	79454199	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	18	1

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065796	LGT	433758	61	79454199	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	20	2
065796	LGT	433758	61	79454199	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	21	1
065796	LGT	433758	61	79454199	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	22	1
065796	LGT	433758	61	79454199	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	26	4
065796	LGT	433758	61	79454199	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	28	2

N° UG : 065796 Consommation Régularisée (2) : 65.00

065797	LGT	460566	41	23IA295916	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	103	16
065797	LGT	460566	41	23IA295916	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	124	21
065797	LGT	460566	41	23IA295916	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	141	17
065797	LGT	460566	41	23IA295916	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	152	11
065797	LGT	460566	41	23IA295916	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	160	8
065797	LGT	460566	41	23IA295916	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	170	10
065797	LGT	460566	41	23IA295916	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	181	11
065797	LGT	460566	41	23IA295916	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	183	2
065797	LGT	460566	41	23IA295916	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	189	6
065797	LGT	460566	41	23IA295916	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	207	18
065797	LGT	460566	41	23IA295916	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	217	10
065797	LGT	460566	61	79454369	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	37	10
065797	LGT	460566	61	79454369	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	49	12
065797	LGT	460566	61	79454369	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	58	9
065797	LGT	460566	61	79454369	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	61	3
065797	LGT	460566	61	79454369	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	64	3
065797	LGT	460566	61	79454369	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	67	3
065797	LGT	460566	61	79454369	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	70	3
065797	LGT	460566	61	79454369	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Compteur fonctionne bien	70	0
065797	LGT	460566	61	79454369	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	72	2
065797	LGT	460566	61	79454369	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	78	6
065797	LGT	460566	61	79454369	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	81	3

N° UG : 065797 Consommation Régularisée (2) : 184.00

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065798	LGT	427015	41	23IA295921	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	61	6
065798	LGT	427015	41	23IA295921	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	68	7
065798	LGT	427015	41	23IA295921	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	75	7
065798	LGT	427015	41	23IA295921	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	85	10
065798	LGT	427015	41	23IA295921	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	93	8
065798	LGT	427015	41	23IA295921	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	101	8
065798	LGT	427015	41	23IA295921	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	109	8
065798	LGT	427015	41	23IA295921	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	115	6
065798	LGT	427015	41	23IA295921	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	124	9
065798	LGT	427015	41	23IA295921	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	139	15
065798	LGT	427015	41	23IA295921	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	147	8
065798	LGT	427015	61	79452642	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	30	4
065798	LGT	427015	61	79452642	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	35	5
065798	LGT	427015	61	79452642	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	39	4
065798	LGT	427015	61	79452642	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	45	6
065798	LGT	427015	61	79452642	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	50	5
065798	LGT	427015	61	79452642	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	55	5
065798	LGT	427015	61	79452642	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	58	3
065798	LGT	427015	61	79452642	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	61	3
065798	LGT	427015	61	79452642	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	65	4
065798	LGT	427015	61	79452642	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	74	9
065798	LGT	427015	61	79452642	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	79	5

N° UG : 065798	Consommation Régularisée (2) :	145.00
----------------	--------------------------------	--------

065799	LGT	239872	41	23IA295920	EF	09/02/2024	10/02/2024	F	Verif. Cptr ou index	162	12
065799	LGT	239872	41	23IA295920	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	150	17
065799	LGT	239872	41	23IA295920	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	169	7
065799	LGT	239872	41	23IA295920	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	185	16
065799	LGT	239872	41	23IA295920	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	202	17
065799	LGT	239872	41	23IA295920	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	218	16
065799	LGT	239872	41	23IA295920	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	235	17

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065799	LGT	239872	41	231A295920	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	251	16
065799	LGT	239872	41	231A295920	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	262	11
065799	LGT	239872	41	231A295920	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	279	17
065799	LGT	239872	41	231A295920	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	309	30
065799	LGT	239872	41	231A295920	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	320	11
065799	LGT	239872	61	79452645	EC	09/02/2024	10/02/2024	F	Verif. Cptr ou index	83	8
065799	LGT	239872	61	79452645	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	75	12
065799	LGT	239872	61	79452645	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	87	4
065799	LGT	239872	61	79452645	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	97	10
065799	LGT	239872	61	79452645	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	106	9
065799	LGT	239872	61	79452645	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	117	11
065799	LGT	239872	61	79452645	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	127	10
065799	LGT	239872	61	79452645	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	134	7
065799	LGT	239872	61	79452645	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	137	3
065799	LGT	239872	61	79452645	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	146	9
065799	LGT	239872	61	79452645	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	163	17
065799	LGT	239872	61	79452645	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	169	6
N° UG : 065799 Consommation Régularisée (2) :										293.00	

065800	LGT	56083	41	221A447647	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	24	3
065800	LGT	56083	41	221A447647	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	29	5
065800	LGT	56083	41	221A447647	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	32	3
065800	LGT	56083	41	221A447647	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	37	5
065800	LGT	56083	41	221A447647	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	40	3
065800	LGT	56083	41	221A447647	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	44	4
065800	LGT	56083	41	221A447647	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	47	3
065800	LGT	56083	41	221A447647	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	47	0
065800	LGT	56083	41	221A447647	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	52	5
065800	LGT	56083	41	221A447647	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	64	12
065800	LGT	56083	41	221A447647	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	69	5
065800	LGT	56083	61	79452369	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	10	1

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions

Traitement de Régulation du : 28/04/2025

Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065800	LGT	56083	61	79452369	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	12	2
065800	LGT	56083	61	79452369	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	14	2
065800	LGT	56083	61	79452369	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	16	2
065800	LGT	56083	61	79452369	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	17	1
065800	LGT	56083	61	79452369	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	19	2
065800	LGT	56083	61	79452369	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Compteur fonctionne bien	19	0
065800	LGT	56083	61	79452369	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Compteur fonctionne bien	19	0
065800	LGT	56083	61	79452369	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	20	1
065800	LGT	56083	61	79452369	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	23	3
065800	LGT	56083	61	79452369	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	24	1

N° UG : 065800

Consommation Régularisée (2) : 63.00

065801	LGT	164807	41	22IA447773	EF	10/10/2024	11/10/2024	M	Rien à signaler	40	2
065801	LGT	536875	41	22IA447773	EF	17/12/2024	17/12/2024	M	Verif. Cptr ou index	40	0
065801	LGT	164807	41	22IA447773	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	20	3
065801	LGT	164807	41	22IA447773	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	22	2
065801	LGT	164807	41	22IA447773	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	24	2
065801	LGT	164807	41	22IA447773	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	27	3
065801	LGT	164807	41	22IA447773	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	29	2
065801	LGT	164807	41	22IA447773	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	31	2
065801	LGT	164807	41	22IA447773	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	34	3
065801	LGT	164807	41	22IA447773	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	36	2
065801	LGT	164807	41	22IA447773	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	38	2
065801	LGT	0	41	22IA447773	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Compteur fonctionne bien	40	0
065801	LGT	536875	41	22IA447773	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Compteur fonctionne bien	40	0
065801	LGT	164807	61	79454246	EC	10/10/2024	11/10/2024	M	Rien à signaler	8	1
065801	LGT	536875	61	79454246	EC	17/12/2024	17/12/2024	M	Verif. Cptr ou index	8	0
065801	LGT	164807	61	79454246	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Compteur fonctionne bien	3	0
065801	LGT	164807	61	79454246	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	4	1
065801	LGT	164807	61	79454246	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Compteur fonctionne bien	4	0
065801	LGT	164807	61	79454246	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	5	1

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065801	LGT	164807	61	79454246	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Compteur fonctionne bien	5	0
065801	LGT	164807	61	79454246	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	6	1
065801	LGT	164807	61	79454246	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Compteur fonctionne bien	6	0
065801	LGT	164807	61	79454246	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	7	1
065801	LGT	164807	61	79454246	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Compteur fonctionne bien	7	0
065801	LGT	0	61	79454246	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Compteur fonctionne bien	8	0
065801	LGT	536875	61	79454246	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Compteur fonctionne bien	8	0

N° UG : 065801

Consommation Régularisée (2) : 28.00

065802	LGT	204295	41	23IA295908	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	53	7
065802	LGT	204295	41	23IA295908	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	64	11
065802	LGT	204295	41	23IA295908	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	67	3
065802	LGT	204295	41	23IA295908	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	71	4
065802	LGT	204295	41	23IA295908	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	74	3
065802	LGT	204295	41	23IA295908	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	78	4
065802	LGT	204295	41	23IA295908	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	82	4
065802	LGT	204295	41	23IA295908	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	98	16
065802	LGT	204295	41	23IA295908	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	102	4
065802	LGT	204295	41	23IA295908	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	112	10
065802	LGT	204295	41	23IA295908	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	119	7
065802	LGT	204295	61	79452902	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	19	3
065802	LGT	204295	61	79452902	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	21	2
065802	LGT	204295	61	79452902	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	23	2
065802	LGT	204295	61	79452902	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	26	3
065802	LGT	204295	61	79452902	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	27	1
065802	LGT	204295	61	79452902	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	29	2
065802	LGT	204295	61	79452902	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	31	2
065802	LGT	204295	61	79452902	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Compteur fonctionne bien	31	0
065802	LGT	204295	61	79452902	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	32	1
065802	LGT	204295	61	79452902	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	36	4

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065802	LGT	204295	61	79452902	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	38	2

N° UG : 065802	Consommation Régularisée (2) :	95.00
----------------	--------------------------------	-------

065803	LGT	463158	41	22IA447774	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	52	5
065803	LGT	463158	41	22IA447774	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	58	6
065803	LGT	463158	41	22IA447774	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	64	6
065803	LGT	463158	41	22IA447774	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	71	7
065803	LGT	463158	41	22IA447774	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	80	9
065803	LGT	463158	41	22IA447774	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	92	12
065803	LGT	463158	41	22IA447774	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	101	9
065803	LGT	463158	41	22IA447774	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	109	8
065803	LGT	463158	41	22IA447774	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	114	5
065803	LGT	463158	41	22IA447774	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	128	14
065803	LGT	463158	41	22IA447774	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	137	9
065803	LGT	463158	61	79452744	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	31	4
065803	LGT	463158	61	79452744	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	36	5
065803	LGT	463158	61	79452744	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	41	5
065803	LGT	463158	61	79452744	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	46	5
065803	LGT	463158	61	79452744	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	52	6
065803	LGT	463158	61	79452744	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	58	6
065803	LGT	463158	61	79452744	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	62	4
065803	LGT	463158	61	79452744	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	65	3
065803	LGT	463158	61	79452744	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	68	3
065803	LGT	463158	61	79452744	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	74	6
065803	LGT	463158	61	79452744	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	77	3

N° UG : 065803	Consommation Régularisée (2) :	140.00
----------------	--------------------------------	--------

065804	LGT	451943	41	23IA295904	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	26	4
065804	LGT	451943	41	23IA295904	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	29	3
065804	LGT	451943	41	23IA295904	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	31	2

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions

Traitement de Régulation du : 28/04/2025

Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065804	LGT	451943	41	23IA295904	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	34	3
065804	LGT	451943	41	23IA295904	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	38	4
065804	LGT	451943	41	23IA295904	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	41	3
065804	LGT	451943	41	23IA295904	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	45	4
065804	LGT	451943	41	23IA295904	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	47	2
065804	LGT	451943	41	23IA295904	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	50	3
065804	LGT	451943	41	23IA295904	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	55	5
065804	LGT	451943	41	23IA295904	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	58	3
065804	LGT	451943	61	79452364	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	8	1
065804	LGT	451943	61	79452364	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	10	2
065804	LGT	451943	61	79452364	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	11	1
065804	LGT	451943	61	79452364	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	12	1
065804	LGT	451943	61	79452364	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	14	2
065804	LGT	451943	61	79452364	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	15	1
065804	LGT	451943	61	79452364	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	16	1
065804	LGT	451943	61	79452364	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	17	1
065804	LGT	451943	61	79452364	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	18	1
065804	LGT	451943	61	79452364	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	21	3
065804	LGT	451943	61	79452364	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	22	1

N° UG : 065804Consommation Régularisée (2) : 51.00

065805	LGT	504080	41	22IA447645	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	58	8
065805	LGT	504080	41	22IA447645	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	66	8
065805	LGT	504080	41	22IA447645	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	75	9
065805	LGT	504080	41	22IA447645	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	82	7
065805	LGT	504080	41	22IA447645	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	88	6
065805	LGT	504080	41	22IA447645	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	94	6
065805	LGT	504080	41	22IA447645	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	99	5
065805	LGT	504080	41	22IA447645	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	103	4
065805	LGT	504080	41	22IA447645	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	109	6
065805	LGT	504080	41	22IA447645	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	119	10

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation



Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065805	LGT	504080	41	22IA447645	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	126	7
065805	LGT	504080	61	79452735	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	20	2
065805	LGT	504080	61	79452735	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	24	4
065805	LGT	504080	61	79452735	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	27	3
065805	LGT	504080	61	79452735	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	31	4
065805	LGT	504080	61	79452735	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	34	3
065805	LGT	504080	61	79452735	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	38	4
065805	LGT	504080	61	79452735	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	40	2
065805	LGT	504080	61	79452735	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	42	2
065805	LGT	504080	61	79452735	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	45	3
065805	LGT	504080	61	79452735	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	49	4
065805	LGT	504080	61	79452735	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	53	4

N° UG : 065805	Consommation Régularisée (2) :	111.00
----------------	--------------------------------	--------

065806	LGT	56088	41	22IA447638	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	73	11
065806	LGT	56088	41	22IA447638	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	80	7
065806	LGT	56088	41	22IA447638	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	85	5
065806	LGT	56088	41	22IA447638	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	91	6
065806	LGT	56088	41	22IA447638	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	98	7
065806	LGT	56088	41	22IA447638	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	105	7
065806	LGT	56088	41	22IA447638	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	111	6
065806	LGT	56088	41	22IA447638	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	117	6
065806	LGT	56088	41	22IA447638	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	122	5
065806	LGT	56088	41	22IA447638	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	132	10
065806	LGT	56088	41	22IA447638	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	137	5
065806	LGT	56088	61	79452360	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	7	1
065806	LGT	56088	61	79452360	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	8	1
065806	LGT	56088	61	79452360	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	9	1
065806	LGT	56088	61	79452360	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	10	1
065806	LGT	56088	61	79452360	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	11	1
065806	LGT	56088	61	79452360	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	12	1

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065806	LGT	56088	61	79452360	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	13	1
065806	LGT	56088	61	79452360	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	14	1
065806	LGT	56088	61	79452360	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Compteur fonctionne bien	14	0
065806	LGT	56088	61	79452360	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	16	2
065806	LGT	56088	61	79452360	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	17	1

N° UG : 065806 Consommation Régularisée (2) : 86.00

065807	LGT	425900	41	22IA447646	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	115	12
065807	LGT	425900	41	22IA447646	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	127	12
065807	LGT	425900	41	22IA447646	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	139	12
065807	LGT	425900	41	22IA447646	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	149	10
065807	LGT	425900	41	22IA447646	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	159	10
065807	LGT	425900	41	22IA447646	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	171	12
065807	LGT	425900	41	22IA447646	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	181	10
065807	LGT	425900	41	22IA447646	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	185	4
065807	LGT	425900	41	22IA447646	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	198	13
065807	LGT	425900	41	22IA447646	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	231	33
065807	LGT	425900	41	22IA447646	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	244	13
065807	LGT	425900	61	73743961	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	13	2
065807	LGT	425900	61	73743961	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	15	2
065807	LGT	425900	61	73743961	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	16	1
065807	LGT	425900	61	73743961	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	18	2
065807	LGT	425900	61	73743961	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	19	1
065807	LGT	425900	61	73743961	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	21	2
065807	LGT	425900	61	73743961	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	22	1
065807	LGT	425900	61	73743961	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Compteur fonctionne bien	22	0
065807	LGT	425900	61	73743961	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	24	2
065807	LGT	425900	61	73743961	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	30	6
065807	LGT	425900	61	73743961	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	33	3

N° UG : 065807 Consommation Régularisée (2) : 163.00

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065808	LGT	511036	41	22IA447639	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	75	11
065808	LGT	511036	41	22IA447639	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	85	10
065808	LGT	511036	41	22IA447639	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	92	7
065808	LGT	511036	41	22IA447639	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	100	8
065808	LGT	511036	41	22IA447639	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	110	10
065808	LGT	511036	41	22IA447639	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	119	9
065808	LGT	511036	41	22IA447639	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	126	7
065808	LGT	511036	41	22IA447639	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	130	4
065808	LGT	511036	41	22IA447639	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	144	14
065808	LGT	511036	41	22IA447639	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	161	17
065808	LGT	511036	41	22IA447639	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	171	10
065808	LGT	511036	61	79452883	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	53	7
065808	LGT	511036	61	79452883	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	61	8
065808	LGT	511036	61	79452883	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	68	7
065808	LGT	511036	61	79452883	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	74	6
065808	LGT	511036	61	79452883	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	83	9
065808	LGT	511036	61	79452883	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	90	7
065808	LGT	511036	61	79452883	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	95	5
065808	LGT	511036	61	79452883	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	97	2
065808	LGT	511036	61	79452883	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	104	7
065808	LGT	511036	61	79452883	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	120	16
065808	LGT	511036	61	79452883	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	128	8

N° UG : 065808	Consommation Régularisée (2) :	189.00
----------------	--------------------------------	--------

065809	LGT	462243	41	23IA295903	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	34	4
065809	LGT	462243	41	23IA295903	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	38	4
065809	LGT	462243	41	23IA295903	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	41	3
065809	LGT	462243	41	23IA295903	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	46	5
065809	LGT	462243	41	23IA295903	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	50	4
065809	LGT	462243	41	23IA295903	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	54	4
065809	LGT	462243	41	23IA295903	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	57	3

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions

Traitement de Régulation du : 28/04/2025

Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065809	LGT	462243	41	23IA295903	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	63	6
065809	LGT	462243	41	23IA295903	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	66	3
065809	LGT	462243	41	23IA295903	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	73	7
065809	LGT	462243	41	23IA295903	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	77	4
065809	LGT	462243	61	79452766	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	13	2
065809	LGT	462243	61	79452766	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	15	2
065809	LGT	462243	61	79452766	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	17	2
065809	LGT	462243	61	79452766	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	20	3
065809	LGT	462243	61	79452766	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	22	2
065809	LGT	462243	61	79452766	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	23	1
065809	LGT	462243	61	79452766	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	25	2
065809	LGT	462243	61	79452766	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	27	2
065809	LGT	462243	61	79452766	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Compteur fonctionne bien	27	0
065809	LGT	462243	61	79452766	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	31	4
065809	LGT	462243	61	79452766	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	33	2

N° UG : 065809

Consommation Régularisée (2) : 69.00

065810	LGT	409161	41	23IA295906	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	40	6
065810	LGT	409161	41	23IA295906	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	45	5
065810	LGT	409161	41	23IA295906	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	50	5
065810	LGT	409161	41	23IA295906	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	58	8
065810	LGT	409161	41	23IA295906	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	65	7
065810	LGT	409161	41	23IA295906	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	73	8
065810	LGT	409161	41	23IA295906	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	80	7
065810	LGT	409161	41	23IA295906	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Compteur fonctionne bien	80	0
065810	LGT	409161	41	23IA295906	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	88	8
065810	LGT	409161	41	23IA295906	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	104	16
065810	LGT	409161	41	23IA295906	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	112	8
065810	LGT	409161	61	79452359	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	19	4
065810	LGT	409161	61	79452359	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	22	3
065810	LGT	409161	61	79452359	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	26	4

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions

Traitement de Régulation du : 28/04/2025

Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065810	LGT	409161	61	79452359	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	31	5
065810	LGT	409161	61	79452359	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	35	4
065810	LGT	409161	61	79452359	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	39	4
065810	LGT	409161	61	79452359	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	42	3
065810	LGT	409161	61	79452359	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Compteur fonctionne bien	42	0
065810	LGT	409161	61	79452359	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	46	4
065810	LGT	409161	61	79452359	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	55	9
065810	LGT	409161	61	79452359	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	61	6

N° UG : 065810Consommation Régularisée (2) : 124.00

065811	LGT	212668	41	231A295909	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	45	0
065811	LGT	212668	41	231A295909	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	45	0
065811	LGT	212668	41	231A295909	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	45	0
065811	LGT	212668	41	231A295909	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	45	0
065811	LGT	212668	41	231A295909	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Index forfaitaire	54	9
065811	LGT	212668	41	231A295909	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Index forfaitaire	63	9
065811	LGT	212668	41	231A295909	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	49	-14
065811	LGT	212668	41	231A295909	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	53	4
065811	LGT	212668	41	231A295909	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	60	7
065811	LGT	212668	41	231A295909	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	72	12
065811	LGT	212668	41	231A295909	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	78	6
065811	LGT	212668	61	79452908	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	16	2
065811	LGT	212668	61	79452908	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	18	2
065811	LGT	212668	61	79452908	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	19	1
065811	LGT	212668	61	79452908	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	21	2
065811	LGT	212668	61	79452908	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	23	2
065811	LGT	212668	61	79452908	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	25	2
065811	LGT	212668	61	79452908	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	26	1
065811	LGT	212668	61	79452908	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	27	1
065811	LGT	212668	61	79452908	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	28	1
065811	LGT	212668	61	79452908	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	32	4

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065811	LGT	212668	61	79452908	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	34	2

N° UG : 065811	Consommation Régularisée (2) :	53.00
----------------	--------------------------------	-------

065812	LGT	152236	41	23IA295907	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	36	4
065812	LGT	152236	41	23IA295907	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	41	5
065812	LGT	152236	41	23IA295907	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	45	4
065812	LGT	152236	41	23IA295907	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	50	5
065812	LGT	152236	41	23IA295907	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	55	5
065812	LGT	152236	41	23IA295907	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	60	5
065812	LGT	152236	41	23IA295907	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	65	5
065812	LGT	152236	41	23IA295907	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	70	5
065812	LGT	152236	41	23IA295907	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	75	5
065812	LGT	152236	41	23IA295907	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	84	9
065812	LGT	152236	41	23IA295907	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	89	5
065812	LGT	152236	61	79452909	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	17	3
065812	LGT	152236	61	79452909	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	20	3
065812	LGT	152236	61	79452909	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	23	3
065812	LGT	152236	61	79452909	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	27	4
065812	LGT	152236	61	79452909	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	30	3
065812	LGT	152236	61	79452909	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	33	3
065812	LGT	152236	61	79452909	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	36	3
065812	LGT	152236	61	79452909	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	38	2
065812	LGT	152236	61	79452909	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	40	2
065812	LGT	152236	61	79452909	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	47	7
065812	LGT	152236	61	79452909	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	51	4

N° UG : 065812	Consommation Régularisée (2) :	94.00
----------------	--------------------------------	-------

065813	LGT	56095	41	22IA447641	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	17	2
065813	LGT	56095	41	22IA447641	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	20	3
065813	LGT	56095	41	22IA447641	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	22	2

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions

Traitement de Régulation du : 28/04/2025

Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065813	LGT	56095	41	22IA447641	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	25	3
065813	LGT	56095	41	22IA447641	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	28	3
065813	LGT	56095	41	22IA447641	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	30	2
065813	LGT	56095	41	22IA447641	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	34	4
065813	LGT	56095	41	22IA447641	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	35	1
065813	LGT	56095	41	22IA447641	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	37	2
065813	LGT	56095	41	22IA447641	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	43	6
065813	LGT	56095	41	22IA447641	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	45	2
065813	LGT	56095	61	79452368	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	8	2
065813	LGT	56095	61	79452368	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	9	1
065813	LGT	56095	61	79452368	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	10	1
065813	LGT	56095	61	79452368	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	11	1
065813	LGT	56095	61	79452368	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	12	1
065813	LGT	56095	61	79452368	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	13	1
065813	LGT	56095	61	79452368	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	15	2
065813	LGT	56095	61	79452368	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Compteur fonctionne bien	15	0
065813	LGT	56095	61	79452368	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	16	1
065813	LGT	56095	61	79452368	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	19	3
065813	LGT	56095	61	79452368	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	20	1

N° UG : 065813Consommation Régularisée (2) : 44.00

065814	LGT	56096	41	22IA447644	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	97	11
065814	LGT	56096	41	22IA447644	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	109	12
065814	LGT	56096	41	22IA447644	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	119	10
065814	LGT	56096	41	22IA447644	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	130	11
065814	LGT	56096	41	22IA447644	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	141	11
065814	LGT	56096	41	22IA447644	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	152	11
065814	LGT	56096	41	22IA447644	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	163	11
065814	LGT	56096	41	22IA447644	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	173	10
065814	LGT	56096	41	22IA447644	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	185	12
065814	LGT	56096	41	22IA447644	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	206	21

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065814	LGT	56096	41	22IA447644	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	216	10
065814	LGT	56096	61	79452367	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	21	3
065814	LGT	56096	61	79452367	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	25	4
065814	LGT	56096	61	79452367	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	28	3
065814	LGT	56096	61	79452367	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	31	3
065814	LGT	56096	61	79452367	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	34	3
065814	LGT	56096	61	79452367	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	37	3
065814	LGT	56096	61	79452367	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	39	2
065814	LGT	56096	61	79452367	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	41	2
065814	LGT	56096	61	79452367	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	44	3
065814	LGT	56096	61	79452367	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	50	6
065814	LGT	56096	61	79452367	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	53	3

N° UG : 065814	Consommation Régularisée (2) :	165.00
----------------	--------------------------------	--------

065815	LGT	444269	41	22IA447642	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	69	7
065815	LGT	444269	41	22IA447642	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	77	8
065815	LGT	444269	41	22IA447642	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	86	9
065815	LGT	444269	41	22IA447642	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	94	8
065815	LGT	444269	41	22IA447642	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	103	9
065815	LGT	444269	41	22IA447642	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	113	10
065815	LGT	444269	41	22IA447642	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	121	8
065815	LGT	444269	41	22IA447642	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	124	3
065815	LGT	444269	41	22IA447642	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	132	8
065815	LGT	444269	41	22IA447642	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	150	18
065815	LGT	444269	41	22IA447642	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	159	9
065815	LGT	444269	61	79452363	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	23	3
065815	LGT	444269	61	79452363	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	28	5
065815	LGT	444269	61	79452363	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	32	4
065815	LGT	444269	61	79452363	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	36	4
065815	LGT	444269	61	79452363	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	40	4
065815	LGT	444269	61	79452363	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	45	5

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation



Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065815	LGT	444269	61	79452363	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	47	2
065815	LGT	444269	61	79452363	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	48	1
065815	LGT	444269	61	79452363	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	52	4
065815	LGT	444269	61	79452363	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	60	8
065815	LGT	444269	61	79452363	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	66	6

N° UG : 065815 Consommation Régularisée (2) : 143.00

065816	LGT	56098	41	23IA295827	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	18	2
065816	LGT	56098	41	23IA295827	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	19	1
065816	LGT	56098	41	23IA295827	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	21	2
065816	LGT	56098	41	23IA295827	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	23	2
065816	LGT	56098	41	23IA295827	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	25	2
065816	LGT	56098	41	23IA295827	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	27	2
065816	LGT	56098	41	23IA295827	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	30	3
065816	LGT	56098	41	23IA295827	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	33	3
065816	LGT	56098	41	23IA295827	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	35	2
065816	LGT	56098	41	23IA295827	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	38	3
065816	LGT	56098	41	23IA295827	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	39	1
065816	LGT	56098	61	10551562	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	9	1
065816	LGT	56098	61	10551562	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	10	1
065816	LGT	56098	61	10551562	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	11	1
065816	LGT	56098	61	10551562	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	12	1
065816	LGT	56098	61	10551562	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	14	2
065816	LGT	56098	61	10551562	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	15	1
065816	LGT	56098	61	10551562	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	16	1
065816	LGT	56098	61	10551562	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Compteur fonctionne bien	16	0
065816	LGT	56098	61	10551562	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	17	1
065816	LGT	56098	61	10551562	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	19	2
065816	LGT	56098	61	10551562	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	20	1

N° UG : 065816 Consommation Régularisée (2) : 35.00

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions

Traitement de Régulation du : 28/04/2025

Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065817	LGT	526328	41	23IA295825	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	19	3
065817	LGT	526328	41	23IA295825	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	23	4
065817	LGT	526328	41	23IA295825	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	28	5
065817	LGT	526328	41	23IA295825	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	31	3
065817	LGT	526328	41	23IA295825	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	34	3
065817	LGT	526328	41	23IA295825	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	37	3
065817	LGT	526328	41	23IA295825	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	41	4
065817	LGT	526328	41	23IA295825	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	45	4
065817	LGT	526328	41	23IA295825	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	50	5
065817	LGT	526328	41	23IA295825	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	55	5
065817	LGT	526328	41	23IA295825	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	58	3
065817	LGT	526328	61	79452769	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	13	4
065817	LGT	526328	61	79452769	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	15	2
065817	LGT	526328	61	79452769	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	18	3
065817	LGT	526328	61	79452769	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	20	2
065817	LGT	526328	61	79452769	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	22	2
065817	LGT	526328	61	79452769	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	24	2
065817	LGT	526328	61	79452769	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	25	1
065817	LGT	526328	61	79452769	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	27	2
065817	LGT	526328	61	79452769	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	28	1
065817	LGT	526328	61	79452769	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	32	4
065817	LGT	526328	61	79452769	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	34	2

N° UG : 065817

Consommation Régularisée (2) : 67.00

065818	LGT	56100	41	23IA295828	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	73	11
065818	LGT	56100	41	23IA295828	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	85	12
065818	LGT	56100	41	23IA295828	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	94	9
065818	LGT	56100	41	23IA295828	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	103	9
065818	LGT	56100	41	23IA295828	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	110	7
065818	LGT	56100	41	23IA295828	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	117	7
065818	LGT	56100	41	23IA295828	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	125	8

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions

Traitement de Régulation du : 28/04/2025

Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065818	LGT	56100	41	23IA295828	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	133	8
065818	LGT	56100	41	23IA295828	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	141	8
065818	LGT	56100	41	23IA295828	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	156	15
065818	LGT	56100	41	23IA295828	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	163	7
065818	LGT	56100	61	79452606	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	29	3
065818	LGT	56100	61	79452606	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	34	5
065818	LGT	56100	61	79452606	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	37	3
065818	LGT	56100	61	79452606	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	40	3
065818	LGT	56100	61	79452606	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	42	2
065818	LGT	56100	61	79452606	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	45	3
065818	LGT	56100	61	79452606	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	48	3
065818	LGT	56100	61	79452606	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	51	3
065818	LGT	56100	61	79452606	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	54	3
065818	LGT	56100	61	79452606	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	62	8
065818	LGT	56100	61	79452606	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	67	5

N° UG : 065818

Consommation Régularisée (2) : 142.00

065819	LGT	167624	41	23IA295829	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	33	3
065819	LGT	167624	41	23IA295829	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	36	3
065819	LGT	167624	41	23IA295829	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	39	3
065819	LGT	167624	41	23IA295829	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	43	4
065819	LGT	167624	41	23IA295829	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	47	4
065819	LGT	167624	41	23IA295829	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	50	3
065819	LGT	167624	41	23IA295829	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	56	6
065819	LGT	167624	41	23IA295829	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	60	4
065819	LGT	167624	41	23IA295829	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	64	4
065819	LGT	167624	41	23IA295829	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	69	5
065819	LGT	167624	41	23IA295829	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	72	3
065819	LGT	167624	61	79452762	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	7	1
065819	LGT	167624	61	79452762	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	8	1
065819	LGT	167624	61	79452762	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	9	1

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions

Traitement de Régulation du : 28/04/2025

Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065819	LGT	167624	61	79452762	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	11	2
065819	LGT	167624	61	79452762	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Compteur fonctionne bien	11	0
065819	LGT	167624	61	79452762	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	12	1
065819	LGT	167624	61	79452762	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	13	1
065819	LGT	167624	61	79452762	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	14	1
065819	LGT	167624	61	79452762	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	15	1
065819	LGT	167624	61	79452762	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	16	1
065819	LGT	167624	61	79452762	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	17	1

N° UG : 065819Consommation Régularisée (2) : 53.00

065820	LGT	520455	41	231A295831	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	37	4
065820	LGT	520455	41	231A295831	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	41	4
065820	LGT	520455	41	231A295831	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	45	4
065820	LGT	520455	41	231A295831	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	49	4
065820	LGT	520455	41	231A295831	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	54	5
065820	LGT	520455	41	231A295831	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	58	4
065820	LGT	520455	41	231A295831	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	61	3
065820	LGT	520455	41	231A295831	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	63	2
065820	LGT	520455	41	231A295831	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	67	4
065820	LGT	520455	41	231A295831	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	75	8
065820	LGT	520455	41	231A295831	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	80	5
065820	LGT	520455	61	79452750	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	17	2
065820	LGT	520455	61	79452750	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	19	2
065820	LGT	520455	61	79452750	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	21	2
065820	LGT	520455	61	79452750	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	23	2
065820	LGT	520455	61	79452750	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	25	2
065820	LGT	520455	61	79452750	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	28	3
065820	LGT	520455	61	79452750	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	29	1
065820	LGT	520455	61	79452750	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	30	1
065820	LGT	520455	61	79452750	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	31	1
065820	LGT	520455	61	79452750	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	36	5

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065820	LGT	520455	61	79452750	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	39	3

N° UG : 065820	Consommation Régularisée (2) :	71.00
----------------	--------------------------------	-------

065821	LGT	528891	41	23IA295832	EF	09/02/2024	10/02/2024	F	Verif. Cptr ou index	52	32
065821	LGT	528891	41	23IA295832	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	20	7
065821	LGT	528891	41	23IA295832	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	27	-25
065821	LGT	528891	41	23IA295832	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	35	8
065821	LGT	528891	41	23IA295832	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	39	4
065821	LGT	528891	41	23IA295832	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	43	4
065821	LGT	528891	41	23IA295832	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	47	4
065821	LGT	528891	41	23IA295832	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	55	8
065821	LGT	528891	41	23IA295832	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	65	10
065821	LGT	528891	41	23IA295832	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	74	9
065821	LGT	528891	41	23IA295832	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	89	15
065821	LGT	528891	41	23IA295832	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	96	7
065821	LGT	528891	61	79452808	EC	09/02/2024	10/02/2024	F	Verif. Cptr ou index	9	3
065821	LGT	528891	61	79452808	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	6	3
065821	LGT	528891	61	79452808	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	10	1
065821	LGT	528891	61	79452808	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	13	3
065821	LGT	528891	61	79452808	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	14	1
065821	LGT	528891	61	79452808	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	15	1
065821	LGT	528891	61	79452808	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	16	1
065821	LGT	528891	61	79452808	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	17	1
065821	LGT	528891	61	79452808	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	18	1
065821	LGT	528891	61	79452808	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	20	2
065821	LGT	528891	61	79452808	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	25	5
065821	LGT	528891	61	79452808	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	27	2

N° UG : 065821	Consommation Régularisée (2) :	107.00
----------------	--------------------------------	--------

065822	LGT	56105	41	23IA295824	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	60	6
--------	-----	-------	----	------------	----	------------	------------	---	-----------------	----	---

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065822	LGT	56105	41	23IA295824	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	67	7
065822	LGT	56105	41	23IA295824	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	73	6
065822	LGT	56105	41	23IA295824	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	80	7
065822	LGT	56105	41	23IA295824	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	87	7
065822	LGT	56105	41	23IA295824	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	94	7
065822	LGT	56105	41	23IA295824	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	102	8
065822	LGT	56105	41	23IA295824	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	112	10
065822	LGT	56105	41	23IA295824	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	122	10
065822	LGT	56105	41	23IA295824	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	142	20
065822	LGT	56105	41	23IA295824	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	152	10
065822	LGT	56105	61	79452759	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	8	1
065822	LGT	56105	61	79452759	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	10	2
065822	LGT	56105	61	79452759	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	11	1
065822	LGT	56105	61	79452759	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	13	2
065822	LGT	56105	61	79452759	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	14	1
065822	LGT	56105	61	79452759	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	15	1
065822	LGT	56105	61	79452759	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	16	1
065822	LGT	56105	61	79452759	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	17	1
065822	LGT	56105	61	79452759	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	18	1
065822	LGT	56105	61	79452759	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	20	2
065822	LGT	56105	61	79452759	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	21	1

N° UG : 065822	Consommation Régularisée (2) :	112.00
----------------	--------------------------------	--------

065823	LGT	56106	41	23IA295826	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	18	2
065823	LGT	56106	41	23IA295826	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	20	2
065823	LGT	56106	41	23IA295826	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	23	3
065823	LGT	56106	41	23IA295826	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	25	2
065823	LGT	56106	41	23IA295826	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	28	3
065823	LGT	56106	41	23IA295826	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	31	3
065823	LGT	56106	41	23IA295826	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	34	3
065823	LGT	56106	41	23IA295826	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	38	4

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions

Traitement de Régulation du : 28/04/2025

Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065823	LGT	56106	41	23IA295826	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	41	3
065823	LGT	56106	41	23IA295826	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	45	4
065823	LGT	56106	41	23IA295826	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	48	3
065823	LGT	56106	61	79452745	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Compteur fonctionne bien	5	0
065823	LGT	56106	61	79452745	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	6	1
065823	LGT	56106	61	79452745	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	7	1
065823	LGT	56106	61	79452745	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	8	1
065823	LGT	56106	61	79452745	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Compteur fonctionne bien	8	0
065823	LGT	56106	61	79452745	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	9	1
065823	LGT	56106	61	79452745	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	10	1
065823	LGT	56106	61	79452745	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	11	1
065823	LGT	56106	61	79452745	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Compteur fonctionne bien	11	0
065823	LGT	56106	61	79452745	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	13	2
065823	LGT	56106	61	79452745	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Compteur fonctionne bien	13	0

N° UG : 065823

Consommation Régularisée (2) : 40.00

065824	LGT	513416	41	23IA295823	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	28	4
065824	LGT	513416	41	23IA295823	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	32	4
065824	LGT	513416	41	23IA295823	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	35	3
065824	LGT	513416	41	23IA295823	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	38	3
065824	LGT	513416	41	23IA295823	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	41	3
065824	LGT	513416	41	23IA295823	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	44	3
065824	LGT	513416	41	23IA295823	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	47	3
065824	LGT	513416	41	23IA295823	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	51	4
065824	LGT	513416	41	23IA295823	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	53	2
065824	LGT	513416	41	23IA295823	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	59	6
065824	LGT	513416	41	23IA295823	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	62	3
065824	LGT	513416	61	79452754	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	11	2
065824	LGT	513416	61	79452754	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	13	2
065824	LGT	513416	61	79452754	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	15	2
065824	LGT	513416	61	79452754	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	16	1

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065824	LGT	513416	61	79452754	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	18	2
065824	LGT	513416	61	79452754	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	20	2
065824	LGT	513416	61	79452754	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	21	1
065824	LGT	513416	61	79452754	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	23	2
065824	LGT	513416	61	79452754	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	24	1
065824	LGT	513416	61	79452754	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	29	5
065824	LGT	513416	61	79452754	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	31	2

N° UG : 065824Consommation Régularisée (2) : 60.00

065825	LGT	525500	41	23IA295830	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	37	5
065825	LGT	525500	41	23IA295830	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	42	5
065825	LGT	525500	41	23IA295830	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	47	5
065825	LGT	525500	41	23IA295830	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	53	6
065825	LGT	525500	41	23IA295830	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	57	4
065825	LGT	525500	41	23IA295830	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	63	6
065825	LGT	525500	41	23IA295830	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	68	5
065825	LGT	525500	41	23IA295830	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	74	6
065825	LGT	525500	41	23IA295830	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	79	5
065825	LGT	525500	41	23IA295830	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	91	12
065825	LGT	525500	41	23IA295830	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	96	5
065825	LGT	525500	61	79452746	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	13	2
065825	LGT	525500	61	79452746	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	16	3
065825	LGT	525500	61	79452746	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	18	2
065825	LGT	525500	61	79452746	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	21	3
065825	LGT	525500	61	79452746	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	22	1
065825	LGT	525500	61	79452746	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	25	3
065825	LGT	525500	61	79452746	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	27	2
065825	LGT	525500	61	79452746	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	29	2
065825	LGT	525500	61	79452746	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	30	1
065825	LGT	525500	61	79452746	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	35	5

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation



Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065825	LGT	525500	61	79452746	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	38	3

N° UG : 065825	Consommation Régularisée (2) :	91.00
----------------	--------------------------------	-------

065826	LGT	413724	41	23IA295912	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	69	10
065826	LGT	413724	41	23IA295912	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	78	9
065826	LGT	413724	41	23IA295912	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	87	9
065826	LGT	413724	41	23IA295912	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	94	7
065826	LGT	413724	41	23IA295912	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	107	13
065826	LGT	413724	41	23IA295912	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	118	11
065826	LGT	413724	41	23IA295912	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	128	10
065826	LGT	413724	41	23IA295912	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	135	7
065826	LGT	413724	41	23IA295912	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	145	10
065826	LGT	413724	41	23IA295912	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	170	25
065826	LGT	413724	41	23IA295912	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	182	12
065826	LGT	413724	61	79452607	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	23	3
065826	LGT	413724	61	79452607	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	27	4
065826	LGT	413724	61	79452607	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	31	4
065826	LGT	413724	61	79452607	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	34	3
065826	LGT	413724	61	79452607	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	38	4
065826	LGT	413724	61	79452607	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	42	4
065826	LGT	413724	61	79452607	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	45	3
065826	LGT	413724	61	79452607	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	46	1
065826	LGT	413724	61	79452607	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	50	4
065826	LGT	413724	61	79452607	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	59	9
065826	LGT	413724	61	79452607	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	63	4

N° UG : 065826	Consommation Régularisée (2) :	166.00
----------------	--------------------------------	--------

065827	LGT	498377	41	23IA295911	EF	09/02/2024	10/02/2024	F	Verif. Cptr ou index	411	37
065827	LGT	498377	41	23IA295911	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	374	59
065827	LGT	498377	41	23IA295911	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	432	21

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065827	LGT	498377	41	23IA295911	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	531	99
065827	LGT	498377	41	23IA295911	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	570	39
065827	LGT	498377	41	23IA295911	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	602	32
065827	LGT	498377	41	23IA295911	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	633	31
065827	LGT	498377	41	23IA295911	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	641	8
065827	LGT	498377	41	23IA295911	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	645	4
065827	LGT	498377	41	23IA295911	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	655	10
065827	LGT	498377	41	23IA295911	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	671	16
065827	LGT	498377	41	23IA295911	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	679	8
065827	LGT	498377	61	79452776	EC	09/02/2024	10/02/2024	F	Verif. Cptr ou index	39	4
065827	LGT	498377	61	79452776	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	35	5
065827	LGT	498377	61	79452776	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	40	1
065827	LGT	498377	61	79452776	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	45	5
065827	LGT	498377	61	79452776	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	50	5
065827	LGT	498377	61	79452776	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	55	5
065827	LGT	498377	61	79452776	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	62	7
065827	LGT	498377	61	79452776	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	64	2
065827	LGT	498377	61	79452776	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	65	1
065827	LGT	498377	61	79452776	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	71	6
065827	LGT	498377	61	79452776	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	85	14
065827	LGT	498377	61	79452776	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	94	9

N° UG : 065827 Consommation Régularisée (2) : 428.00

065828	LGT	56112	41	22IA447619	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	52	5
065828	LGT	56112	41	22IA447619	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	58	6
065828	LGT	56112	41	22IA447619	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	63	5
065828	LGT	56112	41	22IA447619	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	64	1
065828	LGT	56112	41	22IA447619	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	71	7
065828	LGT	56112	41	22IA447619	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	79	8
065828	LGT	56112	41	22IA447619	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	86	7
065828	LGT	56112	41	22IA447619	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	93	7

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions

Traitement de Régulation du : 28/04/2025

Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065828	LGT	56112	41	22IA447619	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	99	6
065828	LGT	56112	41	22IA447619	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	111	12
065828	LGT	56112	41	22IA447619	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	118	7
065828	LGT	56112	61	79452731	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	29	5
065828	LGT	56112	61	79452731	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	33	4
065828	LGT	56112	61	79452731	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	37	4
065828	LGT	56112	61	79452731	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	38	1
065828	LGT	56112	61	79452731	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	43	5
065828	LGT	56112	61	79452731	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	48	5
065828	LGT	56112	61	79452731	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	51	3
065828	LGT	56112	61	79452731	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	53	2
065828	LGT	56112	61	79452731	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	57	4
065828	LGT	56112	61	79452731	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	65	8
065828	LGT	56112	61	79452731	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	70	5

N° UG : 065828

Consommation Régularisée (2) : 117.00

065829	LGT	56113	41	22IA447618	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	24	3
065829	LGT	56113	41	22IA447618	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	26	2
065829	LGT	56113	41	22IA447618	EF	20/03/2024	21/03/2024	M	Verif. Cptr ou index	27	1
065829	LGT	56113	41	22IA447618	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	27	0
065829	LGT	0	41	22IA447618	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	27	0
065829	LGT	0	41	22IA447618	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	28	1
065829	LGT	0	41	22IA447618	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	28	0
065829	LGT	0	41	22IA447618	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	28	0
065829	LGT	0	41	22IA447618	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	28	0
065829	LGT	534795	41	22IA447618	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	29	1
065829	LGT	534795	41	22IA447618	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	41	12
065829	LGT	534795	41	22IA447618	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	47	6
065829	LGT	534795	41	22IA447618	EF	30/08/2024	30/08/2024	M	Verif. Cptr ou index	28	0
065829	LGT	56113	61	79452741	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	17	3
065829	LGT	56113	61	79452741	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	19	2

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions

Traitement de Régulation du : 28/04/2025

Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065829	LGT	56113	61	79452741	EC	20/03/2024	21/03/2024	M	Verif. Cptr ou index	19	0
065829	LGT	56113	61	79452741	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Compteur fonctionne bien	19	0
065829	LGT	0	61	79452741	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Compteur fonctionne bien	19	0
065829	LGT	0	61	79452741	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Compteur fonctionne bien	19	0
065829	LGT	0	61	79452741	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	20	1
065829	LGT	0	61	79452741	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Compteur fonctionne bien	20	0
065829	LGT	0	61	79452741	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Compteur fonctionne bien	20	0
065829	LGT	534795	61	79452741	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Compteur fonctionne bien	20	0
065829	LGT	534795	61	79452741	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	24	4
065829	LGT	534795	61	79452741	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	27	3
065829	LGT	534795	61	79452741	EC	30/08/2024	30/08/2024	M	Verif. Cptr ou index	20	0

N° UG : 065829

Consommation Régularisée (2) : 39.00

065830	LGT	443951	41	22447620	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	56	7
065830	LGT	443951	41	22447620	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	62	6
065830	LGT	443951	41	22447620	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	70	8
065830	LGT	443951	41	22447620	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	78	8
065830	LGT	443951	41	22447620	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	87	9
065830	LGT	443951	41	22447620	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	96	9
065830	LGT	443951	41	22447620	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	104	8
065830	LGT	443951	41	22447620	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Compteur fonctionne bien	104	0
065830	LGT	443951	41	22447620	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	112	8
065830	LGT	443951	41	22447620	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	126	14
065830	LGT	443951	41	22447620	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	134	8
065830	LGT	443951	61	79452742	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	18	3
065830	LGT	443951	61	79452742	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	20	2
065830	LGT	443951	61	79452742	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	23	3
065830	LGT	443951	61	79452742	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	26	3
065830	LGT	443951	61	79452742	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	29	3
065830	LGT	443951	61	79452742	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	32	3
065830	LGT	443951	61	79452742	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	34	2

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065830	LGT	443951	61	79452742	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Compteur fonctionne bien	34	0
065830	LGT	443951	61	79452742	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	36	2
065830	LGT	443951	61	79452742	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	41	5
065830	LGT	443951	61	79452742	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	44	3

N° UG : 065830	Consommation Régularisée (2) :	114.00
----------------	--------------------------------	--------

065831	LGT	56115	41	22IA447622	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	15	2
065831	LGT	56115	41	22IA447622	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	17	2
065831	LGT	56115	41	22IA447622	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	19	2
065831	LGT	56115	41	22IA447622	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	21	2
065831	LGT	56115	41	22IA447622	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	23	2
065831	LGT	56115	41	22IA447622	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	25	2
065831	LGT	56115	41	22IA447622	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	28	3
065831	LGT	56115	41	22IA447622	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	29	1
065831	LGT	56115	41	22IA447622	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	30	1
065831	LGT	56115	41	22IA447622	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	34	4
065831	LGT	56115	41	22IA447622	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	36	2
065831	LGT	56115	61	79452635	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	5	1
065831	LGT	56115	61	79452635	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Compteur fonctionne bien	5	0
065831	LGT	56115	61	79452635	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	6	1
065831	LGT	56115	61	79452635	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	7	1
065831	LGT	56115	61	79452635	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	8	1
065831	LGT	56115	61	79452635	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	9	1
065831	LGT	56115	61	79452635	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	10	1
065831	LGT	56115	61	79452635	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Compteur fonctionne bien	10	0
065831	LGT	56115	61	79452635	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Compteur fonctionne bien	10	0
065831	LGT	56115	61	79452635	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	12	2
065831	LGT	56115	61	79452635	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	13	1

N° UG : 065831	Consommation Régularisée (2) :	32.00
----------------	--------------------------------	-------

065832	LGT	405261	41	22IA447625	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	41	5
--------	-----	--------	----	------------	----	------------	------------	---	-----------------	----	---

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065832	LGT	405261	41	22IA447625	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	47	6
065832	LGT	405261	41	22IA447625	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	53	6
065832	LGT	405261	41	22IA447625	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	58	5
065832	LGT	405261	41	22IA447625	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	63	5
065832	LGT	405261	41	22IA447625	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	71	8
065832	LGT	405261	41	22IA447625	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	74	3
065832	LGT	405261	41	22IA447625	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Compteur fonctionne bien	74	0
065832	LGT	405261	41	22IA447625	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	81	7
065832	LGT	405261	41	22IA447625	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	93	12
065832	LGT	405261	41	22IA447625	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	100	7
065832	LGT	405261	61	79452726	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	21	3
065832	LGT	405261	61	79452726	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	25	4
065832	LGT	405261	61	79452726	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	28	3
065832	LGT	405261	61	79452726	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	31	3
065832	LGT	405261	61	79452726	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	34	3
065832	LGT	405261	61	79452726	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	39	5
065832	LGT	405261	61	79452726	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	40	1
065832	LGT	405261	61	79452726	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Compteur fonctionne bien	40	0
065832	LGT	405261	61	79452726	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	44	4
065832	LGT	405261	61	79452726	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	52	8
065832	LGT	405261	61	79452726	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	56	4

N° UG : 065832 Consommation Régularisée (2) : 102.00

065833	LGT	465396	41	22IA447623	EF	09/02/2024	10/02/2024	F	Verif. Cptr ou index	93	8
065833	LGT	465396	41	22IA447623	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	85	10
065833	LGT	465396	41	22IA447623	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	97	4
065833	LGT	465396	41	22IA447623	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	106	9
065833	LGT	465396	41	22IA447623	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	118	12
065833	LGT	465396	41	22IA447623	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	130	12
065833	LGT	465396	41	22IA447623	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	140	10
065833	LGT	465396	41	22IA447623	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	149	9

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions

Traitement de Régulation du : 28/04/2025

Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065833	LGT	465396	41	22IA447623	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	159	10
065833	LGT	465396	41	22IA447623	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	171	12
065833	LGT	465396	41	22IA447623	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	196	25
065833	LGT	465396	41	22IA447623	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	208	12
065833	LGT	465396	61	79452638	EC	09/02/2024	10/02/2024	F	Verif. Cptr ou index	64	6
065833	LGT	465396	61	79452638	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	58	7
065833	LGT	465396	61	79452638	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	67	3
065833	LGT	465396	61	79452638	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	75	8
065833	LGT	465396	61	79452638	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	84	9
065833	LGT	465396	61	79452638	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	94	10
065833	LGT	465396	61	79452638	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	101	7
065833	LGT	465396	61	79452638	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	107	6
065833	LGT	465396	61	79452638	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	112	5
065833	LGT	465396	61	79452638	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	120	8
065833	LGT	465396	61	79452638	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	137	17
065833	LGT	465396	61	79452638	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	146	9

N° UG : 065833

Consommation Régularisée (2) : 228.00

065834	LGT	56118	41	22IA447624	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	9	1
065834	LGT	56118	41	22IA447624	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	10	1
065834	LGT	56118	41	22IA447624	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	11	1
065834	LGT	56118	41	22IA447624	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	12	1
065834	LGT	56118	41	22IA447624	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	13	1
065834	LGT	56118	41	22IA447624	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	15	2
065834	LGT	56118	41	22IA447624	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	16	1
065834	LGT	56118	41	22IA447624	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	17	1
065834	LGT	56118	41	22IA447624	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	19	2
065834	LGT	56118	41	22IA447624	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	21	2
065834	LGT	56118	41	22IA447624	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	22	1
065834	LGT	56118	61	79452732	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Compteur fonctionne bien	3	0
065834	LGT	56118	61	79452732	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	4	1

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions

Traitement de Régulation du : 28/04/2025

Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065834	LGT	56118	61	79452732	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Compteur fonctionne bien	4	0
065834	LGT	56118	61	79452732	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	5	1
065834	LGT	56118	61	79452732	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	6	1
065834	LGT	56118	61	79452732	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Compteur fonctionne bien	6	0
065834	LGT	56118	61	79452732	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	7	1
065834	LGT	56118	61	79452732	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	8	1
065834	LGT	56118	61	79452732	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Compteur fonctionne bien	8	0
065834	LGT	56118	61	79452732	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Compteur fonctionne bien	9	1
065834	LGT	56118	61	79452732	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	10	1

N° UG : 065834Consommation Régularisée (2) : 21.00

065835	LGT	56119	41	23IA294646	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	86	13
065835	LGT	56119	41	23IA294646	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	96	10
065835	LGT	56119	41	23IA294646	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	106	10
065835	LGT	56119	41	23IA294646	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	118	12
065835	LGT	56119	41	23IA294646	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	133	15
065835	LGT	56119	41	23IA294646	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	139	6
065835	LGT	56119	41	23IA294646	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	145	6
065835	LGT	56119	41	23IA294646	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	159	14
065835	LGT	56119	41	23IA294646	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	168	9
065835	LGT	56119	41	23IA294646	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	186	18
065835	LGT	56119	41	23IA294646	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	195	9
065835	LGT	56119	61	79452736	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	27	5
065835	LGT	56119	61	79452736	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	30	3
065835	LGT	56119	61	79452736	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	33	3
065835	LGT	56119	61	79452736	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	36	3
065835	LGT	56119	61	79452736	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	42	6
065835	LGT	56119	61	79452736	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	43	1
065835	LGT	56119	61	79452736	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	45	2
065835	LGT	56119	61	79452736	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	47	2
065835	LGT	56119	61	79452736	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	50	3

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation



Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065835	LGT	56119	61	79452736	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	54	4
065835	LGT	56119	61	79452736	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	57	3

N° UG : 065835	Consommation Régularisée (2) :	157.00
----------------	--------------------------------	--------

065836	LGT	56120	41	22IA447626	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	33	3
065836	LGT	56120	41	22IA447626	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	37	4
065836	LGT	56120	41	22IA447626	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	42	5
065836	LGT	56120	41	22IA447626	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	46	4
065836	LGT	56120	41	22IA447626	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	51	5
065836	LGT	56120	41	22IA447626	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	55	4
065836	LGT	56120	41	22IA447626	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	60	5
065836	LGT	56120	41	22IA447626	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	65	5
065836	LGT	56120	41	22IA447626	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	70	5
065836	LGT	56120	41	22IA447626	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	77	7
065836	LGT	56120	41	22IA447626	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	82	5
065836	LGT	56120	61	73631505	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	4	1
065836	LGT	56120	61	73631505	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	5	1
065836	LGT	56120	61	73631505	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	6	1
065836	LGT	56120	61	73631505	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	8	2
065836	LGT	56120	61	73631505	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	9	1
065836	LGT	56120	61	73631505	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	11	2
065836	LGT	56120	61	73631505	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	12	1
065836	LGT	56120	61	73631505	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	14	2
065836	LGT	56120	61	73631505	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	15	1
065836	LGT	56120	61	73631505	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	18	3
065836	LGT	56120	61	73631505	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	19	1

N° UG : 065836	Consommation Régularisée (2) :	68.00
----------------	--------------------------------	-------

065837	LGT	56121	41	22IA447621	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	16	3
065837	LGT	56121	41	22IA447621	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	20	4
065837	LGT	56121	41	22IA447621	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	21	1

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions

Traitement de Régulation du : 28/04/2025

Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065837	LGT	56121	41	22IA447621	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	24	3
065837	LGT	56121	41	22IA447621	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	26	2
065837	LGT	56121	41	22IA447621	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	27	1
065837	LGT	56121	41	22IA447621	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	28	1
065837	LGT	56121	41	22IA447621	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	29	1
065837	LGT	56121	41	22IA447621	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	30	1
065837	LGT	56121	41	22IA447621	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	33	3
065837	LGT	56121	41	22IA447621	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	34	1
065837	LGT	56121	61	79452739	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	11	3
065837	LGT	56121	61	79452739	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	13	2
065837	LGT	56121	61	79452739	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	14	1
065837	LGT	56121	61	79452739	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	17	3
065837	LGT	56121	61	79452739	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	18	1
065837	LGT	56121	61	79452739	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	19	1
065837	LGT	56121	61	79452739	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	20	1
065837	LGT	56121	61	79452739	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Compteur fonctionne bien	20	0
065837	LGT	56121	61	79452739	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	21	1
065837	LGT	56121	61	79452739	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	23	2
065837	LGT	56121	61	79452739	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	24	1

N° UG : 065837Consommation Régularisée (2) : 37.00

065838	LGT	56122	41	23IA294643	EF	09/02/2024	10/02/2024	F	Verif. Cptr ou index	89	8
065838	LGT	56122	41	23IA294643	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	81	9
065838	LGT	56122	41	23IA294643	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	92	3
065838	LGT	56122	41	23IA294643	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	101	9
065838	LGT	56122	41	23IA294643	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	112	11
065838	LGT	56122	41	23IA294643	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	121	9
065838	LGT	56122	41	23IA294643	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	131	10
065838	LGT	56122	41	23IA294643	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	139	8
065838	LGT	56122	41	23IA294643	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	146	7
065838	LGT	56122	41	23IA294643	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	157	11

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions

Traitement de Régulation du : 28/04/2025

Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065838	LGT	56122	41	23IA294643	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	177	20
065838	LGT	56122	41	23IA294643	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	187	10
065838	LGT	56122	61	79452740	EC	09/02/2024	10/02/2024	F	Verif. Cptr ou index	59	5
065838	LGT	56122	61	79452740	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	54	8
065838	LGT	56122	61	79452740	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	62	3
065838	LGT	56122	61	79452740	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	70	8
065838	LGT	56122	61	79452740	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	79	9
065838	LGT	56122	61	79452740	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	85	6
065838	LGT	56122	61	79452740	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	93	8
065838	LGT	56122	61	79452740	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	98	5
065838	LGT	56122	61	79452740	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	101	3
065838	LGT	56122	61	79452740	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	108	7
065838	LGT	56122	61	79452740	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	122	14
065838	LGT	56122	61	79452740	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	130	8

N° UG : 065838

Consommation Régularisée (2) : 199.00

065839	LGT	490126	41	22IA447627	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	89	9
065839	LGT	490126	41	22IA447627	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	105	16
065839	LGT	490126	41	22IA447627	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	136	31
065839	LGT	490126	41	22IA447627	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	177	41
065839	LGT	490126	41	22IA447627	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	187	10
065839	LGT	490126	41	22IA447627	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	199	12
065839	LGT	490126	41	22IA447627	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	209	10
065839	LGT	490126	41	22IA447627	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	211	2
065839	LGT	490126	41	22IA447627	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	220	9
065839	LGT	490126	41	22IA447627	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	247	27
065839	LGT	490126	41	22IA447627	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	259	12
065839	LGT	490126	61	79452734	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	20	3
065839	LGT	490126	61	79452734	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	24	4
065839	LGT	490126	61	79452734	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	27	3
065839	LGT	490126	61	79452734	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	29	2

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Relevès de compteurs et Régularisations Par Groupe, Bâtiment, Escalier & Unité Gérée au 4/28/2025

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065839	LGT	490126	61	79452734	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	31	2
065839	LGT	490126	61	79452734	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	34	3
065839	LGT	490126	61	79452734	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	36	2
065839	LGT	490126	61	79452734	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	37	1
065839	LGT	490126	61	79452734	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	39	2
065839	LGT	490126	61	79452734	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	45	6
065839	LGT	490126	61	79452734	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	48	3

N° UG : 065839Consommation Régularisée (2) : 210.00

065840	LGT	468477	41	23IA295845	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	18	2
065840	LGT	468477	41	23IA295845	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	20	2
065840	LGT	468477	41	23IA295845	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	22	2
065840	LGT	468477	41	23IA295845	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	24	2
065840	LGT	468477	41	23IA295845	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	27	3
065840	LGT	468477	41	23IA295845	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	29	2
065840	LGT	468477	41	23IA295845	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	32	3
065840	LGT	468477	41	23IA295845	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	33	1
065840	LGT	468477	41	23IA295845	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	36	3
065840	LGT	468477	41	23IA295845	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	40	4
065840	LGT	468477	41	23IA295845	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	42	2
065840	LGT	468477	61	73251231	EC	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	10	1
065840	LGT	468477	61	73251231	EC	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	12	2
065840	LGT	468477	61	73251231	EC	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	13	1
065840	LGT	468477	61	73251231	EC	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	14	1
065840	LGT	468477	61	73251231	EC	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	16	2
065840	LGT	468477	61	73251231	EC	20/06/2024	01/07/2024	F	Rien à signaler	17	1
065840	LGT	468477	61	73251231	EC	20/07/2024	01/08/2024	F	Rien à signaler	19	2
065840	LGT	468477	61	73251231	EC	20/08/2024	01/09/2024	F	Compteur fonctionne bien	19	0
065840	LGT	468477	61	73251231	EC	20/09/2024	01/10/2024	F	Rien à signaler	20	1
065840	LGT	468477	61	73251231	EC	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	23	3

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Conditions
Traitement de Régulation du : 28/04/2025
Exercice de Consommation : 2024

113RU - RUBENS 5

113RUD - RUBENS 5 BâtD

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01

N°UG	Nature UG	N°CA	Point de Comptage	N° Série compteur	Fluide	Date du Relevé	Date de valeur	Type de Relevé	Observations	Index	Evolution Index (1)
065840	LGT	468477	61	73251231	EC	20/12/2024	01/01/2025	F	Rien à signaler	24	1

N° UG : 065840	Consommation Régularisée (2) :	41.00
----------------	--------------------------------	-------

145210	BAC	0	41	311329272	EF	20/01/2024	01/02/2024	F	Rien à signaler	17	2
145210	BAC	0	41	311329272	EF	20/02/2024	01/03/2024	F	Rien à signaler	18	1
145210	BAC	0	41	311329272	EF	20/03/2024	01/04/2024	F	Rien à signaler	11	-7
145210	BAC	0	41	311329272	EF	20/04/2024	01/05/2024	F	Rien à signaler	12	1
145210	BAC	0	41	311329272	EF	20/05/2024	01/06/2024	F	Rien à signaler	13	1
145210	BAC	0	41	311329272	EF	20/06/2024	01/07/2024	F	Compteur fonctionne bien	13	0
145210	BAC	0	41	311329272	EF	20/07/2024	01/08/2024	F	Compteur fonctionne bien	13	0
145210	BAC	0	41	311329272	EF	20/08/2024	01/09/2024	F	Rien à signaler	14	1
145210	BAC	0	41	311329272	EF	20/09/2024	01/10/2024	F	Compteur fonctionne bien	14	0
145210	BAC	0	41	311329272	EF	20/11/2024	01/12/2024	F	Rien à signaler	15	1
145210	BAC	0	41	311329272	EF	20/12/2024	01/01/2025	F	Compteur fonctionne bien	15	0

N° UG : 145210	Consommation Régularisée (2) :	0.00
----------------	--------------------------------	------

113RUD01 - RUBENS 5 BâtD Esc01	Total Consommation Régularisée (2) :	8108
--------------------------------	--------------------------------------	------

(1) Calculée par différence des valeurs des index en fonction de la nature du relevé et des caractéristiques du compteur (2) Consommation issue des traitements de Régularisation

Aucune données disponibles

Traitement de Régularisation :

- Les informations sont issues des traitements de régularisation effectués le 4/28/2025 12:00:00 AM

Exercice de Consommation :

- Les relevés de consommations de l'exercice 2024 sont issus des relevés mis à jour au 28/04/2025

Index :

- Les index correspondent aux valeurs relevées sur les compteurs à la date de relevé et mis à jour au 28/04/2025

Evolution Index :

- La valeur affichée est le résultat d'une opération mathématique entre l'index courant et l'index précédent en tenant compte de la nature de l'événement et des caractéristiques du compteur.

Consommation Régularisée :

- La valeur affichée est le résultat des calculs de la régularisation effectuée le 28/04/2025.
- Cette valeur inclut notamment les régularisations de consommation des UG vacantes qui n'ont pas fait l'objet d'un relevé de consommation.
- Cette valeur peut donc différer de la somme des évolutions d'index.