

总体评价



赵鸣澳 按时通关

学号：20231120124

截止前完成关卡：5/5

分班：未分班

最新完成关卡：5/5

分组：未分组

完成效率：2.33

课堂最高完成效率：6.33

通关时间	计时规则 ?	实训总耗时 ?	评测次数	关卡得分	效率分	查重扣分	补交扣分	最终成绩	总评
2026-06-09 17:21	即时通关时长	5天 8时 50分 27秒	7	60.0/60.0	14.7/40.0	--	--	74.7/100.0	良好


阶段成绩

关卡	任务名称	开启时间	代码修改行数	关卡要求	评测次数	完成时间	实训耗时	是否查看答案	经验值	关卡得分	调分
1	数组的创建、读写和长度	2026-06-04 08:31	8	必做	2	2026-06-09 17:18	--	否	100/100	12.00/12	12.00
2	数组元素的增减	2026-06-04 08:31	12	必做	1	2026-06-09 17:19	--	否	300/300	12.00/12	12.00
3	数组的遍历和多维数组	2026-06-04 08:31	13	必做	1	2026-06-09 17:19	--	否	200/200	12.00/12	12.00
4	数组的常用方法	2026-06-04 08:31	22	必做	1	2026-06-09 17:20	--	否	400/400	12.00/12	12.00
5	数组的应用——内排序	2026-06-04 08:31	21	必做	2	2026-06-09 17:21	--	否	200/200	12.00/12	12.00

图形统计

学习效率

学习效率 = $\log(\text{实训总得分} / \text{实训总耗时})$



姓名	赵鸣澳
学号	20231120124
学习效率	2.33
当前排名	30

1个小圆点代表1个学生的学习效率
红色水滴表示当前学生的学习效率值
小圆点越高，学习效率越高
橙色横向箭头：中位值，表示整个课堂学生表现的平均值

能力值


能力值 = $\text{实训获得经验值} / \text{实训评测次数}$



姓名	赵鸣澳
学号	20231120124
能力	171.43

1个小圆点代表1个学生的能力值
红色水滴表示当前学生的能力值

小圆圈越大，评测次数越少



实训详情



学员代码 ?

代码修改行数 8

step1/ArrayCreate.js



```
1 var array1 = [1,2,3,"js",4,true,"hello"];
2 var array2 = [true,true,"java",2.1];
3 function mainJs(a) {
4     //请在此处编写代码
5     /*****begin*****/
6     var length1 = array1.length;
7     var length2 = array2.length;
8     if (a == length1) {
9         return array1[length1 - 1];
10    } else {
11        return array2[length2 - 1];
12    }
13
14    /*****end*****/
15 }
```

[复制代码](#)

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	共有2组测试集，其中有2组测试结果不匹配	0.37	65.84	2026-06-09 17:17	查看代码
2	评测通过	0.26	53.38	2026-06-09 17:18	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

代码评价

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 12

step2/ArrayAddDelete.js

复制代码

```
1 var testArray = [12,"java","js","c","c++",24,36,"python","c#","css"];
2 function mainJs(a,b) {
3     a = parseInt(a);
4     b = parseInt(b);
5     //请在此处编写代码
6     /*****begin*****/
7     var length = testArray.length;
8     // if (a != 0) {
9     //     for (var i = length - 1; i > length - a; i--) {
10        //         var newArray = testArray.unshift(testArray[i]);
11        //     }
12        // }
13        for (var i = 0; i < a; i++) {
14            testArray.unshift(testArray.pop());
15        }
16    }
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.63	117.87	2026-06-09 17:19	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 13

step3/MultiArray.js



复制代码

```
1 var arr = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,22];
2 function mainJs(a,b) {
3     a = parseInt(a);
4     b = parseInt(b);
5     //请在此处编写代码
6     /*****begin*****/
7     var Narr = new Array(a);
8     for(var i = 0;i < a;i++) {
9         Narr[i] = new Array(b);
10    }
11    var count = 0;
12    for (var i = 0; i < a; i++) {
13        for (var j = 0; j < b; j++) {
14            Narr[i][j] = arr[count++];
15        }
16    }
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.7	101.68	2026-06-09 17:19	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

暂无评价~



学员代码 ?

代码修改行数 22

step4/ArrayMethod.js

[复制代码](#)

```
1 function mainJs(myArray) {  
2     myArray = myArray.split(",");  
3     //请在此处编写代码  
4     /*****begin*****/  
5     var my = new Array();  
6     var i = 0, j = 0;  
7  
8     while (myArray.indexOf("a", i) != -1) {  
9         my[j] = myArray.indexOf("a", i);  
10        i = my[j] + 1;  
11        j++;  
12    }  
13  
14    var mym = new Array();  
15    i = 0, j = 0;  
16    while (myArray.indexOf("b", i) != -1) {
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.71	140.2	2026-06-09 17:20	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

暂无评价~



学员代码 ?

代码修改行数 21

step5/ArraySort.js

[复制代码](#)

```
1 function mainJs(a) {  
2     var arr = a.split(",");  
3     for(var i = 0;i < arr.length;i++) {  
4         arr[i] = parseInt(arr[i]);  
5     }  
6     //请在此处编写代码  
7     /*****begin*****/  
8     var temp;  
9     var max = arr[0];  
10    var key;  
11    var shuzu = new Array();  
12    for(var i=0;i<arr.length-1;i++){  
13        for(var j=1;j<arr.length-i;j++){  
14            if(arr[j]>max){  
15                max = arr[j];  
16                key = j;  
            }  
        }  
    }  
}
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	共有4组测试集，其中有4组测试结果不匹配	0.64	156.87	2026-06-09 17:20	查看代码
2	评测通过	0.43	68.6	2026-06-09 17:21	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

代码评价

暂无评价~

