

总体评价



赵鸣澳 按时通关

学号：20231120124

截止前完成关卡：7/7

分班：未分班

最新完成关卡：7/7

分组：未分组

完成效率：2.92

课堂最高完成效率：8.33

通关时间	计时规则 ?	实训总耗时 ?	评测次数	关卡得分	效率分	查重扣分	补交扣分	最终成绩	总评
2026-06-13 19:20	即时通关时长	2天 8时 47分 47秒	7	60.0/60.0	14.0/40.0	--	--	74.0/100.0	良好

阶段成绩


关卡	任务名称	开启时间	代码修改行数	关卡要求	评测次数	完成时间	实训耗时	是否查看答案	经验值	关卡得分	调分
1	用函数语句定义函数	2026-06-11 10:33	6	必做	1	2026-06-13 19:16	--	否	100/100	8.60/8.6	8.60
2	用表达式定义函数	2026-06-11 10:33	7	必做	1	2026-06-13 19:17	--	否	200/200	8.60/8.6	8.60
3	函数的调用	2026-06-11 10:33	11	必做	1	2026-06-13 19:18	--	否	100/100	8.60/8.6	8.60
4	未定义的实参	2026-06-11 10:33	21	必做	1	2026-06-13 19:18	--	否	100/100	8.60/8.6	8.60
5	实参对象	2026-06-11 10:33	14	必做	1	2026-06-13 19:19	--	否	200/200	8.60/8.6	8.60
6	对象作为参数	2026-06-11	8	必做	1	2026-06-13	--	否	200/200	8.60/8.6	8.60

	函数对象	2026-06-11 10:33	5	必做	1	2026-06-13 19:20	--	否	100/10 0	8.40/8.4	8.40
--	------	---------------------	---	----	---	---------------------	----	---	-------------	----------	------

图形统计

学习效率

学习效率=log(实训总得分/实训总耗时)




姓名	赵鸣澳
学号	20231120124
学习效率	2.92
当前排名	28

1个小圆点代表1个学生的学习效率
红色水滴表示当前学生的学习效率值
小圆点越高，学习效率越高
橙色横向箭头：中位值，表示整个课堂学生表现的平均值

能力值

能力值 (实训获得经验值/实训评测次数)

姓名	赵鸣澳
学号	20231120124



1个小圆点代表1个学生的能力值
红色水滴表示当前学生的能力值
小圆圈越大，评测次数越少

实训详情



学员代码

代码修改行数 6

step1/FunctionCreate.js

```
1 //请在此处编写代码
2 /***** Begin *****/
3
4 function mainJs(a, b) {
5
6
7     return a+b;
8 }
9
10
11 /***** End *****/
12
```

复制代码

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.51	67.72	2026-06-13 19:16	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 7

step2/AnonymousFunctionC

复制代码

```
1 function mainJs(a) {  
2     a = parseInt(a);  
3     //请在此处编写代码  
4     /***** Begin *****/  
5  
6  
7  
8     function myFunc(i) {  
9         return i%10+parseInt((i%100)/10)+parseInt(i/100);  
10  
11     }  
12     /***** End *****/  
13     return myFunc(a);  
14 }  
15
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	9.99	416.28	2026-06-13 19:17	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 11

step3/FunctionCall.js



复制代码

```
1 //求最大值的函数
2 function getMax(b,c) {
3     return b>c?b:c;
4 }
5
6 //求最小值的函数
7 var getMin = function(b,c) {
8     return b>c?c:b;
9 }
10
11 //对象中的求和函数
12 var myObject = {
13     id:1,
14     name:"function",
15     myFunc:function(b,c) {
16         return b+c;
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	1.32	555.02	2026-06-13 19:18	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 21

step4/UndefinedArguments.js

复制代码

```
1 function mainJs(a,b,c,d) {  
2     //请在此处编写代码  
3     /***** Begin *****/  
4     if(a===undefined) {  
5         return "green-green-red-yellow";  
6  
7     } else {  
8  
9         if(b===undefined){  
10            return a+"-green-red-yellow";  
11        } if(c===undefined){  
12            return a+"-"+b+"-red-yellow";  
13        }if(d===undefined){  
14            return a + "-" + b + "-" + c + "-yellow";  
15  
16        }  
17    }  
18 }
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.68	102.26	2026-06-13 19:18	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 14

step5/FunctionArguments.js

复制代码

```
1 //请在此处编写代码
2 /***** Begin *****/
3 function getMax() {
4     var aLength = arguments.length;
5     var sum = 0;
6     for(var i = 0;i < aLength;i++) {
7         if (sum < arguments[i])
8
9         {
10             sum = arguments[i];
11         }
12     }
13 }
14
15 return sum;
16 }
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.61	86.4	2026-06-13 19:19	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 8

step6/ObjectArguments.js ▾

复制代码

```
1 var park = {  
2   name:"Leaf Prak",  
3   location:"Fifth Avenue",  
4   todayTourists:4000  
5 };  
6  
7 var computer = {  
8   name:"Levenon",  
9   price:"$800",  
10  memory:"8G"  
11 };  
12  
13 var city = {  
14   name:"HangZhou",  
15   country:"Chine",  
16   population:9400000
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.37	51.81	2026-06-13 19:20	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 5

step7/FunctionObject.js

复制代码

```
1 //求数组中奇数元素的个数
2 function getOddNumber(a) {
3     var result = 0;
4     for(var i = 0;i < a.length;i++) {
5         if(a[i]%2 != 0)
6             result++;
7     }
8     return result;
9 }
10
11 //求数组中偶数元素的个数
12 function getEvenNumber(a) {
13     var result = 0;
14     for(var i = 0;i < a.length;i++) {
15         if(a[i]%2 == 0)
16             result++;
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	1.17	153.35	2026-06-13 19:20	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

暂无评价~

