

总体评价



高一然 补交通关

学号：20231120035

截止前完成关卡：3/3

分班：未分班

最新完成关卡：3/3

分组：未分组

完成效率：0.53

课堂最高完成效率：3.04

通关时间	计时规则?	实训总耗时?	评测次数	关卡得分	效率分	查重扣分	补交扣分	最终成绩	总评
2026-06-11 22:05	即时通关时长	18天 2时 15分 43秒	3	60.0/60.0	7.0/40.0	--	12	55.0/100.0	不及格

阶段成绩

关卡	任务名称	开启时间	代码修改行数	关卡要求	评测次数	完成时间	实训耗时	是否查看答案	经验值	关卡得分	调分
1	对象的创建	2026-05-24 19:50	8	必做	1	2026-06-11 22:04	--	否	100/100	20.00/20	20.00
2	属性的增删改查	2026-05-24 19:50	3	必做	1	2026-06-11 22:05	--	否	100/100	20.00/20	20.00
3	属性的检测和枚举	2026-05-24 19:50	8	必做	1	2026-06-11 22:05	--	否	100/100	20.00/20	20.00

图形统计


学习效率

学习效率=log(实训总得分/实训总耗时)



姓名	高一然
学号	20231120035
学习效率	0.53
当前排名	41

1个小圆点代表1个学生的学习效率
红色水滴表示当前学生的学习效率值




能力值

能力值 (实训获得经验值/实训评测次数)



姓名	高一然
学号	20231120035
能力	100

1个小圆点代表1个学生的能力值
 红色水滴表示当前学生的能力值
 小圆圈越大，评测次数越少



实训详情



学员代码

代码修改行数 8

step1/CreateObject.js



复制代码

```
1 function Car(plate,owner) {
2     this.plate = plate;
3     this.owner = owner;
4 }
5
6 function Job() {};
7 Job.prototype.company = "myCompany";
8 Job.prototype.salary = 12000;
9
10 function mainJs(a,b,c,d,e) {
11     //请在此处编写代码
12     /*****begin*****/
13     var student = {
14         name: a,
15         gender: b
16     };
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.42	80.86	2026-06-11 22:04	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 3

step2/operateAttribute.js

复制代码

```
1 var store = {  
2     name:"Luma Restaurant",  
3     location:"No 22,Cot Road",  
4     accountant:"Vivian Xie",  
5     day1:3200,  
6     day2:3200,  
7     day3:3200,  
8     day4:3200,  
9     day5:3200,  
10    day6:3200,  
11    day7:3200,  
12    day8:3200,  
13    day9:3200,  
14    day10:3200  
15 }  
16 function reviseAttribute(reviser.date.attValue) {
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.46	86.61	2026-06-11 22:05	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 8

step3/AttributeDetect.js



复制代码

```
1 var orange = {
2     weight:"200g",
3     color:"orange",
4     taste:"sour"
5 };
6 var car = {
7     brand:"Jaguar",
8     price:"$80000",
9     model:"XFL"
10 }
11 function mainJs(a){
12     //请在此处编写代码
13     /*****begin*****/
14     if (a in orange) {
15         return Object.keys(orange).join('');
16     } else if (a in car) {
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.38	69.5	2026-06-11 22:05	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

暂无评价~

