

总体评价



何畅

按时通关

学号：20231120119

分班：未分班

分组：未分组

截止前完成关卡：7/7

最新完成关卡：7/7

完成效率：3.53

课堂最高完成效率：8.33

通关时间	计时规则 ?	实训总耗时 ?	评测次数	关卡得分	效率分	查重扣分	补交扣分	最终成绩	总评
2026-06-12 16:38	即时通关时长	1天 6时 5分 14秒	10	60.0/60.0	0.0/40.0	--	--	60.0/100.0	及格


阶段成绩

关卡	任务名称	开启时间	代码修改行数	关卡要求	评测次数	完成时间	实训耗时	是否查看答案	经验值	关卡得分	调分
1	用函数语句定义函数	2026-06-11 10:33	3	必做	1	2026-06-12 16:27	--	否	100/100	8.60/8.6	8.60
2	用表达式定义函数	2026-06-11 10:33	8	必做	1	2026-06-12 16:30	--	否	200/200	8.60/8.6	8.60
3	函数的调用	2026-06-11 10:33	7	必做	2	2026-06-12 16:32	--	否	100/100	8.60/8.6	8.60
4	未定义的实参	2026-06-11 10:33	16	必做	3	2026-06-12 16:36	--	否	100/100	8.60/8.6	8.60
5	实参对象	2026-06-11 10:33	12	必做	1	2026-06-12 16:36	--	否	200/200	8.60/8.6	8.60
6	对象作为参数	2026-06-11 10:33	5	必做	1	2026-06-12 16:37	--	否	200/200	8.60/8.6	8.60
7	函数对象	2026-06-11 10:33	1	必做	1	2026-06-12 16:38	--	否	100/100	8.40/8.4	8.40

图形统计

学习效率

学习效率=log(实训总得分/实训总耗时)




姓名	何畅
学号	20231120119
学习效率	3.53
当前排名	24

1个小圆点代表1个学生的学习效率
红色水滴表示当前学生的学习效率值
小圆点越高，学习效率越高
橙色横向箭头：中位值，表示整个课堂学生表现的平均值


能力值

能力值 (实训获得经验值/实训评测次数)



姓名	何畅
学号	20231120119
能力	100

1个小圆点代表1个学生的能力值
红色水滴表示当前学生的能力值
小圆圈越大，评测次数越少



实训详情



学员代码

代码修改行数 3

step1/FunctionCreate.js

```
1 //请在此处编写代码
2 /***** Begin *****/
3 function mainJs(a, b) {
4     return a + b;
5 }
6
7
8 /***** End *****/
```

复制代码

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.53	67.94	2026-06-12 16:27	查看代码

代码评价

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 8

step2/AnonymousFunctionC

复制代码

```
1 function mainJs(a) {  
2     a = parseInt(a);  
3     //请在此处编写代码  
4     /***** Begin *****/  
5     var myFunc = function(num) {  
6         var sum = 0;  
7         while (num > 0) {  
8             sum += num % 10;  
9             num = Math.floor(num / 10);  
10        }  
11        return sum;  
12    };  
13  
14    /***** End *****/  
15    return myFunc(a);  
16 }
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	1.16	414.97	2026-06-12 16:30	查看代码

代码评价

暂无评价~



学员代码 ?

代码修改行数 7

step3/FunctionCall.js

[复制代码](#)

```
1 //求最大值的函数
2 function getMax(b,c) {
3     return b>c?b:c;
4 }
5
6 //求最小值的函数
7 var getMin = function(b,c) {
8     return b>c?c:b;
9 }
10
11 //对象中的求和函数
12 var myObject = {
13     id:1,
14     name:"function",
15     myFunc:function(b,c) {
16         return b+c;
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	共有8组测试集，其中有8组测试结果不匹配	1.37	536.71	2026-06-12 16:31	查看代码
2	评测通过	1.41	546.44	2026-06-12 16:32	查看代码

代码评价

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 16

step4/UndefinedArguments.js

复制代码

```
1 function mainJs(a,b,c,d) {  
2     //请在此处编写代码  
3     /***** Begin *****/  
4     if (a === undefined) {  
5         a = "green";  
6     }  
7  
8     if (b === undefined) {  
9         b = "green";  
10    }  
11  
12    if (c === undefined) {  
13        c = "red";  
14    }  
15  
16    if (d === undefined) {
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	共有6组测试集，其中有6组测试结果不匹配	1.38	409.46	2026-06-12 16:34	查看代码
2	共有6组测试集，其中有6组测试结果不匹配	1.22	415.58	2026-06-12 16:35	查看代码
3	评测通过	0.8	113.57	2026-06-12 16:36	查看代码

代码评价

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 12

step5/FunctionArguments.js

复制代码

```
1 //请在此处编写代码
2 /***** Begin *****/
3 function getMax() {
4     if (arguments.length === 0) {
5         return 0;
6     }
7     var max = arguments[0];
8     for (var i = 1; i < arguments.length; i++) {
9         if (arguments[i] > max) {
10             max = arguments[i];
11         }
12     }
13     return max;
14 }
15
16 /***** End *****/
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.64	83.75	2026-06-12 16:36	查看代码

代码评价

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 5

step6/ObjectArguments.js ▾

复制代码

```
1 var park = {  
2     name:"Leaf Prak",  
3     location:"Fifth Avenue",  
4     todayTourists:4000  
5 };  
6  
7 var computer = {  
8     name:"Levenon",  
9     price:"$800",  
10    memory:"8G"  
11 };  
12  
13 var city = {  
14     name:"HangZhou",  
15     country:"Chine",  
16     population:9400000
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.99	207.5	2026-06-12 16:37	查看代码

代码评价

暂无评价~



学员代码 ?

代码修改行数 1

step7/FunctionObject.js

[复制代码](#)

```
1 //求数组中奇数元素的个数
2 function getOddNumber(a) {
3     var result = 0;
4     for(var i = 0;i < a.length;i++) {
5         if(a[i]%2 != 0)
6             result++;
7     }
8     return result;
9 }
10
11 //求数组中偶数元素的个数
12 function getEvenNumber(a) {
13     var result = 0;
14     for(var i = 0;i < a.length;i++) {
15         if(a[i]%2 == 0)
16             result++;
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	1.61	625.32	2026-06-12 16:38	查看代码

代码评价

暂无评价~

