

总体评价



赵鸣澳 补交通关

学号：20231120124

分班：未分班

分组：未分组

截止前完成关卡：11/11

最新完成关卡：11/11

完成效率：0.51

课堂最高完成效率：6.26

通关时间	计时规则 ?	实训总耗时 ?	评测次数	关卡得分	效率分	查重扣分	补交扣分	最终成绩	总评
2026-06-09 17:14	即时通关时长	68天 7时 14分 5秒	26	60.0/60.0	3.3/40.0	--	12	51.3/100.0	不及格

阶段成绩


关卡	任务名称	开启时间	代码修改行数	关卡要求	评测次数	完成时间	实训耗时	是否查看答案	经验值	关卡得分	调分
1	表单元素——文本框	2026-04-02 10:00	11	必做	4	2026-06-09 16:37	--	否	100/100	5.50/5.5	5.50
2	表单元素——密码框	2026-04-02 10:00	15	必做	1	2026-06-09 16:37	--	否	100/100	5.50/5.5	5.50
3	表单元素——单选框	2026-04-02 10:00	12	必做	5	2026-06-09 16:51	--	否	100/100	5.50/5.5	5.50
4	表单元素——多选框	2026-04-02 10:00	14	必做	2	2026-06-09 16:53	--	否	100/100	5.50/5.5	5.50
5	表单元素——checked属性	2026-04-02 10:00	7	必做	2	2026-06-09 16:54	--	否	100/100	5.50/5.5	5.50
6	表单元素——disabled 属性	2026-04-02	4	必做	1	2026-06-09	--	否	100/100	5.50/5.5	5.50

性		10:00				16:55				0		
7	表单元素——label 标签	2026-04-02 10:00	5	必做	1	2026-06-09 16:58	--	否	100/100	5.50/5.5	5.50	
8	表单元素——下拉列表	2026-04-02 10:00	9	必做	1	2026-06-09 16:59	--	否	100/100	5.50/5.5	5.50	
9	表单元素——文本域	2026-04-02 10:00	4	必做	3	2026-06-09 17:05	--	否	100/100	5.50/5.5	5.50	
10	表单元素——提交按钮	2026-04-02 10:00	17	必做	1	2026-06-09 17:06	--	否	100/100	5.50/5.5	5.50	
11	表单元素的综合案例	2026-04-02 10:00	84	必做	5	2026-06-09 17:14	--	否	100/100	5.00/5	5.00	

图形统计

学习效率

学习效率=log(实训总得分/实训总耗时)



姓名	赵鸣澳
学号	20231120124
学习效率	0.51
当前排名	29


1个小圆点代表1个学生的学习效率
红色水滴表示当前学生的学习效率值
小圆点越高，学习效率越高
橙色横向箭头：中位值，表示整个课堂学生表现的平均值



能力值

能力值 (实训获得经验值/实训评测次数)

姓名	赵鸣澳
学号	20231120124
能力	42.31



1个小圆点代表1个学生的能力值
红色水滴表示当前学生的能力值
小圆圈越大，评测次数越少



学员代码 ?

代码修改行数 11

step1/test.html



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5 </head>
6 <body>
7   <!-- ***** Begin ***** -->
8 姓名: <input type="text" name="nickName"/>
9   <!-- ***** End ***** -->
10 </body>
11 </html>
```

复制代码

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	共有1组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.27	347.68	2026-06-09 16:34	查看代码
2	共有1组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.27	393.52	2026-06-09 16:34	查看代码
3	共有1组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.26	347.59	2026-06-09 16:35	查看代码
4	评测通过	0.24	383.72	2026-06-09 16:37	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

代码评价

暂无评价~



学员代码 ?

代码修改行数 15

step2/test.html



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5 </head>
6 <body>
7   <!-- ***** Begin ***** -->
8
9
10
11 密码: <input type="password" name="check" value="123"/>
12
13   <!-- ***** End ***** -->
14 </body>
15 </html>
```

[复制代码](#)

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.27	506.75	2026-06-09 16:37	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

代码评价

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 12

step3/test.html



```
1 1. HTML是什么语言？(单选题)<br>
2 <!-- ***** Begin ***** -->
3
4
5
6 <input type="radio" name="question"/>A: 高级文本语言<br>
7 <input type="radio" name="question"/>B: 超文本标记语言<br>
8 <input type="radio" name="question"/>C: 扩展标记语言<br>
9 <input type="radio" name="question"/>D: 图形化标记语言<br>
10
11
12
13 <!-- ***** End ***** -->
```

复制代码

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	共有1组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.22	347.59	2026-06-09 16:38	查看代码
2	共有1组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.53	393.52	2026-06-09 16:42	查看代码
3	共有1组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.33	393.52	2026-06-09 16:48	查看代码
4	共有1组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.26	436.67	2026-06-09 16:50	查看代码
5	评测通过	0.45	164.27	2026-06-09 16:51	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

代码评价

暂无评价~



学员代码 ?

代码修改行数 14

step4/test.html



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5 </head>
6 <body>
7   休闲方式:<br>
8   <!-- ***** Begin ***** -->
9   <input type="checkbox" name="relax" />逛街<br>
10  <input type="checkbox" name="relax" />看电影<br>
11  <input type="checkbox" name="relax" />宅<br>
12  <!-- ***** End ***** -->
13 </body>
14 </html>
```

[复制代码](#)

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	共有1组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.41	614.65	2026-06-09 16:52	查看代码
2	评测通过	0.23	436.67	2026-06-09 16:53	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

代码评价

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 7

step5/test.html



```
1  婚姻状况:<br>
2  <!-- ***** Begin ***** -->
3
4  <input type="radio" name="marry" checked="checked"/>未婚<br>
5  <input type="radio" name="marry"/>已婚<br>
6
7
8  <!-- ***** End ***** -->
```

复制代码

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	共有1组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.43	835.71	2026-06-09 16:53	查看代码
2	评测通过	0.29	614.65	2026-06-09 16:54	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

代码评价

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 4

step6/test.html



```
1 难度系数: <br>
2 <!-- ***** Begin ***** -->
3   <p><input type="radio" name="degree"/>简单<br>
4   <p><input type="radio" name="degree"/>中等<br>
5   <p><input type="radio" name="degree" disabled="disabled"/>困难<br>
6
7
8 <!-- ***** End ***** -->
9
```

复制代码

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.29	506.75	2026-06-09 16:55	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

代码评价

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 5

step7/test.html



```
1 <!-- ***** Begin ***** -->
2 <label for="user">用户: </label>
3   <input type="text" id="user" name="user"/><br>
4   <label for="pwd">密码: </label>
5   <input type="password" id="pwd" name="password"/><br>
6
7
8 <!-- ***** End ***** -->
9
```

复制代码

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.26	875.79	2026-06-09 16:58	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 9

step8/test.html



```
1 选择版块：
2 <!-- ***** Begin ***** -->
3 <select>
4     <option>问答</option>
5     <option>分享</option>
6     <option>招聘</option>
7     <option selected="selected">客户端测试</option>
8 </select>
9
10 <!-- ***** End ***** -->
11
```

复制代码

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.07	875.79	2026-06-09 16:59	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

代码评价

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 4

step9/test.html



```
1 <!-- ***** Begin ***** -->
2 <style>
3 textarea{
4 width:200px;
5 height:120px;
6
7
8 }
9 </style>
10
11
12 用一句话描述自己的特点: <textarea maxlength="15"></textarea>
13
14
15
16 <!-- ***** End ***** -->
```

复制代码

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	共有1组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.31	164.27	2026-06-09 17:00	查看代码
2	共有1组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.45	234.76	2026-06-09 17:04	查看代码
3	评测通过	0.23	365.21	2026-06-09 17:05	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



代码评价

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 17

step10/test.html



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5 </head>
6 <body>
7
8   <label for="user">用户: </label><input type="text" id="user" name="user"/><br>
9   <label for="pwd">密码: </label><input type="password" id="pwd" name="password" style="margin-bottom: 10px;"/><br>
10
11   <!-- ***** Begin ***** -->
12   <input type="submit" value="submit"/>
13
14
15   <!-- ***** End ***** -->
16 </body>
```

复制代码

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.23	434.23	2026-06-09 17:06	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

代码评价

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 84

step11/test.html



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <style>
6     .container{
7         width: 40%;
8         margin: 20px auto;
9     }
10    .common{
11        width:230px;
12        height: 30px;
13    }
14    span{
15        display:inline-block;
16        width: 150px;
```

复制代码

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	共有1组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.06	434.23	2026-06-09 17:06	查看代码
2	共有1组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.08	365.21	2026-06-09 17:07	查看代码
3	共有1组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.04	434.23	2026-06-09 17:11	查看代码
4	共有1组测试集，其中有1组测试结果不匹配	0.1	269.22	2026-06-09 17:12	查看代码
5	评测通过	0.07	382.58	2026-06-09 17:14	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

代码评价

暂无评价~

