

总体评价



赵鸣澳 按时通关

学号：20231120124

截止前完成关卡：5/5

分班：未分班

最新完成关卡：5/5

分组：未分组

完成效率：2.78

课堂最高完成效率：6.61

通关时间	计时规则 ?	实训总耗时 ?	评测次数	关卡得分	效率分	查重扣分	补交扣分	最终成绩	总评
2026-06-21 11:40	即时通关时长	4天 2时 41分 49秒	6	60.0/60.0	16.8/40.0	--	--	76.8/100.0	良好

阶段成绩

关卡	任务名称	开启时间	代码修改行数	关卡要求	评测次数	完成时间	实训耗时	是否查看答案	经验值	关卡得分	调分
1	查找字符串的位置	2026-06-17 08:59	10	必做	2	2026-06-21 11:38	--	否	300/300	12.00/12	12.00
2	求指定位置的字符	2026-06-17 08:59	8	必做	1	2026-06-21 11:39	--	否	100/100	12.00/12	12.00
3	字符串的截取	2026-06-17 08:59	7	必做	1	2026-06-21 11:39	--	否	300/300	12.00/12	12.00
4	大小写转换	2026-06-17 08:59	14	必做	1	2026-06-21 11:40	--	否	600/600	12.00/12	12.00
5	字符串的分割	2026-06-17 08:59	4	必做	1	2026-06-21 11:40	--	否	200/200	12.00/12	12.00


图形统计

学习效率

学习效率=log(实训总得分/实训总耗时)



姓名 赵鸣澳
学号 20231120124
学习效率 2.78
当前排名 28




能力值

能力值 (实训获得经验值/实训评测次数)

姓名	赵鸣澳
学号	20231120124
能力	250





实训详情



学员代码

代码修改行数 10

step1/StringPartOne.js

复制代码

```
1 function mainJs(a,b) {  
2     //请在此处编写代码  
3     /***** Begin *****/  
4     var index = a.indexOf(b);  
5  
6     var sum = 0;  
7  
8     while(index>=0){  
9         sum+=index;  
10        index = a.indexOf(b,index+b.length);  
11    }  
12    return sum;  
13    /***** End *****/  
14  
15 }  
16
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	共有4组测试集，其中有4组测试结果不匹配	0.75	279.26	2026-06-21 11:38	查看代码
2	评测通过	0.43	69.28	2026-06-21 11:38	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

代码评价

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 8

step2/CharAt.js



复制代码

```
1 function mainJs(a) {  
2     //请在此处编写代码  
3     /***** Begin *****/  
4     var b = "";  
5  
6     for (var i = 0; i < 6; i++){  
7  
8         b += a.charAt(i);  
9  
10    }  
11    return b;  
12    /***** End *****/  
13 }  
14
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.51	106.66	2026-06-21 11:39	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 7

step3/Slice.js



复制代码

```
1 function mainJs(a,b) {  
2     //请在此处编写代码  
3     /***** Begin *****/  
4     var c = a.indexOf(b)  
5  
6     if(c!=-1){  
7         return (a.slice(0, c) + a.slice(b.length + c));  
8  
9     }  
10    return a;  
11    /***** End *****/  
12 }  
13
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.65	137.94	2026-06-21 11:39	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 14

step4/StringSplit.js



复制代码

```
1 function mainJs(a,b) {  
2     //请在此处编写代码  
3     /***** Begin *****/  
4     var string = b.toUpperCase();  
5     for (var i = 0; i < a.length; i++){  
6  
7         str = a.replace(new RegExp(b, "g"), string);  
8  
9  
10        // "g"表示可以进行全局匹配  
11  
12        //str = a.replace(new RegExp(b,"m"),string);  
13  
14        // "m"表示可以进行多行匹配  
15  
16    }
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.67	104.31	2026-06-21 11:40	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 4

step5/Split.js



复制代码

```
1 function mainJs(a) {  
2     //请在此处编写代码  
3     /***** Begin *****/  
4  
5  
6     return a.split(" ").length + a.split(",").length - 1;  
7  
8     /***** End *****/  
9 }  
10
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.69	102.94	2026-06-21 11:40	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

暂无评价~

