

总体评价



赵鸣澳 按时通关

学号：20231120124

截止前完成关卡：3/3

分班：未分班

最新完成关卡：3/3

分组：未分组

完成效率：1.58

课堂最高完成效率：5.45

通关时间	计时规则 ?	实训总耗时 ?	评测次数	关卡得分	效率分	查重扣分	补交扣分	最终成绩	总评
2026-06-09 17:24	即时通关时长	5天 8时 53分 49秒	3	60.0/60.0	11.6/40.0	--	--	71.6/100.0	良好

阶段成绩

关卡	任务名称	开启时间	代码修改行数	关卡要求	评测次数	完成时间	实训耗时	是否查看答案	经验值	关卡得分	调分
1	if-else类型	2026-06-04 08:31	5	必做	1	2026-06-09 17:24	--	否	100/100	20.00/20	20.00
2	switch类型	2026-06-04 08:31	9	必做	1	2026-06-09 17:24	--	否	100/100	20.00/20	20.00
3	综合练习	2026-06-04 08:31	37	必做	1	2026-06-09 17:24	--	否	300/300	20.00/20	20.00

图形统计


学习效率

学习效率=log(实训总得分/实训总耗时)



姓名	赵鸣澳
学号	20231120124
学习效率	1.58
当前排名	29


1个小圆点代表1个学生的学习效率
红色水滴表示当前学生的学习效率值



能力值

能力值 (实训获得经验值/实训评测次数)

姓名	赵鸣澳
学号	20231120124
能力	166.67



1个小圆点代表1个学生的能力值
红色水滴表示当前学生的能力值
小圆圈越大，评测次数越少



实训详情



学员代码 ?

代码修改行数 5

step1/IfElse.js

[复制代码](#)

```
1 function mainJs(a) {  
2     a = parseInt(a);  
3     //请在此处编写代码  
4     /***** Begin *****/  
5     if (a < 60) {  
6         return "unpass";  
7     } else {  
8         return "pass";  
9     }  
10  
11     /***** End *****/  
12 }
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.83	254.61	2026-06-09 17:24	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

暂无评价~



学员代码 ?

代码修改行数 9

step2/SwitchSeten.js

[复制代码](#)

```
1 function mainJs(a) {  
2     a = parseInt(a);  
3     //请在此处编写代码  
4     /***** Begin *****/  
5  
6     switch (a) {  
7         case 82414: return "Superior"; break;  
8         case 59600: return "Huron"; break;  
9         case 58016: return "Michigan"; break;  
10        case 25744: return "Erie"; break;  
11        case 19554: return "Ontario"; break;  
12        default: return "error";  
13    }  
14  
15    /***** End *****/  
16 }
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.88	101.28	2026-06-09 17:24	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 37

step3/ConditionSetenceCase

复制代码

```
1 //判断一个年份是否为闰年
2 function judgeLeapYear(year) {
3     //请在此处编写代码
4     /***** Begin *****/
5     if ((year % 4 == 0 && year % 100 != 0) || (year % 400 == 0)) {
6         return year + "年是闰年";
7     }
8     return year + "年不是闰年";
9
10    /***** End *****/
11 }
12
13 //对输入进行规范化处理
14 function normalizeInput(input) {
15     /***** Begin *****/
16     switch (input) {
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	1.36	170.35	2026-06-09 17:24	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

暂无评价~

