

总体评价



高一然 按时通关

学号：20231120035

截止前完成关卡：3/3

分班：未分班

最新完成关卡：3/3

分组：未分组

完成效率：1.32

课堂最高完成效率：5.45

通关时间	计时规则 ?	实训总耗时 ?	评测次数	关卡得分	效率分	查重扣分	补交扣分	最终成绩	总评
2026-06-11 22:15	即时通关时长	7天 13时 44分 15秒	3	60.0/60.0	9.7/40.0	--	--	69.7/100.0	良好

阶段成绩

关卡	任务名称	开启时间	代码修改行数	关卡要求	评测次数	完成时间	实训耗时	是否查看答案	经验值	关卡得分	调分
1	if-else类型	2026-06-04 08:31	8	必做	1	2026-06-11 22:13	--	否	100/100	20.00/20	20.00
2	switch类型	2026-06-04 08:31	10	必做	1	2026-06-11 22:13	--	否	100/100	20.00/20	20.00
3	综合练习	2026-06-04 08:31	37	必做	1	2026-06-11 22:15	--	否	300/300	20.00/20	20.00

图形统计


学习效率

学习效率=log(实训总得分/实训总耗时)



姓名	高一然
学号	20231120035
学习效率	1.32
当前排名	39

1个小圆点代表1个学生的学习效率
红色水滴表示当前学生的学习效率值




小圆点越高，学习效率越高
橙色横向箭头：中位值，表示整个课堂学生表现的平均值


能力值

能力值 (实训获得经验值/实训评测次数)

姓名	高一然
学号	20231120035
能力	166.67



1个小圆点代表1个学生的能力值
红色水滴表示当前学生的能力值
小圆圈越大，评测次数越少



实训详情



学员代码

代码修改行数 8

step1/IfElse.js



```
1 function mainJs(a) {  
2     a = parseInt(a);  
3     //请在此处编写代码  
4     /***** Begin *****/  
5     if (a < 60) {  
6         return "unpass";  
7     } else {  
8         return "pass";  
9     }  
10    /***** End *****/  
11 }
```

复制代码

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	0.65	68.22	2026-06-11 22:13	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 10

step2/SwitchSeten.js



```
1 function mainJs(a) {  
2     a = parseInt(a);  
3     /***** Begin *****/  
4     switch(a) {  
5         case 82414: return "Superior";  
6         case 59600: return "Huron";  
7         case 58016: return "Michigan";  
8         case 25744: return "Erie";  
9         case 19554: return "Ontario";  
10        default: return "error";  
11    }  
12    /***** End *****/  
13 }
```

复制代码

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	1.13	415.24	2026-06-11 22:13	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

暂无评价~



学员代码

代码修改行数 37

step3/ConditionSetenceCase

复制代码

```
1 //判断一个年份是否为闰年
2 function judgeLeapYear(year) {
3     //请在此处编写代码
4     /***** Begin *****/
5     if ((year % 4 === 0 && year % 100 !== 0) || (year % 400 === 0)) {
6         return year + "年是闰年";
7     } else {
8         return year + "年不是闰年";
9     }
10    /***** End *****/
11 }
12
13 //对输入进行规范化处理
14 function normalizeInput(input) {
15     /***** Begin *****/
16     switch (input) {
```

评测次数	详细信息	评测耗时(S)	内存消耗(MB)	评测时间	操作
1	评测通过	7.79	431.25	2026-06-11 22:15	查看代码

实验结果

提交次数	提交时间	评分	操作
------	------	----	----



暂无数据

暂无评价~

