

DB 3301

浙江省杭州市地方标准

DB 3301/T 0368—2022

产科门诊电子病历数据采集与编码规则

地方标准信息服务平台

2022 - 06 - 30 发布

2022 - 07 - 30 实施

杭州市市场监督管理局 发布

目 次

前言 II

引言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 业务数据 1

5 编码规范 2

附录 A（规范性） 业务数据主要数据项..... 3

附录 B（规范性） 编码规范..... 23

参考文献 45

索引 46

地方标准信息服务平台

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由杭州市卫生健康委员会提出、归口并组织实施。

本文件起草单位：杭州市卫生健康委员会、杭州市妇产科医院（杭州市妇幼保健院）、杭州师范大学、杭州和乐科技有限公司。

本文件主要起草人：陶晶、朱旭红、何炜、袁贞明、俞凯、孙鹂、张治芬、王武。

地方标准信息服务平台

引 言

产科门诊电子病历是在符合门诊电子病历规范、国家基本卫生信息系统基本数据集标准(妇幼保健部分)基础上,增加了产科特色的业务数据集。

地方标准信息服务平台

产科门诊电子病历数据采集与编码规则

1 范围

本文件规定了产科门诊电子病历的业务数据和编码规范。

本文件适用于医疗机构产科门诊的电子病历数据采集及分析应用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2261.1 个人基本信息分类与代码 第1部分：性别代码

GB/T 2261.2 个人基本信息分类与代码 第2部分：婚姻状况代码

GB/T 2659 世界各国和地区名称代码

GB/T 3304 中华人民共和国各民族名称的罗马字母拼写法和代码

GB/T 4658 学历代码

GB/T 6565 职业分类与代码

GB/T 7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法

GB/T 11643 公民身份号码

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

产科门诊 obstetric clinic

为孕产妇提供健康检查及分娩服务等诊疗活动设立的门诊。

3.2

电子病历 electr medical record

医疗机构对门诊、住院患者（或保健对象）临床诊疗和指导干预的、数字化的医疗服务工作记录。

4 业务数据

4.1 概述

业务数据包括孕产妇档案、产检记录、产时信息、产后42天健康检查和高危因素管理等，业务数据主要数据项应符合附录A的规定。同时，数据的采集和分析过程应关注数据安全。

4.2 孕产妇档案

孕产妇档案数据是在初诊时建立孕产妇保健专项档案时采集的数据，包括：孕产妇基础信息（见A.1）、孕产妇个人信息（见A.2）、月经史（见A.3）、孕产史（见A.4）、既往史（见A.5）、个人史（见A.6）、家族史（见A.7）、基础档案管理（见A.8）等。

4.3 产检记录

产检记录数据是孕产妇每次产前检查时采集的数据，包括孕产妇基础信息（见A.1）、症状（见A.9）、体格检查（见A.10）、辅助检查（见A.11）、评估诊断及处理指导（见A.12）、产检档案管理（见A.13）。其中孕产妇基础信息同（见A.1）。

4.4 产时信息

产时信息数据是指孕产妇分娩时采集的数据，包括孕产妇基础信息（见A.1）、孕产妇个人信息（见A.2）、产时孕产妇信息（见A.14）、产时新生儿信息（见A.15）、产时档案管理（见A.16）。

4.5 产后42天健康检查

产后42天健康检查数据是指孕产妇分娩后42天～56天到医疗保健机构进行检查时采集的数据，包括孕产妇基础信息（见A.14）、产后症状（见A.17）、产后体格检查（见A.18）、化验、产后诊断和指导意见（见A.19）、产后档案管理（见A.20）。

4.6 高危因素管理

高危因素管理数据是孕产妇孕期产检发现的高危因素以及高危评估情况的数据，包括孕产妇基础信息、高危信息（见A.21）、高危档案管理（见A.22）等。业务数据层次见图1。



图1 业务数据层次图

5 编码规范

编码规范应符合附录B的规定。

附 录 A
(规范性)
业务数据主要数据项

A.1 孕产妇基础信息

包括孕产妇姓名、性别、孕产妇证件类型、证件号等，也是孕产妇的唯一识别标志。孕产妇基础信息主要数据项见表A.1。

表A.1 孕产妇基础信息主要数据项

序号	数据项名称	数据类型	数据长度	必填	规则说明	编码和标准
1	孕产妇姓名	字符	50	是		
2	孕产妇证件类型	字符	2	是	代码	编码见B.13
3	孕产妇证件号	字符	30	是	若孕产妇证件类型为护照，填写国别码+护照号（如CHN12345678）	身份证号编码格式见GB/T 11643 国别码编码见GB/T 2659
4	性别	字符	1	是	代码	编码见GB/T 2261.1

A.2 孕产妇个人信息

包括孕产妇的血型、归属地、地址及地址编码、电话号码、国籍、民族、婚姻状况、文化程度、医保类别、丈夫信息等个人的一些固定信息。孕产妇个人信息主要数据项见表A.2。

表A.2 孕产妇个人信息主要数据项

序号	数据项名称	数据类型	数据长度	必填	规则说明	编码和标准
1	ABO血型	字符	1		代码	编码见B.11
2	RH血型	字符	1		代码	编码见B.12
3	孕产妇归属地	字符	1	是	代码	编码见B.10
4	是否农业户籍	字符	1		代码	编码见B.2
5	户籍地址编码	字符	20	是	至少填写地址到区一级，至少六位地址编码。若为外国籍，填写9个0。	编码见中华人民共和国行政区划代码
6	户籍地址详细	字符	100		孕产妇户籍地其他详细信息	
7	产休地址编码	字符	20		若为外国籍，填写9个0。	编码见中华人民共和国行政区划代码
8	产休地址详细	字符	100		孕产妇产休地其他详细信息	
9	居(暂)住地址编码	字符	20	是	至少填写地址到区一级，至少六位地址编码。若为非杭州户籍的孕产妇，则该项为必填。	编码见中华人民共和国行政区划代码
10	居(暂)住地址详细	字符	100		孕产妇所在地其他详细信息	
11	本人电话	字符	20	是		

表 A.2 孕产妇个人信息主要数据项（续）

序号	数据项名称	数据类型	数据长度	必填	规则说明	编码和标准
12	家庭电话	字符	20			
13	出生日期	日期		是	若证件类型为居民身份证则根据身份证号码自动生成	编码见GB/T 7408日期表示法yyyy-mm-dd
14	国籍	字符	3	是	代码	编码见 GB/T 2659世界各国和地区名称代码
15	民族	字符	2	是	代码	编码见 GB/T 3304
16	婚姻状况	字符	1	是	代码	编码见 GB/T 2261.2
17	职业类别	字符	3		代码	编码见GB/T 6565
18	工作单位	字符	50			
19	文化程度	字符	2		代码	编码见GB/T 4658
20	保险类别	字符	2		代码	编码见B. 14
21	医保类别	字符	2		代码	编码见B. 16
22	丈夫姓名	字符	50	是		
23	丈夫证件类型	字符	2		代码	编码见B. 13
24	丈夫证件号	字符	30		若丈夫证件类型为护照，填写国别码+护照号（如CHNE12345678）	
25	丈夫出生日期	日期		是	若丈夫证件类型为居民身份证则根据身份证号码自动生成	编码见GB/T 7408日期表示法yyyy-mm-dd
26	丈夫建档年龄	整数		是	单位：岁。根据丈夫出生日期与建档日期计算可得	
27	丈夫电话	字符	20			
28	联系人姓名	字符	50	是		
29	联系人电话	字符	20	是		

A.3 孕产妇月经史

包括孕产妇初潮年龄、月经是否规则、周期、经期、经量、是否有痛经、末次月经时间，并以此计算预产期。孕产妇月经史主要数据项见表A.3。

表A.3 孕产妇月经史主要数据项

序号	数据项名称	数据类型	数据长度	必填	规则说明	编码和标准
1	初潮年龄	整数		是	女性首次月经来潮时的年龄，计量单位为岁	
2	月经规则	字符	1	是	代码	编码见B. 9
3	经期下限	整数		是	单位：天。月经规则时上下限可以相同	
4	经期上限	整数		是	单位：天。月经规则时上下限可以相同	

表 A.3 孕产妇月经史主要数据项（续）

序号	数据项名称	数据类型	数据长度	必填	规则说明	编码和标准
1	初潮年龄	整数		是	女性首次月经来潮时的年龄，计量单位为岁	
2	月经规则	字符	1	是	代码	编码见B. 9
3	经期下限	整数		是	单位:天。月经规则时上下限可以相同	
4	经期上限	整数		是	单位:天。月经规则时上下限可以相同	
5	周期下限	整数		是	单位:天。月经规则时上下限可以相同	
6	周期上限	整数		是	单位:天。月经规则时上下限可以相同	
7	月经出血量	字符	1	是	代码	编码见B. 6
8	痛经	字符	1	是	代码	编码见B. 5
9	末次月经确定标志	字符	1	是	标志孕产妇对末次月经日期是否明确	编码见B. 2
10	末次月经	日期		是	末次月经确定时必填，末次月经不确定时由修正后的预产期来倒推	编码见GB/T 7408日期表示法yyyy-mm-dd
11	预产期	日期		是	根据末次月经计算	编码见GB/T 7408日期表示法yyyy-mm-dd
12	修正后预产期	日期		是	默认与预产期相同，可以修改，修改后可以倒推末次月经时间	编码见GB/T 7408日期表示法yyyy-mm-dd

A.4 孕产妇孕产史

包括孕次、产次、各类分娩方式次数、异常孕产史情况，前次分娩日期、前次分娩方式等。孕产妇孕产史主要数据项见表A.4。

表A.4 孕产妇孕产史主要数据项

序号	数据项名称	数据类型	数据长度	必填	规则说明	编码和标准
1	孕次	整数		是		
2	产次	整数		是		
3	阴道分娩次数	整数		是		
4	剖宫产次数	整数		是		
5	中期引产次数	整数		是		
6	人工流产（负压吸引、钳刮术）次数	整数		是		
7	人工流产（药物流产）次数	整数		是		
8	自然流产次数	整数		是		

表 A.4 孕产妇孕产史主要数据项（续）

序号	数据项名称	数据类型	数据长度	必填	规则说明	编码和标准
9	宫外孕次数	整数		是		
10	葡萄胎次数	整数		是		
11	早产次数	整数		是		
12	难产次数	整数		是		
13	死胎死产次数	整数		是		
14	新生儿死亡例数	整数		是	育龄妇女分娩的新生儿死亡的累积例数	
15	畸形儿次数(次)	整数				
16	出生缺陷儿例数	整数		是	育龄妇女分娩缺陷儿的累积例数	
17	出生缺陷标志代码	字符	200		代码，多个用半角逗号分隔	编码见B. 44
18	异常孕产史	字符	2	是	代码	编码见B. 1
19	异常孕产史明细	字符	200			
20	妊娠并发症史	字符	100			
21	前妊娠终止日期	日期			填写前次非正常分娩的妊娠终止日期	编码见GB/T 7408日期表示法yyyy-mm-dd
22	终止方式	字符	2		代码	编码见B. 17
23	前次分娩日期	日期			填写前次正常分娩日期	编码见GB/T 7408日期表示法yyyy-mm-dd
24	前次分娩方式	字符	2		代码	编码见B. 18

A.5 孕产妇既往史

包括既往病史、手术史及妇科手术史。孕产妇既往史主要数据项见表A. 5。

表A. 5 孕产妇既往史主要数据项

序号	数据项名称	数据类型	数据长度	必填	规则说明	编码和标准
1	既往病史	字符	100	是	代码，多个以半角逗号作为分隔符	编码见B. 19
2	手术史	字符	100	是	代码，多个以半角逗号作为分隔符	编码见手术操作分类代码国家临床版3.0
3	妇科手术史	字符	100	是	代码，多个以半角逗号作为分隔符	编码见手术操作分类代码国家临床版3.0

A.6 孕产妇个人史

包括孕产妇的过敏史、疫区接触史、嗜好及身高、基础体重、基础血压等情况。孕产妇个人史主要数据项见表A. 6。

表A.6 孕产妇个人史主要数据项

序号	数据项名称	数据类型	数据长度	必填	规则说明	编码和标准
1	嗜好	字符	20	是	代码, 多个以半角逗号作为分隔符	编码见B. 20
2	过敏史	字符	100			
3	疫区接触史	字符	100			
4	毒物接触史	字符	100			
5	叶酸服用	字符	1	是	代码	编码见B. 2
6	身高(cm)	整数		是	单位: cm	
7	基础体重(kg)	浮点数	5, 2	是	孕前体重	
8	收缩压(mmHg)	整数		是	孕前血压, 单位: mmHg	
9	舒张压(mmHg)	整数		是	孕前血压, 单位: mmHg	

A.7 孕产妇家族史

包括孕产妇的家族史、遗传家族史、丈夫家族史。孕产妇家族史主要数据项见表A.7。

表A.7 孕产妇家族史主要数据项

序号	数据项名称	数据类型	数据长度	必填	规则说明	编码和标准
1	家族史	字符	2000	是	代码, 多个以半角逗号作为分隔符	编码见B. 22
2	遗传家族史	字符	2000			
3	丈夫家族史	字符	2000		代码, 多个以半角逗号作为分隔符	编码见B. 21

A.8 基础档案管理

包括为孕产妇建立档案并进行管理的机构信息、医生的信息, 以及孕产妇开始管理的时间、管理的状态、结案的情况等。基础档案管理主要数据项见表A.8。

表A.8 基础档案管理主要数据项

序号	数据项名称	数据类型	数据长度	必填	规则说明	编码和标准
1	服务机构名称	字符	50	是	即医疗机构执业许可证机构名称	
2	服务机构代码	字符	22	是	即医疗机构执业许可证登记号	
3	孕产妇档案号	字符	50	是		
4	建档医生姓名	字符	50	是		
5	建档医生证件类型	字符	2		代码	编码见B. 13
6	建档医生证件号码	字符	50			
7	建档日期	日期		是		编码见GB/T 7408日期表示法yyyy-mm-dd

表 A.8 基础档案管理主要数据项（续）

序号	数据项名称	数据类型	数据长度	必填	规则说明	编码和标准
8	建档孕周	整数		是	根据修正孕产期和建档日期匹配计算	
9	建档孕天	整数		是	根据修正孕产期和建档日期匹配计算	
10	档案当前状态	字符	1	是	代码	编码见B. 23
11	终止管理原因	字符	3		代码。如档案当前状态为终止，本项必填	编码见B. 24
12	终止管理原因描述	字符	200		如终止管理原因为其他，本项必填	
13	终止管理时间	日期			如档案当前状态为终止，本项必填	编码见GB/T 7408日期时间表示法yyyy-mm-dd 24hh:mi:ss
14	档案注销时间	日期			如注销，必填	编码见GB/T 7408日期时间表示法yyyy-mm-dd 24hh:mi:ss
15	档案注销机构名称	字符	50		即医疗机构执业许可证机构名称	
16	档案注销机构代码	字符	22		即医疗机构执业许可证登记号	
17	档案注销原因	字符	2		代码	编码见B. 25
18	档案注销人姓名	字符	50		如注销，必填	
19	档案注销人证件类型	字符	2		代码	编码见B. 13
20	档案注销人证件号码	字符	20			
21	结案时间	日期			如结案，必填	编码见GB/T 7408日期时间表示法yyyy-mm-dd 24hh:mi:ss
22	结案机构名称	字符	50		即医疗机构执业许可证机构名称	
23	结案机构代码	字符	22		即医疗机构执业许可证登记号	
24	结案标识	字符	1		代码	编码见B. 26
25	结案医生姓名	字符	50			
26	结案医生证件类型	字符	2		代码	编码见B. 13
27	结案医生证件号码	字符	20			
28	妇保医生姓名	字符	50	是		
29	妇保医生证件类型	字符	2		代码	编码见B. 13

表 A.8 基础档案管理主要数据项（续）

序号	数据项名称	数据类型	数据长度	必填	规则说明	编码和标准
30	妇保医生证件号码	字符	20			
31	最后修改日期	日期		是	每次操作系统自动记录	编码见GB/T 7408日期时间表示法yyyy-mm-dd 24hh:mi:ss

A.9 产检症状

包括主诉、早孕反应情况、胎动情况以及头昏、眼花、发热、出血等不适症状情况及症状出现的时间。产检症状主要数据项见表A.9。

表A.9 产检症状主要数据项

序号	数据项名称	数据类型	数据长度	必填	规则说明	编码和标准
1	主诉	字符	100	是		
2	早孕反应	字符	1		初诊必填。代码	编码见B.1
3	早孕反应孕周	整数			初诊必填	
4	早孕反应孕天	整数				
5	首次胎动孕周	整数			初诊必填	
6	首次胎动孕天	整数				
7	妊娠确诊时间	日期			初诊必填	编码见GB/T 7408日期表示法yyyy-mm-dd
8	妊娠确诊孕周	整数			根据修正预产期和妊娠确诊时间计算可得	
9	妊娠确诊孕天	整数			根据修正预产期和妊娠确诊时间计算可得	
10	妊娠确诊方法	字符	1		初诊必填。代码	编码见B.27
11	本次怀孕方式	字符	1		初诊必填。代码	编码见B.28
12	随访孕周	数值		是	修正孕产期和随访日期匹配计算	
13	随访孕天	数值		是	修正孕产期和随访日期匹配计算	
14	胎动次数	整数				
15	是否头晕眼花	字符	1		代码	编码见B.2
16	头晕眼花孕周	整数				
17	头晕眼花孕天	整数				
18	是否头痛	字符	1		代码	编码见B.2
19	头痛孕周	整数				
20	头痛孕天	整数				
21	是否浮肿	字符	1		代码	编码见B.2
22	浮肿孕周	整数				
23	浮肿孕天	整数				

表 A.9 产检症状主要数据项（续）

序号	数据项名称	数据类型	数据长度	必填	规则说明	编码和标准
24	是否出血	字符	1		代码	编码见B. 2
25	出血孕周	整数				
26	出血孕天	整数			代码	
27	是否发热	字符	1		代码	编码见B. 2
28	发热孕周	整数				
29	发热孕天	整数				
30	其他症状描述	字符	100			
31	其他症状发生孕周	整数				
32	其他症状发生孕天	整数				

A.10 体格检查

包括体重、血压、宫高、腹围、胎位、胎方位、胎心率、胎心律、浮肿等。体格检查主要数据项见表A.10。

表A.10 体格检查主要数据项

序号	数据项名称	数据类型	数据长度	必填	规则说明	编码和标准
1	体重(kg)	浮点数	5, 2		除急诊无法测量或来不及测量外，必填	
2	体质指数	浮点数	4, 2		按照基础身高和本次产检测量体重计算的BMI	
3	体重异常	字符	1		代码	编码见B. 1
4	舒张压(mmHg)	整数				
5	收缩压(mmHg)	整数				
6	血压异常	字符	1		代码	编码见B. 2
7	宫高(cm)	浮点数	4, 2		孕16周后必填	
8	宫高异常	字符	1		代码	编码见B. 2
9	腹围(cm)	浮点数	5, 2		孕16周后必填	
10	胎方位	字符	2		代码	编码见B. 30
11	胎方位异常	字符	1		代码	编码见B. 2
12	先露	字符	1		代码	编码见B. 31
13	衔接	字符	1		代码	编码见B. 45
14	浮肿	字符	1		代码	编码见B. 32
15	胎心律	字符	1		代码	编码见B. 46
16	胎心率(次/分)	整数			胎心律为1或2时必填	
17	胎心异常	字符	1		代码	编码见B. 2

A.11 辅助检查

孕妇产检时的B超检查和实验室化验检查如血常规、尿常规、血生化、阴道分泌物、产前筛查等。辅助检查主要数据项见表A. 11。

表A. 11 辅助检查主要数据项

序号	数据项名称	数据类型	数据长度	必填	规则说明	编码和标准
1	血红蛋白(g/L)	浮点数	4, 1		初诊必填。单位:g/L	
2	白细胞计数值(/L)	整数			单位: $\times 10^9$ /L	
3	血小板计数值(/L)	整数			单位: $\times 10^9$ /L	
4	血常规其他	字符	2000			
5	尿蛋白定量检测值 (mg/24h)	浮点数	4, 2		单位:mg/24h	
6	尿蛋白定性检测结果	字符	2		代码	编码见B. 67
7	尿糖定性检测结果	字符	2		代码	编码见B. 67
8	尿糖定量检测值(mmol/L)	浮点数	4, 2		单位:mmol/L	
9	尿酮体性检测结果	字符	2		代码	编码见B. 67
10	尿潜血性检测结果	字符	2		代码	编码见B. 67
11	血糖检测值(mmol/L)	浮点数	5, 2		单位:mmol/L	
12	血清谷丙转氨酶(U/L)	浮点数	8, 2		单位:U/L	
13	血清谷草转氨酶(U/L)	浮点数	8, 2		单位:U/L	
14	白蛋白浓度(g/L)	浮点数	8, 2		单位:g/L	
15	总胆红素值($\mu\text{mol/L}$)	浮点数	8, 2		单位: $\mu\text{mol/L}$	
16	结合胆红素值($\mu\text{mol/L}$)	浮点数	8, 2		单位: $\mu\text{mol/L}$	
	总胆汁酸($\mu\text{mol/L}$)	浮点数	8, 2		单位: $\mu\text{mol/L}$	
17	肌酐值($\mu\text{mol/L}$)	浮点数	8, 2		单位: $\mu\text{mol/L}$	
18	血尿素氮检测值(mmol/L)	浮点数	8, 2		单位:mmol/L	
19	阴道分泌物检查结果	字符	1		代码	编码见B. 69
20	阴道分泌物其他详述	字符	300			
21	阴道分泌物清洁度	字符	1		代码	编码见B. 70
22	乙肝表面抗原检测结果	字符	1		代码	编码见B. 4
23	乙肝表面抗体检测结果	字符	1		代码	编码见B. 4
24	乙肝e抗原检测结果	字符	1		代码	编码见B. 4
25	乙肝e抗体检测结果	字符	1		代码	编码见B. 4
26	乙肝核心抗体检测结果	字符	1		代码	编码见B. 4
27	非梅毒螺旋体抗原血清学 试验结果	字符	1		代码	编码见B. 4
28	梅毒螺旋体抗原血清学试 验结果	字符	1		代码	编码见B. 4
29	HIV抗体检测结果	字符	1		代码	编码见B. 4
30	促甲状腺激素检测值 (mU/L)	浮点数	5, 2		单位:mU/L	
31	血清游离三碘甲状腺原氨 酸(FT3)	浮点数	3, 1		单位:pmol/L	

表 A.11 辅助检查主要数据项（续）

序号	数据项名称	数据类型	数据长度	必填	规则说明	编码和标准
32	血清游离甲状腺素 (FT4)	浮点数	3, 1		单位: nmol/L	
33	中期血清学检查	字符	1		复诊时必填	编码见B. 8
34	中期血清学检查结果	字符	1		代码	编码见B. 68
35	B 超检查结果	字符	2000			
36	其他辅助检查	字符	2000			

A.12 评估诊断及处理指导

根据孕产妇的症状、体征、辅助检查等情况，得出的诊断、高危评分、评估和处理指导。评估诊断及处理指导主要数据项见表A.12。

表A.12 诊断及处理意见主要数据项

序号	数据项名称	数据类型	数据长度	必填	规则说明	编码和标准
1	高危因素名称	字符	2000		文本，多个用半角逗号分隔	
2	高危因素编码	字符	2000		代码，多个用半角逗号分隔	编码见B. 50
3	高危五色等级	字符	1	是	代码	编码见B. 40
4	高危评分	整数		是	黄色高危5分，橙色高危10分，红色高危20分。多个高危评分累加	
5	其他危险因素	字符	500		高危因素以外的危险因素	
6	主诊断	字符	20	是	主诊断 ICD10 编号	
7	主诊断文本	字符	100	是	主诊断文本说明	
8	次诊断	字符	100		次诊断 ICD10 编号，当有多个次诊断时，以半角逗号分隔	
9	次诊断文本	字符	500		多个诊断用半角逗号分隔	
10	总体评估	字符	100		代码	编码见 B. 3
11	转诊/住院标志	字符	1		代码	编码见 B. 29
12	转诊原因	字符	100		如转诊住院标志为 2 或 3，必填	
13	转诊机构名称	字符	50		即医疗机构执业许可证机构名称。如转诊住院标志为 2 或 3，必填	
14	转诊机构代码	字符	22		即医疗机构执业许可证登记号。如转诊住院标志为 2 或 3，必填	
15	转诊科室	字符	30		如转诊住院标志为 2 或 3，必填	
16	处理建议	字符	500			
17	保健指导	字符	5000	是		

A.13 产检档案管理

包括为孕产妇进行产检的机构信息、医生的信息，以及孕产妇产检的时间、管理的状态等。产检档案管理主要数据项见表A.13。

表A.13 产检档案管理

序号	数据项名称	数据类型	数据长度	必填	规则说明	编码和标准
1	服务机构名称	字符	50	是	即医疗机构执业许可证机构名称	
2	服务机构代码	字符	22	是	即医疗机构执业许可证登记号	
3	孕产妇档案号	字符	50	是	产检关联的孕产妇档案编号	
4	产检类型	字符	1	是	代码	编码见B. 47
5	产检记录编号	字符	50	是	业务系统产检记录编号	
6	随访医生姓名	字符	50			
7	随访医生证件类型	字符	2		代码	编码见B. 13
8	随访医生证件号码	字符	30			
9	随访日期	日期		是		编码见GB/T 7408日期表示法yyyy-mm-dd
10	随访孕周	数值		是	修正孕产期和随访日期匹配计算	
11	随访孕天	数值			修正孕产期和随访日期匹配计算	
12	随访方式	字符	1	是	代码	编码见B. 33
13	是否失访	字符	1		代码	编码见B. 2
14	失访原因	字符	100		失访时必填	
15	随访结果	字符	1		代码	编码见B. 34
16	录入时间	日期				编码见GB/T 7408日期时间表示法yyyy-mm-dd 24hh:mi:ss
17	最后修改日期	日期			最后业务修改日期	编码见GB/T 7408日期时间表示法yyyy-mm-dd 24hh:mi:ss
18	最后修改人姓名	字符	50			
19	最后修改人证件类型	字符	2		代码	编码见B. 13
20	最后修改人证件号码	字符	30			
21	终止管理原因	字符	3		代码	编码见B. 24
22	终止管理原因描述	字符	200		如终止管理原因为其他，本项必填	
23	终止管理时间	日期			如档案当前状态为终止，本项必填	编码见GB/T 7408日期时间表示法yyyy-mm-dd 24hh:mi:ss

A.14 产时孕产妇信息

包括分娩时间、分娩孕周、分娩方式、产程、出血情况、高危五色评估、产时并发症、分娩机构、记录人等。产时孕产妇信息主要数据项见表A. 14。

表A. 14 产时孕产妇信息主要数据项

序号	数据项名称	数据类型	数据长度	必填	规则说明	编码和标准
1	产时孕产妇编号	字符	50	是	业务系统内部产时孕产妇记录编号	
2	分娩时间	日期		是		编码见 GB/T 7408 日期时间表示法 yyyy-mm-dd 24hh:mi:ss
3	分娩年龄	整数		是	单位:岁	
4	分娩孕周	整数		是	根据修正预产期和分娩时间计算可得	
5	分娩孕天	整数		是	根据修正预产期和分娩时间计算可得	
6	分娩方式	字符	20	是	代码, 多胎时至少选择阴道自然分娩、阴道手术助产或剖宫产, 多个用半角逗号分隔	编码见 B. 18
7	剖宫产原因代码	字符	1		代码, 分娩方式为剖宫产时必填	编码见 B. 66
8	胎次	整数		是		
9	胎数	字符	2		代码	编码见 B. 51
10	第一产程时	整数			单位:h	
11	第一产程分	整数			单位:min	
12	第二产程时	整数			单位:h	
13	第二产程分	整数			单位:min	
14	第三产程时	整数			从单位:h	
15	第三产程分	整数			单位:min	
16	会阴切开标志	字符	2		代码	编码见 B. 2
17	会阴裂伤程度	字符	1		代码	编码见 B. 52
18	产时出血量	整数			单位:ml	
19	产后 2 小时内出血量	整数			单位:ml	
20	产后 24 小时出血量	整数			单位:ml	
21	会阴缝合针数	整数				
22	收缩压(mmHg)	整数			单位:mmHg	
23	舒张压(mmHg)	整数			单位:mmHg	
24	高危五色评估情况	字符	1	是	代码	编码见 B. 40
25	危重孕产妇标志	字符	1		代码	编码见 B. 2
26	产时并发症	字符	50		代码, 多个用半角逗号隔开	编码见 B. 53
27	产后开奶时长(min)	数值			单位:分钟	
28	产妇结局	字符	1	是	代码	编码见 B. 54

表 A.14 产时孕产妇信息主要数据项（续）

序号	数据项名称	数据类型	数据长度	必填	规则说明	编码和标准
29	分娩地点	字符	1	是	代码	编码见 B. 48
30	分娩机构名称	字符	50		即医疗机构执业许可证机构名称	
31	分娩机构代码	字符	22		即医疗机构执业许可证登记号。 分娩地点为医疗机构内时必填	
32	记录人姓名	字符	50	是		
33	记录人联系方式	字符	50	是		
34	记录时间	日期		是		编码见 GB/T 7408 日期 时间表示法 yyyy-mm-dd 24hh:mi:ss

A.15 产时新生儿信息

包括新生儿出生时间、出生孕周、出生体重、出生身长、出生结局、出生缺陷、是否窒息、新生儿疾病筛查情况、新生儿听力筛查情况、预防接种情况等。产时新生儿信息主要数据项见表A.15。

表A.15 产时新生儿信息主要数据项

序号	数据项名称	数据类型	数据长度	必填	规则说明	编码和标准
1	产时婴儿记录编号	字符	50	是	业务系统内部产时婴儿记录编号	
2	产时孕产妇编号	字符	50	是	业务系统内部产时孕产妇记录编号	
3	儿童住院号	字符				
4	出生顺序	整数		是	标识胎儿娩出顺序，主要用以区分双多胎	
5	出生时间	日期		是		编码见 GB/T 7408 日期 时间表示法 yyyy-mm-dd 24hh:mi:ss
6	出生孕周	整数			根据孕妇预产期和出生时间计算 可得	
7	出生孕天	整数			根据孕妇预产期和出生时间计算 可得	
8	分娩方式	字符	2	是	代码	编码见 B. 18
9	新生儿姓名	字符	50			
10	新生儿性别	字符		是	代码	编码见GB/T 2261.1
11	出生体重(g)	整数		是	单位:g	
12	出生身长(cm)	证书		是	单位:cm	
13	出生结局	字符	2	是	代码	编码见 B. 42
14	死胎死产原因	字符			代码	编码见 B. 43

表 A.15 产时新生儿信息主要数据项（续）

序号	数据项名称	数据类型	数据长度	必填	规则说明	编码和标准
15	死亡日期时间	日期				编码见 GB/T 7408 日期 时间表示法 yyyy-mm-dd 24hh:mi:ss
16	Apgar1 分钟评分	整数		是	单位:分	
17	Apgar1 分钟评分详述	字符	250			
18	Apgar5 分钟评分	整数		是	单位:分	
19	Apgar5 分钟评分详述	字符	250			
20	Apgar10 分钟评分	整数			单位:分	
21	Apgar10 分钟评分详述	字符	250			
22	出生 1 小时内早接触、早 吸吮、早开奶	字符	1	是	代码	编码见 B. 2
23	新生儿头围 (cm)	浮点数	4, 1		单位:cm	
24	新生儿胸围 (cm)	浮点数	4, 1		单位:cm	
25	外生殖器两性标志	字符	1			编码见 B. 57
26	健康标志	字符	1			编码见 B. 2
27	出生缺陷标志	字符	1		代码	编码见 B. 1
28	出生缺陷类别代码	字符	200		代码, 多个用半角逗号分隔	编码见 B. 44
29	出生缺陷其他特征描述	字符	500			
30	新生儿窒息标志	字符	1		代码	编码见 B. 2
31	新生儿抢救标志	字符	1		代码	编码见 B. 2
32	新生儿抢救方法	字符	1		代码	编码见 B. 55
33	新生儿并发症标志	字符	1		代码	编码见 B. 1
34	新生儿并发症代码	字符	1		代码	编码见 B. 72
35	并发症详述	字符	100			
36	其他疾病情况描述	字符	1000		对新生儿疾病情况的其他内容详 细描述	
37	新生儿处理及指导意见	字符	200			
38	接产人员姓名	字符	50	是	多个用半角逗号分隔	
39	接产员工号	字符	50		多个用半角逗号分隔	
40	记录人姓名	字符	50	是		
41	记录日期	日期		是		编码见 GB/T 7408 日期 时间表示法 yyyy-mm-dd 24hh:mi:ss
42	操作日期	日期		是		编码见 GB/T 7408 日期 时间表示法 yyyy-mm-dd 24hh:mi:ss
43	母乳喂养标识	字符	1		代码	编码见 B. 2

表 A.15 产时新生儿信息主要数据项（续）

序号	数据项名称	数据类型	数据长度	必填	规则说明	编码和标准
44	本次出院日期	日期				编码见 GB/T 7408 日期表示法 yyyy-mm-dd
45	新生儿疾病筛查(4 项)	字符	1			编码见 B. 8
46	新生儿疾病筛查（29 项）	字符	1			编码见 B. 8
47	新生儿疾病筛查费用类别	字符	1		代码	编码见 B. 61
48	新生儿疾病筛查方法	字符	1		代码	编码见 B. 60
49	新生儿疾病筛查日期时间	日期				编码见 GB/T 7408 日期时间表示法 yyyy-mm-dd 24hh:mi:ss
50	新生儿疾病筛查采血方式	字符			代码	编码见 B. 63
51	新生儿疾病筛查采血部位	字符			代码	编码见 B. 64
52	听力筛查费用类别	字符	1		代码	编码见 B. 61
53	听力筛查日期	日期				编码见 GB/T 7408 日期表示法 yyyy-mm-dd
54	听力筛查结果代码	字符	1		代码	编码见 B. 7
55	听力复筛未通过耳朵	字符	1		代码	编码见 B. 65
56	听力筛查描述	字符	300			
57	预防接种标志	字符	1			编码见 B. 56
58	卡介苗接种日期	日期				编码见 GB/T 7408 日期表示法 yyyy-mm-dd
59	卡介苗批号	字符	50			
60	卡介苗生产厂家	字符	300			
61	卡介苗剂量	整数				
62	卡介苗接种部位	字符	1		代码	编码见 B. 62
63	卡介苗接种医生姓名	字符	50			
64	卡介苗未接种原因	字符	300			
65	乙肝疫苗首针接种日期	日期				编码见 GB/T 7408 日期表示法 yyyy-mm-dd
66	乙肝疫苗批号	字符	50			
67	乙肝疫苗生产厂家名称	字符	300			
68	乙肝疫苗首针接种剂量	字符	1		代码	编码见 B. 58
69	乙肝疫苗首针疫苗种类	字符	1		代码	编码见 B. 73
70	乙肝疫苗接种医生姓名	字符	50			
71	乙肝疫苗未接种原因	字符	300			
72	乙肝免疫球蛋白标志	字符	1		代码	编码见 B. 59
73	乙肝免疫球蛋白接种日期	日期				编码见 GB/T 7408 日期表示法 yyyy-mm-dd

表 A. 15 产时新生儿信息主要数据项（续）

序号	数据项名称	数据类型	数据长度	必填	规则说明	编码和标准
74	乙肝免疫球蛋白批号	字符	50			
75	乙肝免疫球蛋白生产厂家	字符	300			
76	乙肝免疫球蛋白剂量	整数				
77	乙肝免疫球蛋白注射部位	字符			代码	编码见 B. 62
78	乙肝免疫球蛋白接种医生姓名	字符	50			
79	乙肝免疫球蛋白未接种原因	字符	300			

A. 16 产时档案管理

包括为孕产妇提供分娩服务的机构信息、人员信息以及出生医学证明相关信息等。产时档案管理主要数据项见表A. 16。

表A. 16 产时档案管理主要数据项

序号	数据项名称	数据类型	数据长度	必填	规则说明	编码和标准
1	服务机构名称	字符	50	是	即医疗机构执业许可证机构名称	
2	服务机构代码	字符	22	是	即医疗机构执业许可证登记号	
3	来源方式	字符	1		代码	编码见B. 49
4	孕产妇档案号	字符	50	是	关联的孕产妇档案编号	
5	孕产妇住院病案号	字符	50	是	孕产妇住院分娩时的《住院病案首页》中的病案号	
6	出生医学证明号码	字符				
7	录入时间	日期			如果手工录入，需要填写，系统导入不需要填写	编码见GB/T 7408日期时间表示法yyyy-mm-dd 24hh:mi:ss
8	录入人姓名	字符	50		如果手工录入，需要填写，系统导入不需要填写	
9	录入人证件类型	字符	2		如果手工录入，需要填写，系统导入不需要填写	编码见B. 13
10	录入人证件号码	字符	30		如果手工录入，需要填写，系统导入不需要填写	
11	最后修改日期	日期			最后业务修改日期	编码见GB/T 7408日期时间表示法yyyy-mm-dd 24hh:mi:ss
12	最后修改人姓名	字符	50			
13	最后修改人证件类型	字符	2		代码	编码见B. 13
14	最后修改人证件号码	字符	30			

A. 17 产后症状

主要包括产后天数、一般情况描述、一般心理状况描述。产后症状主要数据项见表A. 17。

表A. 17 产后症状主要数据项

序号	数据项名称	数据类型	数据长度	必填	规则说明	编码和标准
1	主诉	字符	100	是	一般不超过20个汉字	
2	分娩日期	日期		是	如有产时信息则从产时信息导入	编码见GB/T 7408日期表示法yyyy-mm-dd
3	出院日期	日期		是		编码见GB/T 7408日期表示法yyyy-mm-dd
4	产后访视日期	日期			指产后家庭访视	编码见GB/T 7408日期表示法yyyy-mm-dd
5	检查日期	日期		是		编码见GB/T 7408日期表示法yyyy-mm-dd
6	产后天数	整数		是	根据分娩日期和检查日期计算可得	
7	一般健康情况描述	字符	200			
8	一般心理状况描述	字符	200			

A. 18 产后体格检查

包括血压、体温、体重、乳房、生殖器官恢复情况、有无产褥感染、切口愈合情况等。产后体格检查主要数据项见表A. 18。

表A. 18 产后体格检查主要数据项

序号	数据项名称	数据类型	数据长度	必填	规则说明	编码和标准
1	收缩压(mmHg)	整数			单位:mmHg	
2	舒张压(mmHg)	整数			单位:mmHg	
3	体温(℃)	浮点数	4, 2		单位:℃	
4	体重(kg)	浮点数	5, 2	是	单位:kg	
5	脉搏(次/分)	整数		是	单位:次/分	
6	乳房是否正常	字符	1		代码	编码见B. 3
7	乳房异常描述	字符	200		若乳房异常则必填	
8	外阴是否正常	字符	1		代码	编码见B. 3
9	外阴异常描述	字符	200		若外阴异常则必填	
10	阴道是否正常	字符	1		代码	编码见B. 3
11	阴道异常描述	字符	200		若阴道异常则必填	
12	子宫是否正常	字符	1		代码	编码见B. 3
13	子宫异常描述	字符	200		若子宫异常则必填	
14	附件是否正常	字符	1	是	代码	编码见B. 3
15	附件异常描述	字符	200		若附件异常则必填	
16	恶露是否正常	字符	1		代码	编码见B. 3
17	恶露异常描述	字符	200		若恶露异常则必填	

表 A.18 产后体格检查主要数据项（续）

序号	数据项名称	数据类型	数据长度	必填	规则说明	编码和标准
18	其他异常描述	字符	200			
19	产褥感染	字符	1		代码	编码见B. 3
20	产褥感染描述	字符	300			
21	感染	字符	1	是	代码	编码见B. 2
22	感染描述	字符	300			
23	宫颈是否正常	字符	2		代码	编码见B. 3
24	宫颈异常描述	字符	200			
25	伤口	字符	1		代码	编码见B. 35
26	愈合情况	字符	1	是	代码	编码见B. 3

A.19 产后诊断和指导意见

根据孕产妇的症状、体格检查等情况，得出的诊断、评估和处理指导。产后诊断和指导意见主要数据项见表A.19。

表A.19 产后诊断和指导意见主要数据项

序号	数据项名称	数据类型	数据长度	必填	规则说明	编码和标准
1	主诊断	字符	20	是	主诊断 ICD10 编号	
2	主诊断文本	字符	100	是	主诊断文字说明	
3	次诊断	字符	100		次诊断 ICD10 编号，当有多个次诊断时，以半角逗号分隔	
4	次诊断文本	字符	500		次诊断文本	
5	分类	字符	1	是	代码	编码见 B. 36
6	未恢复描述	字符	200		分类为未恢复时必填	
7	处理	字符	1	是	代码	编码见 B. 39
8	指导	字符	50	是	代码，多个以半角逗号分隔	编码见 B. 37
9	指导其他描述	字符	200			
10	转诊/住院标志	字符	1		代码	编码见 B. 29
11	转诊原因	字符	100		如转诊住院标志为 2 或 3，必填	
12	转诊机构名称	字符	50		即医疗机构执业许可证机构名称。如转诊住院标志为 2 或 3，必填	
13	转诊机构代码	字符	22		即医疗机构执业许可证登记号。如转诊住院标志为 2 或 3，必填	
14	转诊科室	字符	30		如转诊住院标志为 2 或 3，必填	
15	结案标志	字符	1	是	代码	编码见 B. 26
16	孕产妇健康评估	字符	32	是	代码	编码见 B. 3

A.20 产后档案管理

包括对孕产妇进行产后健康检查服务的机构信息、检查医生的信息，随访方式以及管理的状态等。产后档案管理主要数据项见表A.20。

表A.20 产后档案管理主要数据项

序号	数据项名称	数据类型	数据长度	必填	规则说明	编码和标准
1	服务机构归属	字符	1	是	代码，若非本市医疗机构，以下均可不填	编码见B.38
2	服务机构名称	字符	50	是	即医疗机构执业许可证机构名称	
3	服务机构代码	字符	22	是	即医疗机构执业许可证登记号	
4	孕产妇档案号	字符	50	是	关联的孕产妇档案编号	
5	产后记录编号	字符	50	是	业务系统记录编号	
6	检查医生姓名	字符	50	是		
7	检查医生证件类型	字符	2		代码	编码见B.13
8	检查医生证件号码	字符	30			
9	随访方式	字符	1	是	代码	编码见B.33
10	是否失访	字符	1		代码	编码见B.2
11	失访原因	字符	100			
12	录入时间	日期		是		编码见GB/T 7408日期时间表示法yyyy-mm-dd 24hh:mi:ss
13	最后修改日期	日期			最后业务修改日期	编码见GB/T 7408日期时间表示法yyyy-mm-dd 24hh:mi:ss
14	最后修改人姓名	字符	50			
15	最后修改人证件类型	字符	2		代码	编码见B.13
16	最后修改人证件号码	字符	30			

A.21 高危信息

包括高危因素代码、高危因素名称、高危因素等级、高危因素评分、高危评估日期、孕周及症状、体征描述。高危信息主要数据项见表A.21。

表A.21 高危信息主要数据项

序号	数据项名称	数据类型	数据长度	必填	规则说明	编码和标准
1	高危因素代码	字符	50	是	代码	编码见B.50
2	高危因素名称	字符	100	是		
3	高危因素等级	字符	1	是	代码	编码见B.40
4	高危因素评分	整数		是	黄色高危5分，橙色高危10分，红色高危20分。多个高危评分累加	

表 A. 21 高危信息主要数据项（续）

序号	数据项名称	数据类型	数据长度	必填	规则说明	编码和标准
5	评估日期	日期		是		编码见GB/T 7408日期表示法yyyy-mm-dd
6	高危随诊孕周	整数		是	根据修正预产期和评估日期计算可得	
7	高危随诊孕天	整数		是	根据修正预产期和评估日期计算可得	
8	症状描述	字符	100			
9	体征描述	字符	100			

A. 22 高危档案管理

包括为孕产妇进行高危评估的机构信息、评估医生的信息等。高危档案管理主要数据项见表A. 22。

表A. 22 高危档案管理主要数据项

序号	数据项名称	数据类型	数据长度	必填	规则说明	编码和标准
1	服务机构名称	字符	50	是	即医疗机构执业许可证机构名称	
2	服务机构代码	字符	22	是	即医疗机构执业许可证登记号	
3	产检类型	字符	1	是	代码	编码见 B. 47
4	产检编号	字符	50	是	产检编号	字符
5	孕产妇档案编号	字符	50	是	孕产妇档案编号	字符
6	评估医生姓名	字符	50	是		
7	评估医生证件类型	字符	2		代码	编码见B. 13

附 录 B (规范性) 编码规范

B.1 有无

有无编码见表B.1。

表B.1 有无编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	有	9	不详
2	无		

B.2 是否

是否编码见表B.2。

表B.2 是否编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	是	9	不详
2	否		

B.3 检查异常

检查异常编码见表B.3。

表B.3 检查异常编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
0	未填	3	未检查
1	未见异常	4	拒查
2	异常	9	不详

B.4 阴阳性结果

阴阳性结果编码见表B.4。

表B.4 阴阳性结果编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
0	不记录	4	拒检
1	阴性	5	未查
2	弱阳性	9	不详
3	阳性		

B.5 轻重程度

轻重程度编码见表B.5。

表B.5 轻重程度编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	无	4	重度
2	轻度	9	不详
3	中度		

B.6 月经多少情况

月经多少情况编码见表B.6。

表B.6 月经多少情况编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	多	3	少
2	中	9	不详

B.7 筛查结果

筛查结果编码见表B.7。

表B.7 筛查结果编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	通过	3	未筛查
2	未通过	9	不详

B.8 是否检查

是否检查编码见表B.8。

表B.8 是否检查编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	已查	3	拒绝
2	未查		

B.9 月经规律情况

月经规律情况编码见表B.9。

表B.9 月经规律编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	规则	2	不规则

B.10 孕产妇归属地

孕产妇归属地编码见表B.10。

表B.10 孕产妇归属地编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	本市	3	外省
2	本省外市	4	婚嫁到本市

B.11 ABO 血型

ABO血型编码见表B.11。

表B.11 ABO 血型编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	A 型	4	O 型
2	B 型	9	不详
3	AB 型		

B.12 RH 血型

RH血型编码如见表B.12。

表B.12 RH 血型编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	RH 阴性	9	不详
2	RH 阳性		

B.13 身份证件类型

身份证件类型编码见表B.13。

表B.13 身份证件类型编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
01	居民身份证	06	港澳居民来往内地通行证
02	居民户口簿	07	台湾居民来往内地通行证
03	护照	08	港澳台居民居住证
04	军官证	19	母亲居民身份证
05	驾驶证	99	其他

B.14 保险类别

保险类别编码见表B.14。

表B.14 保险类别编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	市级医保	5	贫困救助
2	省级医保	6	全自费
3	县市医保	9	其他
4	商业医疗保险		

B.15 状态

状态编码见表B.15。

表B.15 状态编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
0	正常	2	注销待核实
1	注销已核实		

B.16 医保类别

医保类别编码见表B.16。

表B.16 医保类别编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	离休医保险种	4	城乡居民医保险种
2	大学生医保险种	5	职工医保险种
3	少儿医保险种		

B.17 终止方式

终止方式编码见表B.17。

表B.17 终止方式编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	自然流产	42	臀位助产
2	人工流产	43	胎头吸引
21	负压吸引、钳刮术流产	49	其他阴道手术助产
22	药物流产	5	剖宫产
3	阴道自然分娩	51	子宫下段横切口剖宫产
31	会阴切开	52	子宫体剖宫产
32	会阴未切	53	腹膜外剖宫产
4	阴道手术助产	9	其他
41	产钳助产		

B.18 分娩方式

分娩方式编码见表B.18。

表B.18 分娩方式编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	阴道自然分娩	23	胎头吸引
11	会阴切开	3	剖宫产
12	会阴未切	31	子宫下段横切口剖宫产
2	阴道手术助产	32	子宫体剖宫产
21	产钳助产	33	腹膜外剖宫产

表 B. 18 分娩方式编码（续）

编码值	编码含义	编码值	编码含义
22	臀位助产	9	其他

B. 19 既往病史

既往病史编码见表B. 19。

表B. 19 既往病史编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
01	无疾病史	07	脑卒中
02	高血压	08	重性精神疾病
03	糖尿病	09	结核病
04	冠心病	10	肝炎
05	慢性阻塞性肺疾病	99	其他
06	恶性肿瘤		

B. 20 嗜好

嗜好编码见表B. 20。

表B. 20 嗜好编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
0	未发现异常	2	饮酒
1	吸烟	9	其他

B. 21 丈夫家族史

丈夫家族史编码见表B. 21。

表B. 21 丈夫家族史编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	无	4	智障
2	遗传性疾病史	5	畸形
3	精神病史	9	其他

B. 22 家族史

家族史编码见表B. 22。

表B. 22 家族史编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
0800	父亲	1000	兄弟姐妹
0801	无父亲疾病史	1001	无兄弟姐妹疾病史
0802	高血压	1002	高血压
0803	糖尿病	1003	糖尿病

表 B. 22 家族史编码（续）

编码值	编码含义	编码值	编码含义
0804	冠心病	1004	冠心病
0805	慢性阻塞性肺疾病	1005	慢性阻塞性肺疾病
0807	恶性肿瘤	1006	恶性肿瘤
0807	脑卒中	1007	脑卒中
0808	重性精神疾病	1008	重性精神疾病
0809	结核病	1009	结核病
0810	肝炎	1010	肝炎
0811	先天畸形	1011	先天畸形
0812	智障	1012	智障
0899	其他	1099	其他
0900	母亲	1100	子女
0901	无母亲疾病史	1101	无子女疾病史
0902	高血压	1102	高血压
0903	糖尿病	1103	糖尿病
0904	冠心病	1104	冠心病
0905	慢性阻塞性肺疾病	1105	慢性阻塞性肺疾病
0906	恶性肿瘤	1106	恶性肿瘤
0907	脑卒中	1107	脑卒中
0908	重性精神疾病	1108	重性精神疾病
0909	结核病	1109	结核病
0910	肝炎	1110	肝炎
0911	先天畸形	1111	先天畸形
0912	智障	1112	智障
0999	其他	1199	其他

B. 23 档案当前状态

档案当前状态编码见表B. 23。

表B. 23 档案当前状态编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	活动	2	终止

B. 24 终止管理原因

终止管理原因编码见表B. 24。

表B. 24 终止管理原因编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	终止妊娠	9	其他
2	迁出		

B. 25 档案注销原因

档案注销原因编码见表B. 25。

表B. 25 档案注销原因编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	死亡	4	拒访
2	迁出	9	其他
3	失访		

B. 26 结案标识

结案标识编码见表B. 26。

表B. 26 结案标识编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
0	未结案	1	已结案

B. 27 妊娠确诊方法

妊娠确诊方法编码见表B. 27。

表B. 27 妊娠确诊方法编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	B 超	3	尿 HCG
2	血 HCG	9	其他

B. 28 本次怀孕方式

本次怀孕方式编码见表B. 28。

表B. 28 本次怀孕方式

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	自然受孕	3	试管婴儿
2	人工授精	9	其它

B. 29 转诊/住院标志

转诊/住院标志编码见表B. 29。

表B. 29 转诊/住院标志编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	无	3	转诊住院
2	转诊门诊		

B. 30 胎方位

胎方位编码见表B. 30。

表B. 30 胎方位编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
01	左枕前（LOA）	13	左骶前（LSA）
02	右枕前（ROA）	14	右骶前（RSA）
03	左枕后（LOP）	15	左骶后（LSP）
04	右枕后（ROP）	16	右骶后（RSP）
05	左枕横（LOT）	17	左骶横（LST）
06	右枕横（ROT）	18	右骶横（RST）
07	左颞前（LMA）	19	左肩前（LScA）
08	右颞前（RMA）	20	右肩前（RScA）
09	左颞后（LMP）	21	左肩后（LScP）
10	右颞后（RMP）	22	右肩后（RScP）
11	左颞横（LMT）	99	不详
12	右颞横（RMT）		

B. 31 先露

先露编码见表B. 31。

表B. 31 先露编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	头先露	4	足先露
2	臀先露	9	不详
3	肩先露		

B. 32 浮肿状况

浮肿状况编码见表B. 32。

表B. 32 浮肿状况编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	正常	4	Ⅲ度
2	I 度	5	Ⅳ度
3	Ⅱ度		

B. 33 随访方式

随访方式编码见表B. 33。

表B. 33 随访方式编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	门诊	3	电话
2	家庭	9	其他

B. 34 随访结果

随访结果编码见表B. 34。

表B. 34 随访结果编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	正在治疗	4	已终止妊娠
2	转为正常	9	其他
3	住院待产		

B. 35 伤口

伤口编码见表B. 35。

表B. 35 伤口编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	无	3	腹部
2	会阴	4	会阴腹部

B. 36 分类

分类编码见表B. 36。

表B. 36 分类编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	已恢复	2	未恢复

B. 37 指导

指导编码见表B. 37。

表B. 37 指导编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	性保健	3	纯母乳喂养6个月
2	避孕	9	其他

B. 38 检查机构归属

检查机构归属编码见表B. 38。

表B. 38 检查机构归属编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	本市社区医疗机构	3	非本市医疗机构
2	本市其他医疗机构		

B. 39 处理

处理编码见表B. 39。

表B. 39 处理编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	结案	2	转诊

B. 40 高危等级

高危等级编码见表B. 40。

表B. 40 高危等级编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	绿色	4	红色
2	黄色	5	紫色
3	橙色		

B. 41 健康指导类别代码

健康指导类别代码编码见表B. 41。

表B. 41 健康指导类别代码编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
01	个人卫生（口腔卫生）	09	母乳喂养
02	心理	10	新生儿护理与喂养
03	膳食营养	11	婴儿喂养与营养
04	避免致畸因素和疾病对胚胎的不良影响	12	性保健
05	产前筛查宣传告知	13	避孕
06	运动	14	生活方式
07	自我监测	99	其他
08	分娩准备		

B. 42 出生结局

出生结局编码见表B. 42。

表B. 42 出生结局编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	活产	5	28 天内死亡
2	死胎	6	28 天后死亡
3	死产	9	不详
4	7 天内新死亡		

B. 43 死胎死产原因

死胎死产原因编码见表B. 43。

表B. 43 死胎死产原因编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	母亲妊高征	17	胎儿生长迟缓
2	母亲肝病	18	胎儿宫内窘迫
3	母亲糖尿病	19	新生儿产伤
4	母亲心脏病	20	新生儿窒息
5	母亲甲亢	21	原发性肺不张
6	母亲贫血	22	肺透明膜病
7	母亲肿瘤	23	吸入性肺炎
8	前置胎盘	24	感染性肺炎
9	胎盘早剥	25	肺出血
10	胎盘功能不全	26	败血症
11	脐带脱垂	27	破伤风
12	脐带缠绕	28	硬肿症
13	脐带打结	29	出血症
14	脐带过短	30	溶血性疾病
15	早产	51	出生缺陷
16	低出生体重	99	其它

B. 44 出生缺陷

出生缺陷编码见表B. 44。

表B. 44 出生缺陷编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
00	无	30	颅脑畸形
01	无脑畸形	31	颈部淋巴水囊瘤
02	脊柱裂	32	肾积水左
03	脑膨出	33	肾积水右
04	先天性脑积水	34	多囊肾左
05	腭裂	35	多囊肾右
06	唇裂	36	隐睾左
07	唇裂合并腭裂	37	隐睾右
08	小耳（包括无耳）	38	十二指肠闭锁或狭窄
09	外耳其他畸形（小耳，无耳除外）	39	肺囊腺瘤样病变左
10	食道闭锁或狭窄	40	肺囊腺瘤样病变右
11	直肠肛门闭锁或狭窄（包括无肛）	41	染色体异常
12	尿道下裂	42	胼胝体缺失或发育不良
13	膀胱外翻	43	内脏反位
14	马蹄内翻足—左侧	44	室管膜下囊肿
15	马蹄内翻足—右侧	45	Dandy-walker
16	多指（趾）—左侧	46	左肾发育不良或缺如

表 B. 44 出生缺陷编码（续）

编码值	编码含义	编码值	编码含义
17	多指（趾）—右侧	47	右肾发育不良或缺如
18	并指（趾）—左侧	48	18 三体
19	并指（趾）—右侧	49	13 三体
20	肢体短缩—左上肢	50	性染色体异常
21	肢体短缩—右上肢	51	其他染色体异常
22	肢体短缩—左下肢	52	肾缺如和肾的其他萎缩性缺陷
23	肢体短缩—右下肢	53	囊性肾病
24	先天性膈疝	54	肾盂的先天性梗阻性缺陷和输尿管先天性畸形
25	脐膨出	55	泌尿系统的其他先天性畸形
26	腹裂	56	血管瘤
27	联体双胎	57	隐睾
28	唐氏综合征（21 三体综合征）	99	其他
29	先天性心脏病		

B. 45 衔接

衔接编码见表B. 45。

表B. 45 衔接编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	衔接	3	半衔接
2	未衔接		

B. 46 胎心律

胎心律编码见表B. 46。

表B. 46 胎心律编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	规律	3	听不清
2	不规律	4	未测

B. 47 产检类型

产检类型编码见表B. 47。

表B. 47 产检类型编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	初诊	2	复诊

B. 48 分娩地点

分娩地点编码见表B. 48。

表B. 48 分娩地点编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	医疗机构内	2	医疗机构外

B. 49 来源方式

来源方式编码见表B. 49。

表B. 49 来源方式编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	手工录入	2	系统导入

B. 50 孕产妇高危因素

孕产妇高危因素编码见表B. 50。

表B. 50 孕产妇高危因素编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
a001	年龄≤18 岁	b038	贫血：Hb40~60 g/L
a002	年龄≥35 岁	c042	贫血：Hb≤40g/L
b001	年龄≥40 岁	a039	血清铁蛋白<20 μg/L
a003	身高≤145cm	c043	再生障碍性贫血等血液病
a004	BMI<18.5	a040	血小板减少 50×10 ⁹ /L≤ PLT ≤100×10 ⁹ /L 且无出血倾向
a005	BMI>25	b039	血小板减少 30×10 ⁹ /L≤ PLT <50×10 ⁹ /L
b002	BMI≥28	c044	血小板<30×10 ⁹ /L 或进行性下降或伴有出血倾向
a006	孕妇及一级亲属有遗传病史	c045	白血病
a007	对生育有影响的躯体残疾	c046	纤维蛋白原（Fib≤1.5g/L）★
c001	严重遗传性疾病史（如遗传性高脂血症、血友病、地中海贫血等）	b040	凝血功能障碍无出血倾向
a008	骨盆狭小	c047	凝血功能障碍伴有出血倾向（如先天性凝血因子缺乏、低纤维蛋白原血症等）
b003	胸廓畸形	b041	易栓症（如抗凝血酶缺陷症、蛋白C缺陷症、蛋白S缺陷症、抗磷脂综合征、肾病综合征等）
b004	脊柱畸形	c048	血栓栓塞性疾病（如下肢深静脉血栓、颅内静脉窦血栓等）
c002	胸廓畸形伴肺功能不全史★	c049	甲状腺功能亢进并发心脏病、感染、肝功能异常、精神异常等疾病
a009	轻度智力低下	c050	甲状腺功能减退引起相应系统功能障碍，基础代谢率小于-50%
b005	中度智力低下	b042	肾性尿崩症（尿量超过 4000ml/日）等

表 B.50 孕产妇高危因素编码（续）

编码值	编码含义	编码值	编码含义
b002	BMI $\geq$ 28	c044	血小板 $<30\times 10^9/L$ 或进行性下降或伴有出血倾向
a006	孕妇及一级亲属有遗传病史	c045	白血病
a007	对生育有影响的躯体残疾	c046	纤维蛋白原（Fib $\leq$ 1.5g/L）★
c001	严重遗传性疾病史（如遗传性高脂血症、血友病、地中海贫血等）	b040	凝血功能障碍无出血倾向
a008	骨盆狭小	c047	凝血功能障碍伴有出血倾向（如先天性凝血因子缺乏、低纤维蛋白原血症等）
b003	胸廓畸形	b041	易栓症（如抗凝血酶缺陷症、蛋白 C 缺陷症、蛋白 S 缺陷症、抗磷脂综合征、肾病综合征等）
b004	脊柱畸形	c048	血栓栓塞性疾病（如下肢深静脉血栓、颅内静脉窦血栓等）
c002	胸廓畸形伴肺功能不全史★	c049	甲状腺功能亢进并发心脏病、感染、肝功能异常、精神异常等疾病
a009	轻度智力低下	c050	甲状腺功能减退引起相应系统功能障碍，基础代谢率小于-50%
b005	中度智力低下	b042	肾性尿崩症（尿量超过 4000ml/日）等
c003	重度智力低下	a041	空腹血糖异常（妊娠 24 周前 $\geq$ 7.0mmol/L；妊娠 24 周起 $\geq$ 5.1mmol/L）
a010	心肌炎史★	c051	糖尿病酮症酸中毒★
a011	妊娠期高血压史	c052	糖尿病并发肾病 V 级★
a012	轻度子痫前期史	c053	糖尿病并发严重心血管病★
b006	重度子痫前期史	c054	糖尿病并发增生性视网膜病变或玻璃出血★
b007	子痫史	c055	糖尿病并发周围神经病变
b008	慢性高血压合并子痫前期史	c056	垂体泌乳素瘤出现视力减退、或视野缺损、或偏盲等压迫症状
b009	肾脏疾病史	c057	中枢性尿崩症伴有明显的多饮、烦渴、多尿症状，或合并有其他垂体功能异常
c004	心衰史★	c058	嗜铬细胞瘤
a013	流产（自然、人工） $\geq$ 3 次	a042	子宫肌瘤或卵巢肿瘤 $\leq$ 5cm
a014	早产史 1 次	b043	子宫肌瘤或卵巢肿瘤 $\geq$ 5cm 患有其他肿瘤需要治疗
b010	早产 $\geq$ 2 次	c059	子宫肌瘤 $\geq$ 10cm 或合并腹痛发热症状或恶性变
a015	不孕 2 年	b044	恶性肿瘤治疗后无转移无复发
a016	围产儿死亡史	c060	妊娠期间发现的恶性肿瘤或治疗后复发或发生远处转移
a017	巨大儿分娩史	c061	卵巢肿瘤需要紧急手术
b011	先天畸形史	c062	中度或重度昏迷

表 B.50 孕产妇高危因素编码（续）

编码值	编码含义	编码值	编码含义
b012	低出生体重史	c063	脑卒中
a018	附件手术史	a043	偶发癫痫
a019	异位妊娠史	b045	癫痫需药物控制
a020	滋养细胞疾病史	c064	癫痫持续状态
a021	辅助生殖妊娠	a044	重症肌无力（眼肌型）
a022	其他：疤痕妊娠史等	b046	重症肌无力（病变波及四肢骨骼肌和延脑部肌肉）等
b013	阴道难产史	c065	脑血管畸形及手术史重症肌无力（病变发展至延脑肌、肢带肌、躯干肌和呼吸肌）
b014	产后出血史	b047	脑积水颅腹分流术后颅压正常者
c005	子宫破裂史	c066	脑积水颅腹分流术后颅压增高者
a023	阴道及宫颈锥切手术史	a045	无需药物治疗：如系统性红斑狼疮、IgA 肾病、类风湿性关节炎、干燥综合征、未分化结缔组织等）
a024	宫/腹腔镜手术史	b048	应用小剂量激素（如强的松 5-10mg/天）6 月以上，无临床活动表现（如系统性红斑狼疮、重症 IgA 肾病、类风湿性关节炎、干燥综合征、未分化结缔组织病等）
b015	产道（软、骨）畸形	c067	系统性红斑狼疮（SLE）
b016	宫颈内口松弛	c068	重症 IgA 肾病、类风湿性关节炎、干燥综合征、未分化结缔组织病等活动期
a025	疤痕子宫（剖宫产史、子宫肌（腺）瘤剔除史、子宫穿孔史、宫角妊娠后、子宫整形术后等） ≥ 18 月但 < 5 年	b049	急性阑尾炎等需要外科手术
b017	疤痕子宫（剖宫产史、子宫肌（腺）瘤剔除史、子宫穿孔史、宫角妊娠后、子宫整形术后等） > 5 年或 < 18 月	c069	其他严重内、外科疾病等
b018	附件恶性肿瘤手术史	a046	产后抑郁症史
b019	剖宫产 2 次史	b050	精神病静止期
c006	剖宫产 3 次及以上	c070	精神病发作期
a026	原发性高血压，血压持续 $\geq 140/90$ mmHg★	z001	淋病、尖锐湿疣等性传播性疾病
b020	原发性高血压、血压持续 $\geq 160/110$ mmHg	z002	梅毒
b021	心功能不全 II 级或 EF40%-50%	z003	HIV 感染及艾滋病
c007	心功能 III-IV★	a047	血脂高于正常 3 倍以上
a027	先天性心脏病（不伴有肺动脉高压的房缺、室缺、动脉导管未闭、法洛氏三联症修补术后无残余心脏结构异常等）	b051	甘油三酯 ≥ 10 mmol/L
b022	各种原因的轻度肺动脉高压（ < 50 mmHg）	b052	产褥期中暑
c008	各种原因引起的中度及以上肺动脉高压★（ ≥ 50 mmHg）	b053	产褥感染

表 B.50 孕产妇高危因素编码（续）

编码值	编码含义	编码值	编码含义
c009	复杂先心（法洛氏四联症、艾森曼格综合征等）和未手术的紫绀型心脏病（SpO ₂ <90%）★	c071	器官移植孕妇
a028	经心内科诊治无需药物治疗、心功能正常的心肌炎后遗症、心律失常等	a048	吸毒史
b023	需要药物治疗的心肌炎后遗症	c072	吸毒
b024	心律失常（频发早搏、传导阻滞）	b054	不明原因的发热等
c010	严重心律失常★（房颤、完全性房室传导阻滞等）	c073	严重感染
b025	主动脉疾病（主动脉直径<45mm）	z004	重症感染性肺炎
b026	经治疗后稳定的心肌病	c074	特殊病毒感染
b027	瓣膜性心脏病（轻度二尖瓣狭窄瓣口>1.5cm ² ，主动脉瓣狭窄跨瓣压差<50mmHg，无合并症的轻度肺动脉狭窄，二尖瓣脱垂，二叶式主动脉瓣疾病，Marfan 综合征无主动脉扩张）	a049	先兆流产：≤12 周
c011	心脏瓣膜病：瓣膜置换术后，中重度二尖瓣狭窄（瓣口<1.5cm ² ），或主动脉瓣狭窄（跨瓣压差≥50mmHg）★	b055	先兆流产：12-28 周
c012	先天性心脏病（紫绀型）★	b056	酮体++或以上
c013	右心室体循环患者或 Fontan 循环术后★；	c075	酮症酸中毒或威尼克氏脑病
c014	Marfan 综合征（主动脉直径差≥40 mm）★	a050	胎位不正：≥36 周臀位
c015	主动脉疾病（主动脉直径差≥45mm）★	b057	≥36 周横位
c016	急性心肌梗死★	a051	胎位不正：≥34 周
c017	急性冠状动脉综合征★	b058	胎位不正：<34 周
c018	梗阻性肥厚型心肌病★	c076	胎位不正：<30 周
c019	心脏肿瘤★	a052	胎膜早破：34—36 周
c020	心脏血栓★	b059	胎膜早破：<34 周
c021	左心功能不全（左心射血分数 30%~39%）★	a053	延期、过期妊娠：≥41 周
c022	感染性心内膜炎	b060	延期、过期妊娠：≥42 周
c023	急性心肌炎	b061	胎盘功能低下
c024	风心病风湿活动期	a054	妊娠期高血压
c025	妊娠期高血压性心脏病	b062	轻度子痫前期
a029	正常<ALT<100 单位	c077	重度子痫前期
b028	ALT≥100 单位	b063	慢性高血压并发子痫前期
a030	肝炎病毒携带者	c078	子痫
b029	急性肝炎或慢性肝炎	c079	HELLP 综合征
c026	重症肝炎★	a055	胎盘前置状态
a031	脂肪肝肝功能正常	b064	≥28 周边缘性及部分性前置胎盘

表 B.50 孕产妇高危因素编码（续）

编码值	编码含义	编码值	编码含义
c027	急性脂肪肝★	b065	不明原因阴道流血
a032	ICP: TBA>10umol/L (肝功能正常)	c080	中央性前置胎盘
b030	ICP: TBA>20umol/L (肝功能正常)	c081	胎盘早剥
c028	ICP: TBA≥40umol/L (胆红素>100 μmol/L 或 >6.0 mg/dl 或 ALT≥100 单位)	c082	凶险性前置胎盘
b031	仅需要药物治疗的肝硬化	b066	羊水过多
b032	仅需要药物治疗的肠梗阻	b067	羊水过少
b033	仅需要药物治疗的消化道出血	a056	巨大儿
c029	肝硬化失代偿	a057	双胞胎
c030	严重消化道出血	b068	双胞胎有合并症和并发症
c031	急性胰腺炎	b069	三胎及以上妊娠
c032	肠梗阻等影响孕产妇生命的疾病	c083	三胎及以上妊娠伴发严重并发症或合并症
a033	清洁中段尿常规异常（如蛋白、管型）持续两次以上	a058	血型为 RH 阴性（第一胎）
a034	（急、慢性）尿路感染目前病情稳定，肾功能正常	b070	有血型不合生育史
b034	肾脏疾病伴肾功能轻度损害（肌酐超过正常值上限）	b071	血型为 RH 阴性（第二胎）
c033	急、慢性肾炎伴严重高血压★	c084	新生儿 ABO 或 RH 溶血症换血史★
c034	蛋白尿（尿蛋白≥++）合并肾功能不全（肌酐>177 μmol/L）★	b072	胎儿宫内生长受限
c035	肌酐超过正常值上限的 1.5 倍	c085	胎儿窘迫
a035	肺结核稳定型	a059	孕早期接触农药
b035	肺结核活动型	a060	病毒感染
c036	开放性肺结核	a061	放射线等化学物理因素
c037	粟粒性肺结核★	a062	家庭中受歧视
c038	呼吸率>40 次/分钟或<6 次/分钟	a063	糖尿病（包括糖耐量受损）不需要服药
b036	哮喘发作	b073	糖尿病（包括糖耐量受损）需要服药
c039	哮喘反复发作或持续状态	a064	垂体泌乳素瘤不需要服药
a036	经呼吸内科诊治无需药物治疗、肺功能正常	b074	垂体泌乳素瘤需要服药
b037	轻度肺功能不全	a065	甲状腺功能亢进不需要用药
c040	肺功能不全★	b075	甲状腺功能亢进需要用药
c041	肺纤维化	a066	甲状腺功能减退不需要用药
a037	贫血: Hb70~110g/L	b076	甲状腺功能减退需要用药
a038	贫血: Hb60~70g/L★		

B.51 胎产类型

胎产类型编码见表B.51。

表B. 51 胎产类型编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	单胎	3	多胎
2	双胞胎	9	不详

B. 52 会阴裂伤

会阴裂伤编码见表B. 52。

表B. 52 会阴裂伤编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	无裂伤	4	Ⅲ° 裂伤
2	I° 裂伤	5	会阴切开
3	Ⅱ° 裂伤		

B. 53 产时并发症

产时并发症编码见表B. 53。

表B. 53 产时并发症编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
01	产力异常	07	羊水栓塞
02	胎位异常	08	弥漫性血管内凝血
03	产程停滞	09	产科休克
04	胎儿窘迫	10	子宫破裂
05	脐带脱垂	99	其他
06	产后出血		

B. 54 孕产妇分娩结局

产妇分娩结局编码见表B. 54。

表B. 54 孕产妇分娩结局编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	存活	3	产后死亡
2	产时死亡		

B. 55 新生儿抢救方法

新生儿抢救方法编码见表B. 55。

表B. 55 新生儿抢救方法编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	吸黏液	5	呼吸机辅助呼吸
2	气管插管	6	药物
3	正压给氧	9	其他

表 B.55 新生儿抢救方法编码（续）

编码值	编码含义	编码值	编码含义
4	窒息复苏		

B.56 预防接种标志

预防接种标志编码见表B.56。

表B.56 预防接种标志编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	未接种	3	已接种首针乙肝疫苗
2	已接种卡介苗		

B.57 外生殖器两性标志

外生殖器两性标志编码见表B.57。

表B.57 外生殖器两性标志编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	畸形	2	不详

B.58 乙肝疫苗接种剂量

乙肝疫苗接种剂量编码见表B.58。

表B.58 乙肝疫苗接种剂量编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	5 μg	4	60 μg
2	10 μg	5	100IU
3	20 μg	9	其他

B.59 接种标志

接种标志编码见表B.59。

表B.59 接种标志编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	接种	3	无需接种
2	未接种		

B.60 新生儿疾病筛查方法

新生儿疾病筛查方法编码见表B.60。

表B.60 新生儿疾病筛查方法编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	酶联免疫分析法	5	酶荧光免疫分析法

表 B. 60 新生儿疾病筛查方法编码（续）

编码值	编码含义	编码值	编码含义
2	放射免疫分析法	6	细菌抑制法
3	免疫放射法	9	其他
4	时间分辨荧光免疫分析法		

B. 61 费用类别

费用类别编码见表B. 61。

表B. 61 费用类别编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	全自费	3	部分免费
2	免费		

B. 62 乙肝接种部位

乙肝接种部位编码见表B. 62。

表B. 62 乙肝接种部位编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	左上臂	3	左臀/左大腿
2	右上臂	4	右臀/右大腿

B. 63 采血方式

采血方式编码见表B. 63。

表B. 63 采血方式编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	针刺采血	4	伤口采血
2	静脉采血	9	其他
3	动脉采血		

B. 64 采血部位

采血部位编码见表B. 64。

表B. 64 采血部位编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	足跟	5	脐静脉
2	手指	6	桡静脉
3	股静脉	9	其他
4	颈静脉		

B. 65 耳朵

耳朵编码见表B. 65。

表B. 65 耳朵编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	左耳	3	双耳
2	右耳		

B. 66 剖宫产原因

剖宫产原因编码见表B. 66。

表B. 66 剖宫产原因编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	胎儿窘迫	5	产妇要求
2	头盆不称	6	产妇有剖宫产史
3	臀横位	98	不详
4	孕期合并症	99	其他

B. 67 实验室定性检测结果

实验室定性检测结果编码见表B. 67。

表B. 67 实验室定性检测结果编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
01	阴性	05	+++
02	±	06	++++
03	+	07	++++以上
04	++	09	未查

B. 68 正异结果

正异结果编码见表B. 68。

表B. 68 正异结果编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	正常	2	异常

B. 69 阴道分泌物

阴阳性结果编码见表B. 69。

表B. 69 阴道分泌物编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	未见异常	4	线索细胞阳性

表 B. 69 阴道分泌物编码（续）

编码值	编码含义	编码值	编码含义
2	滴虫阳性	5	未查
3	假丝酵母菌阳性	9	其他

B. 70 阴道清洁度

阴道清洁度编码见表B. 70。

表B. 70 阴道清洁度编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	I 度	3	III度
2	II 度	4	IV度
2	阳性	9	不详

B. 71 新生儿性别

新生儿性别编码见表B. 71。

表B. 71 新生儿性别编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
0	未知	2	女性
1	男性	9	未说明

B. 72 新生儿并发症

新生儿并发症编码见表B. 72。

表B. 72 新生儿并发症编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
01	新生儿窒息	08	新生儿硬肿症
02	新生儿吸入综合征	09	新生儿硬黄疸
03	新生儿肺透明膜病	10	新生儿溶血症
04	新生儿湿肺	11	新生儿破伤风
05	新生儿肺炎	12	新生儿败血症
06	缺氧缺血性脑病	13	新生儿产伤
07	新生儿颅内出血	99	其他

B. 73 乙肝疫苗种类

乙肝疫苗种类编码见表B. 73。

表B. 73 乙肝疫苗种类编码

编码值	编码含义	编码值	编码含义
1	重组酵母乙肝疫苗	3	重组 CHO 乙肝疫苗
2	中国仓鼠卵细胞乙肝疫苗	9	其他

参 考 文 献

- [1] GB/T 2312 信息交换汉字编码字符集 基本集
- [2] GB/T 11714 中华人民共和国全国组织机构代码编制规则
- [3] WS 365-2011 城乡居民健康档案基本数据集
- [4] WS 370-2012 卫生信息基本数据集编制规范
- [5] WS 376.2 儿童保健基本数据集 第2部分：儿童健康体检
- [6] WS 377.1 妇女保健基本数据集 第1部分：婚前保健服务
- [7] WS 377.4 妇女保健基本数据集 第4部分：孕产期保健服务与高危管理
- [8] WS/T 448 基于居民健康档案的区域卫生信息平台技术规范
- [9] WS/T 482 卫生信息共享文档编制规范
- [10] DB32 / T 3831.1 妇幼健康信息平台共享数据集应用规范
- [11] 疾病分类代码国家临床版2.0
- [12] 手术操作分类代码国家临床版3.0

地方标准信息服务平台

索 引

A	
ABO血型.....	B. 11
B	
保险类别.....	B. 14
本次怀孕方式.....	B. 28
C	
采血部位.....	B. 64
产检类型.....	B. 47
产时并发症.....	B. 53
出生结局.....	B. 42
出生缺陷.....	B. 44
处理.....	B. 39
D	
档案当前状态.....	B. 23
档案注销原因.....	B. 25
E	
耳朵.....	B. 65
F	
费用类别.....	B. 61
分类.....	B. 36
分娩地点.....	B. 48
分娩方式.....	B. 18
浮肿状况.....	B. 32
G	
高危等级.....	B. 40
H	
会阴裂伤.....	B. 52
J	
既往病史.....	B. 19
家族史.....	B. 22
检查机构归属.....	B. 38
检查异常.....	B. 3
健康指导类别代码.....	B. 41
接种标志.....	B. 59
结案标识.....	B. 26
L	
来源方式.....	B. 49
P	
剖宫产原因.....	B. 66
Q	

轻重程度 B. 5

R

RH血型 B. 12

妊娠确诊方法 B. 27

S

筛查结果 B. 7

伤口 B. 35

身份证件类型 B. 13

实验室定性检测结果 B. 67

是否 B. 2

是否检查 B. 8

嗜好 B. 20

死胎死产原因 B. 43

随访方式 B. 33

随访结果 B. 34

T

胎产类型 B. 51

胎方位 B. 30

胎心律 B. 46

W

外生殖器两性标志 B. 57

X

先露 B. 31

衔接 B. 45

新生儿并发症 B. 72

新生儿疾病筛查方法 B. 60

新生儿抢救方法 B. 55

新生儿性别 B. 71

Y

医保类别 B. 16

乙肝接种部位 B. 62

乙肝疫苗接种剂量 B. 58

乙肝疫苗种类 B. 73

阴道分泌物 B. 69

阴道清洁度 B. 70

阴阳性结果 B. 4

有无 B. 1

预防接种标志 B. 56

月经多少情况 B. 6

月经规律情况 B. 9

孕产妇分娩结局 B. 54

孕产妇高危因素 B. 50

孕产妇归属地 B. 10

Z

丈夫家族史..... B. 21

正异结果..... B. 68

指导..... B. 37

终止方式..... B. 17

终止管理原因..... B. 24

转诊/住院标志..... B. 29

状态..... B. 15

地方标准信息服务平台