Template_Revision: V1.0.1 密级: 秘密级

Revision History

| NO. 序号 | BOM Version 版本 | Prepared by 拟制人 | Content of Change 变更内容 | Submit Date 提交日期 | SCH Ver. 适用原理图版本 |
|-----------|-------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 1.0.0 | 杨康泉 | 首次创建 | 2019/4/2 | 1.0.0 |
| 2 | 1.0.1 | 杨康泉 | 增加Q1电路 | 2019/7/15 | 1.0.1 |
| 3 | 1.0.2 | 杨康泉 | R73更改为18K | 2019/11/25 | 1.0.2 |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |

发布日期:2022年03月 版本号:1.0.2



BOM OF C500_DBR_ADT07016BR50_V1.0.2 PCBA

| 序号 | 类别 | 料号 | 规格描述 | 位号 | 数量 | 备注 |
|-----|-----------|-----------------------------|--|---|----------|--------|
| NO. | Catalog | Part Number | Description | Designator | Quantity | Remark |
| 1 | 陶瓷电容 | CC0301055XX | C/C,1uF,16V,+/-10%,0603 | C1, C2, C11, C12, C13, C17, C22 | 7 | |
| 2 | 陶瓷电容 | CC0301040XX | C/C,100nF,25V,+/-5%,0603 | C3, C6, C8, C14, C15, C18, C27, C28, C29, C30, C32, C33, C88, C89 | 14 | |
| 3 | 陶瓷电容 | CC0301064XX, CC0301060XX | C/C,10uF,6.3V,+/-20%,0603, C/C,10uF,25V,+/-5%,0603 | C4, C25, C26, C31, C34 | 5 | |
| 4 | 陶瓷电容 | CC0306R80XX | C/C,6.8pF,50V,+/-0.25pF,0603 | C5 | 1 | |
| 5 | 陶瓷电容 | CC0304752XX | C/C,4.7uF,10V +/-10%,0603 | C7, C9, C21, C23 | 4 | |
| 6 | 陶瓷电容 | CC0304742XX | C/C,470nF,25V,+/-10%,0603 | C10 | 1 | |
| 7 | 陶瓷电容 | CC0302251XX | C/C,2.2uF,25V,+/-5%,,0603 | C16 | 1 | |
| 8 | 陶瓷电容 | CC0303340XX | C/C,330nF,50V,+/-5%,0603 | C24 | 1 | |
| 9 | Connector | CNFPF5001XX | 连接器 FPC连接器 , 50P , 0.5mm , 翻盖式 , H=2mm | CON1 | 1 | |
| 10 | Connector | CNFPF3002XX | 连接器 FPC连接器 FPC0.5mm -30P H1.0mm 前插后掀; | CON2 | 1 | |
| 11 | Connector | CNFPC5000XX | FPC连接器 FPC0.5mm -50P H1.0mm 前插后掀; | CON4 | 1 | |
| 12 | 陶瓷电容 | TC1004761XX | T/C,47uF,10V,+/-10%,1210 | CP2, CP3 | 2 | |
| 13 | 二极管 | DDD0SCH00XX | SS14 DO-214AC 肖特基二极管 | D1, D5 | 2 | |
| 14 | 二极管 | DD21SSD00XX | Small signal Diodes, onsemi, BAV99LT1G, SOT23 | D2, D4 | 2 | |
| 15 | 二极管 | DD23ZEN03XX | Zener Diode, UDZS5.6B,5.6V,S0D-323 | D3, D6 | 2 | |
| 16 | 二极管 | DD23ZEN03XX | Zener Diode, UDZS5.6B,5.6V,S0D-323 | D7 | 0 | |
| 17 | 二极管 | DD23ZEN04XX | 稳压管:Zener Diode,UDZS18B,18V,S0D-323 | D8 | 1 | |
| 18 | 稳压管 | DD33ZEN68XX | Zener Diode,UDZS6.8B,6.8V,S0D-323 | D9 | 1 | |
| 19 | 贴片磁珠 | BE0503010XX | BEAD,PZ2012U301-1R5TF,300R,100MHz,0805 | FB1 | 1 | |
| 20 | 贴片电感 | WL1C02R20XX | 2.2uH,SWPA3012S2R2NT | L1 | 1 | |
| 21 | 贴片电感 | WL1C04R70XX | 4.7uH,SWPA3012S4R7MT | L2, L3, L4 | 3 | |

发布日期: 2022年03月 版本号: 1.0.2

| 22 | 贴片磁珠 | BE0606010XX | PZ3216D601_L1206,PZ3216D601-1R5TF | L5 | 1 | |
|-----|------|-------------|---|---|----|--|
| 23 | 三极管 | TR05NGN00XX | 2N3904/PMBT3904,SOT-23,NPN,GP | Q1 | 1 | |
| 24 | 贴片电阻 | CR0301000XX | Res,10R,1/10W,+/-5%,0603 | R1 | 1 | |
| 25 | 贴片电阻 | CR0300000XX | Res,0R,1/10W,+/-5%,0603 | R2, R3, R13, R14, R15, R17, R18, R19, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R29, R30, R31, R32, R33, R34, R35, R36, R37, R38, R39, R40, R41, R50, R72 | 31 | |
| 26 | 贴片电阻 | CR0345330XX | Res,453K,1/16W,+/-1%,0603 | R4 | 1 | |
| 27 | 贴片电阻 | CR0310030XX | Res,100K,1/10W,+/-1%,0603 | R5, R54, R61 | 3 | |
| 28 | 贴片电阻 | CR0311030XX | Res,110K,1/10W,+/-1%,0603 | R6 | 1 | |
| 29 | 贴片电阻 | CR0339010XX | Res,3.9K,1/10W,+/-1%,0603 | R7 | 1 | |
| 30 | 贴片电阻 | CR031R000XX | Res,1R,1/10W,+/-1%,0603 | R8, R45 | 2 | |
| 31 | 贴片电阻 | CR0304720XX | Res,4.7K,1/10W,+/-5%,0603 | R9, R11, R12, R64, R67, R71 | 6 | |
| 32 | 贴片电阻 | CR0310020XX | Res,10K,1/10W,+/-1%,0603 | R10 | 0 | |
| 33 | 贴片电阻 | CR0310020XX | Res,10K,1/10W,+/-1%,0603 | R16, R74 | 0 | |
| 34 | 贴片电阻 | CR0315000XX | Res,150R,1/10W,+/-1%,0603 | R20 | 1 | |
| 35 | 贴片电阻 | CR0347020XX | Res,47K,1/10W,±/-1%,0603 | R42 | 1 | |
| 36 | 贴片电阻 | CR0300000XX | Res,0R,1/10W,+/-5%,0603 | R43 | 1 | |
| 37 | 贴片电阻 | CR0302020XX | Res,2K,1/10W,+/-5%,0603 | R44 | 1 | |
| 38 | 贴片电阻 | CR0333R00XX | Res,33R,1/10W,+/-1%,0603 | R46 | 1 | |
| 39 | 贴片电阻 | CR0301020XX | Res,1K,1/10W,+/-5%,0603 | R49, R60 | 2 | |
| 40 | 贴片电阻 | CR0305131XX | Res,51K,1/10W,+/-1%,0603 | R51 | 1 | |
| 41 | 贴片电阻 | CR0302020XX | Res,2K,1/10W,+/-5%,0603 | R52, R75 | 2 | |
| 42 | 贴片电阻 | CR0304720XX | Res,4.7K,1/10W,+/-5%,0603 | R65, R66, R68, R69, R70 | 0 | |
| 43 | 贴片电阻 | CR0318020XX | Res,18K,1/10W,+/-1%,0603 | R73 | 1 | |
| 44 | 集成电路 | JCSOTPW23XX | PowerIC, TI, TLV62568DBV, SOT23-5 | U2 | 1 | |
| 45 | 集成电路 | JCSOTDR00XX | IC MP3302 , LCD Drives LED , TSOT23-5 | U3, U4 | 2 | |
| 46 | 集成电路 | JCQFNVP01XX | Capacitive Touch Sensor Controller , ICNT8110 QFN40_5*5 | U5 | 1 | |
| 47 | PCB | PBC500260XX | PCB:C500_DBR_ADT07016BR50_V1.0.2 , 2层, FR-4,1.6mm,沉金 | | 1 | |
| 48 | PCBA | PAC500E26XX | PCBA:C500_DBR_ADT07016BR50_V1.0.2 , 2层, 1.6mm | | 0 | |
| End | | | | | | |

说明: 1、数量一栏填写为0表示此行所指位号的器件不贴片

发布日期: 2022年03月 版本号: 1.0.2

^{2、}对于研发开发板(非产品板)中插件或者组装的不需要工厂生产的,备注栏统一标注"安凯自行组装"

^{3、}有替代料或者需要裁减物料在对应备注栏注明料号和规格

^{4、}特殊工艺要求在备注栏中说明,如焊盘不能上锡等