

[별표 1] 공공기관 에너지진단 대상 및 운용 세부사항

1. 공공기관 에너지진단 대상

가. 공공기관 에너지진단 대상은 공공기관 소유의 건축물로 건축물 대장의 주용도가 업무시설이고 연면적이 3,000㎡ 이상인 건축물을 말한다.

나. 공공기관 에너지진단 대상 판단 시 유의 사항

- 건축물 대장 상 하나의 대지에 2동 이상의 건축물이 있는 경우 각 동의 연면적이 3,000㎡ 이상인 건축물을 에너지진단 대상으로 한다.
- 다음의 경우는 에너지진단 대상에서 제외할 수 있다.
 - 주차장, 창고 연면적의 합이 건축물 전체 연면적의 50% 이상을 차지하는 경우
 - 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」 제1조에 따라 건물을 구분소유한 경우

다. 공공기관 에너지진단 대상 등록

- 공공기관 에너지진단 대상 건축물을 소유한 공공기관은 공단 진단관리시스템에 건물명, 연면적, 주소, 준공연도 등 건축물 정보를 등록하여야 한다.

2. 공공기관 에너지진단 연기 및 면제

가. 연기

- 에너지진단에 관한 사항을 통지받은 공공기관이 다음의 사유에 해당하는 경우 진단주기 만료 1개월 전까지 에너지진단시기 연기신청서를 공단에 제출할 수 있다.
 - 청사의 신축, 증축, 개축, 재축, 대수선 등으로 에너지진단이 어렵다고 판단되는 경우
 - 기타 부득이한 사유로 연기가 필요한 경우
- 에너지진단에 대상 기관이 에너지진단 시기를 연기하고자 하는 경우에는 공단 「공공기관 에너지진단 운용규정」 제5조를 따른다.

나. 면제

- 제로에너지건축물 인증을 취득하거나 건물에너지관리시스템 설치확인을 받은 건축물은 최초로 진단주기가 도래하는 에너지진단을 면제할 수 있다.
- 진단주기로부터 최근 5년 이내에 건물에너지관리시스템 운영성과확인을 받고 그 결과

5% 이상의 에너지절감성과를 달성한 건축물은 에너지진단을 면제할 수 있다.

3. 공공기관 에너지진단 시기 배정

가. 공단이사장은 에너지진단 대상 기관의 건축물 준공연도, 연면적 등을 고려하여 최초 진단 시기를 정할 수 있다.

나. 에너지진단 대상 기관은 에너지진단 시기 이전에도 에너지진단을 받을 수 있다. 이 경우 다음 진단주기의 적용은 가항에 따라 배정받은 에너지진단의 시기를 기준으로 기산한다.

다. 공단이사장은 에너지진단 대상 기관에 진단시기 등 에너지진단에 관한 사항을 통지하여야 한다.

4. 공공기관 에너지진단 방법

가. 에너지진단 소요일수 및 소요인력 등은 다음의 기준으로 추진한다.

구분 (진단대상 건축물의 연면적)	소요일수				소요인력 (명)	총 소요일수 및 인력
	현장 진단	프로그램 평가	보고서 작성	합계		
3,000㎡ - 10,000㎡ 미만	4	2	2	8	3	24
10,000㎡ - 30,000㎡ 미만	5	2	3	10	4	40
30,000㎡ - 60,000㎡ 미만	6	3	4	13	5	65
60,000㎡ 이상	7	4	4	15	6	90

나. 에너지진단전문기관이 에너지진단을 수행할 경우에는 한국에너지공단이 실시하는 ISO 52016에 의한 건축물에너지효율 평가 및 에너지진단 관련 교육을 이수하고 합격한 자 또는 녹색건축물 조성 지원법 제31조에 따른 건축물에너지평가사 자격을 취득한 자를 포함하여야 한다.

다. 에너지진단의 내용에는 반드시 국제표준인 ISO 52016에 따른 ECO2-OD 프로그램을 활용한 건축물 에너지효율 평가 결과가 포함되어야 한다.

라. 에너지진단의 기대효과 산출은 국제표준인 ISO 52016에 의한 에너지진단 효율개선 평가 프로그램을 활용하여야 한다.

5. 공단이사장은 제1호부터 제4호 이외의 공공기관 에너지진단에 따른 업무를 효과적으로 수행하기 위한 세부운용규정을 수립할 수 있다. 다만, 세부운용규정을 수립 또는 변경하는 때에는 기후에너지환경부장관에게 제출하여 승인을 받아야 한다.