

[별표 1]

승강기안전부품의 모델 구분 기준 세부사항(제3조 관련)

1. 엘리베이터 또는 휠체어리프트를 구성하는 승강기안전부품

| 종류                            | 모델 구분 기준   | 세부사항                                                                                                              |
|-------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 가. 문열림출발방지장치                  | 1) 종류      | 가) 주행안내레일 제동형<br>나) 로프 제동형<br>다) 이중 브레이크형<br>라) 도르래 제동형<br>마) 기타                                                  |
|                               | 2) 적용하중    | 가) 1,000 kg 이하인 것<br>나) 1,000 kg 초과 1,600 kg 이하인 것<br>다) 1,600 kg 초과 2,000 kg 이하인 것<br>라) 2,000 kg 초과인 것<br>마) 기타 |
| 나. 과속조절기                      | 1) 종류      | 가) 디스크 방식<br>나) 플라이볼 방식<br>다) 마찰정지 방식<br>라) 기타                                                                    |
|                               | 2) 정격속도    | 가) 1.0 m/s 이하인 것<br>나) 1.0 m/s 초과 4.0 m/s 이하인 것<br>다) 4.0 m/s 초과 6.0 m/s 이하인 것<br>라) 기타                           |
| 다. 구동기(전동기 및 전자기계 브레이크를 포함한다) | 1) 종류      | 가) 기어드 방식<br>나) 기어리스 방식<br>다) 기타                                                                                  |
|                               | 2) 브레이크 종류 | 가) 드럼형<br>나) 디스크형<br>다) 기타                                                                                        |
|                               | 3) 정격속도    | 가) 1.0 m/s 이하인 것<br>나) 1.0 m/s 초과 4.0 m/s 이하인 것<br>다) 4.0 m/s 초과 6.0 m/s 이하인 것<br>라) 6.0 m/s 초과인 것<br>마) 기타       |
|                               | 4) 정격하중    | 가) 1,000 kg 이하인 것<br>나) 1,000 kg 초과 1,600 kg 이하인 것<br>다) 1,600 kg 초과 2,000 kg 이하인 것<br>라) 2,000 kg 초과인 것<br>마) 기타 |
| 라. 리프터벨트                      | 1) 종류      | 신청인이 제시                                                                                                           |

|             |         |                                                                                                                                                    |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 2) 밸브크기 | 신청인이 제시                                                                                                                                            |
| 마. 비상통화장치   | 1) 종류   | 가) 유선통식 방식<br>나) 무선통신 방식<br>다) 기타                                                                                                                  |
|             | 2) 정격전압 | 신청인이 제시                                                                                                                                            |
|             | 3) 연결국수 | 신청인이 제시                                                                                                                                            |
| 바. 상승과속방지장치 | 1) 종류   | 가) 주행안내레일 제동형<br>나) 로프 제동형<br>다) 이중 브레이크형<br>라) 도르래 제동형<br>마) 기타                                                                                   |
|             | 2) 정격속도 | 가) 1.0 m/s 이하인 것<br>나) 1.0 m/s 초과 4.0 m/s 이하인 것<br>다) 4.0 m/s 초과 6.0 m/s 이하인 것<br>라) 6.0 m/s 초과인 것<br>마) 기타                                        |
|             | 3) 적용하중 | 가) 1,000 kg 이하인 것<br>나) 1,000 kg 초과 1,600 kg 이하인 것<br>다) 1,600 kg 초과 2,000 kg 이하인 것<br>라) 2,000 kg 초과인 것<br>마) 기타                                  |
| 사. 완충기      | 1) 종류   | 가) 스프링식<br>나) 유압식<br>다) 우레탄식<br>라) 기타                                                                                                              |
|             | 2) 정격속도 | 가) 0.75 m/s 이하인 것<br>나) 1.0 m/s 이하인 것<br>다) 1.0 m/s 초과 4.0 m/s 이하인 것<br>라) 4.0 m/s 초과 6.0 m/s 이하인 것<br>마) 6.0 m/s 초과인 것<br>바) 기타                   |
|             | 3) 적용하중 | 가) 1,800 kg 이하인 것<br>나) 1,800 kg 초과 4,500 kg 이하인 것<br>다) 4,500 kg 초과 6,800 kg 이하인 것<br>라) 6,800 kg 초과 9,500 kg 이하인 것<br>마) 9,500 kg 초과인 것<br>바) 기타 |
| 아. 유량제한기    | 1) 종류   | 신청인이 제시                                                                                                                                            |
|             | 2) 밸브크기 | 신청인이 제시                                                                                                                                            |
| 자 이동케이블     | 1) 종류   | 가) 플랫 케이블                                                                                                                                          |

|             |                                              |                                                                                                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                              | 나) 원형 케이블<br>다) 기타                                                                                                                                 |
|             | 2) 정격전압                                      | 가) 300/500V 이하<br>나) 기타                                                                                                                            |
|             | 3) 케이블 구조                                    | 신청인이 제시                                                                                                                                            |
|             | 4) 선심수/단면적                                   | 신청인이 제시                                                                                                                                            |
| 차. 제어반      | 1) 종류                                        | 가) 회생제동 방식<br>나) 저항제동 방식<br>다) 기타                                                                                                                  |
|             | 2) 정격속도                                      | 신청인이 제시                                                                                                                                            |
|             | 3) 정격전압(안전회로 전압으로 한정한다)                      | 신청인이 제시                                                                                                                                            |
|             | 4) 정격전류                                      | 신청인이 제시                                                                                                                                            |
|             | 5) 인버터용량                                     | 신청인이 제시                                                                                                                                            |
|             | 6) 인쇄회로기판<br>구성(주제어기판 및 안전회로와 관련된 기판으로 한정한다) | 신청인이 제시                                                                                                                                            |
| 카. 추락방지안전장치 | 1) 종류                                        | 가) 즉시 작동형<br>나) 점차 작동형<br>다) 기타                                                                                                                    |
|             | 2) 정격속도                                      | 가) 0.75 m/s 이하인 것<br>나) 1.0 m/s 이하인 것<br>다) 1.0 m/s 초과 4.0 m/s 이하인 것<br>라) 4.0 m/s 초과 6.0 m/s 이하인 것<br>마) 6.0 m/s 초과인 것<br>바) 기타                   |
|             | 3) 적용하중                                      | 가) 1,800 kg 이하인 것<br>나) 1,800 kg 초과 4,500 kg 이하인 것<br>다) 4,500 kg 초과 6,800 kg 이하인 것<br>라) 6,800 kg 초과 9,500 kg 이하인 것<br>마) 9,500 kg 초과인 것<br>바) 기타 |
| 타. 출입문 잠금장치 | 1) 종류                                        | 가) 중앙개폐 방식<br>나) 측면개폐 방식<br>다) 상승개폐 방식<br>라) 여닫이 방식<br>마) 기타                                                                                       |
|             | 2) 정격전압                                      | 가) 200 V 이하인 것<br>나) 200 V 초과인 것                                                                                                                   |
|             | 3) 정격전류                                      | 가) 2.0 A 이하인 것<br>나) 2.0 A 초과인 것                                                                                                                   |

|            |          |                                            |
|------------|----------|--------------------------------------------|
| 파. 출입문 조립체 | 1) 종류    | 가) 카문<br>나) 승강장문<br>다) 기타                  |
|            | 2) 개폐방식  | 가) 중앙개폐 방식<br>나) 측면개폐 방식<br>다) 삭제<br>라) 기타 |
|            | 3) 문짝 크기 | 신청인이 제시                                    |
|            | 4) 재질    | 가) 강판<br>나) STS<br>다) 기타                   |
|            | 5) 두께    | 가) 공칭별<br>나) 기타                            |
|            | 6) 방화유무  | 가) 방화 유<br>나) 방화 무                         |
| 하. 매다는 장치  | 1) 종류    | 가) 로프<br>나) 체인<br>다) 벨트<br>라) 기타           |
|            | 2) 소선 강도 | 신청인이 제시                                    |
|            | 3) 공칭 지름 | 신청인이 제시                                    |
|            | 4) 소선 수  | 신청인이 제시                                    |
|            | 5) 재질    | 신청인이 제시                                    |

## 2. 에스컬레이터를 구성하는 승강기안전부품

| 분류                            | 모델 구분 기준   | 세부사항                                                    |
|-------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|
| 가. 과속역행방지장치                   | 1) 종류      | 가) 폴 래칫 휠 방식<br>나) 디스크 웨지 방식<br>다) 디스크 브레이크 방식<br>라) 기타 |
|                               | 2) 삭제      | 삭제                                                      |
|                               | 3) 적용하중    | 신청인이 제시                                                 |
|                               | 4) 삭제      | 삭제                                                      |
|                               | 5) 삭제      | 삭제                                                      |
| 나. 구동기(전동기 및 전자기계 브레이크를 포함한다) | 1) 종류      | 가) 기어드 방식<br>나) 기어리스 방식<br>다) 기타                        |
|                               | 2) 브레이크 종류 | 가) 드럼형<br>나) 디스크형                                       |

|           |                                           |                                                                                                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                           | 다) 기타                                                                                                                                                               |
|           | 3) 정격하중                                   | 가) 2,000 kg 이하<br>나) 2,000 kg 초과 4,000 kg 이하<br>다) 4,000 kg 초과 6,000 kg 이하<br>라) 6,000 kg 초과 8,000 kg 이하<br>마) 8,000 kg 초과 10,000 kg 이하<br>바) 10,000 kg 초과<br>사) 기타 |
| 다. 구동체인   | 1) 종류                                     | 가) A계 롤러<br>나) B계 롤러<br>다) 롤러가 없는 것<br>라) 기타                                                                                                                        |
|           | 2) 핀고정방법                                  | 가) 분할 핀형<br>나) 리벳형<br>다) 기타                                                                                                                                         |
| 라. 디딤판    | 1) 종류                                     | 가) 스텝형<br>나) 팻릿형                                                                                                                                                    |
|           | 2) 공칭폭                                    | 신청인이 제시                                                                                                                                                             |
| 마. 디딤판 체인 | 1) 종류                                     | 신청인이 제시                                                                                                                                                             |
|           | 2) 핀고정방법                                  | 가) 분할 핀형<br>나) 리벳형<br>다) 기타                                                                                                                                         |
|           | 3) 롤러 재질                                  | 가) 강재형<br>나) 고무형<br>다) 기타                                                                                                                                           |
| 바. 제어반    | 1) 종류                                     | 가) 직입제어방식<br>나) 인버터제어방식<br>다) 기타                                                                                                                                    |
|           | 2) 정격속도                                   | 신청인이 제시                                                                                                                                                             |
|           | 3) 정격전압(안전회로 전압으로 한정한다)                   | 신청인이 제시                                                                                                                                                             |
|           | 4) 정격전류                                   | 신청인이 제시                                                                                                                                                             |
|           | 5) 인버터용량                                  | 신청인이 제시                                                                                                                                                             |
|           | 6) 인쇄회로기판 구성(주제어기관 및 안전회로와 관련된 기관으로 한정한다) | 신청인이 제시                                                                                                                                                             |