

치아검사(부식증, 교모증) 및 치주조직검사표

1. 치아검사결과(부식증, 교모증) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 ☐☐☐ ☐☐☐	2. 치주조직검사결과 ☐☐☐ ☐☐☐																		
치아상태 : 치주상태 :																			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">E0 : 정상</td> <td style="width: 33%;">T0 : 정상</td> <td style="width: 33%;">0 : 정상</td> </tr> <tr> <td>E1 : 법랑질표면부식</td> <td>T1 : 법랑질파괴</td> <td>1 : 출혈</td> </tr> <tr> <td>E2 : 법랑질파괴부식</td> <td>T2 : 상아질파괴</td> <td>2 : 치석형성</td> </tr> <tr> <td>E3 : 상아질파괴부식</td> <td>T3 : 교두의 완전파괴</td> <td>3 : 전치주낭형성</td> </tr> <tr> <td>E4 : 2차상아질파괴부식</td> <td>T4 : 치관치근경계부까지</td> <td>4 : 심치주낭형성</td> </tr> <tr> <td>E5 : 치주노출부식</td> <td>파괴</td> <td>5 : 기타()</td> </tr> </table>		E0 : 정상	T0 : 정상	0 : 정상	E1 : 법랑질표면부식	T1 : 법랑질파괴	1 : 출혈	E2 : 법랑질파괴부식	T2 : 상아질파괴	2 : 치석형성	E3 : 상아질파괴부식	T3 : 교두의 완전파괴	3 : 전치주낭형성	E4 : 2차상아질파괴부식	T4 : 치관치근경계부까지	4 : 심치주낭형성	E5 : 치주노출부식	파괴	5 : 기타()
E0 : 정상	T0 : 정상	0 : 정상																	
E1 : 법랑질표면부식	T1 : 법랑질파괴	1 : 출혈																	
E2 : 법랑질파괴부식	T2 : 상아질파괴	2 : 치석형성																	
E3 : 상아질파괴부식	T3 : 교두의 완전파괴	3 : 전치주낭형성																	
E4 : 2차상아질파괴부식	T4 : 치관치근경계부까지	4 : 심치주낭형성																	
E5 : 치주노출부식	파괴	5 : 기타()																	

210mm×297mm
(신문용지 54g/m²)